

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශෙෂ

අංක 2257/27 - 2021 දෙසැම්බර් මස 08 වැනි බදාදා - 2021.12.08

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී.-5/2011 (III).

2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනත

86 වන වගන්තිය යටතේ නියමය

2008 අංක 40 දරන ජාතික මංමාවත් පනතේ 86 වන වගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල පුකාර, මහාමාර්ග අමාතා, ජොන්ස්ටන් ෂේවියර් පුනාන්දු වන මම, මේ නියමය මගින්, 2006 ඔක්තෝබර් මස 30 වැනි දින අංක 1469/6 දරන අති විශෙෂ ගැසට් පතුයේ පළ කරන ලද නියමය මගින් ජාතික මහා මාර්ගයක් ලෙස පුකාශයට පත්කරන ලද ගාලු වරාය පිවිසුම් මාර්ගයට හෝ ඉන් පිටතට හෝ එම මහා මාර්ගයේ යම් කොටසකට හෝ ඉන් පිටතට පහත දක්වා ඇති හේතු මත, මෙහි උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පුවේශ මාර්ගවලින් හැර මහජනතාව පුවේශ වීම සීමා කරනු ලැබේ :

- (1) ගාලු වරාය පිවිසුම් මාර්ගය දෙපස ඉඩම් අනවසරයෙන් ගොඩ කිරීම, අනවසර ඉදි කිරීම් හා අනවසර වාහන ගාල් කිරීම් වැළැක්වීම සඳහා ; සහ
- (2) ගාලු වරාය පිවිසුම් මාර්ගයෙහි වාහන සංචරණ හැකියාව වර්ධනය කිරීම සඳහා.

ජොන්ස්ටන් ෂේවියර් පුනාන්දු, මහාමාර්ග අමාතාය.

2021 දෙසැම්බර් මස 03 වැනි දින, බත්තරමුල්ලේ දී ය.



උපලේඛනය

ජාතික මහාමාර්ගයේ පුවේශ මාර්ගය :

පිහිටීම කි.මී.	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පුවේශයේ මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් ද්වාරයේ පළල (මී.)	මාර්ග පථයේ පළල (මී.)	පුවේශවය් අරමුණ
0+350	වම්පස	බොරළු	7.00	7.00	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩමට පුවේශ වීමට
0+500	වම්පස	ඉන්ටලොක්	8.00	9.00	ගුැන්ඩ් හයිවේ රිසෝට් හෝටලයට පුවේශවීමට
0+500	දකුණුපස	බොරළු	5.00	5.00	පෞද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
0+600	වම්පස	ඇස්පෝල්ට්	16.00	8.70	මීගොඩ සර්වමිතු පාසල් මාවත
0+600	දකුණුපස	ඇස්පෝල්ට්	15.80	8.30	ගාල්ල-උඩුගම ජාතික මහා මාර්ගයට (B129) පුවේශ වීම
0+800	දකුණුපස	බොරළු	4.00	4.00	කුඹුරකට පුවේශ වීමට
0+900	වම්පස	බොරළු	5.70	3.30	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
1+150	වම්පස	ඇස්පෝල්ට්	13.30	6.00	තේ වත්තකට සහ ගමකට පුවේශ වීමට
1+200	වම්පස	ඇස්පෝල්ට්	17.40	10.50	වලහන්දූව අතුරු මාර්ගය
1+200	දකුණුපස	ඇස්පෝල්ට්	23.40	9.80	ගාල්ල-උඩුගම ජාතික මහා මාර්ගයට (B129)
1+270	වම්පස	බොරළු	16.90	9.70	අමිල පුියදර්ශන ගොඩනැගිල්ලට පුචේශ වීමට
1+300	දකුණුපස	තාර ගල්	10.80	7.50	ආපන ශාලාවට (කිචන් හවුස්) පුවේශ වීමට
1+350	වම්පස	බොරළු	3.00	3.00	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
1+370	දකුණුපස	තාර ගල්	9.90	7.40	(A. D. ඔටෝමාර්ට්) කාර්සේල් වෙත පුවේශ වීමට
1+400	දකුණුපස	කොන්කී්ට්	7.50	3.30	මුම්බායි ස්පයිස් රෙස්ටුරන්ට් වෙත පුවේශ වීමට
1+450	වම්පස	බොරළු	10.80	3.20	වලහන්දූව අතුරු මාර්ගයට පුවේශ වීමට
1+490	දකුණුපස	තාරගල්	4.20	3.30	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+500	වම්පස	බොරළු	7.40	4.50	නිවසකට සහ තේ කඩයකට පුවේශ වීමට
1+550	වම්පස	බොරළු	4.10	2.80	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+600	වම්පස	බොරළු	3.80	2.80	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+625	වම්පස	බොරළු	3.00	3.00	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
1+650	වම්පස	බොරළු	3.80	2.80	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+650	දකුණුපස	බොරළු	3.00	3.00	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
1+670	වම්පස	බොරළු	1.90	1.90	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
1+670	දකුණුපස	බොරළු	1.90	1.90	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+680	වම්පස	බොරළු	1.90	1.90	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+700	දකුණුපස	ඇස්පෝල්ට්	21.10	9.50	ගාල්ල-උඩුගම ජාතික මහාමාර්ගයට (B129) පුවේශ වීම
1+750	දකුණුපස	බොරළු	6.80	2.80	ගාල්ල-උඩුගම ජාතික මහාමාර්ගයට (B129) පුවේශ වීම
1+800	වම්පස	තාර ගල්	15.30	5.70	වලහන්දූව මාර්ගයට පුවේශ වීමට
1+900	දකුණුපස	බොරළු	1.90	1.90	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+920	වම්පස	බොරළු	4.00	3.80	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
1+950	වම්පස	බොරළු	7.80	3.80	නිවසකට පුවේශ වීමට
1+960	වම්පස	බොරළු	3.00	3.00	තේ කඩයකට පුවේශ වීමට
2+050	දකුණුපස	බොරළු	4.50	3.50	නිවසකට පුවේශ වීමට

පිහිටීම කි.මී.	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පුවේශයේ මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් ද්වාරයේ පළල (මී.)	මාර්ග පථයේ පළල (මී.)	පුවේශයේ අරමුණ
2+050	වම්පස	බොරළු	4.50	3.50	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
2+150	වම්පස	බොරළු	6.10	2.50	නිවසකට පුවේශ වීමට
2+300	වම්පස	ඇස්පෝල්ට්	13.10	5.00	අත්යන්තු පේෂ කර්මාන්තශාලාවකට සහ ගමකට පුවේශ වීමට
2+300	දකුණුපස	ඇස්පෝල්ට්	17.00	5.50	ගමකට පුවේශ වීමට
2+350	වම්පස	බොරළු	3.00	3.00	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
2+380	දකුණු පස	බොරළු	1.35	1.35	නිවසකට පුවේශ වීමට
2+400	වම්පස	බොරළු	2.90	2.90	කුඹුරකට පුචේශ වීමට
2+580	වම්පස	තාර ගල්	9.40	2.75	පටබැඳිගේ වත්ත පාරට
2+600	දකුණුපස	බොරළු	2.00	1.00	ගුාමීය මාවතට පුවේශ වීමට
2+700	වම්පස	බොරළු	4.00	3.00	කඩොලාන ඉඩමකට පුවේශ වීමට
2+900	වම්පස	බොරළු	13.50	8.50	නුගදූව නව (දේශන ශාලා) ගොඩනැගිලි බිමට පුවේශ වීමට
2+900	දකුණුපස	බොරළු	6.30	2.97	ගුාමීය පාරකට පුවේශ වීමට
3+050	වම්පස	තාර ගල්	6.30	2.47	නුගදූව නව (දේශන ශාලා) ගොඩනැගිලි බිමට පුවේශ වීමට
3+150	වම්පස	බොරළු	7.30	3.60	නුගදූව නව (දේශන ශාලා) ගොඩනැගිලි බිමට පුවේශ වීමට
3+200	වම්පස/ දකුණුපස	ඇස්පෝල්ට්	7.10	5.17	ගාල්ල-දෙනියාය මාදම්පේ ජාතික මහාමාර්ගයට (A 017)
3+250	දකුණුපස	ඉන්ටර්ලෝක් ගල්	6.20	4.60	වාණිජ ගොඩනැගිල්ලකට පුවේශ වීමට
3+300	දකුණුපස	බොරළු	6.20	4.60	ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+500	දකුණුපස	බොරළු	7.30	6.09	කොහුමෝලකට පුවේශ වීමට
3+515	වම්පස	බොරළු	7.30	6.09	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+570	වම්පස	තාර ගල්	3.60	2.90	පන්සලට පුවේශ වීමට
3+600	දකුණුපස	තාර ගල්	5.00	5.69	වාහන සේවා මධාාස්ථානයකට පුවේශ වීමට
3+650	වම්පස	බොරළු	3.50	3.00	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+680	වම්පස	බොරළු	3.50	3.00	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+700	වම්පස	බොරළු	3.50	3.10	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+725	දකුණුපස	බොරළු	7.20	3.50	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+750	වම්පස	බොරළු	5.00	4.00	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+750	දකුණුපස	බොරළු	4.00	3.80	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+780	දකුණුපස	ඉන්ටර්ලොක් ගල්	5.80	4.40	ෂමාස් ගොඩනැගිල්ලට පුවේශ වීමට
3+810	දකුණුපස	ඉන්ටර්ලොක් ගල්	4.80	3.80	ෂමාස් ගොඩනැගිල්ලට පුවේශ වීමට
3+830	දකුණුපස	බොරළු	2.20	1.18	ඩීන් පෙර පාසලට පුවේශ වීමට
3+840	දකුණුපස	කොන්කී්ට්	4.00	3.00	ඔටෝකෙයාර් මධාාස්ථානයට පුවේශ වීමට
3+860	දකුණුපස	ඉන්ටර්ලොක් ගල්	6.05	5.65	සිටි ස්ටේ වෙත පුවේශ වීමට
3+875	දකුණුපස	තාර ගල්	6.60	5.25	(ඉන්දියන් හට්) රෙස්ටොරන්ට් වෙත පුවේශ වීමට
3+875	වම්පස	බොරළු	3.50	3.50	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට

පිහිටීම කි.මී.	පිවිසුම සම්බන්ධිත පැත්ත	පුවේශයේ මතුපිට ස්වභාවය	පිවිසුම් ද්වාරයේ පළල (මී.)	මාර්ග පථයේ පළල (මී.)	පුවේශයේ අරමුණ
3+910	දකුණුපස	තාර ගල්	10.50	3.90	(ඉන්දියන් හට්) රෙස්ටොරන්ට් වෙත පුවේශ වීමට
3+920	දකුණුපස	බොරළු	9.20	3.60	නිවසකට පුවේශ වීමේ පාර
3+920	වම්පස	බොරළු	4.80	4.30	නිවෙස් සඳහා පුවේශ වීමේ පාර
3+930	වම්පස	බොරළු	4.00	3.30	නිවසකට පුවේශ වීමට
3+930	දකුණුපස	බොරළු	4.00	3.45	නිවසකට පුචේශ වීමට
3+935	වම්පස	කොන්කීුට්	3.00	3.20	නිවසකට පුවේශ වීමට
3+940	වම්පස	බොරළු	4.00	3.90	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+940	දකුණුපස	බොරළු	3.70	3.65	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
3+950	දකුණුපස	ඉන්ටර්ලොක් ගල්	7.60	5.20	ආරාධතා පිරවුම්හලට පුචේශ වීමට (පිටවීමට)
3+950	වම්පස	බොරළු	2.50	2.25	කඩොලාන ඉඩමකට පුවේශ වීමට
4+000	දකුණුපස	ඉන්ටර්ලොක් ගල්	9.00	5.20	ආරාධනා පිරවුම්හලට පුවේශ වීමට - (ඇතුළුවීමට)
4+030	දකුණුපස	බොරළු	4.00	4.00	පුද්ගලික ඉඩමකට පුවේශ වීමට
4+050	වම්පස	බොරළු	5.00	4.60	කඩොලාන ඉඩමකට පුවේශ වීමට
4+060	දකුණුපස	බොරළු	4.00	3.50	(බොයිල් හාර්ට්) රෙස්ටොරන්ට් එකට
4+100	දකුණුපස	බොරළු	4.00	3.50	නිවසකට පුවේශ වීමට
4+130	දකුණුපස	බොරළු	6.00	5.00	ගමට පුචේශ වීමට
4+130	වම්පස	බොරළු	4.00	3.50	මුඩුබිමකට පුවේශ වීමට
4+150	වම්පස	බොරළු	8.00	2.00	නිවසකට පුවේශ වීමට
4+160	වම්පස	බොරළු	6.00	5.00	නිවසකට පුවේශ වීමට
4+160	දකුණුපස	බොරළු	3.50	3.00	නිවසකට පුවේශ වීමට
4+180	දකුණුපස	බොරළු	3.50	3.00	හිස් ඉඩමකට පුවේශ වීමට
4+200	වම්පස	බොරළු	3.40	3.00	නිවසකට පුවේශ වීමට
4+260	දකුණුපස	කොන්කී්ට්	5.00	4.45	ගමකට පුවේශ වීමට
4+280	දකුණුපස	බොරළු	6.00	3.80	නිවසකට පුවේශ වීමට
4+320	දකුණුපස	බොරළු	3.50	2.90	විජිතපුර නගර සභා පෙර පාසලට පුවේශ වීමට
4+400	දකුණුපස	තාර ගල්	4.40	3.00	ගුාමීය මාවතට පුවේශ වීමට
4+500	දකුණුපස	බොරළු	4.00	3.00	ගාල්ල නගර සභා භූමියට පුවේශ වීමට

EOG 12 - 0064