

# ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය

අංක 2417/16 - 2024 දෙසැම්බර් මස 31 වැනි අඟහරුවාදා - 2024.12.31

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදි)

## I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා

### රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී. 3/2013 (ii)

#### 1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනත

1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනතේ 139 වන වගන්තිය සමග කියවිය යුතු එකී පනතේ 321 වන වගන්තිය යටතේ වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා කටයුතු අමාතාවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

> බිමල් නිරෝෂන් රත්නායක, පුවාහන, මහාමාර්ග, වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාතා.

2024 දෙසැම්බර් මස 30 වැනි දින, කොළඹ දී ය.

#### නියෝග

- 1. (1) මේ නියෝග 2024 අංක 3 දරන වෙළඳ නැව් (යාතුා වර්ගීකරණය කිරීමේ සහ සහතික කිරීමේ) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
  - (2) මේ නියෝග ශීු ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි කරන ලද සියලුම යාතුා සඳහා අදාළ වන්නේ ය.
- 2. යාතුාවල පුවාහනය කරන භාණ්ඩ, යාතුා මගින් සිදු කරන මෙහෙයුම්, අපේක්ෂිත භාවිතය සහ යාතුාවේ වර්ගය යන කරුණු මත පදනම්ව ශී ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි කරන ලද සියලුම යාතුා කාණ්ඩ ලෙස වර්ගීකරණය කළ යුතු ය. යාතුා වර්ගීකරණයන් පහත පරිදි චේ:-



- (අ) 1 වන කාණ්ඩය මගී යාතුා
- (ආ) 2 වන කාණ්ඩය බඩු යාතුා
- (ඇ) 3 වන කාණ්ඩය කීඩා හෝ විනෝදය සඳහා වාණිජ වශයෙන් භාවිත කරන යාතුා
- (අෑ) 4 වන කාණ්ඩය කීඩා හෝ විනෝදය සඳහා පෞද්ගලික වශයෙන් භාවිතා කරන යාතුා (කුළියට ගැනීම සඳහා නොව)
- (ඉ) 5 වන කාණ්ඩය කාර්ය බෝට්ටු
- (ඊ) 6 වන කාණ්ඩය නියමු බෝට්ටු
- 3. ශී් ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි සම්මුතීය නොවන සියලුම යාතුා සඳහා 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනැති අංක 2417/15 දරන ගැසට් පතුයේ පළකරනු ලැබූ 2024 අංක 2 දරන වෙළඳ නැව් (ජල තීරයන් වර්ගීකරණ කිරීමේ) නියෝගවලට අනුකූලව, මෙහෙයුම් පුදේශ පවරා දිය යුතු අතර පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති පරිදි අදාළ තාක්ෂණික කේතයන්හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති සැලසුම් කාණ්ඩ සමඟ ඒකාබද්ධව සහ සැලසුම් පිළිබඳ සමාලෝචනයට අනුව, මෙහෙයුම් පුදේශ පවරා දිය යුතු ය:-
  - (අ) අභාන්තර ජලතීර රුවල් නැව් කේතය;
  - (ආ) කුඩා රුවල් නැව් කේතය (දිග මී. 24 දක්වා);
  - (ඇ) විශාල සම්මුතීය නොවන රුවල් නැව් කේතය (දිග මීටර් 24 ට වැඩි); සහ
  - (අෑ) විශාල යාතුා කේතය (දිග මී. 24 ට වැඩි)
- 4. (1) මේ නියෝග අදාළ වන සම්මුතීය නොවන යාතුා පරීක්ෂා කිරීම සහ ඒවා පිළිබඳ සමීක්ෂණය කිරීම වෙළඳ නැව් (මේ නියෝගවල "අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා" ලෙස සඳහන් කරනු ලබන) අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් සිදු කළ යුතු ය.
  - (2) මේ නියෝගවල සඳහන් සහතික අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් නිකුත් කරනු ලැබිය යුතු ය.
  - (3) (1) වන සහ (2) වන උප නියෝගවල කාර්යය සඳහා අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගත් සංවිධාන වෙත හෝ සහතික කිරීමේ ආයතන වෙත එකී බලය පවරනු ලැබිය හැකි ය.
  - (4) ශී ලංකාවේ වරායවල් වෙත පිවිසෙන විදේශ රටවල දී ලියාපදිංචි කරන ලද සම්මුතීය නොවන යාතුාවලට අධාාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගත හැකි සමාන සහතිකයක් තිබිය යුතු ය.
- 5. (1) ශී ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි සහ හුදෙක් ම ශී ලංකා ජල තීරයේ මෙහෙයුම් සිදු කරන සම්මුතීය නොවන සියලුම යාතුාවලට මෙහි උපලේඛනයෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි නිශ්චිත යාතුා කාණ්ඩයට අදාළ සහතිකයක් සහ මෙහෙයුම් සිදු කිරීමට අදහස් කරන පුදේශයක් තිබිය යුතු ය.
  - (2) ශුී ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි සහ ජාතාන්තර මුහුදු ගමන්වල නිරත වන සම්මුතීය නොවන සියලුම යාතුාවලට (1) වන උප නියෝගයට අනුව සහතිකයක් සහ ඊට අමතරව පහත දැක්වෙන දේ තිබිය යුතු ය:-
  - (අ) අදාළ ජාතෳන්තර සම්මුතිවලට හෝ සම්මුතිවල කොටස්වලට අනුව යාතුාවේ දළ ටොන් පුමාණයට : හෝ
  - (අා) සුදුසු නිදහස් කිරීමක් හෝ තනි මුහුදු ගමන් සහතිකයක්.

- 6. බහුකාර්ය භාවිතය සඳහා අපේක්ෂිත සම්මුතීය නොවන යාතුා අදාළ නියෝගවලට අනුකුල විය යුතු අතර එම යාතුාවල මෙහි උපලේඛනයෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති අදාළ සහතිකය තිබීම අවශා වේ.
- සම්මුතීය නොවන යාතුා හැර අනෙකුත් සියලුම යාතුා අදාළ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිවල සහතික කිරීමේ අවශාතා සපුරා තිබිය යුතු ය.
- 8. (1) මේ නියෝගවල විධිවිධානවලට අනුකුල වීම පුායෝගික නොවන බවට හෝ සාධාරණ නොවන බවට අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් සෑහීමකට පත් වේ නම්, ඔහු විසින් සම්මුතීය නොවන යම් යාතුාවක් මේ නියෝගවල නියමයන්ගෙන් නිදහස් කරනු ලැබිය හැකි ය. ඒ පිළිබඳ විස්තර සහ ඒ සඳහා වන හේතු නිදහස් කිරීමේ සහතිකයේ නිශ්චිතව දැක්විය යුතු ය.
  - (2) අධාෘක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් සාධාරණ දැනුම්දීමක් ලබා දීමට යටත්ව, එවැනි යම් නිදහස් කිරීමක් වෙනස් කිරීම හෝ අවලංගු කිරීම කළ හැකි ය.
- 9. මේ නියෝගවල -
  - "බෝට්ටුව" යන්නෙන්, දිගින් මීටර් 24 කට අඩු යාතුාවක් හෝ දළ ටොන් බර 150 කට අඩු යාතුාවක් අදහස් වේ. බෝට්ටුව, බෝට්ටුවක්, වායු පිරවු වාහනයක්, රුවල් බෝට්ටුවක්, සුළං පිරවිය හැකි බෝට්ටුවක් විය හැකි ය;
  - "බඩු" යන්නෙන්, බෝට්ටුව සඳහා වන ඉන්ධන, පිරවුම් දුවා (ඝන හෝ දියර), නැවේ දී භාවිතා කරනු ලබන පරිභෝජනය කළ හැකි දේ, බෝට්ටුවේ ස්ථීර මෙවළම් කට්ටලය සහ උපකරණ, බෝට්ටුවේ ගබඩාවන් සහ අමතර ගියරය, කාර්ය මණ්ඩලය සහ ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ගමන් මඑ, මගීන් සහ ඔවුන්ගේ පුද්ගලික ගමන් මඑ සහ කාර්යයන්ට අදාළ උපකරණ හැර බෝට්ටුවේ පුවාහනය කරනු ලබන සියලු දේ අදහස් වේ;
  - "නැව් බඩු යාතුාව" යන්නෙන්, මගී නෞකාවක් නොවන ඕනෑම යාතුාවක් අදහස් වේ;
  - "සහතික කිරීමේ ආයතන" යන්නෙන්, සම්මුතීය නොවන යාතුා සමීක්ෂණය කිරීමේ, පරීක්ෂා කිරීමේ සහ සහතික කිරීමේ කාර්යය සඳහා අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගත් සහ බලපතුලාභි සමාග මක් හෝ වෘත්තිය සංවිධානයක් අදහස් වේ;
  - "රුවල් නැව" යන්නට, නැව යන්නෙහි අර්ථයම ඇත්තේ ය;
  - "දේශීය මුහුදු ගමන" යන්නෙන්, ශීු ලංකාවේ වරායකින් හෝ ස්ථානයකින් එම වරායටම හෝ එම ස්ථානයට ම හෝ ශීු ලංකාවේ වෙනත් වරායකට හෝ ස්ථානයකට යන මුහුදු ගමනක් අදහස් වේ;
  - "පාරුව" යන්නෙන් පර්යන්ත අතර, ගංඟාවක් හෝ සාපේක්ෂව කුඩා වෙනත් ජල පුදේශයක් හරහා මගීන්, මෝටර් රථ සහ වාණිජ පදනම මත බඩු රැගෙන යාමට භාවිතා කරන යාතුාවක් අදහස් වේ;
  - "දළ ටොන් (GT) යන්නට, 1969 නැව්වල ටොන් මිනුම්කරණය පිළිබඳ ජාතාෘන්තර සම්මුතිය මගින් දී ඇති අර්ථය ම සහ ටොන් සහතිකයේ සඳහන් කර ඇති අර්ථය ම ඇත්තේ ය;
  - "දිග" යන්නෙන්, නැව් තලයේ ඉහළ සිට මනිනු ලබන අඩුම හැඩකළ ගැඹුරින් සියයට 85 ක දී පවතින ජල මාර්ගයක මුළු දිගින් සියයට 96 ක් හෝ එම ජල මාර්ගයේ කඳේ ඉදිරිපස සිට සුක්කානම් අක්ෂය දක්වා දිග යන දෙකෙන් වඩා වැඩි දිග අදහස් වේ. නැව් තලයේ ආනතියක් සහිතව සැලසුම් කර ඇති බෝට්ටුවක, මෙම දිග මනිනු ලබන ජල මාර්ගය, සැලසුමේ ජල මාර්ගයට සමාන්තර විය යුතු ය;
  - "නාවික සැතපුම" යන්නෙන්, මීටර් 1852 ක් අදහස් වේ;
  - "සම්මුතීය නොවන යාතුා" යන්නෙන්, ජාතාන්තර සම්මුතීන් අදාළ නොවන යාතුා සහ අධාක්ෂ-ජන-රාල්වරයා විසින්, යාතුාවේ දළ ටොන් පුමාණය හේතුවෙන් අදාළ වන, අදාළ ජාතාන්තර සම්මුතීන්ගෙන් නිදහස් කිරීමක් පුදානය කර ඇති හුදෙක් දේශීය මුහුදු ගමන්වල පමණක් නිරත වන යාතුා අදහස් වේ. යාතුාවේ දළ ටොන් පුමාණය හෝ මෙහෙයුම් පුදේශය හේතුවෙන් ජාතාන්තර සම්මුතීන්වල කොටස් අදාළ වන අවස්ථාවක, අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් නිදහස් කිරීම් පුදානය කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස ඒවා අදාළ විය යුතු ය;
  - "මගී යාතුාව" යන්නෙන්, මගීන් දොළහකට වඩා වැඩි සංඛාාවක් රැගෙන යනු ලබන නැවක් අදහස් වේ;

- "නියමු බෝට්ටු" යන්නෙන් නියමු සේවාවල නිරත වන හෝ නිරත වීමට අපේක්ෂා කරන බෝට්ටු අදහස් වන අතර, 'කැපවු නියමු බෝට්ටු' යන්නෙන් මූලික වශයෙන් නියමු සේවාවල නිරත වන සහ සේවක පිරිස, ලියුම් සහ කුඩා පුමාණයේ බඩු නියමු දිස්තුික්ක තුළ බෝට්ටු වෙත හෝ බෝට්ටුවලින් පුවාහනය කිරීම වැනි අවස්ථානුගත වෙනත් සේවාවල නිරත වන කුමන හෝ පුමාණයේ පයිලට් බෝට්ටු අදහස් වේ;
- "පිළිගත් සංවිධානය" යන්නෙන්, ජාතාන්තර සමුදීය සංවිධානය විසින් සම්මත කරනු ලැබූ පිළිගත් සංවිධාන සඳහා වන සංගුහයේ විධිවිධානවලට අනුකූලව අධාක්ෂ-ජනරාල්වරයා විසින් පිළිගනු ලැබ ඇති යම් සංවිධානයක් අදහස් වේ;
- "ලියාපදිංචි කිරීම" යන්නෙන්, යාතුාවක් ශීු ලංකා වරාය හා නාවික අමාතහාංශයේ වෙළඳ නාවික ලේකම් කාර්යාලයේ ලියාපදිංචි කිරීමේ කිුයාවලිය අදහස් වේ;
- "නැව" යන්නෙන්, දිගින් මීටර් 24 වැඩි ජල වාහක යාතුාවක් හෝ දළ ටොන් පුමාණය 150 ට වැඩි යාතුාවක් අදහස් වේ;
- "යාතුාව" යන්නෙන්, මේ නියෝග මගින් අර්ථ දක්වා ඇති බෝට්ටුවක් හෝ නැවක් අදහස් වේ;
- "යාතුා වර්ග" යන්නෙන්, මේ නියෝග මඟින් අර්ථ දක්වා ඇති ආකාරයට එහි අපේක්ෂිත භාවිතය අනුව එකී බෝට්ටුව හෝ නැව වර්ග කිරීම අනුකුලව අදහස් වේ;
- "කාර්ය බෝට්ටුව" යන්නෙන්, කුීඩා හෝ විනෝදය සඳහා හැර අනෙකුත් කාර්යයන් සඳහා වාණිජ වශයෙන් භාවිත කරන සම්මුතීය නොවන යාතුාවක් අදහස් වන අතර කැපවු පයිලට් බෝට්ටුව මෙයට ඇතුළත් නොවේ.

#### උපලේඛනය

(5(1) වන නියෝගය)

හුදෙක් ශී ලංකා ජල තී්රයන්හි යාතුා කරන සම්මුතීය නොවන යාතුා සඳහා අදාළ කේතයන්හි නිශ්චිතව දක්වා ඇති සහ යාතුාවේ පුමාණය හේතුවෙන් නියම කරන ලද පහත දැක්වෙන සහතිකවලින් සුදුසු සහතික අවශා වේ.

- 1. 1 වන කාණ්ඩය මගී යාතුා සහතික කිරීම -
  - (අ) අභාවන්තර ජල තී්ර රුවල් නැව් කේත සහතිකය මගී හෝ
  - (අා) කුඩා රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 දක්වා) මගී හෝ
  - (ඇ) විශාල සම්මුතීය නොවන රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 ට වැඩි) මගී
  - (ඇ) ටොන් පුමාණ සහතිකය (යාතුාව මී. 24 ට වැඩි නම්)
  - (ඉ) පැටවුම් රේඛා සහතිකය මී. 24 ට වැඩි අලුත් යාතුා සහ (1972 ජනවාරි මාසයට පෙර සාදන ලද) දළ ටොන් පුමාණය 150 ට වැඩි දැනට පවතින යාතුා සඳහා අවශා වේ.
  - (ඊ) ආරක්ෂාකාරී ගුවන් විදුලි සහතිකය දළ ටොන් පුමාණය 300 ට වැඩි යාතුා

- 2. 2 වන කාණ්ඩය බඩු යාතුා සහතික කිරීම -
  - අභාවන්තර ජල තී්ර රුවල් නැව් කේත සහතිකය මගී නොවන හෝ
  - කුඩා රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 දක්වා) මගී නොවන හෝ
  - විශාල සම්මුතීය නොවන රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 ට වැඩි) මගී නොවන
  - ටොන් පුමාණ සහතිකය (යාතුාව මී. 24 ට වැඩි නම්)
  - පැටවුම් රේඛා සහතිකය මී. 24 ට වැඩි අලුත් යාතුා සහ (1972 ජනවාරි මාසයට පෙර සාදන ලද) දළ ටොන් පුමාණය 150 ට වැඩි දැනට පවතින යාතුා සඳහා අවශා වේ.
  - ආරක්ෂාකාරී ගුවන් විදුලි සහතිකය දළ ටොන් පුමාණය 300 ට වැඩි යාතුා
  - යෝගාතා සහතිකය (රසායතික දුවා හෝ වායු) රසායනික දුවා ටැංකි හෝ වායු පුවාහක සඳහා
  - අන්තරාදායක භාණ්ඩ පුවාහනය කරන නෞකා සඳහා වන විශේෂ නියමයන්ට අනුකූලවන ලේඛනය (IMDG සංගුහය)
- 3. 3 වන කාණ්ඩය කුීඩා හෝ විනෝදය සඳහා වාණිජ වශයෙන් භාවිත කරන යාතුා සහතික කිරීම.
  - අභාාන්තර ජල තී්ර රුවල් නැව් කේත සහතිකය හෝ
  - කුඩා රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 දක්වා) හෝ
  - විශාල සම්මුතීය නොවන රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 ට වැඩි)
  - ටොන් පුමාණ සහතිකය (යාතුාව මී. 24 ට වැඩි නම්)
  - පැටවුම් රේඛා සහතිකය මී. 24 ට වැඩි අලුත් යාතුා සහ (1972 ජනවාරි මාසයට පෙර සාදන ලද) දළ ටොන් පුමාණය 150 ට වැඩි දැනට පවතින යාතුා සඳහා අවශා වේ.
  - ආරක්ෂාකාරී ගුවන් විදුලි සහතිකය දළ ටොන් පුමාණය 300 ට වැඩි යාතුා

- 4 4 වන කාණ්ඩය කුීඩා හෝ විනෝදය සඳහා පෞද්ගලික වශයෙන් පරිහරණය කරන යාතුා (කුළියට දීම සඳහා නොව) සහතික කිරීම.
  - අභාාන්තර ජල තීර රුවල් නැව් කේත සහතිකය හෝ
  - කුඩා රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 දක්වා) හෝ
  - විශාල යාතුා කේත සහතිකය (දිග මී. 24 ට වැඩි)
  - ටොන් පුමාණ සහතිකය (යාතුාව මී. 24 ට වැඩි නම්)

කීඩා හෝ විනෝදය සඳහා පෞද්ගලික වශයෙන් පරිහරණය කරන සම්මුතීය නොවන යාතුා ස්ව-කැමැත්තෙන් ශී ලංකාව තුළ ලියාපදිංචි නොකරන විට, එම යාතුා සඳහා පහත දැක්වෙන තාක්ෂණික කේතවලින් එකකට අනුකුල වීම පිළිබඳ වලංගු වාර්තාවක් අවශා වේ.

- අභාාන්තර ජල තී්ර රුවල් නැව් කේත අනුකූලතා වාර්තාව
- කුඩා රුවල් නැව් කේත අනුකූල වාර්තාව
- විශාල යාතුා කේත අනුකුලතා වාර්තාව
- 5. 5 වන කාණ්ඩය කාර්ය බෝට්ටු සහතික කිරීම.
  - අභාාන්තර ජල තී්ර රුවල් නැව් කේත සහතිකය හෝ
  - කුඩා රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 දක්වා) හෝ
  - විශාල සම්මුතීය නොවන රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 ට වැඩි නම්)
  - ටොන් පුමාණ සහතිකය (යාතුාව මී. 24 ට වැඩි නම්)
  - පැටවුම් රේඛා සහතිකය මී. 24 ට වැඩි අලුත් යාතුා සහ (1972 ජනවාරි මාසයට පෙර සාදන ලද) දළ ටොන් පුමාණය 150 ට වැඩි දැනට පවතින යාතුා සඳහා අවශා වේ.
  - ආරක්ෂාකාරී ගුවන් විදුලි සහතිකය දළ ටොන් පුමාණය 300 ට වැඩි යාතුා
- 6. 6 වන කාණ්ඩය පයිලට් බෝට්ටු සහතික කිරීම.
  - අභාන්තර ජල තීර රුවල් නැව් කේත සහතිකය හෝ
  - කුඩා රුවල් නැව් කේත සහතිකය (දිග මී. 24 දක්වා) හෝ

EOG - 01 - 0011