

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශේෂ

අංක 2148/3 - 2019 නොවැම්බර් මස 04 වැනි සඳුදා - 2019.11.04

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

${ m I}$ වැනි කොටස: ${ m (I)}$ වැනි ඡෙදය - සාමාන ${ m s}$

රජයේ නිවේදන

1982 අංක 4 දරන පනතෙන් සංශෝධිත 1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 8උ වගන්තිය යටතේ සැලසුම් හා ගොඩනැගිලි රෙගුලාසි 2008 - 2020 හි 38 වන රෙගුලාසිය මහ කොළඹ සංවර්ධන කලාපයේ හර පුදේශය සඳහා භාවිතා කිරීම පුකාශයට පත්කිරීමට අදාළ දැන්වීම

මහානගර හා බස්තාහිර සංවර්ධන අමාතා, පාඨලි චම්පික රණවක වන මා විසින්, වරින්වර සංශෝධනය කරන ලද 1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 21 වන වගන්තිය යටතේ මා වෙත පැවරී ඇති බලතල පුකාරව සහ ඒ සමග කියවිය යුතු 1982 අංක 4 දරන පනත මගින් සංශෝධිත 1978 අංක 41 දරන නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය පනතේ 8 උ වගන්තිය අනුව කඩුවෙල මහනගර සභාව, මහරගම නගර සභාව, ශී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහනගර සභාව සහ හෝමාගම පුාදේශීය සභාව සඳහා දැනට අනුගමනය කරනු ලබන 2008 - 2020 සැලසුම් හා ගොඩනැගිලි රෙගුලාසිවල 38 වන රෙගුලාසිය (6 වන උපලේබනයේ ''ඇ'' ආකෘතිය) මහ කොළඹ සංවර්ධන සැලැස්මේ හර කලාපයට අයත් කොළඹ මහනගර සභාව, දෙහිවල ගල්කිස්ස මහනගර සභාව සහ මොරටුව මහනගර සභාව හැර මහ කොළඹ සංවර්ධන සැලැස්මේ හර කලාපයට අයත් අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතන වන කොළඹ දිස්තික්කයෙන් ශී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහනගර සභාව, කඩුවෙල මහනගර සභාව, මහරගම නගර සභාව, කොලොන්නාව නගර සභාව, කැස්බෑව නගර සභාව, බොරලැස්ගමුව නගර සභාව, කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව පුාදේශීය සභාව, හෝමාගම පුාදේශීය සභාව සහ ගම්පහ දිස්තික්කයෙන් ජා-ඇල නගර සභාව, වත්තල මාබෝල නගර සභාව, පැලියගොඩ නගර සභාව, මහර පුාදේශීය සභාව, බියගම පුාදේශීය සභාව, වත්තල පාදේශීය සභාව, ජා-ඇල පාදේශීය සභාව සහ කැළණිය පුාදේශීය සභාව සඳහා අනුගමනය කිරීමට අනුමත කරන ලද බව ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ මහජනතාව වෙත මෙයින් දැනුම් දෙමි.

38. (1) (අ) අනුමත කරනු ලැබූ සංවර්ධන සැලැස්මක අධිකාරිය විසින් වඩා වැඩි හෝ අඩු අවම විශාලත්වය සහ/හෝ බිම් කට්ටිවල වඩා වැඩි හෝ වඩා අඩු පළල නියම නොකරන්නේ නම්, අවම විශාලත්වය, මහල් සංඛාාව, පාරේ පළල, ඉඩම් කැබලිවල අවම පළල සහ ගොඩනැගිලි වටා පිහිටි එළිමහන් ඉඩකඩ 6 වන උපලේඛනයේ ''ඇ'' ආකෘතියේ සඳහන් පිරිවිතරයන්ට අනුකුල විය යුතු ය.

බිම් කට්ටි සහ සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ සැලසුම් පිළිබඳ පිරිවිතර.

- (ආ) පියවි කෙළවරක් සහිත වීථියක කෙළවරට යාවන සෑම බිම් කට්ටියකටම හෝ තැනුම් පොළකටම (වැඩබිමකටම) 6 වන උපලේඛනයේ ''ඇ'' ආකෘතියේ සඳහන් පළලට වඩා අඩු ඉදිරිපසක් තිබිය හැකි ය. එහෙත් එහි වීථි රේඛාවට ලම්භකව පළලින් මීටර් 3.0 කට නොඅඩු ඉදිරිපසක් තිබිය යුතු ය.
- (අැ) පවතින බිම් කට්ටියක් සම්බන්ධයෙන් වූ විට යෝජිත ගොඩනැගිල්ල අනෙකුත් නියෝගයන්ට අනුකූල වන්නේ නම්, නිශ්චිත තැනුම් පොලෙහි (වැඩබිමෙහි) විශාලත්වය හා පළල පිළිබඳ අවශාතා ලිහිල් කිරීමට අධිකාරියට පුළුවන.

පවතින බිම් කට්ටිය.



- (අෑ) පළල මීටර් 6 ක් හෝ ඊට අඩු සහ විශාලත්වය වර්ග මීටර් එකසිය පනහකට අඩු පවත්තා බිම් කට්ටියක ඇති ගොඩනැගිල්ලක උපරිම උස අධිකාරිය විසින් අන් ලෙසකින් විධානය කරනු ලැබ නොමැති නම්, මීටර් අටක් හෝ මහල් දෙකක් නොඉක්ම විය යුතු ය.
- (ඉ) මැදි උස පිළිබඳව 6 වන උපලේඛනයේ ''ආ'' ආකෘතියේ නිශ්චිතව සඳහන් සීමාවන් අවට ඇති සංවර්ධන රටාව, අනාගත සංවර්ධන පුවණතා, නාගරික රටාවේ ලක්ෂණ, එම ගොඩනැගිල්ලේ භාවිතය, පිහිටීම හා වෙනත් සම්බන්ධිත සාධක පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බැලීමෙන් පසුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් කම්ටුවේ උපදේශකත්වය මත සභාපතිතුමා විසින් නැවත සලකා බැලිය හැකි ය.
- (ඵ්) යම් පියවරක් ආරම්භ කිරීමට පුථම සම්පූර්ණ සංවර්ධනය සඳහා වන පුධාන සැලැස්ම අධිකාරීය විසින් අනුමත කර ඇත්නම් සභාධිපතා සංවර්ධනයන් සඳහා පියවරෙන් පියවර අධිකාරීය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබේ. එවැනි අවස්ථාවන්හි දී බිම් කැබලි ආවරණ පුතිශතය, මහල් වර්ගඵල අනුපාතය හා යටිතල සේවා අවශාතා ගණනය කරනු ලැබිය යුත්තේ සම්පූර්ණ සංවර්ධනය සඳහා ය. අනුමත කරනු ලැබූ පුධාන සැලැස්මෙහි යම් වෙනස්කමක් හෝ සංශෝධනයක් සිදු කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතිය අවශා කෙරේ.
- (2) (අ) පළාත් පාලන බල පුදේශයකට අදාළ සංවර්ධන සැලැස්මක හඳුනාගනු ලැබූ විශේෂ පුදේශයක අනාගත සංවර්ධනය සඳහා වන අරමුණු සහ දැක්ම ඇතුළත් සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ සැලැස්ම (සං. මා. සැ.) සම්පාදනය කිරීම හා නිකුත් කිරීම පිළිබඳව අධිකාරිය වගකීම දැරිය යුතු ය.
 - (ආ) මෙම සං. මා. සැ. මගින් ගොඩනැගිලි දුරස්ථ කිරීම, වෙනත් රක්ෂිතයන්, ඉඩම් පුයෝජනයට ගැනීම, මාර්ග රක්ෂිතයන්, පාරිසරික වැඩි දියුණු කිරීම, යටිතල සේවා, පදික සහ වාහන ගමනා ගමනය, විවෘත ඉඩකඩවල පිහිටීම, ගොඩනැගිලිවල උස, සංවර්ධන තීවුතාව, සංරක්ෂණය, පුති සංවර්ධනය, ගොඩනැගිලි නිමාව සහ ඒවායේ පෙනුම, දැන්වීම් කරණය, ශාඛා ආදියෙහි පාලනය හා ආරක්ෂාව ආදියෙහි සැලසුම්කරණය හා නිර්මාණකරණය පිළිබඳ පුතිපත්ති සහ මාර්ගෝපදේශ ආවරණය වේ.
 - (ඇ) සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරන තෙක් සංවර්ධන කටයුතු අවට ඇති සංවර්ධනය සමග සුසංයෝග කිරීමේ අදහසින් මෙම රෙගුලාසියේ අවශාතාවයන්ට උවමනා යැයි සළකනු ලබන එවැනි වෙනස්කම් කිරීම සඳහා අයිතිකරුට හෝ අදාළ සුදුසුකම්ලත් තැනැත්තාට අධිකාරිය විසින් විධානය කළ හැකි ය.
 - (ඇ) සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලබන්නේ සැලසුම්කරණ අවශාතා මත යම් ඒකක පුදේශ (Unit Area) පදනම් කරගෙනය. කෙසේ නමුත් අවසානයේ දී සමස්ථ පළාත් පාලන බල පුදේශය ආවරණය වන සං. මා. සැ. සම්පාදනය කරනු ලැබේ. මෙම සංවර්ධන සැලැස්ම මගින් ඉඩම් හිමියන්ට ඒ ඒ දේපළ සංවර්ධනය කරන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව පැහැදිළි මාර්ගෝපදේශ සපයනු ලැබේ. තවද, එමගින් විශේෂ හා සවිස්තර පාලන විධි අදාළ වන ස්ථාන ද හඳුනාගනී.
 - (ඉ) ඒ සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ සැලසුම් මහින් ගෘහ නිර්මාණාත්මක, පාරිසරික, සෞත්දර්යාත්මක හා පුරාවිදහාත්මක වටිනාකම් ඇති පුදේශ හා ගොඩනැගිලි හඳුනාගෙන ඒවායේ ලේඛනයක් පිළියෙළ කළ යුතු ය. අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතිය නොලබා ඒවා කඩා දැමීම්, වෙනස් කිරීම් හෝ ඒවාට යම් එකතු කිරීම් නොකළ යුතු ය. තවද මෙම ගොඩනැගිලි භාවිතය වෙනස් කිරීමට ඉල්ලනු ලබන අවස්ථාවලදී අවට සංවර්ධනය වී ඇති ආකාරය, පුවේශ මාර්ගයේ පළල, පවත්නා බිම් කැබලි ආවරණ ප්‍තිශතය, කලාප කුමය හා පවත්නා අපරවුහුහ පහසුකම් සළකා බැලීමෙන් පසු එවැනි දේපළවල නඩත්තුව හා සංරක්ෂණය සඳහා පහසුකම් සැලසීමේ අදහසින් භාවිතය වෙනස් කිරීමට අවසර දීමට අධිකාරිය සළකා බලනු ඇත.

(ඊ) අධිකාරියේ පූර්ව අනුමැතියකින් තොරව වෙළෙඳ දැන්වීම් පුවරු පුදර්ශනය කිරීම, ඇන්ටනා කුළුණු (Antenna Mast) ඉදිකිරීම, පුදර්ශන කුටි/දුරකථන කුටි, ආදිය තැනීම නොකළ යුතු ය. අවස්ථානුකූලව මෙම කි්යාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය විසින් කොන්දේසි පැනවිය පුවරු/පුදර්ශන හැකි ය. අදාළ වන නීති පුකාර මෙයට අනුකූල නොවන බවට හෙළිවන එවැනි ඕනෑම කුට්/දුරකථන කුට්/දුරකථන කියාකාරකමක් අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලබන පරිදි ඉවත් කරනු ලැබේ.

වෙළඳ දැන්වීම්/සංඥා කුටි/දුරකථන සම්පේෂණ කුළුණු ආදී පාලනය.

පාඨලී චම්පික රණවක, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතා.

2019 මැයි මස 10 වැනි දින, මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාතහාංශය, අංක 17 හා 18 වන මහල්, ''සුහුරුපාය'', බත්තරමුල්ල.

> 6 වන උපලේඛනය ''ඇ'' ආකෘතිය සංවර්ධනයන් සඳහා වන පිරිවිතර (38 වගන්තිය)

ඝනත්ව පිරිවිතර

ඉඩමේ පුමාණය	මහල්වල වර්ගඵල			
(වර්ග මීටර්)	අනුපාතය			
150 සිට 250 තෙක්	2.5			
251 සිට 375 තෙක්	3.0			
376 සිට 500 තෙක්	4.0			
501 සිට 750 තෙක්	4.5			
751 සිට 1000 තෙක්	5.0			
1001 සිට 1500 තෙක්	6.0			
1501 සිට 2500 තෙක්	8.0			
2501 සිට 3500 තෙක්	10.0			
3500ට වැඩි	සීමාවන් නොමැත.			

මහල් සංඛ්‍යාව බිම් මහල	ඉඩමේ අවම මුහුණත පළල මීටර්	මාර්ගයේ අවම පළල මීටර්		
බිම් මහල	6	3.0		
2(G+1)	6	3.0		
3(G+2)	6	4.5		
4(G+3)	6	6.0		
5(G+4)	8	6.0		
6(G+5)	10	9.0		
7(G+6)	12	12.0		
8(G+7)	15	12.0		
9(G+8)	20	12.0		
10(G +9)	25	15.0		
11(G+10)	30	15.0		
12(G +11)	36	15.0		
13 ට වැඩි	40	15.0		

සංවර්ධන මාර්ගෝපදේශ

ගොඩනැගිලි	මහල් සංඛ්‍යාව	පසුපස	විවෘත අවකාශය		ඉදිරිපස	බිම් කැබලි ආවරණය	
විස්තරය		අවකාශය (මීටර්)	එක් පැත්තක (මීටර්)	ඉදපස (මීටර්)	අමතර අවකාශය (මීටර්)	නේවාසික	නේවාසික නොවන
අඩු උස	බිම් මහල	2.3				65%	80%
	2(G+1)	2.3				65%	80%
	3(G +2)	3.0				65%	80%
	4(G+3)	3.0				65%	80%
අතර මැදි උස	5(G+4)	3.5	1.5		01	65%	80%
	6(G+5)	4.0	1.5		01	65%	80%
	7(G +6)	4.0		1.5	02	65%	80%
	8(G+7)	5.0		1.5	02	65%	80%
මැදි උස	9(G+8)	5.0		3.0	03	60%	60%
	10(G +9)	6.0		3.0	03	60%	60%
	11(G +10)	6.0		4.0	04	60%	60%
ඉහළ උස	12(G+11)	6.5		6.0	6.0	50%	50%
	13(+)	10.0		6.0	6.5	50%	50%

^{*} බිම් පුමාණය වර්ග මීටර් 150 ට අඩු, පවත්නා බිම් කොටස් සඳහා මහල් වර්ගඵල අනුපාතය 1:1.4 උපරිමයකට යටත්වේ.

11 - 1243

 $^{^*}$ අධාාපන හා සෞඛා අායතනයන් සඳහා බිම් කට්ටි ආවරණය 50% හා මහල් වර්ගඵල අනුපාතය 1:2.00 උපරිමයකට යටත්වේ.