

# ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශෙෂ

අංක 2417/15 - 2024 දෙසැම්බර් මස 31 වැනි අඟහරුවාදා - 2024.12.31

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

# I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානs

රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී. 3/2013 (ii)

1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනත

1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනතේ 139 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එම පනතේ 321 වන වගන්තිය යටතේ වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාතාවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.

බිමල් නිරෝෂන් රත්නායක,

පුවාහන, මහාමාර්ග, වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාතා

2024 දෙසැම්බර් මස 30 වැනි දින, කොළඹ දී ය.

# නියෝග

- 1. (1) මේ නියෝග 2024 අංක 2 දරන වෙළඳ නැව් (ජල තීරයන් වර්ගීකරණය කිරීමේ) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
- (2) මේ නියෝග 2024 දෙසැම්බර් 31 දින අංක 2417/16 දරන ගැසට් පතුයේ පළ කරන ලද 2024 වෙළෙඳ නැව් (යාතුා වර්ගීකරණය කිරීමේ සහ සහතික කිරීමේ) නියෝගවල 2 වන නියෝගයෙහි වර්ගීකරණය කර ඇති පරිදි සියලු යාතුා කාණ්ඩවලට අදාළ විය යුතු ය.



- 2. 1971 අංක 52 දරන වෙළඳ නැව් පනත අදාළ කර ගැනීමේ කාර්ය සඳහා, ශුී ලංකාවේ ලියාපදිංචි කළ යාතුා කිුිිිියාත්මක විය යුතු ජල තී්රයන්, මේ වර්ගීකරණයන් මගින් අර්ථ දක්වනු කරනු ලැබේ.
  - 3. ශී ලංකාවේ ලියාපදිංචි යාතුා කියාත්මක විය යුතු ජල තීරයන් පහත දැක්වෙන පරිදි වර්ගීකරණය කරනු ලැබේඃ-
    - (අ) මුහුදු ගමන් ජාතාන්තර;
    - (ආ) වෙරළබඩ ජල තී්රය;
    - (ඇ) අනාවෘත ජල තී්රය; සහ
    - $(a_{\overline{\ell}})$  අභාන්තර ජල තී්රය.
- 4. ඉහත 3 වන නියෝගය පරිදි වර්ගීකරණය කර ඇති මුහුදු පුදේශ, කිුයාත්මක වනු ලබන පුදේශවලට අනුව තවදුරටත් මෙහි I වන, II වන සහ III වන උපලේඛනවල නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි නිරූපණය කරනු ලැබේ :-
  - (p) පුදේශ කාණ්ඩය O - සීමා නොකළ මුහුදු ගමන් සේවය; (cg) පුදේශ කාණ්ඩය OR - සීමා කළ මුහුදු ගමන් සේවය, නම් කළ පිටත් වීමේ ස්ථානයක සිට නාවික සැතපුම් 200ක් දක්වා මුහුද දෙසට; (<sub>27</sub>) පුදේශ කාණ්ඩය 1 - ආරක්ෂිත නැව් තොටක සිට නාවික සැතපුම් 150ක් දක්වා මුහුදේ සහ මුහුදු තී්රයේ සිට නාවික සැතපුම් 24 ක් ඇතුළත; - ආරක්ෂිත නැව් තොටක සිට නාවික සැතපුම් 60ක් දක්වා (3p) පුදේශ කාණ්ඩය 2 මුහුදේ සහ මුහුදු තී්රයේ සිට නාවික සැතපුම් 24ක් ඇතුළත; - ආරක්ෂිත නැව් තොටක සිට නාවික සැතපුම් 30ක් දක්වා පුදේශ කාණ්ඩය 3 (ඉ) මුහුදේ සහ මුහුදු තී්රයේ සිට නාවික සැතපුම් 24ක් ඇතුළත; (రో) පුදේශ කාණ්ඩය 4 - යාතුාවල සැලසුම් වර්ගයට අනුරූපී මුහුදු තත්ත්වයන් හි දී නම් කළ පිටත්වීමේ ස්ථානයක සිට නාවික සැතපුම් 20ක් දක්වා මුහුදේ, මුහුදු තී්රයේ සිට නාවික සැතපුම් 12ක් ඇතුළත කිුිිියාත්මක වන; (5)පුදේශ කාණ්ඩය 5 - යාතුාවල සැලසුම් වර්ගයට අනුරූපී මුහුදු තත්ත්වයන් හි දී නම් කළ පිටත්වීමේ ස්ථානයක සිට නාවික සැතපුම් 12ක් දක්වා මුහුදේ, මුහුදු තී්රයේ සිට නාවික සැතපුම් 12ක් ඇතුළත කිුිිියාත්මක වන; පුදේශ කාණ්ඩය 6 - ඕනෑම කාලයක දී සැලකිය යුතු රළ උස මීටර් 2.0 ඉක්මවා  $(\mathbb{S}_{\partial})$ යාමක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි උදම් ගංගා, මෝයවල්,

කලපු, මුහුදු බොකු සහ මුහුදු තුඩු;

(එ) පුදේශ කාණ්ඩය 7 - ඕනෑම කාලයක දී සැලකිය යුතු රළ උස මීටර් 1.2 ඉක්මවා යාමක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි උදම් ගංගා, මෝයවල්, කලපු, මුහුදු බොකු සහ මුහුදු තුඩු සහ විශාල ගැඹුරු අභාන්තර විල්; (ඒ) පුදේශ කාණ්ඩය 8 - ජලයේ ගැඹුර සාමානෳයෙන් මීටර් 1.5ක් හෝ ඊට වැඩි වන සහ ඕනෑම කාලයක දී සැලකිය යුතු රළ උස මීටර් 0.6 ඉක්මවා යාමක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි පුළුල් ගංගා, ඇළවල් සහ කුඩා අභාන්තර විල්; සහ (@) පුදේශ කාණ්ඩය 9 - ජලයේ ගැඹුර සාමානායෙන් මීටර් 1.5ට අඩු පටු ගංගා සහ ඇළවල්.

#### 5. මේ නියෝගවල -

- "සීමා රේඛාව" යන්නෙන්, නිල වශයෙන් පිළිගත් විශාල පරිමාණයේ සිතියම් මත ලකුණු කර ඇති වෙරළ තීරය සමඟ පවතින පහත් ජල තීරය අදහස් වේ. වෙරළ තීරයන් ඔස්සේ වෙරළාසන්න දූපත් සම්බන්ධ කරන, ගංගා මෝය ඔස්සේ හෝ මුහුදු බොකු ඔස්සේ ඇති රේඛා සෘජු සීමා රේඛාවන් ලෙස අර්ථ දැක්වේ;
- "බෝට්ටුව" යන්නෙන්, දිගින් මීටර් 24කට අඩු යාතුාවක්, හෝ දළ ටොන් බර 150ට අඩු යාතුාවක් අදහස් වේ. බෝට්ටුව, බෝට්ටුවක්, වායූ පිරවූ වාහනයක්, රුවල් බෝට්ටුවක්, සුළං පිරවිය හැකි බෝට්ටුවක් විය හැකි ය;
- "වෙරළබඩ ජල තී්රය" යන්නෙන්, අනාවෘත ජල තී්රය හැර සීමා රේඛාවේ මුහුදට මුහුණලා ඇති සහ සීමා රේඛාවේ සිට නාවික සැතපුම් 24ක් දක්වා විහිදෙන සියලු ජල තී්රයන් අදහස් වේ;
- "රුවල් නැව" යන්නට නැව යන්නෙහි අර්ථයම ඇක;
- "අනාවෘත ජලතීරය" යන්නෙන්, සීමා රේඛාවේ සිට නාවික සැතපුම් 12ක් දක්වා දේශීය ජල තීරය මනිනු ලබන සීමා රේඛාවේ මුහුදට මුහුණලා ඇති සියලු ජල තීරයන් අදහස් වේ;
- "අභාාන්තර ජල තීරය" යන්නෙන්, දේශීය ජල තීරය මනිනු ලබන සීමා රේඛාවේ භූමියට මුහුණලා ඇති සියලු ජල තීරයන් සහ ජලමාර්ග අදහස් වේ;
- "දිග" යන්නෙන්, නැව්තලයේ ඉහළ සිට මනිනු ලබන අඩුම හැඩ කළ ගැඹුරින් සියයට 85ක දී පවතින ජල මාර්ගයක මුළු දිගින් සියයට 96ක් හෝ එම ජල මාර්ගයේ කඳේ ඉදිරිපස සිට සුක්කානමේ අක්ෂය දක්වා දිග යන දෙකෙන් වඩා වැඩි දිග අදහස් වේ. නැව්තලයේ ආනතියක් සහිතව සැලසුම් කර ඇති බෝට්ටුවක, මෙම දිග මනිනු ලබන ජල සීමාව සැලසුමේ ජල මාර්ගයට සමාන්තර විය යුතු ය;
- "නාවික සැතපුම" යන්නෙන්, මීටර් 1852 ක් අදහස් වේ;
- "නම් කරන ලද පිටත් වීමේ ස්ථානය" යන්නෙන්, බෝට්ටු සහතිකයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි, බෝට්ටුව පිටත් වීම සඳහා නම් කරන ලද ස්ථානය අදහස් වේ. මෙම ස්ථානය අභාන්තර ජල තීරය තුළ ඇති අවස්ථාවක දී, එය සීමා රේඛාවේ මුහුදට මුහුණලා ඇති සීමාව ලෙස සළකනු ලැබේ;
- "සම්මුතීය නොවන යාතුා" යන්නෙන්, සංවිධාන සම්මුතීන් අදාළ නොවන යාතුා සහ අධාක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින්, යාතුාවේ දළ ටොන් බර හේතුවෙන් අදාළ වන අදාළ සංවිධාන සම්මුතීන්ගෙන් නිදහස් කිරීමක් පුදානය කර ඇති අභාන්තර මුහුදු ගමන්වල පමණක් යෙදෙන යාතුා අදහස් වේ. වෙළඳ නැව් අධාක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් නිදහස් කිරීම් පුදානය කරනු ලැබ ඇත්නම් මිස යාතුාවේ දළ

ටොන් බර හෝ මෙහෙයුම් සිදු කරනු ලබන පුදේශය හේතුවෙන් ජාතාෘන්තර සමුදීය සංවිධාන සම්මුතීන් හි කොටස් ආදාළ වන අවස්ථාවක දී, ඒවා අදාළ විය යුතු ය;

"ආරක්ෂිත නැව්තොට" යන්නෙන්, බෝට්ටුවක් විසින් එහි සුරක්ෂිතභාවයට අනතුරක් ඇති වීමට ඉඩ ඇති තත්ත්වයන් යටතේ දී රැකවරණය සහිත ස්ථානයක් ලෙස භාවිතා කරනු ලැබිය හැකි යම් ස්වභාවික හෝ කෘතිම ආරක්ෂිත පුදේශයක් අදහස් වේ. මෙය බෝට්ටුව සේවයේ යෙද වූ නැවක් හෝ විකල්ප මව් නැවක් විය හැකි ය;

"මුහුදු ගමන" යන්නෙන්, අනාවෘත ජල තී්රය සහ වෙරළබඩ ජල තී්රය හැර සීමා රේඛාවේ මුහුදට මුහුණලා ඇති පැත්තේ පවතින සියලු ජල තී්රයන් අදහස් වේ;

"නැව" යන්නෙන්, දිගින් මීටර් 24ට වැඩි ජලවාහක යාතුාවක් හෝ දළ ටොන් බර 150ට වැඩි යාතුාවක් අදහස් වේ;

"යාතුාව" යන්නෙන්, මේ නියෝගවල අර්ථ දක්වා ඇති පරිදි නැවක් හෝ බෝට්ටුවක් අදහස් වේ.

## I වන උපලේඛනය

(4 වන නියෝගය)

පහත දැක්වෙන වගුවෙන්, මීටර් 24ට අඩු සම්මුතීය නොවන යාතුා සඳහා ජල මාර්ග වර්ගීකරණය සහ ඊට අදාළ කිුිිියාත්මක වනු ලබන පුදේශ සහ සැලසුම් වර්ගය, තාක්ෂණික කේතවලින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි, කෙටි අනුරූපණයක් ලබා දෙනු ලැබේ.


ජල මාර්ග වර්ගීකරණය	කියාත්මක වනු ලබන පුදේශ	සැලසුම් කාණ්ඩය
මුහුදු ගමන් - ජාතාන්තර (සීමා නොකළ)	පුදේශ කාණ්ඩය O	A
මුහුදු ගමන් - සීමා කළ	OR වන පුදේශ කාණ්ඩය	A
වෙරළබඩ ජල තී්රය	1 වන පුදේශ කාණ්ඩය	A
	2 වන පුදේශ කාණ්ඩය	В
	3 වන පුදේශ කාණ්ඩය	В
අනාවෘත ජල තී්රය	4 වන පුදේශ කාණ්ඩය	С
	5 වන පුදේශ කාණ්ඩය	С
අභාහන්තර ජල තීරය	6 වන පුදේශ කාණ්ඩය	С
	7 වන පුදේශ කාණ්ඩය	С
	8 වන පුදේශ කාණ්ඩය	D
	9 වන පුදේශ කාණ්ඩය	D

පහත වගුවෙන් තාක්ෂණික කේතවලින් නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි කිුියාත්මක වනු ලබන පුදේශ මත ජල මාර්ග වර්ගීකරණය සහ මීටර් 24 ට අඩු සම්මුතීය නොවන යාතුා සඳහා සැලසුම් වර්ගය පිළිබඳ කෙටි සිතියම්කරණයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

# II වන උපලේඛනය

(4 වන නියෝගය)


වර්ගීකරණය නිදර්ශනය සහිත ශී ලංකා සිතියම (සීමාරේඛාව ආසන්න වශයෙන් දක්වා ඇත)



## III වන උපලේඛනය

(4 වන නියෝගය)

කොළඹ නගරය නම් කළ පිටත් වීමේ ස්ථානය ලෙස උපකල්පනය කරමින් නිදර්ශන ලෙස 4 වන හෝ 5 වන පුදේශ කාණ්ඩයන් පහත නිරූපණය කර ඇති පරිදි වේ.



නිදර්ශිත 5 වන පුදේශ කාණ්ඩය

පුදේශ කාණ්ඩය

1 වන, 2 වන සහ 3 වන පුදේශ කාණ්ඩයේ නාවික සැතපුම් 24 සීමාව ඇතුළත මුහුදු ගමන් සඳහා වන නමුත්, ආරක්ෂිත නැව්තොටක සිට පිළිවෙළින් නාවික සැතපුම් 150, නාවික සැතපුම් 60 සහ නාවික සැතපුම් 30 ඇතුළත වේ.

OR වන පුදේශ කාණ්ඩය නම් කළ පිටත් වීමේ ස්ථානයක සිට නාවික සැතපුම් 200ක අරයක් ඇතුළත මුහුදු ගමන් සඳහා වේ.

EOG - 01-0010