



# ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 2307/53 - 2022 නොවැම්බර් මස 25 වැනි සිකුරාදා - 2022.11.25

2307/53 ஆம் இலக்கம் - 2022 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 25 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

## பகுதி IV (ஆ) - உள்ளூராட்சி

உள்ளூராட்சி அறிவித்தல்கள்

கல்பிட்டிய பிரதேச சபை

வடமேல் மாகாணத்தின் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் 2238 / 35 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 2021 யூலை மாதம் 30 ஆந் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள “வடமேல் மாகாணத்தின் பிரதேச சபையினால் நடாத்திச் செல்கின்ற பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளின் திட்டத்தினை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் பெயர்ப்பட்டியலை காட்டும் அறிவித்தலை விளம்பரப்படுத்தல் தொடர்பான கட்டளை ” தொடரில் செய்யப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபை சட்டத்தின் 24(1) ஆம் பிரிவினால் செய்யப்பட்ட விதியின் கீழ் 2022.05.26 ஆந் திகதிய மற்றும் 2281/26 ஆம் இலக்கத்திற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட உப அட்டவணையில் கல்பிட்டி பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்று கருதப்பட்ட பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் இடையே, குறித்த அறிவித்தலில் விதிக்கப்பட்ட திகதிக்கு முன் முறையான நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படாத பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் மற்றும் குறித்த திகதிக்கு முன் முறையான நீதி மன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அந்த நீதி மன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புப்படி பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டியது என்று கருதுவதாக உறுதி செய்யப்பட்ட எல்லா பாதைகள் மற்றும் குறுக்குப்பாதைகள் கல்பிட்டி பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்றும் 2022.11.17 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட 06/2022/11/05/59 ஆம் பொதுக்கூட்ட இலக்கத்தின் கீழ் உறுதி செய்யப்பட்டதாக பொது மக்கள் தெரிந்துகொள்வதற்காக இத்துடன் பிரசுரித்தப்படுத்தப்படுகின்றது.

குறித்த பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் தொடர்பான பெயர் பட்டியல் இங்கு அட்டவணையில் உள்ளடக்கி உள்ளதுடன் இங்கு உள்ளடங்கிய எல்லாப்பாதைகளும் மற்றும் குறுகிய பாதைகளும் பிரதேச சபை சட்டத்தில் 24 ஆம் பிரிவில் (5) ஆம் உப பிரிவின் கீழ் கல்பிட்டி பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக்கப்பட்டுள்ள பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளாக கருதப்பட வேண்டும் என்று மேலும் அறிவித்தல் விடுக்கப்படுகின்றது.

ஏ. எம். இம்பாஸ்,  
தலைவர்,  
கல்பிட்டிய பிரதேச சபை.

பிரதேச சபை தலைமை அலுவலகம்,  
கல்பிட்டிய.  
2022, நவம்பர் 17.



2A

## IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்திரி சஸாசலாஹீ சதரகலே ஐதி லீசை கௌபி பதுய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

## அட்டவணை

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1	NWP KAP B349/ 1/1	கரம்ப பாதை	PS	GRV	307730.044/93698.455	307730.044/93698.455	307811.001/93699.636	307810.658/93704.486	86	3	2.4
2	NWP KAP B349/ 1/ 2	கரம்ப பாதை	PS	GRV	307727.535/93635.934	307727.535/93635.934	308055.324/93697.89	308054.651/93701.858	340	2.7	2.2
3	NWP KAP B349/ 1/3	அந்தோனி பாதை	PS	GRV	307734.942/93447.855	307734.942/93447.855	307979.215/93514.799	307980.646/93517.669	311	2.7	2.2
4	NWP KAP B349/ 1/4/1	அந்தோனி பாதை	PS	GRV	307918.212/93541.228	307918.212/93541.228	308189.808/93511.101	308190.017/93516.283	286	3	2.5
5	NWP KAP B349/ 1/5	ஹெந்தேசி வத்த பாதை	PS	GRV	307692.089/93043.776	307692.089/93043.776	307476.85/93047.351	307475.867/93041.946	231	3	2.5
6	NWP KAP B349/ 1/6	ஹெந்தேசி வத்த பாதை	PS	GRV	307684.661/93004.176	307684.661/93004.176	307515.767/93006.316	307516.111/93001.466	163	2.4	2
7	NWP KAP B349/ 1/7	ஹெந்தேசி வத்த பாதை	PS	GRV	307675.788/92967.551	307675.788/92967.551	307484.667/92921.235	307488.094/92921.685	235	3	2.5
8	NWP KAP B349/ 1/ 8	ஹெந்தேசி வத்த பாதை	PS	CNC	307669.477/92923.433	307669.477/92923.433	307337.588/92959.15	307336.917/92962.456	429	3	2.5

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
9	NWP KAP B349/ 1/10	வெந்தேசி வந்த பாடலை	PS	GRV	307655.4/92842.031	307655.4/92842.031	307422.895/92709.728	307425.77/92709.735	384	2.4	2
10	NWP KAP B349/ 1/9	வெந்தேசி வந்த பாடலை	PS	GRV	307662.056/92880.967	307662.056/92880.967	307313.799/92916.424	307310.481/92916.417	400	3	2.5
11	NWP KAP B349/ 1/10/ 1	வெந்தேசி வந்த பாடலை	PS	GRV	307484.44/92876.36	307484.44/92876.36	307484.75/92838.433	307488.179/92838.551	40	2.4	2
12	NWP KAP B349/ 1/11	காடுவந்த பாடலை	PS	CNC	307605.331/92451.715	307605.331/92451.715	307302.437/92433.25	307302.558/92428.509	306	3	2.5
13	NWP KAP B349/ 1/12	முதல்குட்டுவ பாடலை	PS	TAR	307595.679/92370.654	307595.679/92370.654	307082.923/92608.374	307078.279/92607.701	773	3.3	2.8
14	NWP KAP B349/ 1/12/1	முதல்குட்டுவ பாடலை	PS	GRV	307167.567/92359.17	307167.567/92359.17	307161.827/92588.823	307157.07/92589.363	235	3.3	2.5
15	NWP KAP B349/ 1/12/ 2	முதல்குட்டுவ பாடலை	PS	GRV	307237.354/92360.106	307237.354/92360.106	307232.305/92672.454	307229.318/92672.778	315	3.3	2.5
16	NWP KAP B349/ 1/13	கார்மெண்ட் பாடலை	PS	CNC	307575.564/92223.745	307575.564/92223.745	306973.027/92214.714	306972.91/92217.47	610	3.5	3

4A

## IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்திரி கஸாசலாஹீ சதரகலே ஐதி லிஷெ கௌபி பஹு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
17	NWP KAP B349/ 1/ 13/1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	CNC	307277.838/92217.97	307221.232/92021.357	307225.548/92020.375	243	3	2.5
18	NWP KAP B349/ 1/ 13/1/1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307283.765/92143.45	307142.129/92124.592	307142.578/92121.616	145	3	2.5
19	NWP KAP B349/ 1/13 /1/2	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307289.819/92109.064	307293.58/92062.213	307296.676/92062.551	45	3.3	2.6
20	NWP KAP B349/ 1/13/ 1/3	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307226.625/92079.145	307131.144/92046.062	307131.705/92042.535	95	3.3	2.5
21	NWP KAP B349/ 1/ 13/2	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307132.83/92221.817	307081.626/92219.712	307075.433/92219.587	262	3.3	2.7
22	NWP KAP B349/ 1/13/ 2/1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307121.685/92117.377	307130.329/92016.511	307134.198/92017.292	106	3.3	2.7
23	NWP KAP B349/ 1/ 13/3	கார்மெண்ட் பாதை	PS	CNC	306969.71/92214.265	306972.719/92017.572	306976.7/92017.581	198	3.3	3
24	NWP KAP B349/ 1/13/ 3/1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306971.82/92070.383	306830.646/92043.146	306832.312/92040.063	150	3.3	3



6A

## IV (அ) கொடீஸ் - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலாஹீ ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
33	NWP KAP D407/ 1/5/1	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307173.833/93744.791	307173.833/93744.791	307253.033/93740.565	307253.022/93745.306	77	3	2.5
34	NWP KAP D407/ 1/5/2	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307175.036/93702.896	307175.036/93702.896	307238.86/93699.957	307238.63/93703.705	52	3	2.5
35	NWP KAP D407/ 1/5/3	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307174.049/93651.734	307174.049/93651.734	307252.234/93655.996	307252.006/93658.972	62	3	2.5
36	NWP KAP D407/ 1/5/4	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307176.577/93611.165	307176.577/93611.165	307249.469/93608.689	307249.571/93612.548	77	3	2.5
37	NWP KAP D407/ 1/5/5	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307177.545/93575.665	307177.545/93575.665	307252.524/93579.147	307251.738/93584.217	80	3	2.5
38	NWP KAP D407/ 1/5/6	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307180.164/93543.035	307180.164/93543.035	307255.914/93548.504	307255.464/93551.369	80	3	2.5
39	NWP KAP D407/ 1/5/7	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307180.209/93523.96	307180.209/93523.96	307259.279/93528.004	307258.939/93531.531	82	3	2.5
40	NWP KAP D407/ 1/5/8	சபா மர்வா பாறை	PS	GRV	307181.801/93315.577	307181.801/93315.577	307117.226/93308.811	307119.009/93303.082	65	3	2.5

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
41	NWP KAP D407/ 1/5/9	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307182.429/93283.715	307182.429/93283.715	307119.734/93276.953	307120.516/93273.316	65	3	2.5
42	NWP KAP D407/ 1/6	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307064.284/93815.211	307064.284/93815.211	307079.987/93673.567	307083.415/93674.126	143	2.7	2.2
43	NWP KAP D407/ 1/6/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307070.772/93783.803	307070.772/93783.803	307169.678/93771.463	307169.337/93775.652	101	2.7	2.2
44	NWP KAP D407/ 1/6/2	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307076.076/93738.389	307076.076/93738.389	307169.776/93729.345	307169.658/93732.763	97	2.7	2.2
45	NWP KAP D407/ 1/6/3	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307170.862/93690.427	307170.862/93690.427	307008.506/93687.844	307009.399/93684.318	168	2.7	2.2
46	NWP KAP D407/ 1/6/4	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307074.657/93730.226	307074.657/93730.226	307005.214/93724.111	307005.776/93720.033	74	2.7	2.2
47	NWP KAP D407/ 1/7	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307024.142/93812.361	307024.142/93812.361	307033.19/93726.491	307036.84/93726.5	90	2.7	2.2
48	NWP KAP D407/ 1/ 5/10	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307171.176/93650.515	307171.176/93650.515	307024.537/93547.964	307027.522/93548.633	248	3	2.5

**IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.11.25**

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
49	NWP KAP D407/ 1/ 5/11	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307170.912/93621.737	307170.912/93621.737	307090.447/93646.247	307085.472/93645.684	104	3	2.5
50	NWP KAP D407/ 1/5/ 10/ 1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307100.617/93648.586	307100.617/93648.586	307082.531/93673.793	307082.314/93671.808	43	3	2.5
51	NWP KAP D407/ 1/5/ 12	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307170.899/93579.508	307170.899/93579.508	307114.6/93580.921	307114.385/93578.164	58	3	2.5
52	NWP KAP D407/ 1/5/ 12/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307112.387/93581.467	307112.387/93581.467	307074.655/93446.203	307079.513/93449.963	175	3	2.5
53	NWP KAP D407/ 1/5/ 13	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307172.387/93558.122	307172.387/93558.122	307113.397/93622.595	307107.756/93622.802	120	3	2.5
54	NWP KAP D407/ 1/5/ 14	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307174.599/93463.306	307174.599/93463.306	307039.505/93437.08	307039.738/93432.229	147	3	2.5
55	NWP KAP D407/ 1/ 8	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306991.86/93806.883	306991.86/93806.883	307032.858/93726.491	307036.729/93726.72	198	3	2.5
56	NWP KAP D407/ 1/ 8/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306998.392/93756.401	306998.392/93756.401	306964.761/93760.071	306964.322/93758.306	39	3	2.2



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
57	NWP KAP D407/ 1/ 8/2	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307001.818/93710.1	307001.818/93710.1	306958.448/93716.064	306957.683/93712.313	45	3	2.5
58	NWP KAP D407/ 1/ 8/3	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307081.204/93673.569	307081.204/93673.569	306984.547/93669.706	306983.34/93665.734	98	3	2.2
59	NWP KAP D407/ 1/ 8/4	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306985.857/93534.864	306985.857/93534.864	307107.245/93131.163	307114.097/93133.494	468	3.3	3
60	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307026.406/93505.189	307026.406/93505.189	306938.339/93470.142	306941.437/93469.377	127	2.4	2
61	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/2	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307031.151/93462.64	307031.151/93462.64	306940.772/93469.927	306940.558/93466.839	94	3.3	2.5
62	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/3	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307076.579/93238.262	307076.579/93238.262	307052.697/93235.008	307054.035/93230.381	28	3.3	2.5
63	NWP KAP D407/ 1/ 8/5	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307104.179/93165.115	307104.179/93165.115	307182.132/93174.008	307185.001/93176.991	83	3.3	2.5
64	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/4	உலுக்கு பல்வழி பாதை	PS	GRV	307037.884/93373.457	307037.884/93373.457	306768.823/93407.34	306768.058/93403.259	277	2.7	2.2

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
65	NWP KAP D407/ 1/ 8/4/5	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307046.472/93342.936	307046.472/93342.936	306770.59/93361.146	306770.265/93358.058	282	2.4	2
66	NWP KAP D407/ 1/ 8/4/6	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307034.573/93418.104	307034.573/93418.104	306771.816/93451.671	306771.159/93448.692	267	3.3	2.7
67	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/6/1	இலந்த மொட்டம் பாதை	PS	GRV	307007.259/93415.835	307007.259/93415.835	306971.261/93154.33	306977.685/93150.706	271	3	2.5
68	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/6/1/1	இலந்த மொட்டம் பாதை	PS	GRV	306986.56/93233.641	306986.56/93233.641	307020.751/93227.436	307021.071/93232.068	40	3	2.2
69	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/6/1/ 2	இலந்த மொட்டம் பாதை	PS	GRV	306981.577/93188.864	306981.577/93188.864	307035.003/93186.564	307033.779/93189.648	57	3	2.5
70	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/6/1/3	இலந்த மொட்டம் பாதை	PS	GRV	306983.893/93238.927	306983.893/93238.927	306958.113/93243.277	306957.566/93240.85	27	3	2.5
71	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/6/1/4	இலந்த மொட்டம் பாதை	PS	GRV	306977.69/93195.912	306977.69/93195.912	306904.988/93211.729	306904.005/93206.214	79	3	2.5
72	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/5/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306914.318/93336.563	306914.318/93336.563	306894.136/93169.806	306898.784/93168.604	173	3	2.5

IV (அ) கொடப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாடி த்நரத்யே தி லிஷெ ஸபி பது - 2022.11.25

11A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்துதமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
73	NWP KAP D407/ 1/ 8/ 4/6/1/5	சபா மர்லா பாதை	PS	GRV	306988.309/93289.876	306988.309/93289.876	306912.749/93298.3	306912.867/93294.772	90	3	2.5
74	NWP KAP B349/ 1/4/1	நகர் பாதை	PS	GRV	307155.8/93130.835	307155.8/93130.835	306976.246/93151.033	306975.155/93144.856	199	3.9	3.3
75	NWP KAP B349/ 1/4/2	நகர் பாதை	PS	GRV	307115.656/93081.787	307115.656/93081.787	307094.438/93121.54	307090.02/93118.663	44	3	2.5
76	NWP KAP B349/ 1/4/ 1/1	இலந்த மொட்ட பாதை	PS	GRV	306937.713/93028.006	306937.713/93028.006	306570.727/93221.422	306573.173/93216.246	543	3	2.5
77	NWP KAP B349/ 1/4/ 1/1/ 2	இலந்த மொட்ட பாதை	PS	GRV	306966.942/93109.665	306966.942/93109.665	306899.458/93164.305	306893.261/93165.614	122	3	2.5
78	NWP KAP B349/ 1/4/3	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307049.169/92993.756	307049.169/92993.756	306603.406/92868.781	306605.185/92864.705	506	2.4	2
79	NWP KAP B349/ 1/4/ 3/1	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307026.496/92993.813	307026.496/92993.813	306760.044/92763.41	306766.893/92766.844	334	3	2.5
80	NWP KAP B349/ 1/4/ 3/2	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306976.141/93007.036	306976.141/93007.036	306678.072/92817.244	306681.403/92811.739	336	3	2.5

12A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலாஹீ ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
81	NWP KAP B349/ 1/4/5	ஹசனியா பாதை	PS	TAR	306898.416/92853.595	306898.416/92853.595	306680.398/93099.071	306678.746/93096.2	315	3	2.6
82	NWP KAP B349/ 1/4/5/1	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306774.785/93033.027	306774.785/93033.027	306602.512/92920.049	306604.51/92916.856	207	3	2.5
83	NWP KAP B349/ 1/4/5/2	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306755.358/93063.853	306755.358/93063.853	306603.72/92970.881	306605.279/92966.254	207	3	2.5
84	NWP KAP B349/ 1/4/5/3	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306703.659/93084.241	306703.659/93084.241	306652.916/92744.414	306656.233/92744.863	433	2.7	2
85	NWP KAP B349/ 1/4/5/3/1	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306611.542/92795.367	306611.542/92795.367	306534.541/92804.889	306535.433/92801.804	96	2.7	2
86	NWP KAP B349/ 1/4/5/3/2	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306596.698/92899.417	306596.698/92899.417	306525.158/92891.531	306525.387/92888.003	75	2.7	2
87	NWP KAP B349/ 1/4/5/3/3	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306605.703/92832.731	306605.703/92832.731	306524.73/92837.834	306524.743/92832.652	65	2.7	2
88	NWP KAP B349/ 1/4/5/3/4	ஹசனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306596.163/92938.888	306596.163/92938.888	306526.835/92930.677	306527.175/92927.37	72	2.7	2



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
97	NWP KAP B349/ 1/4/7	உலுக்கு பல்லை பாதை	PS	GRV	306344.671/92790.882	306344.671/92790.882	306350.888/92827.833	306346.457/92831.131	40	3	2.5
98	NWP KAP B349/ 1/4/8	உலுக்கு பல்லை பாதை	PS	GRV	306025.014/92751.541	306025.014/92751.541	305869.13/92818.434	305871.241/92814.58	228	3	2.5
99	NWP KAP B349/ 1/4/8	உலுக்கு பல்லை பாதை	PS	GRV	306099.931/92781.597	306099.931/92781.597	306098.811/92834.85	306093.06/92834.837	55	2.7	2.2
100	NWP KAP B349/ 1/4/9	உலுக்கு பல்லை பாதை	PS	GRV	305953.08/92722.815	305953.08/92722.815	305909.144/92828.672	305905.055/92827.339	116	3	2.5
101	NWP KAP D407/ 1/09	புலுதிவையல் பாதை	PS	GRV	305863.408/93563.673	305863.408/93563.673	305919.437/93393.34	305922.641/93394.671	198	2.7	2
102	NWP KAP D407/ 1/10/ 1	புலுதிவையல் பாதை	PS	GRV	305877.098/93479.245	305877.098/93479.245	305921.094/93489.161	305920.425/93491.585	46	2.7	2.1
103	NWP KAP D407/ 1/10	புலுதிவையல் பாதை	PS	GRV	305867.702/93571.842	305867.702/93571.842	305858.886/93653.194	305855.018/93652.082	84	2.7	2.1
104	NWP KAP D407/ 1/11	புலுதிவையல் பாதை	PS	GRV	305764.262/93536.428	305764.262/93536.428	305771.756/93453.088	305776.839/93454.974	86	2.4	2

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
105	NWP KAP D407/ 1/12	புலுதிவாயல் பாதை	PS	CNC	305658.887/93524.385	305901.808/93222.285	305899.805/93227.683	698	3	2.5
106	NWP KAP D407/ 1/12/1	புலுதிவாயல் பாதை	PS	GRV	305864.396/93140.164	306023.235/93133.368	306023.554/93138.882	168	2.7	2.2
107	NWP KAP D407/ 1/13	புலுதிவாயல் பாதை	PS	GRV	305542.798/93505.921	305581.244/93382.077	305582.579/93379.103	141	2.4	1.7
108	NWP KAP D407/ 1/14	புலுதிவாயல் பாதை	PS	CNC	305464.999/93478.395	305541.643/93147.569	305548.609/93148.357	369	2.4	1.7
109	NWP KAP D407/ 1/15	புலுதிவாயல் பாதை	PS	CNC	305369.639/93203.18	305518.114/93277.182	305517.666/93279.937	246	2.1	1.5
110	NWP KAP D407/ 1/16	புலுதிவாயல் பாதை	PS	CNC	305457.3/93128.187	305602.119/93157.634	305600.894/93161.159	307	2.4	1.7
111	NWP KAP D407/ 1/17	புலுதிவாயல் பாதை	PS	GRV	305579.779/93014.793	305708.163/93072.429	305704.501/93077.934	146	2.4	1.9
112	NWP KAP D407/ 1/18	புலுதிவாயல் பாதை	PS	GRV	305736.249/92839.073	305948.092/93057.885	305947.751/93061.743	428	3.3	2.5

16A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலே ஐநி லீலேஷ ஸுஸபி பநுஸ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
113	NWP KAP D407/ 1/19	உலுக்கு பல்லம் பாறை	PS	GRV	305841.659/92742.18	305841.659/92742.18	305853.325/92813.766	305850.777/92815.525	77	3	2.5
114	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 1	புலுதிவையல் பாறை	PS	GRV	305216.925/93286.733	305216.925/93286.733	305243.042/93185.464	305245.248/93187.784	103	2.4	1.7
115	NWP KAP D407/ 1/ 21	புலுதிவையல் பாறை	PS	CNC	305430.633/93133.417	305430.633/93133.417	305028.282/92984.174	305030.39/92981.312	442	3	2.5
116	NWP KAP D407/ 1/ 21/1	புலுதிவையல் பாறை	PS	GRV	305267.527/93072.833	305267.527/93072.833	305234.367/93111.016	305235.259/93108.262	60	2.7	2.2
117	NWP KAP D407/ 1/ 22	புலுதிவையல் பாறை	PS	CNC	305507.646/93071.189	305507.646/93071.189	305081.767/92909.32	305083.009/92898.518	479	3	2.5
118	NWP KAP D407/ 1/ 23	புலுதிவையல் பாறை	PS	GRV	305512.312/93062.379	305512.312/93062.379	305504.414/92939.639	305509.276/92941.856	123	2.4	1.7
119	NWP KAP D407/ 1/ 24	புலுதிவையல் பாறை	PS	GRV	305579.247/93005.861	305579.247/93005.861	305557.738/92933.589	305560.95/92931.722	71	2.1	1.5
120	NWP KAP D407/ 1/ 25	புலுதிவையல் பாறை	PS	GRV	305599.198/92987.494	305599.198/92987.494	305581.154/92900.014	305585.359/92899.142	89	2.7	2.1





18A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்திரி கஸாபலாடி த்நரகலே ஐதி லிஷெ க்ரஃபி ப்ரத - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
129	NWP KAP B349/ 1/4/13/1	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306479.973/92586.779	306440.105/92561.546	306440.769/92561.437	64	2.4	1.7
130	NWP KAP B349/ 1/4/14	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306547.026/92715.829	306532.968/92626.707	306535.293/92625.61	94	2.7	2.1
131	NWP KAP B349/ 1/4/15	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306576.575/92708.291	306565.972/92654.79	306565.649/92651.261	130	3	2.5
132	NWP KAP B349/ 1/4/16	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	CPT	306809.03/92579.503	306809.03/92579.503	306756.742/92756.456	195	3.3	3
133	NWP KAP B349/ 1/4/16/1	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306764.542/92731.887	306669.715/92702.445	306671.601/92700.134	99	3.3	2.8
134	NWP KAP B349/ 1/4/16/2	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306778.052/92677.561	306778.052/92677.561	306691.426/92641.192	99	3.3	2.7
135	NWP KAP B349/ 1/4/16/3	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306787.894/92631.386	306787.894/92631.386	306702.712/92592.264	98	3.3	2.7
136	NWP KAP B349/ 1/4/17	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	TAR	307052.053/92613.153	307052.053/92613.153	306897.001/92844.11	284	3.6	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
137	NWP KAP B349/ 1/4/17/ 1	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306924.177/92810.324	306924.177/92810.324	307089.715/92918.545	307088.382/92920.967	198	3.6	2.6
138	NWP KAP B349/ 1/4/17/2	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306945.717/92774.982	306945.717/92774.982	307106.511/92878.12	307104.841/92882.636	193	3.6	2.6
139	NWP KAP B349/ 1/4/16/3	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307041.287/92629.335	307041.287/92629.335	307162.43/92709.005	307159.003/92708.005	171	3.6	2.6
140	NWP KAP B349/ 1/4/16/4	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306916.434/92810.968	306916.434/92810.968	306775.538/92712.066	306773.976/92718.016	174	3.6	2.6
141	NWP KAP B349/ 1/4/16/5	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306785.148/92670.3	306785.148/92670.3	306942.626/92772.218	306939.299/92776.29	187	3.6	2.6
142	NWP KAP B349/ 1/4/16/6	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306970.911/92737.553	306970.911/92737.553	307121.1/92835.264	307118.993/92837.464	182	2.7	2.2
143	NWP KAP B349/ 1/4/16/7	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306962.391/92739.077	306962.391/92739.077	306792.76/92631.728	306794.541/92626.55	209	2.7	2.2
144	NWP KAP B349/ 1/4/16/8	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306994.994/92702.768	306994.994/92702.768	307134.258/92789.648	307132.146/92794.274	170	2.7	2.2

20A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநர்ஃலே ஃநி லீலேஷ ஃபி லீலேஷ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநந்ராயக ஃசாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாத்ரப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷமாத்ர - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஓருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஓருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
145	NWP KAP B349/ 1/4/16/9	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306988.466/92703.525	306988.466/92703.525	306803.586/92589.855	219	2.7	2.2
146	NWP KAP B349/ 1/4/16/10	ஹுஸைனியா பாதை	PS	GRV	307016.536/92666.324	307016.536/92666.324	307148.295/92746.68	159	2.7	2
147	NWP KAP B349/ 1/4/16/11	ஹுஸைனியா பாதை	PS	GRV	307011.222/92668.296	307011.222/92668.296	306899.472/92592.506	138	2.7	2
148	NWP KAP B349/ 1/4/3/3	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	306923.78/93026.87	306923.78/93026.87	306643.498/92798.75	107	3	2.5
149	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1	முதலக்கட் ளுபபாதை	PS	GRV	307083.036/92607.161	307083.036/92607.161	307228.472/92562.187	162	3.6	3
150	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/1	முதலக்கட் ளுபபாதை	PS	GRV	307162.26/92593.124	307162.26/92593.124	307155.59/92654.412	62	3.6	2.8
151	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/ 2	முதலக்கட் ளுபபாதை	PS	GRV	307126.179/92603.514	307126.179/92603.514	307124.533/92645.077	39	3.6	2.8
152	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/3	ஹுஸைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307077.932/92614.206	307077.932/92614.206	306696.883/92484.417	439	3	2.5

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
153	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/13/1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306808.609/92570.351	306808.609/92570.351	306869.327/92430.576	306868.867/92437.962	194	2.7	2
154	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/13/1/1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306819.413/92538.401	306819.413/92538.401	306860.444/92539.38	306860.438/92541.696	47	2.7	2
155	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/13/1/ 2	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306816.989/92487.456	306816.989/92487.456	306757.767/92461.737	306759.217/92456.668	46	2.7	2
156	NWP KAP B349/ 1/13/4	25 ஏக்கர் பாதை	PS	CPT	306992.591/92220.163	306992.591/92220.163	306981.638/92597.11	306977.767/92597.211	393	3.9	3.3
157	NWP KAP B349/ 1/13/4/1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306991.421/92247.063	306991.421/92247.063	306990.297/92301.528	306990.971/92297.23	536	2.7	2.2
158	NWP KAP B349/ 1/13/4/1/1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	307062.304/92252.633	307062.304/92252.633	307058.555/92294.743	307056.232/92294.737	47	2.7	2.2
159	NWP KAP B349/ 1/13/4/1/ 2	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	307237.999/92227.247	307237.999/92227.247	307235.272/92258.003	307231.845/92257.444	32	2.7	2.2
160	NWP KAP B349/ 1/13/4/2	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306986.808/92421.04	306986.808/92421.04	307051.835/92423.839	307051.938/92427.147	71	3.9	2.5

22A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்திரி கஸாசலாஹீ சதரகலே ஐதி லீகஸை கௌபி பஹு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
161	NWP KAP B349/ 1/13/4/3	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306980.052/92425.103	306980.052/92425.103	306907.943/92423.721	306908.284/92419.973	71	3.6	2.5
162	NWP KAP B349/ 1/13/4/4	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306984.011/92481.675	306984.011/92481.675	307080.561/92484.108	307080.332/92487.084	72	3.6	2.5
163	NWP KAP B349/ 1/13/4/5	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306981.656/92542.422	306981.656/92542.422	307050.659/92547.766	307050.429/92551.625	76	3.6	2.5
164	NWP KAP B349/ 1/13/4/6	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306977.447/92545.058	306977.447/92545.058	306864.198/92542.035	306863.984/92539.168	120	3.6	2.5
165	NWP KAP B349/ 1/13/4/7	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306979.907/92486.737	306979.907/92486.737	306822.976/92481.296	306823.43/92476.225	162	3.6	2.5
166	NWP KAP B349/ 1/13/4/8	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306763.989/92355.903	306763.989/92355.903	307055.624/92364.86	307056.293/92362.767	334	3.3	2.5
167	NWP KAP B349/ 1/13/4/8/1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306761.853/92323.482	306761.853/92323.482	306761.16/92382.91	306758.391/92384.447	35	3.3	2.5
168	NWP KAP B349/ 1/13/4/8/2	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306818.171/92361.323	306818.171/92361.323	306817.09/92397.596	306814.214/92397.81	23	3.3	2.5

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
169	NWP KAP B349/ 1/13/4/9/ 1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306814.42/92357.235	306828.091/92281.85	306832.515/92281.75	81	3.6	3
170	NWP KAP B349/ 1/13/4/9	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	306983.519/92315.184	306570.046/92193.034	306568.264/92198.323	415	3.6	3
171	NWP KAP B349/ 1/13/4/9/ 1/1	இலம்மியா புரம் பாதை	PS	GRV	306687.051/92432.462	306572.576/92433.405	306572.473/92430.208	116	2.4	1.8
172	NWP KAP B349/ 1/13/4/9/ 1	இலம்மியா புரம் பாதை	PS	GRV	306696.56/92480.447	306564.287/92196.218	306567.269/92198.1	397	2.4	1.8
173	NWP KAP 349/ 1/12/ 2/1/3/1/3	இலம்மியா புரம் பாதை	PS	GRV	306707.339/92505.942	306817.054/92506.641	306817.048/92509.288	116	2.7	2.2
174	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/3/2	இலம்மியா புரம் பாதை	PS	GRV	306702.4/92537.024	306534.539/92429.126	306537.191/92430.235	268	2.7	2.2
175	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/3/2/ 2	இலம்மியா புரம் பாதை	PS	GRV	306553.743/92540.533	306559.714/92588.179	306557.057/92589.055	49	2.7	2.2
176	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/3/2/1	இலம்மியா புரம் பாதை	PS	GRV	306619.003/92538.151	306620.929/92565.83	306616.282/92566.701	28	2.7	2.2

24A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஷை ஃபிபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநாந்ராயக ஃசாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
177	NWP KAP B349/ 1/13/4/10	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306985.732/92267.889	306985.732/92267.889	306900.852/92194.366	153	3.3	2.5
178	NWP KAP B349/ 1/13/5	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306968.044/92217.459	306968.044/92217.459	306916.399/92214.58	56	3.3	2.5
179	NWP KAP B349/ 1/13/4/11	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306986.125/92241.648	306986.125/92241.648	306916.676/92238.066	72	3.3	2.5
180	NWP KAP B349/ 1/4/18	ஹுசைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307161.761/92710.989	307161.761/92710.989	307061.553/92995.108	314	2.7	2
181	NWP KAP B349/ 1/4/18/1	ஹுசைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307127.849/92834.177	307127.849/92834.177	307196.189/92839.299	76	2.7	2.2
182	NWP KAP B349/ 1/4/18/1/1	ஹுசைனியா புரம் பாதை	PS	GRV	307193.216/92927.829	307193.216/92927.829	307193.04/92720.103	209	2.7	2.2
183	NWP KAP B349/ 1/4/19	நகர் பாதை	PS	GRV	307151.868/93109.657	307151.868/93109.657	307205.82/92929.953	208	3	2.5
184	NWP KAP B349/ 1/4/20	நகர் பாதை	PS	GRV	307138.083/93092.424	307138.083/93092.424	307166.545/92887.743	212	3.3	2.5



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
185	NWP KAP B349/1/ 12/2/1/3/3	இலம்பியா புரம் பாதை	PS	GRV	306695.774/92485.738	306695.774/92485.738	306387.213/92572.006	306376.479/92574.517	392	3	2.5
186	NWP KAP B349/ 1/12/ 2/1/3/3/1	இலம்பியா புரம்	PS	GRV	306488.941/92489	306488.941/92489	306480.012/92429.108	306483.222/92428.233	64	3	2.5
187	NWP KAP D407/ 1/ 27	கோவிலில் பாதை	PS	GRV	306245.626/92203.626	306245.626/92203.626	306281.613/92279.68	306275.309/92279.775	104	3	2.5
188	NWP KAP D407/ 1/ 28	கோவிலில் பாதை	PS	GRV	306261.989/92159.23	306261.989/92159.23	306568.164/92193.471	306565.73/92193.796	317	3.3	2.5
189	NWP KAP D407/ 1/ 29	நாயக்கர் சேனை பாதை	PS	GRV	306335.988/92062.927	306335.988/92062.927	306449.241/92110.937	306449.011/92114.906	139	3.3	2.5
190	NWP KAP D407/ 1/30	கார்மெண்ட் வத்த பாதை	PS	GRV	306774.449/91720.617	306774.449/91720.617	306979.212/91704.123	306983.529/91702.81	741	3.3	2.5
191	NWP KAP D407/ 1/31	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306871.901/91715.776	306871.901/91715.776	306865.854/91887.324	306861.432/91886.211	176	3.3	2.5
192	NWP KAP D407/ 1/31/1	கார்மெண்ட் வத்த பாதை	PS	GRV	306777.074/91826.251	306777.074/91826.251	306865.55/91828.666	306865.102/91831.201	90	3.3	2.5

26A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலாஹீ ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
193	NWP KAP D407/ 1/30/ 1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306979.121/91789.462	306979.121/91789.462	306953.684/91788.63	306954.357/91784.552	26	3.3	2.5
194	NWP KAP D407/ 1/30/2	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306977.023/91834.553	306977.023/91834.553	306869.312/91828.123	306869.545/91822.942	114	3.3	2.5
195	NWP KAP D407/ 1/30/3	கார்மெண்ட் வத்த பாதை	PS	GRV	306974.759/91949.878	306974.759/91949.878	306881.641/91946.35	306882.206/91940.948	98	3.3	2.5
196	NWP KAP D407/ 1/32	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307095.28/91684.662	307095.28/91684.662	307092.533/91956.993	307092.87/91954.788	712	3.3	2.5
197	NWP KAP D407/ 1/32/1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307088.74/91783.878	307088.74/91783.878	306983.686/91776.463	306984.252/91770.841	109	3.3	2.5
198	NWP KAP D407/ 1/32/ 2	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	306978.147/92013.725	306978.147/92013.725	307079.793/92012.532	307080.004/92017.053	127	3.3	2.5
199	NWP KAP D407/ 1/32/ 2/1	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307026.922/92014.172	307026.922/92014.172	307026.416/91947.354	307029.291/91947.471	70	3.3	2.5
200	NWP KAP D407/ 1/32/3	கார்மெண்ட் பாதை	PS	GRV	307131.889/92011.553	307131.889/92011.553	307133.669/91960.398	307137.427/91961.289	56	3.3	2.5



28A

**IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.11.25**

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அசலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீடும்பாட்டு அசலம் (மீற்றர்)
209	NWP KAP D47/ 1/12/ 2	புழுதிவாசல் பாதை	PS	GRV	305757.95/93349.962	305757.95/93349.962	305676.683/93339.077	305676.91/93336.652	84	2.4	1.7
210	NWP KAP D407/ 1/ 8/4/5/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306845.926/93353.824	306845.926/93353.824	306826.145/93489.065	306825.932/93485.536	165	2.4	1.7
211	NWP KAP D407/ 1/ 8/4/5/1/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306922.823/93341.655	306922.823/93341.655	306859.122/93481.313	306858.578/93477.674	208	2.4	1.6
212	NWP KAP D407/ 1/37	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307102.757/93822.136	307102.757/93822.136	307098.436/94063.7	307094.344/94063.36	247	2.7	1.9
213	NWP KAP D407/ 1/38	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307031.647/93819.215	307031.647/93819.215	307027.548/94060.449	307023.232/94061.651	246	3	2.5
214	NWP KAP D407/ 1/39	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	306987.202/93812.275	306987.202/93812.275	306979.799/93856.582	306976.26/93856.463	45	2.1	2.8
215	NWP KAP D407/ 1/3/1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307227.509/93872.483	307227.509/93872.483	306997.702/93862.908	306998.376/93858.499	230	2.1	2.6
216	NWP KAP D407/ 1/3/2	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307226.527/93914.268	307226.527/93914.268	306989.646/93902.692	306990.54/93898.946	239	2.9	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
217	NWP KAP D407/ 1/3/3	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307227.099/93953.521	307227.099/93953.521	306958.812/93939.998	306959.153/93936.25	270	2.9	2.4
218	NWP KAP D407/ 1/37/ 1	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307095.849/93986.845	307095.849/93986.845	306920.459/93976.515	306921.465/93972.107	179	2.9	2.4
219	NWP KAP D407/ 1/3/4	சபா மர்வா பாதை	PS	GRV	307225.808/94033.565	307225.808/94033.565	306860.116/94004.931	306861.227/94002.618	369	2.7	2.2
220	NWP KAP D407/ 1/3/5	சபா மர்வா பாதை	PS	CPT	307223.269/94078.985	307223.269/94078.985	306832.268/94042.465	306834.823/94037.729	394	2.7	2.5
221	NWP KAP D407/ 1/40	இரன்குலத்த பாதை	PS	GRV	306917.217/93801.197	306917.217/93801.197	306734.556/94064.51	306728.689/94066.702	366	2.8	2.4
222	NWP KAP D407/ 1/41	இரன்குலத்த பாதை	PS	GRV	306415.877/93746.997	306415.877/93746.997	306371.347/94205.241	306366.482/94205.009	462	2.8	2.4
223	NWP KAP D407/ 1/42	புலுதிவாசல் பாதை	PS	GRV	305260.835/93428.523	305260.835/93428.523	305039.187/94049.225	305031.337/94047.884	683	3.2	2.7
224	NWP KAP D407/ 1/ 20/3	ஹோட்டிங்காடு பாதை	PS	CNC	304922.275/93242.603	304922.275/93242.603	303936.103/91755.579	303935.457/91748.19	2792	3.6	3

30A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்த்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரகலே ஐநி லிஷெ ஸுஸபி பதுடி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
225	NWP KAP D407/ 1/ 20/2	புல்திவையல் பாதை	PS	BP	305112.433/93275.243	305112.433/93275.243	305198.364/93135.962	209	3.6	3
226	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/1	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கை	PS	CNC	305016.318/92992.085	305016.318/92992.085	303924.874/92957.558	1099	3.6	3
227	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/1/1	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கை	PS	GRV	304879.081/92984.046	304879.081/92984.046	304909.157/92750.91	234	2.8	2.4
228	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/1/ 2	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கை	PS	GRV	304814.715/92982.021	304814.715/92982.021	304827.405/92805.409	182	2.8	2.4
229	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/1/3	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கை	PS	GRV	304715.077/92976.164	304715.077/92976.164	304518.533/92789.579	378	2.9	2.4
230	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/1/4	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கை	PS	GRV	304606.139/92974.366	304606.139/92974.366	304624.652/92625.645	353	3	2.5
231	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/1/5	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கை	PS	GRV	304514.019/92969.74	304514.019/92969.74	304518.746/92792.998	174	2.8	2.4
232	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/2	லேட்டுக்காடு பாதை	PS	GRV	305129.013/92617.676	305129.013/92617.676	305313.161/92572.019	221	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
233	NWP KAP D407/ 1/ 20/4	முன் பள்ளி பாதை	PS	CNC	304922.799/93255.064	304922.799/93255.064	304893.294/93386.318	304891.083/93386.203	146	2.8	2.4
234	NWP KAP D407/ 1/ 20/5	புல்திவையல் பாதை	PS	CNC	304732.841/93231.466	304732.841/93231.466	304727.318/93133.759	304731.077/93134.43	102	3.5	2.7
235	NWP KAP D407/ 1/ 20/6	புல்திவையல் பாதை	PS	CNC	304730.396/93236.532	304730.396/93236.532	304703.02/93450.93	304699.259/93451.473	239	3.4	2.7
236	NWP KAP D407/ 1/ 20/7	புல்திவையல் பாதை	PS	GRV	304661.188/93224.242	304661.188/93224.242	304664.748/93167.905	304668.838/93168.797	56	2.8	2.1
237	NWP KAP D407/ 1/ 20/8	மஞ்சாடி சோலை ஒழுங்கு	PS	GRV	304613.802/93245.081	304613.802/93245.081	304635.648/92983.477	304642.62/92981.729	284	2.8	2.1
238	NWP KAP D407/ 1/ 20/9	புல்திவையல் பாதை	PS	CNC	303922.927/93270.817	303922.927/93270.817	304554.086/93288.717	304550.208/93291.905	640	3.6	3
239	NWP KAP D407/ 1/ 20/9/ 1	மின்ஹாஜ் பாதை	PS	CNC	304450.795/93284.286	304450.795/93284.286	304450.38/93130.467	304453.587/93130.474	155	2.8	2.4
240	NWP KAP D407/ 1/ 20/9/ 1/1	மின்ஹாஜ் பாதை	PS	GRV	304456.59/93170.838	304456.59/93170.838	304544.642/93165.199	304544.635/93168.066	155	2.8	2.4

32A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாபலா஢ீ ப்ரதாபலா஢ீ ஢ி லிஷல ஢ுபபி ப்ரதாப - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
241	NWP KAP D407/ 1/ 20/9/2	புழுதிவையல் பாதை	PS	GRV	304309.24/93277.892	304309.24/93277.892	304308.927/93222.759	304311.802/93222.765	503	2.8	2.1
242	NWP KAP D407/ 1/ 20/9/3	புழுதிவையல் பாதை	PS	GRV	304232.364/93281.682	304232.364/93281.682	304243.836/93389.658	304240.404/93391.083	111	2.7	2.1
243	NWP KAP D407/ 1/ 20/9/4	புழுதிவையல் பாதை	PS	GRV	304125.195/93280.109	304125.195/93280.109	304123.808/93352.991	304120.49/93353.094	77	2.8	2.1
244	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 10	பண்ணை பாதை	PS	GRV	304205.885/93538.757	304205.885/93538.757	304253.623/93699.413	304248.866/93700.174	174	3.6	3
245	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1	வீருத் தோடை பாதை	PS	CPT	303915.86/93503.35	303915.86/93503.35	303940.696/89644.327	303944.125/89644.445	2117	3.6	3.6
246	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1	வீலாநாை மாவத்தை	PS	GRV	303919.137/92384.825	303919.137/92384.825	300704.702/92253.454	300704.276/92246.616	3228	3.6	2.2
247	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/1	ரெட்பாநாை பாதை	PS	GRV	303725.7/92382.717	303725.7/92382.717	303719.708/92532.114	303716.612/92531.996	151	2.8	2.1
248	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/ 2	ரெட்பாநாை பாதை	PS	CNC	303620.432/92371.995	303620.432/92371.995	303737.902/91382.632	303742.772/91381.32	1097	3.6	3





34A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாஹீ சலாசலாஹீ ஹி லிஷெஷ ஸ்ரீபி ப்ரதான - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
257	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/10/ 1	ஸ்டேட் பாதை	PS	GRV	301826.262/91898.144	301826.262/91898.144	301956.088/91906.499	301953.093/91910.352	136	2.7	2.2
258	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/11	ஸ்டேட் பாதை	PS	GRV	301824.006/91541.412	301824.006/91541.412	302112.194/91558.303	302111.415/91560.286	296	3.5	3
259	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/12	விஹாரை மாவத்தை 2	PS	GRV	301498.847/92289.609	301498.847/92289.609	301495.762/92473.093	301489.009/92476.165	165	3.5	3
260	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/13	விஹாரை மாவத்தை 1	PS	GRV	301403.411/92283.982	301403.411/92283.982	301393.565/92426.54	301391.462/92427.197	129	3.5	3
261	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/ 2	பாலேசேலை பாதை	PS	GRV	300712.586/91300.158	300712.586/91300.158	303931.127/91381.105	303929.12/91387.937	3238	3.8	3.2
262	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 2	நைனா மரிக்கார் ஸ்டேட்	PS	GRV	303684.037/93552.431	303684.037/93552.431	303689.75/93283.396	303693.844/93282.743	273	3	2.5
263	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/3	சேனை குடியிருப்பு பாதை	PS	BP	303550.917/93581.122	303550.917/93581.122	303616.396/93818.125	303612.08/93819.328	317	3.6	3
264	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/4	பரிசுர தோட்டம் பாதை	PS	CNC	303481.218/93589.671	303481.218/93589.671	303510.654/92775.864	303515.08/92775.212	768	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
265	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/5	பரிசுர தோட்டம் பாதை	PS	CPT	303377.172/93624.605	303377.172/93624.605	303415.478/92376.255	303415.478/92376.255	1256	4.2	3.6
266	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/6	சேனை குடியிருப்பு பாதை	PS	GRV	303205.654/93709.553	303205.654/93709.553	303228.826/93924.076	303223.737/93924.505	228	3.9	3.6
267	MWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/7	சேனை குடியிருப்பு பாதை	PS	GRV	303083.457/93749.738	303083.457/93749.738	303092.348/93826.835	303088.807/93827.709	83	2.8	2.1
268	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 8	சேனை குடியிருப்பு பாதை	PS	CPT	302936.533/93674.195	302936.533/93674.195	302971.336/93976.629	302965.248/93978.931	320	4.6	4.1
269	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/9	மல்லிதில் ஹயாரத் பாதை	PS	CNC	302926.184/93653.662	302926.184/93653.662	302942.584/93449.815	302947.45/93449.606	210	3.6	3
270	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/10	வீருத் தோட்ட பாதை	PS	GRV	302889.598/93643.763	302889.598/93643.763	302727.371/94015.431	302721.504/94017.623	878	3.5	2.7
271	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/10/ 1	வீருத் தோட்ட பாதை	PS	GRV	302686.552/93683.761	302686.552/93683.761	302726.482/94017.193	302722.281/94016.412	346	4.5	4.1
272	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/10/2	வீருத் தோட்ட பாதை	PS	GRV	302418.645/93792.858	302418.645/93792.858	302519.539/93781.844	302519.974/93785.043	175	3.2	2.7

36A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலா஢ீ சநாசலே ஢ி லிஷெ ஢ு஢ிபி ப஢ுடி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
273	NWP KAP D407/1/20/11/10/3	விருத் தோடை பாதை	PS	GRV	302457.381/93877.413	302457.381/93877.413	302562.044/93862.659	302562.702/93865.196	112	2.8	2.4
274	NWP KAP D407/1/20/11/10/4	விருத் தோடை பாதை	PS	GRV	302475.97/93921.784	302475.97/93921.784	302544.911/93905.954	302545.679/93908.713	72	2.8	2.4
275	NWP KAP D407/1/20/11/11	நல்லன் துலுவு பாதை	PS	GRV	302170.689/93453.647	302170.689/93453.647	302238.635/93963.358	302233.879/93963.458	537	3	2.6
276	NWP KAP D407/1/20/11/12/1	முன் பள்ளி பாதை	PS	CNC	301444.911/93602.925	301444.911/93602.925	301447.55/93752.9	301442.351/93752.998	155	4.4	3.6
277	NWP KAP D407/1/20/11/12/2	மரிக்கார் பாதை	PS	CNC	301310.902/93585.853	301310.902/93585.853	301294.817/93845.395	301288.625/93844.719	283	3.6	3
278	NWP KAP D407/1/20/11/12/2/1	மரிக்கார் பாதை	PS	GRV	301310.682/93633.049	301310.682/93633.049	301384.758/93644.358	301384.75/93648.217	77	2.8	2.4
279	NWP KAP D407/1/20/11/12/2/2	மரிக்கார் பாதை	PS	GRV	301305.47/93734.487	301305.47/93734.487	301385.39/93753.859	301384.83/93756.945	84	2.8	2.4
280	NWP KAP D407/1/20/11/12/3	மரிக்கார் பாதை	PS	CNC	301227.338/93563.936	301227.338/93563.936	301210.27/93818.294	301204.413/93816.185	262	3.5	3

இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பட்டதாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பட்டதாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
281	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/12/3/1	மரிக்கார் பாத்திர	PS	GRV	301219.397/93649.93	301219.397/93649.93	301151.278/93645.251	301151.839/93641.503	71	2.8	2.4
282	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/12/3/2	மரிக்கார் பாத்திர	PS	GRV	301211.671/93738.46	301211.671/93738.46	301137.046/93725.276	301138.493/93721.199	79	3.2	2.7
283	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/12/3/3	மரிக்கார் பாத்திர	PS	GRV	301314.805/93858.784	301314.805/93858.784	301153.545/93812.539	301153.995/93809.452	169	3.3	2.8
284	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/11/1	விருத் தோட பாத்திர	PS	GRV	302236.936/93932.92	302236.936/93932.92	302452.82/93888.76	302454.141/93891.63	227	2.8	2.4
285	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/13	நல்லன் துலுவு பாத்திர	PS	CNC	301459.193/93262.551	301459.193/93262.551	301478.233/92685.766	301481.55/92685.994	587	3.5	3
286	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/14	டெம்பல் பாத்திர	PS	CNC	301257.788/93262.965	301257.788/93262.965	301336.615/92280.738	301340.707/92280.748	1000	3.9	3.6
287	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/15	சேக்கத்தி பாத்திர	PS	CNC	300997.65/93264.456	300997.65/93264.456	301131.361/93266.972	301126.494/93267.292	838	3.5	3
288	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/16	சேக்கத்தி பாத்திர	PS	CNC	300924.32/93265.058	300924.32/93265.058	300930.684/92953.994	300935.107/92954.556	313	3.5	3

38A IV (அ) கொடி - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்திரி கலாசலாடி த்நர்சலே தி லிஷெ கடிபி பதுடி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
289	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/16/1	சேக்கத்தி பாறை	PS	GRV	300924.005/93162.614	300924.005/93162.614	300894.058/93104.1	300897.155/93104.107	87	3.5	3
290	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/17	வோட்டர் டேன்க் பாறை	PS	GRV	300853.517/93273.054	300853.517/93273.054	300848.301/93328.619	300851.066/93328.626	64	2.8	2.4
291	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 12	சேனை குடியிருப்பு பாறை	PS	CNC	303620.034/93823.536	303620.034/93823.536	303683.878/94002.866	303681.221/94004.073	193	3.5	3
292	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 13	சேனை குடியிருப்பு பாறை	PS	CNC	303386.602/93898.528	303386.602/93898.528	303417.935/94027.943	303413.833/94032.013	142	3.6	3
293	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 14	சேனை குடியிருப்பு பாறை	PS	BP	303141.837/93948.685	303141.837/93948.685	303286.537/94125.225	303287.968/94128.426	317	3.5	3
294	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 15	செல்டன் பாறை	PS	CNC	303035.273/93972.366	303035.273/93972.366	303129.643/94295.997	303127.651/94296.544	350	3.6	3
295	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 16	வீருத் தோடை பாறை	PS	GRV	302894.528/93998.836	302894.528/93998.836	302930.559/94201.15	302926.796/94202.023	175	2.8	2.4
296	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 17	சிட்டி எக்ஸ்போட் பாறை	PS	GRV	302661.287/94039.207	302661.287/94039.207	302725.247/94360.896	302722.257/94362.543	355	2.8	2.4

இல.	பாத்திரம் இலக்கம்	பாத்திரம் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
297	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 18	வருத்த தொடை பாத்திரம்	PS	GRV	302515.308/94081.103	302515.308/94081.103	302571.176/94266.592	302569.184/94267.029	878	3.9	3.2
298	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 19	வருத்த தொடை பாத்திரம்	PS	CNC	302468.708/94097.315	302468.708/94097.315	302475.726/94363.519	302471.857/94362.297	274	3.5	3
299	NWP KAP D407/ 1/ 20/20	வருத்த தொடை பாத்திரம்	PS	GRV	302334.725/94116.854	302334.725/94116.854	302329.45/94054.32	302332.769/94053.666	67	2.8	2.4
300	NWP KAP D407/ 1/ 20/21	மல்லித் பாத்திரம்	PS	CPT	302244.538/94089.189	302244.538/94089.189	302021.974/94008.62	302021.315/94006.634	352	4.2	3.6
301	NWP KAP D407/ 1/ 20/22	பிளேகிர வர்த்தமானப் பாத்திரம்	PS	GRV	302251.778/94115.119	302251.778/94115.119	302461.063/94439.35	302460.828/94445.304	555	3.5	3
302	NWP KAP D407/ 1/ 20/22	எழுச்சினை பாத்திரம்	PS	GRV	302076.536/94136.769	302076.536/94136.769	302099.536/94234.962	302097.431/94236.611	111	2.8	2.4
303	NWP KAP D407/ 1/ 20/23	எழுச்சினை பாத்திரம்	PS	GRV	302011.363/94149.63	302011.363/94149.63	301983.22/94219.366	301980.903/94216.935	102	2.8	2.4
304	NWP KAP D407/ 1/ 20/24	எழுச்சினை பாத்திரம்	PS	GRV	301923.085/94157.366	301923.085/94157.366	301927.583/94269.631	301925.259/94270.067	114	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
305	NWP KAP D407/ 1/ 20/25	எழுச்சிசனை பாதை	PS	CNC	301919.347/94147.764	301919.347/94147.764	301923.18/93972.444	301926.609/93972.342	176	3.5	3
306	NWP KAP D407/ 1/ 20/26	கிரவுண்ட் பாதை	PS	CPT	301853.071/94159.08	301853.071/94159.08	302670.828/94844.075	302673.353/94852.13	1484	4	3.6
307	NWP KAP D407/ 1/ 20/26/1	எழுச்சிசனை பாதை	PS	GRV	301851.499/94217.519	301851.499/94217.519	301686.206/94241.398	301685.442/94236.765	169	2.8	2.4
308	NWP KAP D407/ 1/ 20/26/1/1	எழுச்சிசனை பாதை	PS	GRV	301781.468/94226.51	301781.468/94226.51	301812.976/94280.174	301812.969/94283.372	84	2.8	2.4
309	NWP KAP D407/ 1/ 20/26/1/ 2	எழுச்சிசனை பாதை	PS	GRV	301724.319/94164.517	301724.319/94164.517	301728.261/94229.696	301724.388/94230.459	72	2.8	2.4
310	NWP KAP D407/ 1/ 20/27	எழுச்சிசனை பாதை	PS	CNC	301627.229/94157.126	301627.229/94157.126	301920.06/94030.439	301920.048/94035.622	426	3.5	3
311	NWP KAP D407/ 1/ 20/27/ 1	எழுச்சிசனை பாதை	PS	GRV	301844.072/94032.579	301844.072/94032.579	301823.808/94090.865	301823.926/94087.778	78	3.5	3
312	NWP KAP D407/ 1/ 20/27/2	எழுச்சிசனை பாதை	PS	GRV	301828.754/94008.505	301828.754/94008.505	301829.966/93962.635	301832.289/93962.641	48	3.5	3



IV (அ) ஹொபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா ப்ரதானாந்திரிசு ஸமாதலாடி சந்தரஸ்யே ஐதி வீஸேஷ டுஃபி பத்யஸ - 2022.11.25

41A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
313	NWP KAP D407/ 1/ 20/28	மஸ்ஜித் பாதை	PS	GRV	301516.399/94160.399	301506.976/94073.925	301511.843/94073.716	301511.843/94073.716	90	2.8	2.4
314	NWP KAP D407/ 1/ 20/29	எழுச்சுசேனை பாதை	PS	GRV	301447.8/94172.04	301831.711/94453.451	301829.931/94458.079	301829.931/94458.079	515	3.5	3
315	NWP KAP C407/ 1/ 2	கடையா மொட்டை பாதை	PS	BP	300702.776/92983.789	300825.862/92989.699	300825.849/92995.323	300825.849/92995.323	134	3.5	3
316	NWP KAP C407/ 1/ 3	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	300704.028/92683.738	301307.414/92707.201	301307.515/92711.612	301307.515/92711.612	616	3.5	2.7
317	NWP KAP C407/ 1/ 3/1	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	301161.784/92693.518	301177.655/92575.564	301180.75/92576.343	301180.75/92576.343	117	2.8	2.4
318	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/18	பாலச்சோலை பாதை	PS	CNC	302300.872/93451.302	302310.818/91331.506	302318.672/91330.863	302318.672/91330.863	2132	4.2	3.6
319	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/19	நல்லன்துலுவு பாதை	PS	CNC	302178.462/93440.212	302203.191/92322.136	302209.496/92321.82	302209.496/92321.82	1131	4.2	3.6
320	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 20	நல்லன்துலுவு பாதை	PS	GRV	302084.325/93447.051	302087.627/93549.168	302085.635/93549.825	302085.635/93549.825	107	2.8	2.4

42A

IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாத்திரி கஸாசலாஹீ சதரகலே ஐதி லிஷெ கௌபி பதுக - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
321	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 21	நல்லன்தலுவ பாதை	PS	CNC	301942.258/93423.234	301942.258/93423.234	301971.022/92896.982	301975.222/92898.094	531	3.5	3
322	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/12/4	நல்லன்தலுவ பாதை	PS	GRV	301916.121/93533.553	301916.121/93533.553	301942.473/93569.011	301938.822/93569.333	64	3.5	3
323	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/12/5	நல்லன்தலுவ பாதை	PS	CPT	301588.87/93287.553	301588.87/93287.553	301564.176/93586.77	301557.872/93586.866	311	4.2	3.6
324	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 22	இப்ராஹீம் பாதை	PS	GRV	301826.606/93264.507	301826.606/93264.507	301830.126/93177.732	301835.873/93179.179	95	3.5	3
325	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 23	நல்லன்தலுவ பாதை	PS	GRV	302029.589/93442.292	302029.589/93442.292	302031.24/93540.767	302027.256/93542.081	105	2.8	2.4
326	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/ 24	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	301626.683/92297.628	301626.683/92297.628	301644.095/93272.574	301636.244/93272.004	988	2.8	2.4
327	NWP KAP D407/ 1/ 20/3/3	பனையாடிச் சோலை பாதை	PS	GRV	305105.821/92273.602	305105.821/92273.602	305484.633/92414.086	305482.418/92415.624	497	3.5	3
328	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/3	ரெப்பானா பாதை	PS	GRV	303921.727/93168.598	303921.727/93168.598	303996.825/93168.884	303997.036/93172.964	79	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
329	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/1/14	கஜுவத்த பாதை	PS	GRV	302844.726/92349.664	302844.726/92349.664	302841.307/92439.525	302839.648/92439.521	91	2.8	2.4
330	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/4	பாலசோலை பாதை	PS	CNC	303932.679/91379.565	303932.679/91379.565	303940.699/89643.444	303944.016/89643.783	1738	3.5	2.7
331	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/1	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	303535.326/91363.296	303535.326/91363.296	303548.643/91157.68	303552.622/91158.682	208	2.6	2.1
332	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/ 2	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	303218.149/91350.856	303218.149/91350.856	303939.225/89474.733	303941.093/89479.92	2465	3.5	3
333	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/ 2/1	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	303235.632/90603.173	303235.632/90603.173	303741.491/90617.722	303741.256/90623.456	504	3.5	3
334	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/ 2/2	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	303222.706/91108.168	303222.706/91108.168	302752.783/91098.121	302752.688/91091.615	474	3.5	2.4
335	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/ 2/3	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	303224.502/90910.793	303224.502/90910.793	302754.589/90896.554	302755.601/90889.389	475	3.5	3
336	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/ 2/3/1	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	302907.765/90899.565	302907.765/90899.565	302961.453/90740.906	302964.092/90747.197	200	2.6	2.1

44A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலே ஐநி லீலேஷ ஸுஸபி பஹு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
337	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3	பாலசோலை பாறை	PS	BP	302744.484/91332.863	302744.484/91332.863	302774.431/89399.479	1938	3.5	3
338	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3/1	பாலசோலை பாறை	PS	GRV	302753.073/90465.178	302753.073/90465.178	303230.601/90486.498	478	2.8	2.4
339	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3/2	பாலசோலை பாறை	PS	GRV	303240.521/89946.429	303240.521/89946.429	302763.092/89929.515	481	3.2	2.7
340	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3/3	பாலசோலை பாறை	PS	GRV	302783.513/89394.428	302783.513/89394.428	303236.225/89433.452	456	3.2	2.7
341	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3/4	பாலசோலை பாறை	PS	GRV	302761.492/89628.808	302761.492/89628.808	302328.3/89613.32	442	3.2	2.7
342	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3/4/1	பாலசோலை பாறை	PS	GRV	302530.242/89620.533	302530.242/89620.533	302528.011/89766.524	148	2.5	1.8
343	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3/5	கடையா மொட்டை பாறை	PS	GRV	302754.652/89989.812	302754.652/89989.812	302324.672/89979.077	432	3.5	3
344	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/4	பாலசோலை பாறை	PS	GRV	302311.064/91320.7	302311.064/91320.7	302413.644/87941.277	3461	3.3	2.7

இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
345	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/4/1	கடையா மொட்டை பாத்திர	PS	GRV	302317.469/90024.713	302317.469/90024.713	301799.239/90002.961	301799.801/89999.323	513	3.3	2.7
346	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/4/2	கடையா மொட்டை பாத்திர	PS	GRV	302318.202/89857.214	302318.202/89857.214	301804.592/89846.278	301804.608/89839.441	514	2.6	2.1
347	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/4/2/1	கடையா மொட்டை பாத்திர	PS	GRV	302113.708/89853.305	302113.708/89853.305	302112.666/90010.99	302107.688/90011.529	160	3.4	2.7
348	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/4/2/ 2	கடையா மொட்டை பாத்திர	PS	GRV	301955.336/89848.955	301955.336/89848.955	301957.637/89996.614	301950.225/89997.037	148	2.6	2.1
349	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/4/3	பாலச்சேரலை பாத்திர	PS	GRV	302318.477/89696.771	302318.477/89696.771	301805.544/89679.771	301805.111/ 89676.02	519	2.8	2.4
350	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/5	கடையா மொட்டை பாத்திர	PS	GRV	301814.814/91312.579	301814.814/91312.579	301805.068/90572.306	301807.501/90572.753	118	3	2.4
351	NWP KAP C407/ 1/4	கடையா மொட்டை பாத்திர	PS	GRV	300718.351/91014.012	300718.351/91014.012	301252.506/91035.788	301249.078/91035.449	932	2.8	2.4
352	NWP KAP C407/ 1/4/1	மல்லத்த பாத்திர	PS	GRV	301810.763/91061.702	301810.763/91061.702	301062.271/91035.668	301062.058/91032.249	759	3.5	3

46A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரஸ்யே ஐநி லிஷெ ஸுஸபி ப்ரத்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
353	NWP KAP C407/ 1/5	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	300692.975/93060.737	300692.975/93060.737	300632.93/93055.855	63	2.8	2.4
354	NWP KAP C407/ 1/6	பார்ம் பாதை	PS	CNC	299216.729/93321.861	299216.729/93321.861	300684.181/93609.876	1551	4.2	3.6
355	NWP KAP D407/ 1/ 20/ 11/1/ 2/3	மல்கொ லனிய பாதை	PS	GRV	305484.101/89482.653	305484.101/89482.653	303947.845/89477.731	1169	2.8	2.1
356	NWP KAP C407/ 1/7/ 1	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	300518.795/93101.133	300518.795/93101.133	300523.158/93032.112	73	4	3.6
357	NWP KAP C407/ 1/7/2	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	300427.369/93083.497	300427.369/93083.497	300431.273/92689.057	196	3.5	3
358	NWP KAP C407/ 1/7/3/1	ரஹ்மத் பாதை	PS	CNC	300150.418/92563.461	300150.418/92563.461	300026.103/92563.171	126	3.2	2.7
359	NWP KAP C407/ 1/7/3/2	ரஹ்மத் பாதை	PS	CNC	300153.838/92519.8	300153.838/92519.8	299967.365/92519.144	189	4.2	3.6
360	NWP KAP C407/ 1/7/3/3	ரஹ்மத் பாதை	PS	GRV	300156.569/92439.416	300156.569/92439.416	300059.907/92437.867	99	3.2	2.7

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
361	NWP KAP C407/ 1/7/3/4	காதர் பாதை	PS	CNC	300163.702/92321.77	300163.702/92321.77	299810.519/92335.5	299809.532/92332.079	357	4.2	3.6
362	NWP KAP C407/ 1/7/3/5	மீலம்ராஜ் பாதை	PS	CNC	300169.067/92203.127	300169.067/92203.127	299091.638/92276.366	299092.317/92269.971	1093	4.2	3.6
363	NWP KAP C407/ 1/7/3/6	மீலம்ராஜ் புரம் பாதை	PS	CNC	300172.336/92082.605	300172.336/92082.605	299092.388/92097.828	299091.958/92092.314	1140	4.2	3.6
364	NWP KAP C407/ 1/7/3/6/1	ரஹ்மத் பாதை	PS	GRV	299615.596/92259.726	299615.596/92259.726	299612.695/92128.601	299617.008/92129.052	138	4.2	3.6
365	NWP KAP C407/ 1/7/3/7	கிலமுடு பாதை	PS	CPT	300181.054/91855.349	300181.054/91855.349	299540.395/91831.678	299541.288/91828.152	643	4.2	3.6
366	NWP KAP C407/ 1/7/3/7/1	ரெஜின எஸ்டேட் பாதை	PS	GRV	299959.772/91841.816	299959.772/91841.816	300044.076/90613.99	300047.393/90614.549	910	4.2	3.6
367	NWP KAP C407/ 1/7/3/7/2	வசந்த பாதை	PS	GRV	299750.976/91833.386	299750.976/91833.386	299825.777/90601.892	299829.204/90602.341	1240	4.4	3.9
368	NWP KAP C407/ 1/7/3/7/2/1	குறிஞ்சி வந்த பாதை	PS	GRV	299747.119/91592.314	299747.119/91592.314	299095.524/90766.897	299095.758/90761.274	1589	3.5	3

48A IV (அ) கொடி - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலாஹீ ல்லால்லே ல்லி லிஷெ ல்லிபி ல்லி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
369	NWP KAP C407/ 1/7/3/7/2/ 2	ரணவீர மாவத்தை	PS	GRV	300214.975/91352.796	300214.975/91352.796	299780.589/91328.503	299781.04/91325.086	473	3.5	3
370	NWP KAP C407/ 1/1/7/3/8	ரஹ்மத் பாதை	PS	CNC	300180.892/92112.619	300180.892/92112.619	300277.556/92113.618	300277.88/92116.927	101	2.8	2.4
371	NWP KAP C407/ 1/7/3/9	ரஹ்மத் பாதை	PS	CNC	300181.695/92053.183	300181.695/92053.183	300287.109/92048.578	300287.101/92052.217	107	3.5	3
372	NWP KAP C407/ 1/7/4	மதீனாபுரம் பாதை	PS	CNC	300021.504/93017.933	300021.504/93017.933	299873.068/92689.189	299879.262/92688.983	452	3.5	3
373	NWP KAP C407/ 1/7/5	கனமுலை பாதை	PS	GRV	299795.401/93080.375	299795.401/93080.375	299795.061/92988.846	299797.161/92989.182	90	2.8	2.4
374	NWP KAP C407/ 1/7/6	கனமுலை பாதை	PS	CNC	299016.406/92998.506	299016.406/92998.506	299017.305/92849.744	299020.401/92850.082	152	2.5	2.1
375	NWP KAP C407/ 1/7/7	மன்தமன்தீவு பாதை	PS	GRV	299017.93/93009.317	299017.93/93009.317	299275.195/93101.664	299274.96/93107.618	350	3.5	3
376	NWP KAP C407/ 1/7/8	மரிக்கார் பாதை	PS	GRV	298949.521/92986.441	298949.521/92986.441	298977.521/92883.396	298979.843/92883.622	115	2.8	2.4



பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
377	NWP KAP C407/ 1/7/9	கனமூலை பாதை	PS	GRV	298932.382/92984.306	298932.382/92984.306	298937.318/92621.725	298940.857/92621.954	371	2.8	2.4
378	NWP KAP C407/ 1/7/ 10	கனமூலை பாதை	PS	GRV	298878.639/92980.542	298878.639/92980.542	298884.326/92865.205	298887.532/92866.094	119	3.5	3
379	NWP KAP C407/ 1/7/ 11	டவர் பாதை	PS	CNC	298734.216/92971.053	298734.216/92971.053	299166.501/93376.442	299162.842/93380.183	693	3.5	3
380	NWP KAP C407/ 1/7/ 12	கனமூலை பாதை	PS	CNC	298699.746/92954.983	298699.746/92954.983	298578.325/92851.591	298582.187/92855.349	225	3.5	3
381	NWP KAP C407/ 1/7/ 13	லதீப் மாவத்தை	PS	CNC	298566.087/92834.69	298566.087/92834.69	298414.994/92744.682	298418.643/92745.242	223	4.2	3.6
382	NWP KAP C407/ 1/7/ 14	லதீப் மாவத்தை	PS	TAR	298503.4/92777.089	298503.4/92777.089	298676.008/92461.654	298679.874/92463.979	361	3.8	3.3
383	NWP KAP C407/ 1/7/ 15	லதீப் மாவத்தை	PS	CNC	298406.522/92725.695	298406.522/92725.695	298567.821/92422.694	298571.019/92426.451	350	4.2	3.6
384	NWP KAP C407/ 1/7/ 16	லதீப் மாவத்தை	PS	CNC	298296.648/92650.78	298296.648/92650.78	298435.189/92384.008	298437.176/92385.887	301	3.5	3

50A

## IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாஹீ சதர்சலே ஐதி லிஷெ ஸுஸபி பதுடி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
385	NWP KAP C406/1/7/17	மீஹ்ரா ஜ்புரம்பாபாதை	PS	TAR	299080.334/92998.323	299080.334/92998.323	299086.081/91768.746	299090.505/91768.757	1215	4.2	3.6
386	NWP KAP C407/1/7/18	2 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	CNC	299082.099/92383.092	299082.099/92383.092	298617.644/92875.282	298613.341/92870.75	829	3.6	3.6
387	NWP KAP C407/1/7/18/1/1	மீஹ்ரா ஜ்புரம் பாதை	PS	GRV	298891.434/92330.706	298891.434/92330.706	298822.57/92218.723	298821.254/92213.868	207	2.8	2.4
388	NWP KAP C407/1/7/18/1/2	மீஹ்ரா ஜ்புரம்பாபாதை	PS	GRV	298831.254/92478.337	298831.254/92478.337	298879.096/92499.071	298878.203/92502.267	51	2.8	2.4
389	NWP KAP C407/1/7/18/1/3	மீஹ்ரா ஜ்புரம்பாபாதை	PS	GRV	298783.691/92527.41	298783.691/92527.41	298913.248/92556.605	298912.793/92561.787	141	2.8	2.4
390	NWP KAP C407/1/7/17/2	மீஹ்ரா ஜ்புரம்பாபாதை	PS	GRV	299081.779/92188.672	299081.779/92188.672	298968.99/92177.932	298969.221/92173.852	118	2.8	2.4
391	NWP KAP C407/1/7/17/3	மீஹ்ரா ஜ்புரம் பாதை	PS	GRV	299082.634/92153.937	299082.634/92153.937	299019.649/92129.528	299023.411/92128.765	79	2.8	2.4
392	NWP KAP C407/1/7/17/4	பள்ளி பாதை	PS	GRV	299085.421/91767.09	299085.421/91767.09	299030.697/88921.901	299037.669/88920.264	2892	4.2	3.6

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு எலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
393	NWP KAP C407/ 1/7/ 17/4/1	சித்திக் ஹாஜி தோட்டம்	PS	GRV	299086.513/90555.584	299086.513/90555.584	298185.686/90778.306	191	3.5	3
394	NWP KAP C407/ 1/7/ 17/4/2	மொஸ்தின் பாறை	PS	CNC	299086.681/91138.402	299086.681/91138.402	298060.192/91089.661	1037	4	3.6
395	NWP KAP C407/ 1/7/ 19	1 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	TAR	298783.101/92971.387	298783.101/92971.387	298777.57/92543.938	439	3.4	3
396	NWP KAP C407/ 1/7/20	பெருக்கு வட்டான பாறை	PS	CPT	297469.351/92461.047	297469.351/92461.047	297469.736/91869.941	600	3.5	3
397	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1	சமீரகம் பாறை	PS	CNC	299084.162/91879.46	299084.162/91879.46	297470.863/91861.011	1622	4.2	3.6
398	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1	பாருக் பாறை	PS	GRV	297706.884/91861.785	297706.884/91861.785	297712.785/91656.566	161	4.4	3.9
399	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/ 2	பிரதான பாறை	PS	TAR	297747.521/92457.284	297747.521/92457.284	297771.118/91872.632	597	4	3.6
400	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/ 2/1	சமீரகம் பாறை	PS	CNC	297469.592/92025.989	297469.592/92025.989	297759.433/92045.194	297	3.5	3

52A IV (அ) கொடி - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்திரி கலாசலாடி த்நாசயே தி விசேஷ கடிபி பதுடி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைத் தனநாயக தோசலிசக் குடியரசு வர்த்துதலானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷலானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
401	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/ 2/ 2	சமீரகல பாதை	PS	CNC	297469.322/92094.142	297469.322/92094.142	297754.149/92128.995	297754.134/92135.501	294	3.5	3
402	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/ 2/3	எஸ்.எம். முத்தலிப் பாதை	PS	CNC	297746.53/92313.366	297746.53/92313.366	297472.343/92315.924	297472.686/92311.403	283	3.9	3.6
403	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/3	சமீரகல பாதை	PS	CNC	297752.958/92307.756	297752.958/92307.756	297862.815/91869.208	297868.122/91869.772	527	4.2	3.6
404	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/3/1	சமீரகல பாதை	PS	GRV	297762.106/92131.66	297762.106/92131.66	297845.58/92144.648	297846.011/92149.611	95	3.5	3
405	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/1/4	பள்ளி பாதை	PS	CNC	297944.018/91859.914	297944.018/91859.914	297940.857/91651.367	297947.827/91650.722	220	4.2	3.6
406	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2	சமீரகல பரிதான பாதை	PS	GRV	297463.23/91861.545	297463.23/91861.545	297481.713/88233.87	297486.818/88226.935	3647	3.7	3.3
407	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/1	சமீரகல பரிதான பாதை	PS	GRV	297470.575/91653.571	297470.575/91653.571	298069.394/90799.535	298075.48/90798.116	1341	4.2	3.6
408	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/1/1	சமீரகல பரிதான பாதை	PS	GRV	297663.478/91647.407	297663.478/91647.407	297667.183/91576.947	297669.947/91577.284	73	3.5	3

IV (ஈ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லங்கா பூர்வாங்கத்தின் கலாச்சாரக் கல்வித் திட்டம் - 2022.11.25

53A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாத்திரிகையின் இலக்கம்	பாத்திரிகையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
409	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/1/ 2	சமீரகம் பாடசாலை பாத்திரிகை	PS	GRV	297877.394/91641.844	297877.394/91641.844	297766.091/91563.835	175	3.6	3.3
410	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/ 2	தொடுவாவ பாத்திரிகை	PS	GRV	297490.149/89924.624	297490.149/89924.624	298081.335/89223.548	1295	3.5	3
411	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/3	பெருக்கு வட்டான பாத்திரிகை	PS	BP	297459.738/92030.487	297459.738/92030.487	297256.944/91867.568	352	2.6	2.1
412	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/4	சமீரகம் பாத்திரிகை	PS	GRV	297136.398/91863.647	297136.398/91863.647	297464.126/91573.713	668	3.8	3.3
413	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/ 2/4/1	இப்ராஹீம் பாத்திரிகை	PS	CNC	297291.025/91861.031	297291.025/91861.031	297293.344/91579.598	390	3.5	3
414	NWP KAP C407/ 1/7/3/9/ 10	கிலாவ பாத்திரிகை	PS	GRV	300241.291/90981.674	300241.291/90981.674	300262.71/90717.837	268	3.5	3
415	NWP KAP C407/ 1/7/3/10/ 1	கிலாவ பாத்திரிகை	PS	GRV	300242.131/90860.925	300242.131/90860.925	299096.09/90761.164	643	3.5	3
416	NWP KAP C407/ 1/ 8	ரணவீர மாவத்தை பாத்திரிகை	PS	CPT	300705.491/91026.663	300705.491/91026.663	299601.661/90943.547	1114	4	3.6

54A

## IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாஹீ சதர்சயே ஐநி லிஷெ ஸுஸபி ப்ரதய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
417	NWP KAP C407/ 1/7/21	இன்சதீன் பாறை	PS	GRV	300215.539/93048.269	300215.539/93048.269	300199.661/93122.667	300194.687/93121.222	79	2.5	2.1
418	NWP KAP C407/ 1/9	கடையா மொட்டை பாறை	PS	TAR	300140.734/92874.523	300140.734/92874.523	300690.636/92877.567	300690.515/92882.309	572	4	3.6
419	NWP KAP C407/ 1/9/ 1	கடையா மொட்டை பாறை	PS	CNC	300589.422/92883.617	300589.422/92883.617	300591.791/93006.137	300588.472/93006.57	122	3.8	2.4
420	NWP KAP C407/ 1/9/2	ஆப்தின் பாறை	PS	CNC	300357.7/92889.033	300357.7/92889.033	300364.225/92793.992	300367.54/92795.543	96	3.2	2.7
421	NWP KAP C407/ 1/7/3/11	2 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	CNC	300190.055/91931.349	300190.055/91931.349	300695.141/91944.445	300695.792/91949.96	515	3.5	3
422	NWP KAP C407/ 1/10	கடையா மொட்டை பாறை	PS	GRV	300690.071/92787.693	300690.071/92787.693	300499.951/92786.258	300499.851/92781.736	398	3.2	2.7
423	NWP KAP C407/ 1/11	மதீனாபுரம் பாறை	PS	CNC	300690.405/92691.867	300690.405/92691.867	299088.609/92673.908	299087.601/92679.64	1613	4.5	3.9
424	NWP KAP C407/ 1/11/1	கடையா மொட்டை பாறை	PS	GRV	300263.381/92688.665	300263.381/92688.665	300264.233/92750.531	300261.576/92751.407	65	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
425	NWP KAP C407/ 1/11/2	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	300221.148/92681.509	300221.148/92681.509	300163.847/92448.917	300164.187/92445.499	302	4.2	3.6
426	NWP KAP C407/ 1/11/3	கணமுலை பாதை	PS	CPT	299620.461/93067.177	299620.461/93067.177	299625.672/92681.114	299633.304/92680.801	396	4.2	3.6
427	NWP KAP C407/ 1/11/4	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	299575.018/92680.555	299575.018/92680.555	299574.829/92761.938	299572.173/92762.483	87	2.8	2.4
428	NWP KAP C407/ 1/11/5	மஸ்ஜித் பாதை	PS	GRV	299494.294/93054.533	299494.294/93054.533	299502.245/92679.503	299506.778/92680.065	385	4.2	3.6
429	NWP KAP C407/ 1/11/6	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	299436.895/92672.954	299436.895/92672.954	299440.528/92585.404	299442.739/92585.519	81	2.6	2.1
430	NWP KAP C407/ 1/11/7	மதீனாபுரம் பாதை	PS	CNC	299385.8/92671.843	299385.8/92671.843	299386.609/92609.208	299390.037/92609.436	65	3.2	2.7
431	NWP KAP C407/ 1/11/8	கணமுலை பாதை	PS	CNC	299384.731/93036.414	299384.731/93036.414	299385.779/92680.665	299392.414/92681.342	367	4.2	3.6
432	NWP KAP C407/ 1/11/9	கணமுலை பாதை	PS	GRV	299279.909/93024.261	299279.909/93024.261	299278.49/92683.062	299282.916/92682.19	355	3.5	3

56A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்த்ரிக ஸலாசலாஹீ சதர்சலே ஐநி லிஷெ ஸுஸபி பத்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
433	NWP KAP C407/ 1/11/10	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	299226.749/92674.34	299226.115/92614.237	299229.765/92614.025	61	2.8	2.4
434	NWP KAP C407/ 1/7/22	கபரடி பாதை	PS	CNC	299959.426/93031.463	299913.87/93359.866	299910.218/93360.961	388	3.8	3.3
435	NWP KAP C407/ 1/7/8/1	மந்தமா ன்தீவு பாதை	PS	CNC	299284.811/93104.223	299579.949/93128.506	299579.826/93133.689	300	4.2	3.6
436	NWP KAP C407/ 1/7/3/12	பசீர் பாதை	PS	GRV	300139.258/92748.586	300043.372/92746.047	300043.492/92742.077	99	2.8	2.4
437	NWP KAP C407/ 1/11/3/1	மதீனாபுரம் பாதை	PS	TAR	299867.047/92900.131	299631.029/92897.928	299631.71/92890.762	247	3.9	3.6
438	NWP KAP C407/ 1/11/3/2	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	299632.945/92787.767	299704.285/92786.831	299703.503/92789.916	70	3.5	3
439	NWP KAP C407/ 1/7/4/1	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	299878.37/92834.875	299984.198/92842.179	299983.747/92845.706	103	2.8	2.4
440	NWP KAP C407/ 1/7/3/13	ரஹ்மத் பாதை	PS	GRV	300133.906/92862.046	300053.284/92859.212	300053.738/92854.361	85	2.8	2.4



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
441	NWP KAP C406/1/1	மந்தம் அந்தியை பாதை	PS	GRV	299166.366/93386.918	299166.366/93386.918	299223.254/93417.596	299221.034/93421.23	64	2.8	2.4
442	NWP KAP C407/1/7/23	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	CPT	297417.671/92473.609	297417.671/92473.609	295553.443/91923.138	295553.455/91918.064	2373	4.2	3.6
443	NWP KAP C407/1/7/20/1/2/3/1	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	297368.284/92024.649	297368.284/92024.649	297358.917/92104.691	297354.938/92103.359	84	2.8	2.4
444	NWP KAP C407/1/7/20/1/2/3/2	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	297270.126/92474.479	297270.126/92474.479	297314.653/92020.223	297321.177/92020.789	457	3.8	3.4
445	NWP KAP C407/1/7/20/1/3	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	TAR	297462.212/91871.247	297462.212/91871.247	295947.008/91856.563	295946.576/91852.04	1517	4.2	3.6
446	NWP KAP C407/1/7/20/1/3/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	297038.389/91870.696	297038.389/91870.696	297063.643/92233.473	297058.773/92234.674	354	3.2	2.8
447	NWP KAP C407/1/7/20/1/3/2	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	296945.045/92532.723	296945.045/92532.723	296902.461/91869.936	296909.986/91868.19	659	3.5	3
448	NWP KAP C407/1/7/20/1/3/1/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	296933.174/92216.075	296933.174/92216.075	297054.082/92207.093	297055.065/92212.389	122	2.5	2.1

58A

IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஷை ஃபிபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநாந்ராயக ஃசாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
449	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/3/2/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	CNC	296924.536/92078.532	296924.536/92078.532	297043.341/92070.208	297044.431/92077.379	362	3.5	3
450	NWP KAP C407/ 1/7/20/ 1/3/3	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	CPT	296817.475/92505.407	296817.475/92505.407	296786.342/91864.812	296792.313/91865.598	640	4.2	3.8
451	NWP KAP C407/ 1/7/23/1	மயான பாதை	PS	TAR	296647.373/92456.707	296647.373/92456.707	296526.721/92783.747	296522.97/92779.658	373	2.8	2.4
452	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	CNC	297197.642/92491.845	297197.642/92491.845	296613.997/92588.087	296618.333/92578.613	665	3.3	2.8
453	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/2	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	296611.144/92578.375	296611.144/92578.375	295471.946/92200.757	295470.721/92204.615	1228	3.5	3
454	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/1	பள்ளி பாதை	PS	GRV	296378.328/92531.184	296378.328/92531.184	296351.237/92481.053	296351.139/92475.538	89	2.5	2.1
455	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/2	பள்ளி பாதை	PS	GRV	296343.275/92527.905	296343.275/92527.905	296343.373/92438.244	296352/92438.375	97	2.5	2.1
456	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/3	பள்ளி பாதை	PS	GRV	296306.11/92529.142	296306.11/92529.142	296315.729/92435.643	296320.261/92436.867	100	2.5	2.1

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
457	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/4	பள்ளி பாதை	PS	GRV	296278.907/92526.983	296278.907/92526.983	296299.923/92431.195	296306.11/92434.077	103	2.5	2.1
458	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/5	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295799.653/92345.333	295799.653/92345.333	295334.528/92508.136	295334.098/92503.172	541	4.2	3.6
459	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/5/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295642.491/92439.482	295642.491/92439.482	295549.023/92729.426	295545.371/92730.52	316	4.2	3.6
460	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/5/1/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295610.477/92604.063	295610.477/92604.063	295767.803/92629.574	295767.131/92632.881	182	3.5	3
461	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/5/1/2	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295719.804/92438.007	295719.804/92438.007	295634.411/92823.256	295630.542/92822.365	382	3.5	3
462	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/5/1/2/1	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295695.328/92547.794	295695.328/92547.794	295788.299/92566.869	295787.076/92569.403	96	2.5	2.1

60A IV (அ) கொடுக்க - சூ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சலாசலாஹீ ஹி லிஸெஹ ஸலாசலாஹீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
463	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/5/1/3	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295574.639/92462.484	295574.639/92462.484	295592.212/92372.532	295595.751/92372.76	69	2.5	2.1
464	NWP KAP C407/ 1/7/23/1/ 2/6	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	295553.179/92225.982	295553.179/92225.982	295577.006/92158.211	295581.314/92160.537	59	3.4	2.8
465	NWP KAP C407/ 1/7/23/3	பெருக்கு வட்டான பாதை	PS	GRV	296110.464/92051.156	296110.464/92051.156	296296.775/92073.758	296296.211/92078.168	149	2.8	2.4
466	NWP KAP C407/ 1/7/23/4	மயான பாதை	PS	GRV	295558.961/91928.665	295558.961/91928.665	295333.434/92503.281	295326.465/92503.595	680	3.5	3
467	NWP KAP C407/ 1/7/23/4/1	பாடசாலை பாதை	PS	CNC	295456.347/92202.927	295456.347/92202.927	295374.391/92345.446	295373.412/92338.606	180	4.1	3.6
468	NWP KAP C407/ 1/7/23/5	மங்காடி பாதை	PS	GRV	295928.324/91900.633	295928.324/91900.633	296011.846/91232.282	296015.716/91232.842	683	4.6	4.2

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
469	NWP KAP C407/ 1/7/23/6	மங்காடி பாதை	PS	TAR	295700.749/91882.235	295700.749/91882.235	295951.736/91773.75	371	3.5	3
470	NWP KAP C407/ 1/7/23/7	கொலனி பாதை	PS	CNC	295183.324/91801.399	295509.191/90891.529	295515.271/90892.536	1122	3.6	3.6
471	NWP KAP C407/ 1/7/23/7/1	கொலனி பாதை	PS	GRV	295220.009/91627.342	295286.7/91675.032	295282.382/91677.007	89	2.8	2.4
472	NWP KAP C407/ 1/7/23/7/2	கொலனி பாதை	PS	GRV	295292.748/91171.257	295361.344/91208.695	295360.565/91210.568	79	3.2	2.7
473	NWP KAP C407/ 1/7/23/7/3	பிடி எல் தொடர் பாதை	PS	GRV	295496.527/91008.733	295725.299/91035.3	295724.953/91041.365	233	3.6	3.6
474	NWP KAP C407/ 1/7/23/8	மாஞ்சேசாலை பாதை	PS	CNC	295087.872/91707.984	295087.872/91707.984	295470.605/88886.869	2834	3.6	3.3
475	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/1	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295244.682/91434.398	295126.602/91416.365	295127.609/91411.736	124	3.2	2.7
476	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/2	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295180.317/90868.145	295180.317/90868.145	295687.001/90907.278	509	3.2	2.7

62A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸ்நாஸ்லே ஐநி லிஷெஷ ஸ்ரஸபி ஸ்ரஹ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
477	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/2/ 1	கொலனி மங்காடி வத்த	PS	GRV	295389.764/90694.055	295367.872/90878.844	295364.332/90878.835	193	3.2	2.7
478	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/3	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295190.672/90697.996	296470.858/90616.654	296471.402/90620.074	487	3.5	2.7
479	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/3/ 1	கொலனி மங்காடி வத்த	PS	GRV	295474.923/90883.618	295489.208/90688.555	295496.618/90688.683	203	3.5	3
480	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/4	அக்கரபஹ கொலனி	PS	CNC	295198.101/90409.503	295677.443/90505.484	295677.212/90509.564	432	3.5	3
481	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/4/ 1	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295521.015/90474.454	295562.088/90270.963	295567.174/90271.637	216	2.8	2.4
482	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/5	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295242.619/90199.071	295795.148/89935.806	295802.222/89937.698	869	3.7	3.3
483	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/5/ 1	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295408.757/90239.83	295344.531/90552.671	295336.682/90550.778	325	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
484	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 8/5/2	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295405.346/90232.322	295405.346/90232.322	295445.429/90026.953	295452.062/90028.403	214	3.2	2.7
485	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 8/5/3	பள்ளிவத்த பாதை	PS	GRV	295562.215/90264.126	295562.215/90264.126	295627.98/89956.032	295632.18/89957.255	317	3.5	2.7
486	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 8/5/4	அக்கரபஹ கொலனி	PS	GRV	295729.612/90286.69	295729.612/90286.69	295848.563/90310.684	295847.45/90313.438	126	3.5	2.7
487	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/6	மாஞ்சோலை பாதை	PS	GRV	295313.603/89836.285	295313.603/89836.285	294258.515/89767.27	294258.417/89761.976	1079	4.2	3.6
488	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/6/ 1	மாஞ்சோலை பாதை	PS	GRV	295115.73/89792.36	295115.73/89792.36	295078.744/89950.645	295074.876/89949.423	165	3.8	3.3
489	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 8/6/2	மாஞ்சோலை பாதை	PS	GRV	295110.776/89782.533	295110.776/89782.533	295273.319/89059.326	295273.751/89063.628	763	4.2	3.6
490	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 8/6/3	மாஞ்சோலை பாதை	PS	GRV	294982.195/89762.044	294982.195/89762.044	294947.42/89920.997	294943.882/89920.547	157	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
491	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 8/6/4	மாஞ்சோலை பாதை	PS	GRV	294858.686/89748.185	294858.686/89748.185	294817.635/89894.881	294815.092/89894.544	157	4.2	3.6
492	NWP KAP C407/ 1/7/23/8/7	ரன்ஜித் தோட்டம்	PS	GRV	295399.527/89470.999	295399.527/89470.999	296075.01/89178.261	296080.982/89178.386	904	3.6	3.3
493	NWP KAP C405/ 1/ 1	உடைத் ஹான் பாதை	PS	CNC	295061.114/92893.615	295061.114/92893.615	295258.698/92919.438	295258.026/92923.186	195	4	3.2
494	NWP KAP C405/ 1/2	ஜாவத்த பாதை	PS	CNC	294306.54/92106.505	294306.54/92106.505	294352.725/91889.123	294357.368/91890.127	223	3.2	2.7
495	NWP KAP C405/ 1/3	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	CNC	294247.597/91865.938	294247.597/91865.938	294041.364/91849.575	294045.027/91844.069	270	2.6	2.1
496	NWP KAP C405/ 1/4	வைத்திய சாலை பாதை	PS	CPT	294259.58/91707.701	294259.58/91707.701	294578.196/91624.517	294586.268/91625.308	412	4.2	3.6
497	NWP KAP C405/ 1/4/ 1	கொத்தன் தீவு மார்கட் பாதை	PS	CNC	294517.819/91761.574	294517.819/91761.574	294429.908/91943.565	294425.597/91942.673	229	3.8	3.3
498	NWP KAP C405/ 1/4/2	மார்கட் பாதை	PS	CNC	294525.677/91759.387	294525.677/91759.387	294678.314/91803.417	294676.314/91807.273	164	3.7	3.3



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
499	NWP KAP C405/ 1/4/3	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	CNC	294585.643/91797.907	294628.161/91683.086	294630.369/91684.746	119	2.5	2.1
500	NWP KAP D401/ 1	பள்ளி பாதை	PS	CPT	294242.374/91734.461	294286.264/91600.894	294279.715/91610.584	209	3.5	3
501	NWP KAP D401/ 1/ 1	பள்ளி பாதை	PS	CNC	294253.301/91602.25	294281.666/91533.276	294284.979/91535.379	75	2.5	2.1
502	NWP KAP C405/ 1/5	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	294335.967/91582.151	294375.315/91498.975	294377.192/91500.523	92	2.8	2.4
503	NWP KAP C405/ 1/6	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	CNC	294617.498/91607.845	294724.23/91654.305	294722.228/91659.043	112	2.8	2.4
504	NWP KAP C405/ 1/7	வைத்திய சாலை பாதை	PS	CNC	294633.509/91335.691	294847.192/91335.31	294841.108/91335.737	409	3.6	3.3
505	NWP KAP C405/ 1/7/ 1	சர்ச் பாதை	PS	GRV	294741.249/91329.658	294708.67/91168.009	294708.792/91162.936	217	3.6	3.3
506	NWP KAP C405/ 1/8	கொத்த ன் தீவு பாதை	PS	CPT	294238.733/91164.258	290899.947/91096.541	290903.833/91090.043	3469	4.4	3.6

66A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசசயே ஐநி லிஷெஷ ஸபலி பஹுய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
507	NWP KAP C405/ 1/8/ 1	விஜயரலமி பாதை	PS	GRV	293834.955/90963.906	293834.955/90963.906	293793.729/90623.343	293797.601/90623.021	355	3.5	3
508	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 1/ 1	விஜயரலமி பாதை	PS	GRV	293801.545/90779.532	293801.545/90779.532	293751.739/90606.81	293755.28/90606.267	198	3.5	3
509	NWP KAP C405/ 1/8/2	கட்டக்குவ பாதை	PS	GRV	293565.775/90906.804	293565.775/90906.804	293574.605/90726.83	293579.248/90727.613	168	2.8	2.4
510	NWP KAP D401/ 1/2	பண்ணை பாதை	PS	GRV	293137.076/91240.09	293137.076/91240.09	293109.55/91564.835	293099.049/91562.163	355	3.8	3.3
511	NWP KAP D401/ 1/3	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	293264.949/91232.228	293264.949/91232.228	293233.172/91388.547	293227.538/91385.777	208	2.8	2.4
512	NWP KAP D401/ 1/4	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	CPT	293339.41/90844.508	293339.41/90844.508	293357.15/91202.335	293346.75/91204.075	372	3.5	2.7
513	NWP KAP D401/ 1/5	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293925.872/91481.6	293925.872/91481.6	293961.05/91289.778	293965.914/91290.782	200	3.2	2.7
514	NWP KAP D401/ 1/6	பண்ணை பாதை	PS	CNC	294115.108/91624.757	294115.108/91624.757	292046.378/91643.749	292047.055/91637.685	2483	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
515	NWP KAP D401/ 1/6/ 1	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	294036.92/91858.278	294036.92/91858.278	294237.955/92064.215	294235.728/92070.717	307	2.6	2.1
516	NWP KAP C405/ 1/8/3	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293067.106/90845.632	293067.106/90845.632	293004.672/89188.673	293012.201/89185.603	1672	4.2	3.4
517	NWP KAP C405/ 1/8/3/ 1	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293074.813/90110.995	293074.813/90110.995	292749.013/90143.973	292747.482/90136.58	333	3.3	2.8
518	NWP KAP C405/ 1/8/3/2	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293075.963/90045.705	293075.963/90045.705	292972.549/90046.011	292972.45/90041.158	106	2.5	2.4
519	NWP KAP C405/ 1/8/3/3	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293331.14/90833.901	293331.14/90833.901	293073.344/89750.887	293072.031/89745.038	1609	2.8	2.4
520	NWP KAP C405/ 1/8/3/3/ 1	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293402.139/89761.374	293402.139/89761.374	293390.813/89966.489	293387.604/89966.923	208	2.8	2.4
521	NWP KAP C405/ 1/8/3/4	கொத்தன் தீவு பாதை	PS	GRV	293058.038/89536.442	293058.038/89536.442	293310.732/89503.184	293310.611/89507.485	256	2.5	2.1
522	NWP KAP C405/ 1/8/4	சாந்த சேவியர் பாதை	PS	GRV	292927.171/90856.112	292927.171/90856.112	292927.902/91251.622	292924.697/91250.401	400	2.8	2.4

68A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸ்நாஸ்யே ஹி லிஷெஷ ஸ்ரஹி ப்ரதாந - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
523	NWP KAP C405/ 1/8/5	பாடசாலை பாறை	PS	CNC	292876.873/90844.964	292876.873/90844.964	292848.199/90434.609	292852.852/90431.531	423	3.5	3
524	NWP KAP C405/ 1/8/6	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292826.81/90687.459	292826.81/90687.459	292825.887/90844.624	292821.906/90844.394	161	2.8	2.4
525	NWP KAP C405/ 1/8/7	அலுத் கொலனி பாறை	PS	GRV	292776.278/90682.046	292776.278/90682.046	292769.924/90844.051	292765.607/90845.365	167	3.5	3
526	NWP KAP C405/ 1/8/8	மொலதி பாறை	PS	GRV	292710.172/90667.773	292710.172/90667.773	292708.651/90844.128	292703.227/90845.99	183	3.5	3
527	NWP KAP C405/ 1/8/9	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292642.718/90662.21	292642.718/90662.21	292645.04/90850.375	292641.72/90851.25	196	2.8	2.4
528	NWP KAP C405/ 1/8/ 10	மொலதி பாறை	PS	GRV	292568.78/90686.19	292568.78/90686.19	292584.651/90850.674	292578.898/90851.433	178	2.8	2.4
529	NWP KAP C405/ 1/8/ 11	அலுத் கொலனி பாறை	PS	CNC	292522.161/90850.858	292522.161/90850.858	292069.553/89412.215	292075.642/89410.023	1503	3.2	2.7
530	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/ 1	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292524.874/90684.653	292524.874/90684.653	292879.022/90684.053	292878.459/90688.353	366	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
531	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/2	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292527.931/90560.8	292527.931/90560.8	292609.889/90559.891	292609.33/90562.316	82	2.2	1.8
532	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/3	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292531.398/90497.61	292531.398/90497.61	293083.458/90383.658	293085.104/90389.176	577	2.8	2.4
533	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/4	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292530.592/90276.691	292530.592/90276.691	293075.125/90259.559	293075.885/90265.406	564	2.8	2.4
534	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/5	அலுத் கொலனி பாதை	PS	GRV	292522.527/90086.195	292522.527/90086.195	292834.398/90050.206	292835.051/90054.84	316	2.5	1.8
535	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/6	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292516.225/90084.967	292516.225/90084.967	292461.064/89885.977	292463.947/89882.785	218	2.5	1.8
536	NWP KAP C405/ 1/8/ 11/7	அலுத் கொலனி	PS	GRV	292342.973/89966.101	292342.973/89966.101	292013.951/90051.903	292012.524/90047.157	348	2.8	2.4
537	NWP KAP C405/ 1/8/ 12	சாந்த சேவியர் பாதை	PS	GRV	292110.94/90899.855	292110.94/90899.855	293133.759/91286.846	293134.967/91290.378	1200	2.8	2.4
538	NWP KAP C405/ 1/8/ 12/ 1	சாந்த சேவியர் பாதை	PS	GRV	292129.699/91059.716	292129.699/91059.716	292041.974/91634.805	292037.105/91636.228	730	2.6	2.1

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
539	NWP KAP C405/ 1/8/ 13	பனிச்சலில்லு பாதை	PS	CNC	292091.399/90884.809	292091.399/90884.809	292020.081/90125.594	292024.285/90125.053	780	3.6	3.5
540	NWP KAP C405/ 1/8/ 13/ 1	பனிச்சலில்லு பாதை	PS	TAR	292072.329/90622.595	292072.329/90622.595	291826.386/90654.553	291826.399/90649.259	257	2.8	2.4
541	NWP KAP C405/ 1/8/ 13/2	பனிச்சலில்லு பாதை	PS	GRV	292047.832/90316.801	292047.832/90316.801	291713.743/90300.681	291711.872/90296.926	402	3.5	3
542	NWP KAP C405/ 1/8/ 14	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291868.508/90944.176	291868.508/90944.176	291350.005/89586.977	291355.76/89585.336	1487	4.3	3.6
543	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/ 1	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291848.977/90783.651	291848.977/90783.651	292086.307/90745.606	292085.631/90750.788	242	3.6	3.3
544	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/2	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291787.969/90529.939	291787.969/90529.939	291712.403/90540.57	291711.977/90533.841	78	2.8	2.4
545	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/3	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291717.624/90343.264	291717.624/90343.264	291340.61/90566.938	291337.843/90567.704	569	3.2	2.7
546	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/4	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291356.22/90372.633	291356.22/90372.633	291321.967/90311.448	291323.52/90309.577	78	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
547	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/5	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291664.518/90210.122	291664.518/90210.122	291436.88/90171.533	278	2.8	2.4
548	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/5	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291643.376/90077.056	291643.376/90077.056	291729.799/90058.51	91	3.5	3
549	NWP KAP C405/ 1/8/ 14/6	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291549.799/89939.957	291549.799/89939.957	291440.081/89987.456	126	3.2	2.7
550	NWP KAP C405/ 1/8/ 15	பனிச்சுவில்லு பாதை	PS	GRV	291740.373/90969.464	291740.373/90969.464	291759.165/91209.62	249	3.2	2.7
551	NWP KAP C405/ 1/8/ 16	பனிச்சுவில்லு பாதை	PS	GRV	291602.328/90975.427	291602.328/90975.427	291587.198/90871.714	105	3.5	3
552	NWP KAP C405/ 1/8/ 17	பனிச்சுவில்லு பாதை	PS	TAR	291520.383/90971.044	291520.383/90971.044	291583.389/90563.098	419	4.2	3.6
553	NWP KAP C405/ 1/8/ 18	பனிச்சுவில்லு பாதை	PS	GRV	291271.851/91022.741	291271.851/91022.741	291295.799/91376.296	387	3.2	2.7
554	NWP KAP C405/ 1/8/ 19	வட்டவன பாதை	PS	CNC	290893.992/91089.358	290893.992/91089.358	290543.235/89837.646	1338	3.8	3.3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
555	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/ 1	வட்டவென பாதை	PS	GRV	290884.731/91029.224	290884.731/91029.224	291007.225/91004.363	291007.876/91009.659	131	2.8	2.4
556	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/2	வட்டவென பாதை	PS	GRV	290856.718/90948.2	290856.718/90948.2	290987.608/90927.44	290987.817/90932.625	133	2.8	2.4
557	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/3	வட்டவென பாதை	PS	GRV	290855.854/90609.475	290855.854/90609.475	291201.161/90652.421	291199.935/90656.719	471	2.8	2.4
558	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/3/ 1	வட்டவென பாதை	PS	GRV	291056.691/90615.904	291056.691/90615.904	291133.769/90479.868	291133.65/90483.177	197	2.5	2.1
559	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/4	வட்டவென பாதை	PS	GRV	290679.266/90121.985	290679.266/90121.985	290780.563/90081.083	290781.221/90083.511	120	2.8	2.4
560	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/5	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	290630.131/89993.482	290630.131/89993.482	290932.408/89991.991	290927.649/89993.634	366	3.5	3
561	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/5/ 1	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	290920.954/89924.792	290920.954/89924.792	291425.499/89746.424	291428.588/89749.63	589	3.2	2.7
562	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/5/ 1/ 1	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	290990.83/89888.229	290990.83/89888.229	290926.007/89706.195	290932.205/89704.114	204	3.2	2.7



பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
563	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/5/ 1/2	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291123.44/89888.984	291123.44/89888.984	291161.592/89984.701	291159.266/89986.24	111	3.2	2.7
564	NWP KAP C405/ 1/8/20	வட்டவெ பாதை	PS	GRV	290900.491/91100.623	290900.491/91100.623	290849.677/92118.215	290839.935/92121.943	1392	4.4	3.9
565	NWP KAP C405/ 1/9	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	294249.379/90494.828	294249.379/90494.828	293902.908/90523.126	293897.824/90521.57	465	2.5	1.8
566	NWP KAP C405/ 1/ 10	ரஹ்மத் பாதை	PS	CPT	294248.354/90460.856	294248.354/90460.856	293923.538/90405.054	293920.874/90409.128	395	3.7	3.3
567	NWP KAP C405/ 1/ 11	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	294247.497/90402.18	294247.497/90402.18	293913.581/90265.734	293917.45/90266.956	220	2.6	2.1
568	NWP KAP C405/ 1/ 12	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	294248.208/90055.432	294248.208/90055.432	294073.584/90095.163	294067.612/90095.039	384	3.4	2.8
569	NWP KAP C405/ 1/ 13	கடையா மொட்டை பாதை	PS	TAR	294252.068/89409.255	294252.068/89409.255	293528.232/89062.647	293533.656/89060.454	764	3.8	3.3
570	NWP KAP C405/ 1/ 14	கடையா மொட்டை பாதை	PS	TAR	294260.744/89203.365	294260.744/89203.365	293564.909/89219.238	293563.818/89212.839	710	3.6	3.3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
571	NWP KAP C405/ 1/ 14/ 1	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	294082.126/89201.504	294082.126/89201.504	294075.224/89266.669	294070.912/89266.218	72	2.4	1.8
572	NWP KAP C405/ 1/ 14/ 2	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	293710.643/89004.519	293710.643/89004.519	293749.594/89181.408	293745.392/89181.288	182	2.6	2.1
573	NWP KAP C405/ 1/ 15	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	294208.373/88995.895	294208.373/88995.895	293912.273/89188.525	293908.402/89188.405	485	2.6	2.1
574	NWP KAP D403/ 1	பெரியபாடு பாதை	PS	CNC	294182.961/88892.602	294182.961/88892.602	290322.252/89884.772	290319.937/89881.347	4418	4.5	3.8
575	NWP KAP D403/ 1/ 1	கடற்கரை பாதை	PS	TAR	294196.047/88878.076	294196.047/88878.076	294189.51/88744.278	294197.142/88744.076	146	3.7	3.3
576	NWP KAP D403/ 1/ 2	கடற்கரை பாதை	PS	GRV	293750.179/88983.327	293750.179/88983.327	293717.018/88882.773	293719.789/88880.132	130	4.2	3.6
577	NWP KAP D403/ 1/ 3	கடற்கரை பாதை	PS	GRV	293656.985/89011.118	293656.985/89011.118	293594.443/88940.382	293593.023/88932.768	130	2.6	2.1
578	NWP KAP D403/ 1/ 4	கொத்தன்தீவு பாதை	PS	GRV	293319.071/89113.984	293319.071/89113.984	293210.62/89324.824	293206.855/89326.58	309	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
579	NWP KAP D403/ 1/5	சீனாப்பி பாதை	PS	GRV	292773.842/89236.651	292773.842/89236.651	292635.99/89579.445	292635.34/89573.818	496	2.8	2.4
580	NWP KAP D403/ 1/6	கொத்தன்தீவு பாதை	PS	CNC	292531.818/89294.419	292531.818/89294.419	293073.498/89919.193	293073.381/89921.73	740	2.8	2.4
581	NWP KAP D403/ 1/7	சர்ச் பாதை	PS	GRV	292349.224/89336.888	292349.224/89336.888	292482.851/89700.294	292483.17/89705.809	434	4.2	3.6
582	NWP KAP D403/ 1/7/1	சர்ச் பாதை	PS	GRV	292377.473/89549.823	292377.473/89549.823	292339.551/89636.755	292337.458/89633.441	128	2.6	2.1
583	NWP KAP D403/ 1/7/2	கொத்தன்தீவு பாதை	PS	GRV	292592.213/89477.319	292592.213/89477.319	292397.449/89567.848	292392.708/89561.881	241	2.6	2.4
584	NWP KAP D403/ 1/8	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	291937.532/89442.893	291937.532/89442.893	291922/89602.674	291921.014/89598.811	201	2.5	1.8
585	NWP KAP D403/ 1/9	சின்னபாடு பாதை	PS	TAR	291752.055/89488.335	291752.055/89488.335	291744.227/89711.003	291740.353/89712.097	263	3.5	3
586	NWP KAP D403/ 1/10	பனிச்சுவில்லு பாதை	PS	GRV	291579.315/89526.418	291579.315/89526.418	291629.748/89760.034	291624.324/89762.117	251	2.8	2.4

76A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலாஹீ ஹி லிஷை ஸ்ரீபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
587	NWP KAP C405/ 1/8/ 3/3/2	கொத்தன்- தீவு பாதைகள்	PS	GRV	293402.643/90622.972	293402.643/90622.972	293609.053/90657.98	293608.938/90660.075	210	2.2	1.6
588	NWP KAP C405/ 1/ 8/21	உடப்பு பாதை	PS	CPT	290886.16/91080.295	290886.16/91080.295	285645.296/91473.119	285639.673/91465.494	6543	5	4.2
589	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/ 1	வட்டவெள பாதை	PS	GRV	290757.331/91071.28	290757.331/91071.28	290715.426/91254.827	290712.883/91254.601	191	2.8	2.4
590	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/2	வட்டவெள பாதை	PS	GRV	290395.249/91059.623	290395.249/91059.623	290437.495/91440.251	290434.508/91440.464	395	3.2	2.7
591	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/2/ 1	வட்டவெள பாதை	PS	GRV	290509.833/91438.103	290509.833/91438.103	290459.719/91585.234	290455.626/91585.556	218	3.2	2.7
592	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/3	வட்டவெள பாதை	PS	GRV	290386.866/91050.118	290386.866/91050.118	290169.62/89932.06	290175.708/89930.199	1251	3.2	2.7
593	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/3/ 1	வட்டவெள பாதை	PS	GRV	290382.593/90938.265	290382.593/90938.265	290157.227/90968.731	290156.129/90965.089	246	3.5	3
594	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/4	வட்டவெள பாதை	PS	TAR	290004.915/91116.617	290004.915/91116.617	289788.465/91023.239	289786.595/91019.043	491	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
595	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/5	வட்டவெளியைப் பற்றி	PS	GRV	290005.245/91117.5	290005.245/91117.5	289993.396/90934.376	289997.383/90932.289	189	3.2	2.7
596	NWP KAP C405/ 1/ 8/21/6	வட்டவெளியைப் பற்றி	PS	GRV	289788.727/91147.768	289788.727/91147.768	289608.448/91147.236	289603.688/91149.321	435	3.2	2.7
597	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 21/7	பண்ணைப் பற்றி	PS	GRV	289604.331/91157.926	289604.331/91157.926	289685.706/91882.234	289684.367/91887.526	841	3.2	2.7
598	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 21/7/ 1	பண்ணைப் பற்றி	PS	GRV	289594.553/91699.476	289594.553/91699.476	289476.565/91737.256	289473.801/91736.587	160	3.6	2.9
599	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 21/8	ஒத்தப்பணைப் பற்றி	PS	GRV	289351.076/91195.939	289351.076/91195.939	289346.419/91248.542	289344.206/91248.978	53	2.8	2.4
600	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 21/9	ஒத்தப்பணைப் பற்றி	PS	TAR	289288.421/91172.299	289288.421/91172.299	289252.601/90882.124	289257.805/90879.489	304	3.5	3
601	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 21/9/ 1	வட்டவெளியைப் பற்றி	PS	GRV	289256.605/90872.316	289256.605/90872.316	289500.245/90878.622	289496.592/90879.937	299	3.5	3
602	NWP KAP C405/ 1/ 8/ 21/9/ 1/ 1	வட்டவெளியைப் பற்றி	PS	GRV	289298.434/90863.259	289298.434/90863.259	289124.882/90305.72	289129.756/90302.533	595	3.5	3

78A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலாஹீ ல்லால்லே ல்லி லீலேல ல்லபி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
603	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/9/ 1/2	வட்டவன பாதை	PS	GRV	290325.37/90673.194	290325.37/90673.194	289500.587/90827.003	844	3.2	2.7
604	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 10	புனபிடிய பாதை	PS	TAR	288998.971/91175.043	288998.971/91175.043	289002.663/91062.323	111	3.5	3
605	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 11	ரோசுகுசம் பாதை	PS	GRV	288789.726/91169.591	288789.726/91169.591	288694.489/91506.121	491	4.5	3.9
606	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 11/ 1	ரோசுகுசம் பாதை	PS	GRV	288835.436/91440.82	288835.436/91440.82	289020.46/91683.693	174	3.5	3
607	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 12	புனபிடிய பாதை	PS	GRV	288758.893/91159.04	288758.893/91159.04	288745.013/90709.636	454	4.2	3.6
608	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 13	சாந்த லுசியா பாதை	PS	GRV	288368.006/91216.258	288368.006/91216.258	288384.331/91472.64	280	3.2	2.7
609	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 14	சந்தியா பாதை	PS	GRV	288069.742/91251.963	288069.742/91251.963	288132.242/91627.913	377	3.6	3.3
610	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 15	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	287914.527/91270.022	287914.527/91270.022	287940.491/90902.329	412	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
611	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 16	லக்ஷன் பாதை	PS	TAR	287835.628/91287.377	287835.628/91287.377	287886.956/91616.092	287880.325/91614.091	390	3.5	3
612	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17	செல்புரம் பாதை	PS	CNC	287812.966/91282.36	287812.966/91282.36	285415.507/91122.462	285414.192/91117.385	2969	3.5	3
613	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/ 1	கோவில் பாதை	PS	GRV	287696.606/90669.788	287696.606/90669.788	288204.873/90504.971	288207.406/90509.941	712	2.5	1.7
614	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/ 2	பீச் பாதை	PS	GRV	287651.045/90666.703	287651.045/90666.703	287632.924/90565.07	287636.245/90563.754	107	2.5	1.7
615	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/ 3	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	287412.978/90689.641	287412.978/90689.641	287434.708/90809.263	287431.165/90810.909	127	2.3	1.7
616	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/ 4	பீச் பாதை	PS	GRV	287387.55/90685.169	287387.55/90685.169	287374.505/90588.29	287379.816/90587.2	103	2.5	1.7
617	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/ 5	நாக தம்பிரான் பாதை	PS	GRV	285960.835/90952.311	285960.835/90952.311	286028.54/91039.612	286029.308/91042.592	153	3.5	2.7

80A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சலாசலாஹீ ஹி லிஷெஷ ஸலாசலாஹீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
618	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/6	நாக தம்பிரான் பாதை	PS	CNC	285638.679/91036.388	285746.893/91111.65	285747.77/91115.072	174	3.5	3
619	NWP KAP C405/ 1/8/ 21/ 17/7	பம்பிவெத்தான் பாதை	PS	GRV	285635.134/91467.359	285539.718/91072.339	285544.034/91071.357	419	2.5	1.7
620	NWP KAP C405/ 1/8/ 19/6	வட்டவென் பாதை	PS	GRV	290725.083/90297.797	290540.542/90415.933	290538.562/90411.406	252	2.8	2.4
621	NWP KAP B349/ 1/ 14	பாடசாலை பாதை	PS	TAR	307705.067/90602.284	306538.963/90750.987	306540.197/90743.823	1201	3.8	3.3
622	NWP KAP B349/ 1/ 15	பண்ணை பாதை	PS	GRV	307721.894/90595.93	307806.377/90602.858	307805.369/90607.927	90	3.5	3
623	NWP KAP B349/ 1/ 16	மல்கொ லெனிய பாதை	PS	TAR	307775.483/90157.346	307088.297/89979.389	307090.189/89974.321	730	4.6	4.1
624	NWP KAP B349/ 1/ 17	சார்ச் பாதை	PS	GRV	308388.136/87965.283	308454.86/87997.972	308453.526/88000.395	78	2.8	2.4
625	NWP KAP B349/ 1/ 18	சார்ச் பாதை	PS	BP	308394.021/87910.721	308268.982/87844.149	308266.424/87850.097	106	4.2	4.7



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
626	NWP KAP B349/ 1/ 19	நீர்மலவுரம் பாதை	PS	TAR	308472.273/87753.137	308472.273/87753.137	305576.823/86131.213	305581.811/86126.815	3360	4.8	4.1
627	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 1	தலுவ பாதை	PS	CNC	308302.95/87659.443	308302.95/87659.443	308270.582/87778.22	308268.483/87777.443	130	3.5	2.8
628	NWP KAP B349/ 1/ 19/2	குசும் மாவத்தை	PS	TAR	308049.938/87505.342	308049.938/87505.342	308198.24/86841.52	308201.563/86839.544	854	2.8	2.1
629	NWP KAP B349/ 1/ 19/2/ 1	குசும் மாவத்தை	PS	GRV	308162.233/87312.779	308162.233/87312.779	308088.039/87259.673	308084.948/87257.35	105	2	1.4
630	NWP KAP B349/ 1/ 19/3	ஜயகடுவத்த ஒழுங்கை	PS	CNC	307892.816/87442.107	307892.816/87442.107	307669.822/87943.451	307671.493/87938.494	663	2.9	2.4
631	NWP KAP B349/ 1/ 19/4	ஜயகடுவத்த ஒழுங்கை	PS	CNC	307527.852/87296.768	307527.852/87296.768	307415.431/87540.603	307411.01/87539.159	280	3.5	3
632	NWP KAP B349/ 1/ 19/5	ஜயகடுவத்த ஒழுங்கை	PS	CNC	307451.719/87267.252	307451.719/87267.252	307452.871/87697.373	307452.2/87700.238	544	4.2	3.6
633	NWP KAP B349/ 1/ 19/6	பன் சல் பாதை	PS	CNC	307384.671/87231.583	307384.671/87231.583	307416.671/86192.692	307418.999/86190.272	1143	3.5	3

82A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாடி சலாசலாடி ஸ்ரீ லங்கா ௨௦௨௨.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
634	NWP KAP B349/ 1/ 19/6/ 1	கிறிஸ் துராஜபரம் பாதை	PS	GRV	307368.938/87153.37	307368.938/87153.37	307714.366/86879.572	307720.663/86882.785	500	2.8	2.4
635	NWP KAP B349/ 1/ 19/6/2	மாம்புரி பாதை	PS	GRV	307551.935/86683.129	307551.935/86683.129	307750.654/86697.515	307750.418/86703.469	202	3.2	2.7
636	NWP KAP B349/ 1/ 19/6/3	வினீட்மால் பாதை	PS	GRV	307438.383/86223.178	307438.383/86223.178	307780.329/86106.385	307785.183/86111.469	369	2.5	1.8
637	NWP KAP B349/ 1/ 19/7	தலுவல் - செத்தபொல பாதை	PS	CNC	306127.22/92229.809	306127.22/92229.809	307215.166/87166.883	307221.574/87169.655	5485	3.5	3
638	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/ 1	ஐயகடுவத்த ஒழுங்கை	PS	GRV	307156.53/87846.707	307156.53/87846.707	307345.289/87863.048	307344.73/87865.472	200	3.4	2.7
639	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/2	கஜுவத்த பாதை	PS	GRV	307160.193/88247.177	307160.193/88247.177	306333.706/87461.087	306337.242/87462.419	1506	3.5	2.8
640	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/2/ 1	கஜுவத்த பாதை	PS	GRV	306536.484/87983.781	306536.484/87983.781	306314.819/88715.041	306310.836/88715.692	842	3.4	2.8
641	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/3	செத்தபொல பாதை	PS	GRV	306785.696/90482.435	306785.696/90482.435	307239.194/90654.974	307234.542/90657.829	615	4.2	3.6

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
642	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/4	கொம்பு வட்டான் பாதை	PS	CNC	306664.911/90577.85	306664.911/90577.85	307160.009/89687.046	307159.885/89692.448	1385	4.2	3.6
643	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/4/ 1	கொம்பு வட்டான் பாதை	PS	CNC	306666.605/90056.878	306666.605/90056.878	306482.794/89502.268	306490.095/89501.844	871	4.2	3.6
644	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/4/ 1/ 1	கொம்பு வட்டான் பாதை	PS	GRV	306469.575/89754.952	306469.575/89754.952	306658.051/89751.107	306655.49/89758.157	190	3.5	3
645	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/5	முதலியச் சேனை பாதை	PS	GRV	306442.977/90836.54	306442.977/90836.54	306211.494/90463.857	306215.59/90462.434	478	4.2	3.6
646	NWP KAP349/ 1/ 19/7/5/ 1	முதலியச் சேனை எஸ்டேட் பாதை	PS	GRV	306294.678/90736.51	306294.678/90736.51	305748.462/90716.46	305750.575/90711.503	615	4.2	3.6
647	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/6	சிறுவர் பூங்கா பாதை	PS	GRV	306172.211/91305.934	306172.211/91305.934	306287.607/91383.059	306284.39/91386.69	145	2.8	2.4
648	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/7	மணியக்கார பாதை	PS	GRV	306315.064/92071.478	306315.064/92071.478	306055.422/92049.805	306052.562/92043.072	280	3.5	3
649	NWP KAP B349/ 1/ 19/8	நீர்மலுபரம் பாதை	PS	CNC	307152.424/87134.091	307152.424/87134.091	306961.437/87392.839	306960.007/87389.638	2056	3.5	3

84A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்த்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரகலே ஐதி லிஷெஷ டுஸபி பத்யச - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
650	NWP KAP B349/ 1/ 19/9	நிர்மலப்புரம் பாதை	PS	CNC	307049.387/87070.878	307049.387/87070.878	307432.832/86231.874	982	3.5	3
651	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 10	நிர்மலப்புரம் பாதை	PS	CNC	306997.768/87057.96	306424.276/87917.019	306420.845/87917.672	1039	3.2	2.8
652	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 11	மாம்புரி பாதை	PS	CNC	306800.596/86954.599	306800.596/86954.599	308233.747/85247.07	2858	3.2	2.7
653	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12	நிர்மலப்புரம் பாதை	PS	CNC	306620.135/86892.297	305424.754/87197.966	305426.863/87195.105	2682	3.4	2.8
654	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 14	கோப்பரல் சனந்த பாதை	PS	GRV	306276.518/86658.022	306406.665/86359.647	306409.879/86357.119	341	2.6	2.1
655	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 1	நிர்மலப்புரம் பாதை	PS	GRV	305948.519/87443.269	305594.038/88299.69	305587.291/88299.895	969	2.6	2.1
656	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 13	நிர்மலப்புரம் பாதை	PS	CNC	306446.458/86770.69	306924.891/85896.851	306927.093/85900.825	2682	3.4	2.8
657	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 1/ 1	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	306398.781/88120.498	305608.713/88042.704	305608.944/88038.514	977	3.5	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
658	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 1/ 1/ 1	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	305862.77/88087.21	305862.77/88087.21	305935.295/87964.115	305939.048/87967.211	142	2.8	2.4
659	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 1/2	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	305602.74/88043.02	305602.74/88043.02	305401.271/88022.459	305401.611/88019.152	204	2.6	2.1
660	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 1/3	மஹாகாலி பாதை	PS	GRV	305595.257/88298.591	305595.257/88298.591	305726.288/88312.363	305725.951/88314.347	180	2.8	2.4
661	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 2	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	305661.635/87435.065	305661.635/87435.065	305088.806/87937.232	305089.255/87934.256	823	2.6	1.8
662	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 3	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	305550.483/87343.383	305550.483/87343.383	305521.684/87450.708	305518.359/87453.457	155	2.6	2.1
663	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 4	நீர்மலபுரம் பாதை	PS	GRV	305422.67/87191.015	305422.67/87191.015	305261.093/86961.267	305263.422/86958.737	332	2.5	1.8
664	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 5	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	305421.991/87197.298	305421.991/87197.298	304910.44/87786.504	304904.255/87783.292	769	2.7	2.1
665	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 4/ 1	நீர்மலபுரம் பாதை	PS	GRV	305457.628/87142.916	305457.628/87142.916	305752.321/86365.187	305757.846/86367.516	865	2.8	2.1

86A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரஸ்யே ஐதி லிஷெஷ டுஃபி ப்ரதுஸ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
666	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/5/ 1	பாலசோலை பாதை	PS	GRV	305221.457/87381.055	305221.457/87381.055	304944.338/87404.741	304940.807/87401.425	349	2.6	1.8
667	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 15	பீச் பாதை	PS	GRV	305568.673/86117.189	305568.673/86117.189	308520.347/84974.024	308524.756/84979.989	3263	4	3.6
668	NWP KAP B349/ 1/ 19/2/2	குசும் மாவத்தை	PS	GRV	308101.91/87062.457	308101.91/87062.457	308037.41/87025.141	308038.745/87022.057	77	2.4	1.8
669	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/5/ 1/ 1	முதலியச சேனை பாதை	PS	GRV	305738.522/90710.372	305738.522/90710.372	303944.452/90661.321	303943.798/90657.57	1811	3.5	3
670	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/8	மல்கொ லனிய பாதை	PS	GRV	307166.649/89502.709	307166.649/89502.709	305495.599/89484.445	305494.617/89478.929	1684	3.5	3
671	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 12/ 1/4	நீர்மலுபரம் பாதை	PS	GRV	305553.022/89476.093	305553.022/89476.093	305587.278/88305.297	305592.807/88305.531	1160	3.5	3
672	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/8/ 1	நீர்மலுபரம் பாதை	PS	CNC	305490.165/89490.496	305490.165/89490.496	305494.987/90290.242	305489.899/90290.34	875	2.8	2.4
673	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/8/ 1/ 1	மல்கொ லனிய பாதை	PS	GRV	305745.5/90706.199	305745.5/90706.199	305494.86/90296.857	305495.2/90293.55	853	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
674	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/8/ 1/ 1/ 1	மல்கொ லனிய பாதை	PS	GRV	305553.597/90294.021	305553.597/90294.021	305696.781/90128.751	305696.99/90134.044	308	2.6	2.1
675	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/8/ 1/ 1/ 2	முதலியச் சேனை பாதை	PS	GRV	305742.713/90715.564	305742.713/90715.564	305193.172/91768.474	305188.966/91769.788	1038	2.8	2.4
676	NWP KAP D407/ 1/20/3/3	எலியத்தம்பி மாவத்தை	PS	GRV	303940.346/91364.587	303940.346/91364.587	304949.527/91763.929	304945.764/91765.133	1423	3.3	2.7
677	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/4/2	கொம்பு வட்டான் பாதை	PS	GRV	306873.611/89752.95	306873.611/89752.95	306870.065/89892.971	306865.749/89894.284	144	2.8	2.4
678	NWP KAP B349/ 1/ 19/7/4/3	மல்கொ லனிய பாதை	PS	GRV	306810.252/89746.072	306810.252/89746.072	306838.059/89498.386	306843.256/89498.95	260	3.3	2.7
679	NWP KAP B349/ 1/20	லன்குன் பாதை	PS	GRV	307791.413/90156.062	307791.413/90156.062	308448.281/90339.896	308442.837/90349.916	692	4.2	3.6
680	NWP KAP B349/ 1/20/ 1	நீர் தாங்கி பாதை	PS	GRV	307944.986/90178.593	307944.986/90178.593	308009.263/89896.381	308012.574/89898.925	301	3.4	2.7
681	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16	சிந்தாதிரி மாவத்தை	PS	TAR	305573.179/86128.557	305573.179/86128.557	300736.445/87721.93	300735.685/87716.304	6181	4.8	4.1

88A IV (அ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலாஹீ ல்லால்லே ல்லி லீலேல ல்லபி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - ல்லங்கைல் ஸ்நநாயக ஸோஸலிஸக் குடியரசு வர்த்துமாளப் பத்திரிகை - ல்லிவிஸேஷுமாளது - 2022.11.25

இல.	பாலையின் இலக்கம்	பாலையின் பெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	ஓருங்கிலைக்க இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிலைக்க வலப்புறமாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிலைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஓருங்கிலைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஸராஸரி அகலம் (மீற்றர்)	ஸராஸரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
682	NWP KAP D407/ 1/43	நாயக்கர ஸேனை பாலை	PS	GRV	305034.077/86270.339	305034.077/86270.339	305154.046/86596.8	305149.171/86600.096	513	2.8	2.4
683	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 1	பாலஸோலை பாலை	PS	GRV	305034.077/86270.339	305034.077/86270.339	305154.046/86596.8	305149.171/86600.096	416	2.8	2.4
684	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/2	பாலஸோலை பாலை	PS	GRV	304495.857/86368.793	304495.857/86368.793	305335.677/87259.825	305331.796/87263.896	1260	2.8	2.4
685	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/2/ 1	பாலஸோலை பாலை	PS	GRV	304640.856/86592.771	304640.856/86592.771	304400.131/86837.297	304397.703/86835.196	245	2.7	2.1
686	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/2/ 1/ 1	பாலஸோலை பாலை	PS	GRV	304507.94/86714.948	304507.94/86714.948	305045.593/87293.293	305041.497/87294.826	801	2	1.4
687	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/3	கடையா மொட்டை பாலை	PS	GRV	304144.579/86458.892	304144.579/86458.892	304283.053/86906.586	304280.172/86908.674	479	2.4	1.8
688	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/4	நீர்மலபுரம் பாலை	PS	GRV	303852.653/86565.899	303852.653/86565.899	303651.222/86753.628	303651.237/86747.564	414	3.5	3
689	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/4/ 1	நீர்மலபுரம் பாலை	PS	GRV	303854.916/86634.381	303854.916/86634.381	303652.177/86635.754	303652.3/86631.013	206	3.5	3





90A IV (அ) கொடக - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்திங் கலாசலாடி த்நர்சயே தி விசேஷ கௌபி பத்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
698	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/7/ 1	கிறிஸ்துரா ஜபரம் பாதை	PS	GRV	303380.392/86738.514	303380.392/86738.514	303225.082/86927.021	303225.426/86922.391	343	3.4	2.7
699	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/8	கிறிஸ்துரா ஜபரம் பாதை	PS	GRV	303647.434/87618.781	303647.434/87618.781	303235.217/87618.763	303234.785/87614.24	413	3.5	3
700	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/8/ 1	கிறிஸ்துரா ஜபரம் பாதை	PS	GRV	303231.892/87621.511	303231.892/87621.511	302872.791/87926.85	302872.918/87920.234	642	3.5	3
701	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/9	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	302766.322/87593.685	302766.322/87593.685	302730.13/87648.952	302728.476/87646.632	122	2.8	2.4
702	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 10	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	302604.474/87427.663	302604.474/87427.663	302614.818/87629.593	302610.944/87630.796	226	2.8	2.4
703	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 11	கஜுவைத்த பாதை	PS	GRV	302480.979/87317.861	302480.979/87317.861	302475.452/87226.323	302482.089/87226.229	92	2.8	2.4
704	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 12	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	302466.143/87323.779	302466.143/87323.779	302485.928/87464.313	302484.156/87465.301	150	2.8	2.4
705	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 13	பீச் பாதை	PS	GRV	302399.834/87302.224	302399.834/87302.224	302467.548/86887.772	302470.298/86893.624	460	2.7	2.1

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
706	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 14	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	302011.763/87288.149	302011.763/87288.149	302385.866/87135.46	302387.185/87138.551	491	2.6	2.1
707	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 15	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	302010.742/87298.512	302010.742/87298.512	302054.219/87384.521	302049.235/87387.265	103	2.5	1.8
708	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 16	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	301918.898/87316.261	301918.898/87316.261	301897.454/87220.823	301900.663/87220.28	101	2.6	2.1
709	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 17	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	301912.896/87328.266	301912.896/87328.266	301946.825/87836.041	301946.055/87834.274	657	2.6	2.1
710	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 18	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	301721.299/87386.902	301721.299/87386.902	301695.758/87248.227	301699.301/87246.471	142	2.4	1.8
711	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 19	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	301705.557/87401.75	301705.557/87401.75	301738.179/87584.772	301736.072/87586.972	216	2.6	2.1
712	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 20	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	301613.706/87422.367	301613.706/87422.367	301583.542/87319.519	301588.523/87317.766	108	2.8	2.4
713	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/ 21	கஜுவத்த லாபை	PS	GRV	301510.294/87466.443	301510.294/87466.443	301559.792/87623.482	301553.145/87627.877	174	2.8	2.4

92A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்த்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரஸ்யே ஐநி லிஷெஷ டீஸிபி பத்யஸ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
714	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/22	முக்குத்தொ டுவாவ பாதை	PS	GRV	301395.184/87500.566	301395.184/87500.566	301414.901/87578.578	301411.471/87579.452	82	2.4	1.8
715	NWP KAP B349/ 1/ 19/ 16/23	மயான பாதை	PS	GRV	301226.376/87557.054	301226.376/87557.054	301471.76/88255.351	301467.997/88256.445	747	2.6	2.1
716	NWP KAP C407/ 1/ 12	சர்ச் பாதை	PS	CNC	300731.146/87491.553	300731.146/87491.553	300806.877/87369.113	300797.144/87368.979	383	2.5	3
717	NWP KAP C407/ 1/ 12/ 1	சர்ச் பாதை	PS	CNC	300737.182/87375.228	300737.182/87375.228	301699.559/87096.391	301702.527/87104.007	1059	3.5	3
718	NWP KAP C407/ 1/ 12/ 1/ 1	பீச் பாதை	PS	GRV	301079.689/87342.654	301079.689/87342.654	301060.031/87240.382	301065.452/87239.733	105	3.5	3
719	NWP KAP C407/ 1/ 13	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300724.449/87652.317	300724.449/87652.317	300648.348/87609.455	300647.563/87613.864	174	2.8	2.4
720	NWP KAP C407/ 1/ 14	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	300724.422/87708.778	300724.422/87708.778	300594.66/87718.937	300597.649/87717.842	173	2.8	2.4
721	NWP KAP C407/ 1/ 15	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	300723.553/87838.128	300723.553/87838.128	300460.128/87870.899	300459.592/87863.84	239	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
722	NWP KAP C407/ 1/ 16	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	300722.504/87905.503	300722.504/87905.503	300326.95/87943.53	300331.77/87948.93	402	3.5	3
723	NWP KAP C407/ 1/ 17	வல்லவத்த பாதை	PS	TAR	300724.557/87970.791	300724.557/87970.791	300114.964/88132.294	300109.433/88132.832	706	3.4	2.8
724	NWP KAP C407/ 1/ 18	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	300731.795/88178.014	300731.795/88178.014	300890.561/88156.676	300890.439/88161.418	164	2.8	2.4
725	NWP KAP C407/ 1/ 19	கிறிஸ்து சமிந்து பாதை	PS	TAR	302322.806/88408.933	302322.806/88408.933	300732.942/88434.074	300731.964/88427.235	1596	4.6	4.1
726	NWP KAP C407/ 1/ 19/ 1	பாலச்சோலை பாதை	PS	GRV	302324.671/88278.488	302324.671/88278.488	301311.138/88402.837	301305.494/88404.036	1160	2.8	2.4
727	NWP KAP C407/ 1/ 19/2	பாலச்சோலை பாதை	PS	GRV	301468.765/88395.5	301468.765/88395.5	301469.756/88260.639	301474.735/88259.659	138	3.3	2.7
728	NWP KAP C407/ 1/ 19/3	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	301471.611/88407.637	301471.611/88407.637	301463.096/88635.109	301455.571/88636.524	236	2.6	2.1
729	NWP KAP C407/ 1/ 19/4	பாலச்சோலை பாதை	PS	GRV	301632.25/88389.502	301632.25/88389.502	301639.086/88261.933	301645.279/88262.169	132	3.4	2.7



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
738	NWP KAP C407/ 1/22/2	கடையா மொட்டை பாதை	PS	GRV	302152.748/89348.138	302152.748/89348.138	302158.919/88762.615	302165.109/88764.064	605	3.5	3
739	NWP KAP C407/ 1/22/ 1/ 1	அசோக்க மாவத்தை	PS	GRV	302000.399/88910.656	302000.399/88910.656	302324.215/88922.467	302323.76/88927.538	329	2.8	2.4
740	NWP KAP D404/ 1/ 1	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300551.861/87536.107	300551.861/87536.107	300476.927/87423.112	300480.139/87421.245	134	2.6	2.1
741	NWP KAP D404/ 1/2	பீச் பாதை	PS	GRV	300425.668/87579.026	300425.668/87579.026	300440.166/87349.248	300441.929/87352.119	283	2.6	2.1
742	NWP KAP D404/ 1/2/ 1	பீச் பாதை	PS	GRV	300385.055/87361.905	300385.055/87361.905	300081.397/87428.871	300083.176/87424.906	332	3.5	3
743	NWP KAP D404/ 1/3	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300401.957/87596.392	300401.957/87596.392	300427.281/87734.077	300423.85/87734.951	146	2.4	1.8
744	NWP KAP D404/ 1/4	பீச் பாதை	PS	GRV	300289.109/87610.121	300289.109/87610.121	300259.201/87402.178	300267.945/87399.773	216	2.4	1.8
745	NWP KAP D404/ 1/5	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300295.714/87622.599	300295.714/87622.599	300320.929/87805.056	300314.29/87806.143	188	1.8	1.3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
746	NWP KAP D404/ 1/6	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300198.455/87638.902	300198.455/87638.902	300200.438/87551.458	300202.967/87557.309	87	2.1	1.5
747	NWP KAP D404/ 1/7	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300168.022/87645.776	300168.022/87645.776	300151.787/87545.605	300155.329/87544.401	100	1.9	1.5
748	NWP KAP D404/ 1/8	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300173.858/87656.487	300173.858/87656.487	300188.787/87793.486	300184.247/87795.68	141	2	1.5
749	NWP KAP D404/ 1/9	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	300053.32/87694.127	300053.32/87694.127	300071.649/87842.604	300066.999/87844.688	145	2.4	1.8
750	NWP KAP D404/ 1/ 10	பீச் பாதை	PS	GRV	300020.688/87695.481	300020.688/87695.481	299993.501/87460.636	299998.148/87459.655	231	2.5	2.1
751	NWP KAP D404/ 1/ 11	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	299973.07/87719.626	299973.07/87719.626	299985.256/87893.231	299981.495/87893.553	178	2.5	1.8
752	NWP KAP D404/ 1/ 12	பீச் பாதை	PS	GRV	299937.558/87723.178	299937.558/87723.178	299899.134/87469.669	299904.998/87469.022	249	4.2	3.6
753	NWP KAP D404/ 1/ 13	பெட்ரிக் மாவத்தை	PS	GRV	299738.771/87782.464	299738.771/87782.464	299614.429/87565.907	299618.412/87565.145	289	2.7	2.1



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
754	NWP KAP D404/ 1/ 13/ 1	பெட்ரிக் பாதை	PS	GRV	299735.211/87745.623	299789.77/87732.412	299790.865/87737.157	59	1.9	1.5
755	NWP KAP D404/ 1/ 14	பெரியபாடு பாதை	PS	CNC	299743.947/87791.85	299826.534/88351.154	299821.996/88352.577	577	2.6	2.1
756	NWP KAP D404/ 1/ 14/ 1	பெரியபாடு பாதை	PS	GRV	299796.14/88114.316	299950.22/88338.001	299946.785/88340.418	327	2.6	2.1
757	NWP KAP D404/ 1/ 14/ 1/ 1	பெட்ரிக் பாதை	PS	GRV	299904.052/88175.01	299988.627/88144.338	299990.72/88147.541	93	2.6	2.1
758	NWP KAP D404/ 1/ 14/ 1/ 2	பெட்ரிக் பாதை	PS	GRV	299924.568/88243.762	300007.447/88227.973	300008.765/88231.947	61	2.6	2.1
759	NWP KAP D404/ 1/ 14/ 1/ 3	பெட்ரிக் பாதை	PS	GRV	299939.682/88304.892	300106.86/88281.478	300107.623/88285.891	172	2.6	2.1
760	NWP KAP D404/ 1/ 15	முக்குத்தொ டுவாவ பாதை	PS	CNC	299457.03/87842.761	299502.97/88235.681	299496.994/88237.321	401	3.3	2.7
761	NWP KAP D404/ 1/ 15/ 1	சிலலக்ஸ்மி பாதை	PS	GRV	299581.202/88266.639	299513.928/88414.688	299510.056/88415.12	290	2.5	1.8

98A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃஃலே ஃநி லிஷெ ஃபிபி பஹு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாஃக ஃசாஃலிஃஃ குடிஃரஃ வர்த்துதலாநப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷலாநது - 2022.11.25

இல.	பாஃதலிந் இலஃஃஃ	பாஃதலிந் பெஃயர்	அதிகார ஃபை	தன்லை	ஓருங்கிலைஃஃ இடப்புறலாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிலைஃஃ இடப்புறலாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிலைஃஃ இடப்புறலாக முடிவு	ஓருங்கிலைஃஃ வலப்புறலாக முடிவு	நீலம் (மீற்றர்)	ஃரஃஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃரஃஃரி மேம்பாட்டு அஃலம் (மீற்றர்)
762	NWP KAP D404/ 1/ 16	மூஃஃுத்தொ ஃலாவ பாஃதை	PS	GRV	299261.425/87867.208	299261.425/87867.208	299290.657/88080.777	299283.132/88082.523	222	2	1.4
763	NWP KAP D404/ 1/ 18	அலஃஃா ன்டர் பாஃதை	PS	GRV	299151.338/87882.268	299151.338/87882.268	299165.419/88004.601	299162.32/88005.366	179	2.8	2.4
764	NWP KAP D404/ 1/ 17	மூஃஃுத்தொ ஃலாவ பாஃதை	PS	CNC	299187.513/87878.938	299187.513/87878.938	299215.176/88238.071	299210.301/88241.588	379	2.8	2.4
765	NWP KAP D404/ 1/ 19	லீஃ பாஃதை	PS	GRV	299110.31/87879.963	299110.31/87879.963	299084.67/87690.332	299090.982/87686.928	197	2	1.4
766	NWP KAP D404/ 1/20	மூஃஃுத்தொ ஃலாவ பாஃதை	PS	GRV	299086.718/87893.801	299086.718/87893.801	299109.003/88053.648	299104.686/88055.182	163	2	1.4
767	NWP KAP D404/ 1/21	மூஃஃுத்தொ ஃலாவ பாஃதை	PS	GRV	299036.04/87903.051	299036.04/87903.051	299101.598/88188.17	299097.946/88189.043	324	2	1.5
768	NWP KAP D404/ 1/21/ 1	மூஃஃுத்தொ ஃலாவ பாஃதை	PS	GRV	299103.922/88187.735	299103.922/88187.735	299253.401/88165.049	299254.388/88168.36	170	2.2	1.8
769	NWP KAP D404/ 1/22	லீஃ பாஃதை	PS	GRV	298760.245/88019.497	298760.245/88019.497	299085.904/87683.056	299087.446/87685.817	838	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
770	NWP KAP D404/ 1/22/ 1	பீச் பாதை	PS	GRV	298748.994/87779.943	298748.994/87779.943	298784.548/87941.037	298778.786/87945.214	168	2	1.4
771	NWP KAP C406	முக்குத்தொ டுவாவ பாதை	PS	GRV	298578.645/88061.293	298578.645/88061.293	299035.148/88910.664	299033.044/88911.761	870	4.2	3.6
772	NWP KAP C406	முக்குத்தொ டுவாவ பாதை	PS	GRV	298674.512/88162.873	298674.512/88162.873	298844.416/88155.234	298845.175/88161.632	170	2.4	1.8
773	NWP KAP C406	முக்குத்தொ டுவாவ பாதை	PS	GRV	298730.345/88308.466	298730.345/88308.466	299084.671/88281.535	299084.662/88284.953	357	2.4	1.8
774	NWP KAP C406	குணசிங்ஹ மாவத்தை	PS	GRV	298930.156/88648.278	298930.156/88648.278	299232.728/88617.36	299233.271/88621.662	305	2.4	1.8
775	NWP KAP D404/ 1	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CPT	298548.031/88051.735	298548.031/88051.735	294208.369/88905.236	294203.966/88896.403	4534	4.4	3.6
776	NWP KAP D404/ 1/23	கடையா மொட்டை பாதை	PS	CNC	298295.821/87975.69	298295.821/87975.69	297801.164/89230.374	297801.288/89224.86	1785	3.2	2.5
777	NWP KAP C404/ 1/24	பீச் பாதை	PS	GRV	298041.658/88020.509	298041.658/88020.509	298178.311/87905.046	298181.178/87908.692	228	3.5	3

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
786	NWP KAP C404/1/31	வாடி பாதை	PS	GRV	297177.107/88282.319	297146.338/88154.206	297149.547/88153.662	143	3.5	3
787	NWP KAP C404/1/32	கம்பெரலிய பாதை	PS	GRV	296907.633/88347.176	296997.818/88512.267	296995.38/88514.136	236	3.2	2.7
788	NWP KAP C404/1/33	பள்ளிவா சல்பாடு பாதை	PS	CNC	296782.366/88374.334	296833.43/88571.644	296827.342/88573.835	216	3.5	3
789	NWP KAP C404/1/34	பள்ளிவா சல்பாடு பாதை	PS	GRV	296625.456/88405.606	296654.818/88521.365	296650.173/88521.464	121	2.5	2.1
790	NWP KAP C404/1/35	பள்ளிவா சல்பாடு பாதை	PS	GRV	296529.518/88424.564	296558.707/88657.886	296554.832/88659.531	252	3.2	2.7
791	NWP KAP C404/1/36	பீச் பாதை	PS	GRV	296522.236/88417.378	296495.887/88290.597	296499.319/88289.172	108	2.8	2.4
792	NWP KAP C404/1/37	மாணிக் கமடுவ பாதை	PS	GRV	296351.537/88709.111	296261.841/88478.619	296269.142/88477.975	155	2.8	2.4
793	NWP KAP C404/1/38	வாடி பாதை	PS	GRV	296178.103/88483.49	296148.717/88331.777	296156.909/88328.599	161	3.5	3

102A IV (அ) கொடக - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்திங் கலாசலாடி த்நர்சலே தி லிஷெ கெஸி ப்ரத - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெடப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
794	NWP KAP C404/ 1/39	தொடுவாவ பாதை	PS	GRV	296178.743/88493.307	296178.743/88493.307	296251.203/88716.368	296243.234/88718.665	245	3.5	3
795	NWP KAP C404/ 1/40	தொடுவாவ பாதை	PS	GRV	295965.299/88531.393	295965.299/88531.393	296000.7/88757.564	295994.614/88758.762	238	3.5	3
796	NWP KAP C404/ 1/41	பீச் பாதை	PS	GRV	295528.778/88612.174	295528.778/88612.174	295511.724/88483.207	295518.033/88481.458	154	3.2	2.7
797	NWP KAP C404/ 1/42	முன் பள்ளி பாதை	PS	GRV	295403.593/88651.245	295403.593/88651.245	295469.759/88870.655	295462.448/88875.269	242	4.2	3.3
798	NWP KAP C404/ 1/43	தொடுவாவ பாதை	PS	GRV	295169.433/88703.399	295169.433/88703.399	295198.132/88957.902	295193.596/88958.442	267	2.8	2.4
799	NWP KAP C404/ 1/44	கஸ்டம்ஸ் பாதை	PS	GRV	294736.016/88781.765	294736.016/88781.765	294777.267/88599.447	294779.231/88610.37	245	4.2	3.6
800	NWP KAP C404/ 1/45	தொடுவாவ பாதை	PS	GRV	294734.547/88794.665	294734.547/88794.665	294775.116/89034.53	294766.707/89035.833	252	3.5	3
801	NWP KAP C405/ 1/ 16	பள்ளிவாசல் பாதை	PS	CPT	298294.77/88363.544	298294.77/88363.544	294276.965/89126.642	294274.438/89119.798	4238	3.8	3.3



104A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்த்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரகலே ஐதி லீலேஷ டுஸபி ப்ரதூய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
810	NWP KAP C405/ 1/ 16/9	பள்ளிவாசல் பாடு பாதை	PS	GRV	297897.985/88431.51	297924.613/88579.902	297920.628/88581.326	126	4.2	3.6
811	NWP KAP B349/ 1/21	நிர்மலபுரம் பாதை	PS	CNC	308770.421/87275.804	308605.457/87119.053	308610.204/87122.703	246	2.8	2.4
812	NWP KAP C407/ 1/7/23/ 1/2/5/ 1/4	கருவாமடு பாதை	PS	GRV	295505.118/92489.673	295432.856/92316.577	295434.085/92311.065	231	2.8	2.4
813	NWP KAP B349/ 1/22	6 கம்ப பாதை	PS	CNC	308870.662/87172.632	307446.993/85610.6	307453.865/85604.773	2749	4.8	4.4
814	NWP KAP B349/ 1/22/ 1	நாவக்காடு பாதை	PS	CNC	308693.379/87032.83	309551.502/86208.717	309555.371/86209.829	1318	3.5	3
815	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	308809.494/86862.112	308948.129/85999.598	308954.666/85995.094	1545	3.5	3
816	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/ 1	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	308940.485/86491.869	308977.601/86555.138	308974.721/86556.674	79	2.4	1.8
817	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/2	பாத்திமா புரம் பாதை	PS	GRV	309019.025/86443.002	308664.839/85439.891	308669.03/85444.422	1705	2.8	2.4



இல.	பாஸதயின் இலக்கம்	பாஸதயின் பெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பஹமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பஹமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பஹமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பஹமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
818	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/3	பாத்திமா புரம் பாஸத	PS	GRV	309180.678/86329.622	309180.678/86329.622	309306.539/86243.276	309310.844/86246.925	154	2.8	2.4
819	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/2	மின்னி பாஸத	PS	TAR	309306.432/86241.842	309306.432/86241.842	308529.839/84981.655	308535.71/84978.252	1678	4.2	3.6
820	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/2/ 1	மின்னி பாஸத	PS	GRV	309348.108/86294.979	309348.108/86294.979	309543.749/86213.328	309542.189/86217.845	213	2.4	1.8
821	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/2/2	மின்னி பாஸத	PS	GRV	309311.639/86238.437	309311.639/86238.437	309479.571/86091.557	309481.442/86095.201	233	2.4	2.8
822	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/3	நாவக்காடு பாஸத	PS	CPT	309483.994/86092.23	309483.994/86092.23	309556.276/86201.783	309552.287/86204.529	204	3.5	3
823	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/3/ 1	நாவக்காடு பாஸத	PS	GRV	309480.345/86091.67	309480.345/86091.67	309046.668/85562.242	309051.305/85565.451	718	2.2	1.8
824	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/3/ 1/1	நாவக்காடு பாஸத	PS	GRV	309141.249/85732.272	309141.249/85732.272	309022.027/85861.413	309017.721/85858.205	181	2.6	2.1
825	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/3/ 1/2	நாவக்காடு பாஸத	PS	GRV	309486.095/86092.456	309486.095/86092.456	309215.086/85530.581	309212.871/85532.009	765	2.6	2.1

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி குமப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
826	NWP KAP B349/ 1/23	சர்ச் பாதை	PS	TAR	309490.203/86706.581	309490.203/86706.581	309362.559/86398.654	309370.207/86392.168	352	4.2	3.6
827	NWP KAP B349/ 1/23/ 1	சர்ச் பாதை	PS	GRV	309447.85/86614.523	309447.85/86614.523	309224.915/86686.406	309223.041/86684.196	294	3.5	3
828	NWP KAP B349/ 1/24	உழைப்புரம் பாதை	PS	TAR	310080.531/86292.619	310080.531/86292.619	309345.752/84768.057	309352.393/84766.31	1804	4.2	3.6
829	NWP KAP B349/ 1/24/ 1	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	309996.719/86017.439	309996.719/86017.439	309558.591/86204.765	309556.498/86201.453	505	2.6	2.1
830	NWP KAP B349/ 1/24/2	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	309776.871/85651.729	309776.871/85651.729	309626.809/85684.759	309628.582/85683.33	179	2.8	2.1
831	NWP KAP B349/ 1/24/3	நாவக்காடு பாதை	PS	CNC	309395.567/84882.297	309395.567/84882.297	308652.009/85263.669	308650.69/85260.468	935	2.8	2.4
832	NWP KAP B349/ 1/24/4	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	309551.24/85124.037	309551.24/85124.037	309652.588/85066.409	309653.578/85068.837	117	2.4	1.8
833	NWP KAP B349/ 1/23/2	சர்ச் பாதை	PS	CNC	309450.018/86543.415	309450.018/86543.415	309572.172/86435.671	309575.049/86434.796	197	2.8	2.4

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
834	NWP KAP B349/ 1/24/3/ 1	உதார பாதை	PS	GRV	309067.512/85014.876	309067.512/85014.876	309092.718/85151.326	309090.725/85152.203	141	2.8	2.4
835	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/2/3	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	308599.1/85279.854	308599.1/85279.854	308234.082/85245.968	308237.734/85244.985	1373	3.5	3
836	NWP KAP B349/ 1/22/ 1/ 1/2/3/ 1	நாவக்காடு பாதை	PS	GRV	308235.752/85241.341	308235.752/85241.341	308363.753/85184.661	308365.85/85186.651	142	2.4	1.8
837	NWP KAP B349/ 1/25	மரியம் லிள்ளை பாதை	PS	GRV	310644.954/86199.544	310644.954/86199.544	310612.937/85779.517	310616.481/85777.431	423	2.8	2.4
838	NWP KAP B349/ 1/25/ 1	மரியம் லிள்ளை பாதை	PS	GRV	310655.189/86087.445	310655.189/86087.445	310740.409/86065.608	310740.625/86067.593	98	2.8	2.4
839	NWP KAP B349/ 1/25/2	மரியம் லிள்ளை பாதை	PS	GRV	310650.068/86012.571	310650.068/86012.571	310734.801/86008.374	310731.702/86009.027	99	2.8	2.4
840	NWP KAP D409/ 1/ 1	மாம்புரி பாதை	PS	GRV	310980.379/85993.113	310980.379/85993.113	310837.821/85989.007	310841.362/85988.685	177	2	1.5
841	NWP KAP D409/ 1/2	சமுர்த்தி மாவத்தை	PS	GRV	310938.5/85889.152	310938.5/85889.152	310854.488/85870.75	310857.477/85869.324	88	2.8	2.4

108A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ லநாலலே லநி லிஷல ஸலபி லலுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைல் லநநாடாட லோலலலலக் குடாடாடல வர்த்துலலாநப் பத்திரிகை - அதிலிஸேஷலலாநது - 2022.11.25

இல.	பாலைதலின் இலக்கம்	பாலைதலின் ஡ெயர்	அதிகார லபை	தன்லை	ஒருங்கிலைக்க இடப்புறலாக ஡ோடங்கலும்	ஒருங்கிலைக்க இடப்புறலாக ஡ோடங்கலும்	ஒருங்கிலைலு இடப்புறலாக ஡ுடிலு	ஒருங்கிலைலு வலப்புறலாக ஡ுடிலு	நீலம் (மீற்றர்)	லராலரி அலலம் (மீற்றர்)	லராலரி ஡ுலம்பாட்டு அலலம் (மீற்றர்)
842	NWP KAP D409/ 1/3	லுர்து ஡ாவத்தை	PS	CNC	310827.816/85701.227	310827.816/85701.227	311383.358/85446.074	311386.004/85449.608	617	3.7	3.3
843	NWP KAP D409/ 1/3/ 1	வலயலன் குநுல் பாலை	PS	GRV	311077.926/85599.323	311077.926/85599.323	311190.874/85943.037	311190.55/85939.949	403	2.2	1.8
844	NWP KAP D409/ 1/3/2	ஸேலு பிலிந்து பாலை	PS	GRV	311069.643/85594.672	311069.643/85594.672	310824.269/85002.337	310827.796/85007.417	686	2.4	1.8
845	NWP KAP D409/ 1/4	லல்லன்ஆர் லல்க்டர் ஡ம்லானுலல் பாலை	PS	CNC	310794.457/85683.613	310794.457/85683.613	309999.745/86001.46	309996.766/85998.696	905	2.8	2.4
846	NWP KAP D409/ 1/4/ 1	ஸலலிந் ஡ாவத்தை	PS	GRV	310488.922/85834.662	310488.922/85834.662	310536.836/85957.823	310533.628/85958.035	132	2.2	1.8
847	NWP KAP D409/ 1/4/2	லல்பு லெபல்தியன் பாலை	PS	GRV	310481.861/85827.698	310481.861/85827.698	309771.101/85307.502	309773.649/85305.855	1068	2.8	2.4
848	NWP KAP D409/ 1/4/2/ 1	லல்பு லெபல்தியன் பாலை	PS	GRV	310320.499/85647.803	310320.499/85647.803	310395.468/85744.021	310393.031/85745.448	123	1.8	1.4
849	NWP KAP D409/ 1/5	லாம்புரி பாலை	PS	GRV	310609.987/85457.244	310609.987/85457.244	310495.021/85520.129	310493.92/85518.362	132	2.2	1.8

இல.	பாத்திரத்தின் இலக்கம்	பாத்திரத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
850	NWP KAP D409/ 1/6	எஸ்டி செபஸ்தியன் பாத்திர	PS	GRV	310511.403/85339.688	310511.403/85339.688	310371.515/85416.953	310370.088/85412.87	162	2.6	2.1
851	NWP KAP D409/ 1/7	மாம்புரிய மாவத்தை பாத்திர	PS	CNC	310438.405/85251.854	310438.405/85251.854	309927.281/85524.213	309925.3/85520.459	582	2.2	1.8
852	NWP KAP D409/ 1/7/ 1	எஸ்டி செபஸ்தியன் பாத்திர	PS	GRV	310241.166/85352.017	310241.166/85352.017	310290.59/85446.407	310288.374/85447.945	109	2.4	1.8
853	NWP KAP D409/ 1/8	மாம்புரிய பாத்திர	PS	GRV	310392.291/85160.889	310392.291/85160.889	310531.81/85098.509	310533.458/85102.923	157	2.6	2.1
854	NWP KAP D409/ 1/9	லோ கத்தன் மாவத்தை	PS	CNC	310331.561/85033.064	310331.561/85033.064	309667.907/85351.675	309665.484/85347.479	750	2.6	2.1
855	NWP KAP D409/ 1/9/ 1	சத்திரகர் பாத்திர	PS	GRV	310047.504/85130.582	310047.504/85130.582	309753.349/85022.562	309751.476/85019.801	400	2.6	2.1
856	NWP KAP D409/ 1/ 10	மாம்புரிய பாத்திர	PS	GRV	310310.708/84968.734	310310.708/84968.734	310192.138/85013.528	310191.039/85010.658	126	2.6	2.1
857	NWP KAP D409/ 1/ 11	பிரதீபன் சேவியர் பாத்திர	PS	TAR	310290.232/84799.555	310290.232/84799.555	311193.751/84323.468	311197.403/84322.705	1281	2.6	2.1

110A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாஹீ சதர்சலே ஐநி லீலேஷ ஸுஸபி பத்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
858	NWP KAP D409/ 1/ 11/ 1	பிரன்ச்சில் சேவியர் பாதை	PS	GRV	310646.453/84770.138	310660.202/84887.591	310657.765/84889.018	141	2.4	1.8
859	NWP KAP D409/ 1/ 11/ 2	பிரன்ச்சில் சேவியர் பாதை	PS	GRV	310722.078/84737.585	310661.867/84666.982	310660.328/84663.229	130	2.6	1.8
860	NWP KAP D409/ 1/ 12	ரெவ் ஜோசப் வொஸ் பாதை	PS	GRV	310282.797/84678.589	310445.333/84611.968	310446.322/84614.286	209	2.8	2.4
861	NWP KAP D409/ 1/ 13	ரணவீரு பாதை	PS	TAR	310258.318/84561.769	308537.044/84975.609	308534.956/84970.312	1840	3.5	3
862	NWP KAP D409/ 1/ 13/ 1	பீச் பாதை	PS	GRV	310134.159/84585.82	310123.119/84490.534	310127.878/84489.443	108	2.6	2.1
863	NWP KAP D409/ 1/ 13/ 2	பீச் பாதை	PS	GRV	310261.219/84551.633	310092.807/84492.992	310093.705/84487.923	263	2.6	2.1
864	NWP KAP D409/ 1/ 14	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	310278.252/84551.787	311852.1/84137.611	311846.782/84141.236	1632	4.6	4.1
865	NWP KAP D409/ 1/ 14/ 1	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	310511.619/84511.476	310545.579/84640.116	310541.374/84641.208	145	2.6	2.1



112A IV (அ) கொடக - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலாஹீ ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
874	NWP KAP B349/ 1/28/ 1/ 1	பனையடி பாதை	PS	TAR	312418.518/85439.535	312418.518/85439.535	312684.072/84569.367	1054	2	1.4
875	NWP KAP B349/ 1/28/ 1/ 1/ 1	பனையடி பாதை	PS	GRV	312477.401/85204.306	312477.401/85204.306	312891.786/84352.71	1458	2.4	1.8
876	NWP KAP B349/ 1/28/ 1/ 1/ 1/ 2	பனையடி பாதை	PS	GRV	312498.297/85207.666	312498.297/85207.666	312580.704/85292.324	130	1.8	1.4
877	NWP KAP B349/ 1/28/ 2	கொய்யாச் சேனை பாதை	PS	CNC	312233.005/85363.878	312233.005/85363.878	311534.31/85674.45	814	2.8	2.4
878	NWP KAP B349/ 1/28/ 2/ 1	கொய்யாச் சேனை பாதை	PS	CNC	312162.746/85374.063	312162.746/85374.063	311907.74/85005.41	453	2.6	2.1
879	NWP KAP B349/ 1/28/ 2/ 2	கொய்யாச் சேனை பாதை	PS	GRV	311980.091/85436.554	311980.091/85436.554	311825.09/84798.595	990	2.6	2.1
880	NWP KAP B349/ 1/28/ 2/ 2/ 1	கொய்யாச் சேனை பாதை	PS	GRV	311699.479/85046.226	311699.479/85046.226	311539.034/84768.102	274	2.6	1.8
881	NWP KAP B349/ 1/28/ 2/ 3	கொய்யாச் சேனை பாதை	PS	GRV	311759.04/85506.004	311759.04/85506.004	311600.474/85358.532	252	2.4	1.8



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
882	NWP KAP B349/ 1/28/3	நரக்கல்லி பாதை	PS	GRV	311897.13/84348.963	311615.199/84392.455	311612.114/84387.927	243	2.6	2.1
883	NWP KAP B349/ 1/28/3/ 1	நரக்கல்லி பாதை	PS	GRV	311761.476/84413.333	311559.019/84520.422	311556.928/84516.337	232	2.6	2.1
884	NWP KAP B349/ 1/29	பனையடி பாதை	PS	CNC	312634.668/85603.025	312906.339/84805.97	312910.655/84804.768	865	2.6	2.1
885	NWP KAP B349/ 1/29/ 1	பனையடி பாதை	PS	CNC	312778.422/85352.577	313224.988/84198.886	313230.857/84196.365	1458	2.4	1.8
886	NWP KAP B349/ 1/30	பனையடி பாதை	PS	GRV	313103.363/85752.708	313145.372/85629.119	313148.353/85631.331	126	2.6	2.1
887	NWP KAP B349/ 1/31	பனையடி பாதை	PS	CNC	313203.369/85788.79	313377.223/85007.371	313381.422/85008.815	833	2.6	2.1
888	NWP KAP B349/ 1/31/ 1	பனையடி பாதை	PS	TAR	313310.486/85592.493	313901.972/85865.516	313905.506/85867.399	684	2.8	2.4

114A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநாசலாஹீ ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
889	NWP KAP B349/ 1/31/2	பனையடி பாதை	PS	GRV	313304.123/85571.751	313304.123/85571.751	313142.328/85389.437	313144.54/85389.443	302	2.6	2.1
890	NWP KAP B349/ 1/31/3	பனையடி பாதை	PS	GRV	313316.224/85291.538	313316.224/85291.538	313034.97/85111.898	313038.959/85109.042	391	2.4	1.8
891	NWP KAP B349/ 1/32	பனையடி பாதை	PS	GRV	313805.315/86036.701	313805.315/86036.701	313888.519/85893.043	313893.497/85892.835	123	1.8	1.4
892	NWP KAP C413/ 1/ 1	பனையடி பாதை	PS	GRV	313934.204/85715.335	313934.204/85715.335	314037.226/85739.408	314036.778/85741.832	111	2.8	2.4
893	NWP KAP C413/ 1/2	பனையடி பாதை	PS	GRV	313978.236/85886.213	313978.236/85886.213	314144.747/85734.167	314147.403/85733.512	170	2.8	2.4
894	NWP KAP C413/ 1/3	பனையடி பாதை	PS	CNC	313930.606/85694.931	313930.606/85694.931	313652.166/85758.28	313647.525/85756.395	392	2.6	2.1
895	NWP KAP C413/ 1/3/ 1	பனையடி பாதை	PS	GRV	313718.903/85610.06	313718.903/85610.06	313644.901/85569.083	313646.787/85566.773	87	2.8	2.4
896	NWP KAP C413/ 1/4	பனையடி பாதை	PS	GRV	313964.53/85488.2	313964.53/85488.2	314010.337/85481.481	314010.771/85484.9	57	2.4	1.8

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
897	NWP KAP C413/ 1/5	பனையடி பாதை	PS	GRV	313952.756/85376.935	313952.756/85376.935	313995.13/85371.861	53	2.4	1.8
898	NWP KAP C413/ 1/6	பனையடி பாதை	PS	GRV	313941.516/85360.48	313941.516/85360.48	313737.285/85382.453	210	2.8	2.4
899	NWP KAP C413/ 1/7	பனையடி பாதை	PS	CNC	313910.886/85052.161	313910.886/85052.161	313611.037/85008.846	308	2.6	2.1
900	NWP KAP C413/ 1/8	பனையடி பாதை	PS	GRV	313918.768/84866.2	313918.768/84866.2	313312.985/84736.997	1175	2.6	2.1
901	NWP KAP C413/ 1/9	பனையடி பாதை	PS	GRV	313936.295/84846.181	313936.295/84846.181	314080.793/84913.907	181	2.6	2.2
902	NWP KAP C413/ 1/ 10	பனையடி பாதை	PS	GRV	314130.869/84187.31	314130.869/84187.31	313805.503/84174.351	349	2.4	2.1
903	NWP KAP C413/ 1/ 11	பனையடி பாதை	PS	GRV	314150.056/84166.964	314150.056/84166.964	314253.353/84169.985	122	2.4	1.9
904	NWP KAP C413/ 1/ 12	சீஹாஸ் பீச் ஹோட்டல் பாதை	PS	GRV	314116.302/83656.561	314116.302/83656.561	314005.222/83583.184	171	2.8	2.1

116A IV (அ) கொடீச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லாலலே ல்லி லீலேல ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
905	NWP KAP C413/ 1/ 13	பனையடி பாதை	PS	GRV	314161.972/83574.547	314161.972/83574.547	314116.963/83485.574	98	2.6	1.8
906	NWP KAP C413/ 1/ 14	நிசால் ஷோட்டல் பாதை	PS	GRV	314236.001/83517.962	314236.001/83517.962	314199.812/83440.147	86	2.4	1.8
907	NWP KAP C413/ 1/ 15	பனையடி பாதை	PS	GRV	314422.056/83382.07	314422.056/83382.07	314377.71/83293.981	100	3.5	3
908	NWP KAP C413/ 1/ 16	விண்ட்மால் பாதை	PS	GRV	314498.069/83328.687	314498.069/83328.687	314469.299/83247.916	88	2.6	2.1
909	NWP KAP C413/ 1/ 17	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	314608.523/83258.527	314608.523/83258.527	314763.724/83464.529	326	2.8	2.2
910	NWP KAP C413/ 1/ 18	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	314896.616/83185.519	314896.616/83185.519	314922.183/83264.408	87	2.6	2.2
911	NWP KAP C413/ 1/ 19	பீச் பாதை	PS	GRV	314982.498/83165.015	314982.498/83165.015	314872.393/83100.239	188	2.6	2.1
912	NWP KAP C413/ 1/20	பீச் பாதை	PS	TAR	315366.096/83114.744	315366.096/83114.744	315274.046/82953.885	218	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
913	NWP KAP C413/ 1/21	சலுகுட்டம் பீச் பாதை	PS	CNC	315402.131/83165.989	315402.131/83165.989	315852.239/82887.694	315858.863/82892.562	593	3	2.5
914	NWP KAP C413/ 1/22	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315437.623/83213.704	315437.623/83213.704	316142.943/83088.421	316144.588/83093.717	781	2.6	2.2
915	NWP KAP C413/ 1/23	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315525.544/83346.109	315525.544/83346.109	315312.856/83472.668	315311.646/83470.13	278	3.2	2.7
916	NWP KAP C413/ 1/24	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315609.848/83379.95	315609.848/83379.95	315679.279/83348.16	315680.489/83350.919	102	2.8	2.4
917	NWP KAP C413/ 1/25	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315647.895/83294.612	315647.895/83294.612	315698.141/83368.052	315696.034/83370.251	83	2.8	2.4
918	NWP KAP C413/ 1/26	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315670.983/83605.879	315670.983/83605.879	315820.207/83384.461	315823.97/83383.369	362	2.8	2.4
919	NWP KAP C413/ 1/27	புலச்சேனை பாதை	PS	TAR	315706.435/83755.235	315706.435/83755.235	314601.293/84048.837	314600.309/84044.204	1281	3.5	3
920	NWP KAP C413/ 1/27/ 1	ஜோசப் மாவத்தை	PS	GRV	315418.107/83834.087	315418.107/83834.087	315189.719/83357.149	315187.625/83354.167	523	3.5	3

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி சூழம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
921	NWP KAP C413/ 1/27/2	எருக்கல்லடி பாதை	PS	GRV	315268.241/83875.704	315268.241/83875.704	315088.685/83591.813	315091.011/83590.386	345	2.8	2.4
922	NWP KAP C413/ 1/27/3	எருக்கல்லடி பாதை	PS	GRV	315038.843/83920.314	315038.843/83920.314	314962.328/83781.875	314965.429/83780.229	164	2.8	2.4
923	NWP KAP C413/ 1/28	கொய்யா வாடி பாதை	PS	TAR	315726.808/83789.792	315726.808/83789.792	316382.521/83642.327	316384.28/83646.41	743	3.5	3
924	NWP KAP C413/ 1/28/ 1	கொய்யா வாடி பாதை	PS	GRV	315906.472/83730.394	315906.472/83730.394	315889.361/83631.796	315893.56/83633.461	102	3	2.6
925	NWP KAP C413/ 1/28/2	இலந்தடி பாதை	PS	TAR	315857.533/83793.656	315857.533/83793.656	315905.574/84079.85	315909.781/84078.538	300	3.5	3
926	NWP KAP C413/ 1/29	இலந்தடி பாதை	PS	CNC	315871.794/83925.539	315871.794/83925.539	315753.767/83929.976	315753.446/83925.676	127	3.5	3
927	NWP KAP C413/ 1/30	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315885.226/83992.489	315885.226/83992.489	315766.409/84003.428	315764.875/83997.582	127	3.4	2.7
928	NWP KAP C413/ 1/32	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315758.687/84038.464	315758.687/84038.464	315682.59/84038.82	315682.93/84035.735	80	2.6	2.1

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
929	NWP KAP C413/ 1/31	கொய்யா வாடி பாதை	PS	CNC	316460.711/84075.542	316460.711/84075.542	315774.386/84213.565	315773.072/84208.601	822	3.5	3
930	NWP KAP C413/ 1/31/ 1	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	316065.248/84095.473	316065.248/84095.473	315897.337/84014.127	315897.124/84010.819	291	3.5	3
931	NWP KAP C413/ 1/31/2	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	316050.414/83971.085	316050.414/83971.085	316019.202/83721.314	316023.74/83719.893	264	3.5	3
932	NWP KAP C413/ 1/32	இலந்தடி பாதை	PS	GRV	315926.838/84198.412	315926.838/84198.412	315771.193/84078.734	315771.427/84073.443	263	2.8	2.4
933	NWP KAP C413/ 1/33	புலச்சேனை பாதை	PS	CNC	315768.71/84356.972	315768.71/84356.972	314661.616/84507.708	314660.85/84504.399	1167	3.5	3
934	NWP KAP C413/ 1/33/ 1	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	315496.87/84390.01	315496.87/84390.01	315389.027/84218.531	315391.684/84217.766	209	2.8	2.4
935	NWP KAP C413/ 1/33/2	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	315330.518/84391.128	315330.518/84391.128	315149.921/84253.416	315148.379/84251.097	262	2.8	2.4
936	NWP KAP C413/ 1/33/2/ 1	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	315256.208/84298.226	315256.208/84298.226	315321.551/84264.439	315322.871/84267.308	79	2.8	2.4

120A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாலாஹீ ல்லால்லே ல்லி லீலேஷ ல்லபி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - ல்லங்கைல் ஸ்நாநால ஸோஸலிஸக் குடியரசு ல்லர்த்துலாநப் பத்திரிகை - ல்லிலிஸேஷுலாநது - 2022.11.25

இல.	பாலையின் இலக்கம்	பாலையின் பெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	ஓருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிணைக்க வெலப்புறமாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஓருங்கிணைவு வெலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஸராஸரி அகலம் (மீற்றர்)	ஸராஸரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
937	NWP KAP C413/ 1/34	இலந்தடி பாலை	PS	GRV	315776.258/84346.739	315776.258/84346.739	315866.543/84334.403	315867.303/84339.806	99	2.8	2.4
938	NWP KAP C413/ 1/35	அரபா நகர் பாலை	PS	GRV	316110.194/84425.091	316110.194/84425.091	315792.833/84482.486	315791.956/84479.397	344	3.2	2.7
939	NWP KAP C413/ 1/35/ 1	இலந்தடி பாலை	PS	GRV	315996.701/84430.092	315996.701/84430.092	315899.056/84206.498	315903.369/84206.62	275	2.8	2.4
940	NWP KAP C413/ 1/36	கொலனி பாலை	PS	GRV	315518.329/84519.376	315518.329/84519.376	315783.95/84539.126	315784.375/84546.072	275	2.8	2.4
941	NWP KAP C413/ 1/37	இலந்தடி பாலை	PS	GRV	315800.988/84623.833	315800.988/84623.833	316122.206/84528.746	316122.86/84532.386	342	3.5	3
942	NWP KAP C413/ 1/38	கொலனி பாலை	PS	CNC	315797.3/84682.361	315797.3/84682.361	315539.686/84688.428	315542.457/84686.12	215	3.5	3
943	NWP KAP C413/ 1/38/ 1	கொலனி பாலை	PS	GRV	315628.581/84700.671	315628.581/84700.671	315642.229/84813.812	315638.253/84811.707	125	2.8	2.4
944	NWP KAP C413/ 1/39	தண்ணீர் தாங்கி பாலை	PS	GRV	315814.514/84784.817	315814.514/84784.817	315960.192/84736.794	315962.508/84739.335	164	2.8	2.4



IV (அ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா ப்ரதானாந்திரிண ஸமாதலாடி த்நரத்யே திதி லீலேஷ ட்ரஃபி பத்ருய - 2022.11.25

121A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
945	NWP KAP C413/ 1/39/ 1	தண்ணீர் தாங்கி பாதை	PS	GRV	315939.261/84660.455	315939.261/84660.455	316081.984/84730.269	316082.084/84734.348	200	2.8	2.4
946	NWP KAP C413/ 1/40	புலச்சேனை பாதை	PS	TAR	315803.68/84913.108	315803.68/84913.108	314790.279/85017.132	314788.853/85012.499	1122	4.2	3.6
947	NWP KAP C413/ 1/40/ 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	315571.033/84800.732	315571.033/84800.732	315502.272/84396.969	315505.038/84396.755	1097	3.5	3
948	NWP KAP C413/ 1/40/ 1/ 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	315352.393/84834.46	315352.393/84834.46	315359.82/84871.299	315356.942/84872.174	40	2.8	2.4
949	NWP KAP C413/ 1/40/ 1/2	கொலனி பாதை	PS	GRV	315219.04/84733.581	315219.04/84733.581	315056.908/84771.091	315056.363/84768.223	171	2.8	2.4
950	NWP KAP C413/ 1/40/2	புலச்சேனை கொலனி பாதை	PS	GRV	315250.555/84953.591	315250.555/84953.591	315299.62/85014.128	315299.075/85010.709	106	2.8	2.4
951	NWP KAP C413/ 1/41	கொலனி பாதை	PS	GRV	315818.479/85008.723	315818.479/85008.723	315724.203/85024.578	315723.657/85021.82	99	2.8	2.4
952	NWP KAP C413/ 1/41/ 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	315750.097/85019.683	315750.097/85019.683	315759.174/85060.494	315756.739/85061.15	41	2.8	2.4

122A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநர்ஃயே ஃநி லிஷெஷ ஃபிபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநந்ராயக ஃசோஃஸலிஃஃ குடியரசு வர்த்துதலானப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷலானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார ஃபை	தன்மை	ஓருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஓருங்கிணைக்க இடப்புறமாக முடிவு	ஓருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அகலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
953	NWP KAP C413/ 1/42	கொலனி பாதை	PS	GRV	315830.941/85066.299	315830.941/85066.299	315783.032/85073.122	506	2.6	2.1
954	NWP KAP C413/ 1/43	கொலனி பாதை	PS	GRV	315835.304/85090.232	315835.304/85090.232	315758.989/85220.01	218	2.8	2.4
955	NWP KAP C413/ 1/44	கொலனி பாதை	PS	GRV	315854.135/85122.911	315854.135/85122.911	315956.608/85101.675	113	2.8	2.4
956	NWP KAP C413/ 1/45	கொலனி பாதை	PS	GRV	315863.046/85185.108	315863.046/85185.108	315962.33/84983.072	291	2.8	2.4
957	NWP KAP C413/ 1/45/ 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	315959.557/85073.02	315959.557/85073.02	316014.652/85067.648	53	2.8	2.4
958	NWP KAP C413/ 1/46	அல் ஹுதா பாதை	PS	CNC	316009.672/85547.834	316009.672/85547.834	315726.915/85525.07	292	3.5	3
959	NWP KAP C413/ 1/46/ 1	அல் ஹுதா பாதை	PS	CNC	315945.2/85543.923	315945.2/85543.923	315738.852/85572.173	244	3.5	3
960	NWP KAP C413/ 1/46/ 1/ 1	அல் ஹுதா பாதை	PS	GRV	315875.317/85580.235	315875.317/85580.235	315783.964/85621.564	141	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
961	NWP KAP C413/ 1/47	பாடசாலை பாடத	PS	TAR	316057.536/85646.288	316057.536/85646.288	316166.933/85554.957	316166.598/85556.279	174	3.5	3
962	NWP KAP C413/ 1/48	நொரச்சே லாலை பாடத	PS	GRV	316019.008/85705.058	316019.008/85705.058	315967.437/85629.193	315968.869/85631.402	127	3.5	3
963	NWP KAP B349/ 1/33	லகூன் பாடத	PS	GRV	314424.528/86103.963	314424.528/86103.963	314479.771/86303.53	314474.789/86305.392	211	2.8	2.4
964	NWP KAP D408/ 1/ 1	புலச்சேனை பாடத	PS	GRV	314880.617/85682.227	314880.617/85682.227	314823.066/85696.743	314821.637/85693.322	60	2.8	2.4
965	NWP KAP D408/ 1/2	மரிக்கார் வீதி	PS	CPT	314874.73/85648.368	314874.73/85648.368	315050.943/85596.449	315050.375/85602.29	208	2.8	2.4
966	NWP KAP D408/ 1/2/ 1	மரிக்கார் வீதி	PS	CPT	314988.267/85625.504	314988.267/85625.504	315016.523/85648.836	315016.64/85646.191	53	2.8	2.4
967	NWP KAP B349/ 1/2/2	மரிக்கார் வீதி	PS	GRV	314891.888/85642.348	314891.888/85642.348	314864.687/85551.881	314867.344/85551.006	98	2.8	2.4
968	NWP KAP B349/ 1/2/3	மரிக்கார் வீதி	PS	GRV	314948.111/85628.379	314948.111/85628.379	314918.825/85487.527	314921.26/85486.872	145	2.8	2.4

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
969	NWP KAP D408/ 1/3	புலச்சேனை பாதை	PS	CNC	314828.962/85639.543	314828.962/85639.543	313967.602/85585.553	313968.391/85579.822	886	4.2	3.6
970	NWP KAP D408/ 1/3/ 1	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314758.522/85633.743	314758.522/85633.743	314756.38/85693.378	314754.499/85693.594	64	2.8	2.4
971	NWP KAP D408/ 1/3/2	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314715.411/85623.933	314715.411/85623.933	314716.059/85455.154	314721.592/85454.066	208	3.5	3
972	NWP KAP D408/ 1/3/3	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314654.248/85623.557	314654.248/85623.557	314652.502/85701.604	314656.595/85701.284	84	3.5	3
973	NWP KAP D408/ 1/3/4	பனையடி பாதை	PS	TAR	314464.174/85601.8	314464.174/85601.8	314469.122/85438.214	314473.877/85438.887	170	3.8	3.3
974	NWP KAP D408/ 1/3/5	பனையடி பாதை	PS	GRV	314344.511/85597.64	314344.511/85597.64	314369.222/85710.811	314365.678/85712.455	123	2.8	2.4
975	NWP KAP D408/ 1/4	செனரால் பாதை	PS	GRV	314790.731/85580.688	314790.731/85580.688	314836.56/85565.149	314837.551/85567.136	73	2.8	2.4
976	NWP KAP D408/ 1/5	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314749.136/85452.703	314749.136/85452.703	313947.09/85299.64	313947.657/85293.909	953	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
977	NWP KAP D408/ 1/6	ஹைராதி பாதை	PS	GRV	314731.381/85257.31	314464.919/85307.345	314464.268/85302.493	281	2.8	2.4
978	NWP KAP D408/ 1/6/ 1	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314696.982/85257.553	314656.077/85119.757	314659.617/85119.325	146	2.8	2.4
979	NWP KAP D408/ 1/6/2	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314585.455/85272.814	314532.056/84871.508	314534.488/84871.955	417	2.8	2.4
980	NWP KAP D408/ 1/7	முன் பள்ளி பாதை	PS	GRV	314740.702/85245.207	314787.213/85222.725	314787.428/85225.371	56	2.8	2.4
981	NWP KAP D408/ 1/8	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	314738.817/85203.751	315036.057/85272.524	315031.405/85275.047	372	4.2	3.6
982	NWP KAP D408/ 1/8/ 1	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	314825.101/85198.458	314829.644/85239.148	314825.108/85239.468	42	2.8	2.4
983	NWP KAP D408/ 1/8/2	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	314836.183/85189.997	314793.532/85086.372	314797.629/85084.398	126	2.8	2.4
984	NWP KAP D408/ 1/9	கொலனி பாதை	PS	GRV	314728.047/85089.183	314735.65/84665.764	314739.633/84665.002	502	2.8	2.4

126A IV (அ) கொடக - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஷெ ஃபிபி பஹ - 2022.11.25

பஃதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாஃக ஃசாஃலிஃஃ ஃபுஃயரஃ வர்த்தஃநாஃப பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷஃநாஃது - 2022.11.25

இல.	பாஃதையின் இலஃஃஃ	பாஃதையின் பெயர்	அதிகார ஃபை	தன்ஃமை	ஓருங்கிணைஃஃ இடப்பஃறஃமாக தொடங்கஃஃ	ஓருங்கிணைஃஃ இடப்பஃறஃமாக முஃஃ	ஓருங்கிணைஃஃ வலப்பஃறஃமாக முஃஃ	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மேஃஃபாட்டு அஃலம் (மீற்றர்)
985	NWP KAP D408/ 1/9/ 1	ஃகாலனி பாஃதை	PS	GRV	314763.282/84846.961	314871.8/84841.064	314872.234/84844.372	109	2.8	2.4
986	NWP KAP D408/ 1/10	ஃகாலனி பாஃதை	PS	GRV	314712.949/85067.537	314665.041/85074.03	314664.387/85070.059	52	2.8	2.4
987	NWP KAP D408/ 1/11	மஸ்ஜித் பாஃதை	PS	GRV	314717.2/85048.807	314772.623/85044.538	314772.729/85046.412	60	2.8	2.4
988	NWP KAP D408/ 1/ 12	புலஃஃசேண ஃபிரதாஃ பாஃதை	PS	GRV	314384.673/83424.748	314701.452/84934.556	314698.243/84935.099	1566	3.6	3.2
989	NWP KAP D408/ 1/ 12/ 1	ஃகாலனி பாஃதை	PS	GRV	314691.325/84872.134	314328.09/84875.95	314327.552/84870.216	270	3.5	3
990	NWP KAP D408/ 1/5/ 1	இஃபால் பாஃதை	PS	GRV	314456/85335.104	314242.261/84615.338	314245.579/84615.567	772	3.5	3
991	NWP KAP D408/ 1/ 12/2	ஃகாலனி பாஃதை	PS	GRV	314645.11/84474.483	314093.757/84383.669	314094.212/84378.709	572	2.8	2.4
992	NWP KAP D408/ 1/ 12/2/ 1	ஃகாலனி பாஃதை	PS	GRV	314402.323/84435.279	314403.911/84333.198	314405.459/84333.092	104	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
993	NWP KAP D408/ 1/ 12/3	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314619.13/84166.952	314619.13/84166.952	314928.053/84208.201	314925.759/84204.782	375	2.8	2.4
994	NWP KAP D408/ 1/ 12/4	கொலனி பாதை	PS	GRV	314597.802/84073.191	314597.802/84073.191	314493.48/84081.854	314494.265/84077.336	109	2.8	2.4
995	NWP KAP D408/ 1/ 12/4/ 1	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314542.822/84076.688	314542.822/84076.688	314538.952/84119.453	314536.74/84119.447	45	2.8	2.4
996	NWP KAP D408/ 1/ 12/5	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314560.272/83827.916	314560.272/83827.916	314728.473/83796.267	314731.013/83797.486	179	2.8	2.4
997	NWP KAP D408/ 1/ 12/6	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	314464.058/83651.06	314464.058/83651.06	314552.322/83650.295	314551.324/83651.284	114	2.8	2.4
998	NWP KAP B349/ 1/34	புலச்சேனை பாதை	PS	GRV	315023.992/85932.284	315023.992/85932.284	314991.376/85708.193	314922.302/84206.921	231	2.8	2.4
999	NWP KAP B349/ 1/35	ஜேபி லேன்	PS	CNC	315077.323/85924.591	315077.323/85924.591	315074.944/85727.696	315078.704/85727.816	200	2.8	2.4
1000	NWP KAP B349/ 1/36	லக்ஷ்மி பாதை	PS	GRV	315094.878/85936.542	315094.878/85936.542	315131.061/86458.07	315127.854/86457.841	523	2.8	2.4

128A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாசலாஹீ சதரகலே ஐநி லிஷெ ஸுஸபி பத்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1001	NWP KAP B349/ 1/37	வைத்திய சாலை பாதை	PS	GRV	315149.482/85906.694	315149.52/85453.826	315155.27/85454.502	458	2.8	2.4
1002	NWP KAP B349/ 1/38	கல்பாலி பாதை	PS	GRV	315200.044/85900.317	315195.095/85670.013	315198.524/85669.801	205	3.5	3
1003	NWP KAP B349/ 1/39	லகூன் பாதை	PS	GRV	313952.038/86100.019	313836.423/86245.47	313837.426/86242.386	265	2.8	2.4
1004	NWP KAP D408/ 1/6/2/ 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	314531.501/84959.37	314592.865/84967.794	314592.085/84969.997	65	3.5	3
1005	NWP KAP B349/ 1/40	சிஎஸ்ஏ பாதை	PS	TAR	315270.602/85903.031	315278.929/86066.207	315274.282/86066.857	164	2.8	2.4
1006	NWP KAP B349/ 1/41	மஸ்ஜிதுல் ஹுபா பாதை	PS	TAR	315318.74/85893.341	315392.044/86298.767	315388.724/86299.641	425	2.8	2.4
1007	NWP KAP B349/ 1/41/ 1	சூரவன்குடி பாதை	PS	CNC	315342.434/86058.871	315309.526/86389.838	315308.419/86390.166	376	2.8	2.4
1008	NWP KAP B349/ 1/41/ 1/ 1	சூரவன்குடி பாதை	PS	GRV	315311.793/86323.81	316105.891/86207.632	316108.535/86211.497	491	3.5	3



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1009	NWP KAP B349/ 1/42	புதிய மார்கட் பாதை	PS	TAR	315390.548/85882.829	315390.548/85882.829	315459.783/86279.094	315457.458/86280.081	409	3.5	3
1010	NWP KAP B349/ 1/43	சமுத்திர வங்கி பாதை	PS	CNC	315459.591/85872.53	315459.591/85872.53	315519.355/86208.801	315514.929/86209.341	347	3.5	3
1011	NWP KAP B349/ 1/41/2	குரவன்குடி பாதை	PS	GRV	315379.704/86235.789	315379.704/86235.789	315541.046/86203.564	315542.029/86208.417	169	2.8	2.4
1012	NWP KAP B349/ 1/44	கல்பாலி பாதை	PS	CNC	315394.024/85864.097	315394.024/85864.097	315287.515/84946.52	315291.056/84945.757	962	3.5	3
1013	NWP KAP B349/ 1/44/ 1	கல்பாலி பாதை	PS	GRV	315363.673/85619.398	315363.673/85619.398	315388.003/85445.942	315386.778/85449.136	235	2.8	2.4
1014	NWP KAP B349/ 1/44/2	கல்பாலி பாதை	PS	GRV	315385.13/85619.563	315385.13/85619.563	315554.776/85627.708	315555.209/85631.568	176	3.5	3
1015	NWP KAP B349/ 1/44/2/ 1	கல்பாலி பாதை	PS	GRV	315424.282/85620.323	315424.282/85620.323	315418.868/85312.299	315421.635/85311.534	354	3.5	3
1016	NWP KAP B349/ 1/44/2/2	கல்பாலி பாதை	PS	GRV	315462.768/85621.964	315462.768/85621.964	315508.998/85622.852	315504.571/85623.943	394	3.5	3

130A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலாஹீ ல்லால்லே ல்லி லீலேஷ ல்லபி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - ல்லங்கைல் ஸ்லநாடாட ஸ்லாஸலிஸல் குடிடாடா ல்லர்த்லலாநப் பத்திரிகை - ல்லிவிஸேஷலாநது - 2022.11.25

இல.	பாலைலின் இலக்லம்	பாலைலின் பெடா	அதிகார ஸபை	தல்லை	ல்லங்கிணைக் இடப்பாடா தொடங்கலம்	ல்லங்கிணைக் இடப்பாடா தொடங்கலம்	ல்லங்கிணைல் இடப்பாடா முடில்	ல்லங்கிணைல் வலப்பாடா முடில்	நீலம் (மீற்றர்)	ஸாஸரி அலம் (மீற்றர்)	ஸாஸரி மேம்பாட்டு அலம் (மீற்றர்)
1017	NWP KAP B349/ 1/44/3	ஹஜ்ரா தொட்ட பாலை	PS	GRV	315370.788/85212.3	315370.788/85212.3	315494.174/85318.333	315490.964/85319.427	225	4.2	3.6
1018	NWP KAP B349/ 1/44/3/ 1	ஹஜ்ரா தொட்ட பாலை	PS	GRV	315482.283/85253.482	315482.283/85253.482	315639.888/85255.866	315641.096/85259.287	166	3.2	2.7
1019	NWP KAP B349/ 1/45	யூ எம் யூ பாலை	PS	CNC	315582.462/85832.603	315582.462/85832.603	315559.349/85525.197	315562.777/85525.426	316	3.5	3
1020	NWP KAP B349/ 1/45/ 1	யூ எம் யூ பாலை	PS	GRV	315560.682/85610.416	315560.682/85610.416	315611.125/85607.457	315611.01/85609.33	54	2.8	2.4
1021	NWP KAP B349/ 1/46	யூ எம் யூ பாலை	PS	GRV	315660.465/85821.997	315660.465/85821.997	315559.562/85659.69	315559.018/85655.94	260	3.5	3
1022	NWP KAP B349/ 1/47	ஹஜ்ரா தொட்ட பாலை	PS	TAR	315788.045/85800.933	315788.045/85800.933	315438.852/85152.061	315437.425/85147.758	907	3.8	3.3
1023	NWP KAP B349/ 1/47/ 1	ஹஜ்ரா தொட்ட பாலை	PS	GRV	315559.546/85142.336	315559.546/85142.336	315466.626/84886.013	315470.169/84884.699	306	3.8	3.3
1024	NWP KAP B349/ 1/47/2	ஹஜ்ரா தொட்ட பாலை	PS	GRV	315652.09/85329.096	315652.09/85329.096	315527.996/85327.679	315528.334/85325.254	127	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1025	NWP KAP B349/ 1/47/3	ஹஜ்ரா தோட்ட பாதை	PS	GRV	315648.618/85302.519	315648.618/85302.519	315521.308/85304.181	315521.651/85300.103	134	2.8	2.4
1026	NWP KAP B349/ 1/47/4	ஹஜ்ரா தோட்ட பாதை	PS	GRV	315633.91/85214.621	315633.91/85214.621	315472.088/85217.407	315471.436/85213.106	168	3.2	2.7
1027	NWP KAP B349/ 1/47/5	ஹஜ்ரா தோட்ட பாதை	PS	GRV	315626.056/85171.388	315626.056/85171.388	315490.341/85172.917	315491.127/85168.289	140	3.2	2.7
1028	NWP KAP B349/ 1/47/5/ 1	ஹஜ்ரா தோட்ட பாதை	PS	GRV	315590.828/85323.98	315590.828/85323.98	315546.074/85177.468	315554.483/85176.167	163	2.8	2.4
1029	NWP KAP B349/ 1/48	மஸ்ஜித் பாதை	PS	CNC	315829.53/86016.775	315829.53/86016.775	315899.064/86030.84	315897.503/86035.907	478	3.5	3
1030	NWP KAP B349/ 1/48/ 1	மஸ்ஜித் பாதை	PS	GRV	315829.197/86016.994	315829.197/86016.994	315898.954/86030.729	315897.836/86035.357	76	2.8	2.4
1031	NWP KAP B349/ 1/49	நொரசு சோலை பாதை	PS	GRV	316111.843/85733.624	316111.843/85733.624	316106.793/85587.435	316110.447/85585.901	160	2.8	2.4
1032	NWP KAP B349/ 1/50	மைதான பாதை	PS	CNC	316134.499/85740.516	316134.499/85740.516	316119.612/86205.021	316113.418/86205.226	473	3.5	3

132A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநாநாநாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ ஃநாஃலாஃ - 2022.11.25

இல.	பாநாத்ரிக இலஃஃஃ	பாநாத்ரிக பெயர்	அதிகார ஃபை	தன்மை	ஓநுங்கிணைஃஃ இடஃபுறமாக தொடங்கலும்	ஓநுங்கிணைவு இடஃபுறமாக முடிவு	ஓநுங்கிணைவு வலஃபுறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மேஃஃபாஃடு அஃலம் (மீற்றர்)
1033	NWP KAP B349/ 1/51	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316255.498/85697.609	316162.273/84820.87	316162.705/84824.949	869	4.2	3.6
1034	NWP KAP B349/ 1/51/ 1	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316209.229/85493.551	316177.908/85501.74	316177.029/85499.092	28	2.8	2.4
1035	NWP KAP B349/ 1/51/2	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316201.898/85462.225	316176.442/85468.885	316175.341/85466.898	30	2.8	2.4
1036	NWP KAP B349/ 1/51/3	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316192.942/85417.666	316144.25/85427.905	316143.811/85426.361	51	2.8	2.4
1037	NWP KAP B349/ 1/51/4	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316168.998/85177.287	316237.704/85168.973	316237.697/85171.619	72	2.8	2.4
1038	NWP KAP B349/ 1/51/5	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316164.234/85136.817	316218.004/85130.34	316217.89/85131.883	59	2.8	2.4
1039	NWP KAP B349/ 1/51/6	நிவ் ஃசட்ல்ஃமன்ட் பாநாத்	PS	GRV	316156.363/85100.308	316224.079/85090.339	316224.736/85092.766	72	2.8	2.4
1040	NWP KAP B349/ 1/52	ஃன்ஜிவத்த பாநாத்	PS	CNC	316534.801/85643.197	317713.871/87700.833	317711.209/87703.913	2666	3.8	3.6



134A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநர்ஃலே ஃநி லிஸேஷ ஃபி லிஸேஷ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாயக ஃசாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1049	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 1	1 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316602.875 / 84795.757	316602.875 / 84795.757	316182.285 / 84867.11	316181.406 / 84864.793	450	2.8	2.4
1050	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 2	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316605.307 / 84752.991	316605.307 / 84752.991	316741.115 / 84715.306	316741.548 / 84718.724	145	3.2	2.7
1051	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 3	2 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	CPT	316594.706 / 84746.129	316594.706 / 84746.129	316168.239 / 84823.42	316166.476 / 84820.77	440	4.4	3.6
1052	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 3 / 1	அரபா நகர் பாதை	PS	GRV	316454.951 / 84770.135	316454.951 / 84770.135	316385.078 / 84455.779	316389.062 / 84454.797	328	2.4	1.8
1053	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 3 / 1 / 1	3 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316445.751 / 84734.835	316445.751 / 84734.835	316227.308 / 84777.602	316227.313 / 84775.948	224	2.8	2.4
1054	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 3 / 1 / 2	4 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316441.719 / 84711.124	316441.719 / 84711.124	316258.125 / 84750.672	316260.555 / 84752.111	194	2.8	2.4
1055	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 3 / 1 / 3	5 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316431.199 / 84672.514	316431.199 / 84672.514	316154.111 / 84725.272	316153.346 / 84721.632	286	3.2	2.7
1056	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 3 / 1 / 4	6 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316422.66 / 84638.208	316422.66 / 84638.208	316216.053 / 84680.784	316215.175 / 84678.026	217	3.5	3



136A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸநரஸ்யே ஹி லிஸேஷ ஸஸிபி ஸஸ்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1065	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 6 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316774.834 / 84591.155	316774.834 / 84591.155	316926.295 / 84574.566	316927.95 / 84576.113	200	3.2	2.7
1066	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 6 / 1 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316807.72 / 84576.908	316807.72 / 84576.908	316823.207 / 84489.64	316822.218 / 84486.992	201	2.8	2.4
1067	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 6 / 1 / 1 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316755.485 / 84545.578	316755.485 / 84545.578	316814.393 / 84519.602	316815.381 / 84522.471	69	2.8	2.4
1068	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 6 / 1 / 2	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316888.873 / 84589.131	316888.873 / 84589.131	316869.875 / 84535.618	316872.201 / 84534.411	60	2.8	2.4
1069	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 6 / 1 / 3	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316856.43 / 84603.049	316856.43 / 84603.049	316841.184 / 84552.962	316843.508 / 84552.637	55	2.8	2.4
1070	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 7	11 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	CPT	316529.606 / 84425.282	316529.606 / 84425.282	316123.046 / 84503.063	316123.163 / 84500.417	187	4.2	3.6
1071	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 8	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316537.037 / 84417.364	316537.037 / 84417.364	316743.058 / 84387.797	316743.381 / 84391.325	213	3.5	3
1072	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 8 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316926.299 / 84572.692	316926.299 / 84572.692	316877.09 / 84352.975	316877.191 / 84356.502	501	2.8	2.4



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1073	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 8 / 1 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316885.955 / 84389.375	316885.955 / 84389.375	316812.733 / 84390.07	316813.517 / 84386.324	80	2.8	2.4
1074	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 8 / 2	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316669.581 / 84401.609	316669.581 / 84401.609	316677.723 / 84461.599	316675.842 / 84461.925	63	2.8	2.4
1075	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 8 / 1 / 2	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316866.189 / 84420.191	316866.189 / 84420.191	316925.269 / 84413.287	316925.594 / 84416.044	74	2.8	2.4
1076	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 8 / 1 / 2 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316890.529 / 84417.497	316890.529 / 84417.497	316874.387 / 84328.605	316876.38 / 84327.618	94	2.8	2.4
1077	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 9	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316491.244 / 84202.394	316491.244 / 84202.394	316628.873 / 84187.975	316629.198 / 84190.511	142	3.2	2.7
1078	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 10	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316486.358 / 84166.995	316486.358 / 84166.995	316812.899 / 84109.628	316815.211 / 84113.823	343	2.8	2.4
1079	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 10 / 1	அல் ஹிஜ்ரா பாதை	PS	GRV	316650.856 / 84155.732	316650.856 / 84155.732	316671.051 / 84259.627	316668.395 / 84260.392	108	2.8	2.4
1080	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 11	12 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316522.951 / 84389.438	316522.951 / 84389.438	316121.809 / 84467.452	316121.155 / 84463.703	412	2.8	2.4

138A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃலே ஃநி லிஸெ ஃஸலி ஃலு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாயக ஃசாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1081	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 12	13 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	316512.533 / 84354.246	316512.533 / 84354.246	316114.94 / 84428.851	316114.391 / 84427.307	410	3.2	2.7
1082	NWP KAP B349 / 1 / 54	பெற்றோல் நிலைய பாதை	PS	GRV	316298.121 / 85681.732	316298.121 / 85681.732	316286.831 / 85466.63	316291.701 / 85465.429	225	4.2	3.6
1083	NWP KAP B349 / 1 / 51 / 7	அரபா நகர் பாதை	PS	GRV	316161.832 / 84820.207	316161.832 / 84820.207	316075.538 / 84180.273	316080.961 / 84178.854	656	3.5	3
1084	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 13	கொய்யா வாடி பாதை	PS	GRV	316423.911 / 83804.924	316423.911 / 83804.924	316319.438 / 83828.908	316319.666 / 83826.483	101	3.5	3
1085	NWP KAP B349 / 1 / 53 / 14	மரவச்சே மனை பாதை	PS	GRV	316423.667 / 83770.639	316423.667 / 83770.639	316785.673 / 83944.202	316781.905 / 83947.169	515	3.2	2.7
1086	NWP KAP B349 / 1 / 55	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316609.176 / 85623.983	316609.176 / 85623.983	316747.552 / 85969.705	316748.759 / 85973.676	559	3.9	3.3
1087	NWP KAP B349 / 1 / 55 / 1	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316702.295 / 85977.748	316702.295 / 85977.748	316681.881 / 85827.223	316684.982 / 85825.908	159	2.8	2.4
1088	NWP KAP B349 / 1 / 56	மனர் மாவத்தை	PS	GRV	316695.953 / 85598.959	316695.953 / 85598.959	316807.834 / 86407.385	316804.083 / 86403.407	829	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1089	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 1	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316699.782 / 85659.268	316699.782 / 85659.268	316618.992 / 85678.686	316618.115 / 85675.597	87	2.8	2.4
1090	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 2	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316706.972 / 85702.499	316706.972 / 85702.499	316624.53 / 85719.046	316623.981 / 85717.391	88	2.8	2.4
1091	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 3	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316713.052 / 85747.491	316713.052 / 85747.491	316632.944 / 85759.635	316632.841 / 85756.548	84	2.8	2.4
1092	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 4	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316716.08 / 85774.727	316716.08 / 85774.727	316637.298 / 85787.536	316636.534 / 85783.345	86	2.8	2.4
1093	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 5	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316724.147 / 85821.488	316724.147 / 85821.488	316641.164 / 85833.294	316640.621 / 85829.214	88	2.8	2.4
1094	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 6	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316726.97 / 85842.109	316726.97 / 85842.109	316655.377 / 85854.936	316654.498 / 85852.398	74	2.8	2.4
1095	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 7	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316733.821 / 85888.426	316733.821 / 85888.426	316657.028 / 85901.681	316656.045 / 85896.938	84	2.8	2.4
1096	NWP KAP B349 / 1 / 56 / 8	மன்னார் பாதை	PS	GRV	316741.122 / 85931.657	316741.122 / 85931.657	316660.248 / 85940.713	316660.366 / 85937.847	83	2.8	2.4

140A IV (ஈ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃயே ஃநி லிஸேஷ ஃபி லிஸேஷ ஃபி லிஸேஷ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாயக ஃசாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1097	NWP KAP B349 / 1 / 57	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316821.188 / 85543.056	316821.188 / 85543.056	316729.274 / 85238.57	316729.287 / 85233.499	372	3.5	3
1098	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 1	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316820.041 / 85471.95	316820.041 / 85471.95	316871.286 / 85457.97	316871.83 / 85461.609	56	2.8	2.4
1099	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 2	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316818.599 / 85429.947	316818.599 / 85429.947	316847.805 / 85427.485	316848.242 / 85429.471	33	2.8	2.4
1100	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 3	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316811.226 / 85415.156	316811.226 / 85415.156	316769.633 / 85417.586	316770.304 / 85414.391	43	2.8	2.4
1101	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 4	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316815.599 / 85391.907	316815.599 / 85391.907	316857.309 / 85387.053	316856.855 / 85391.681	51	2.8	2.4
1102	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 5	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316813.378 / 85351.555	316813.378 / 85351.555	316843.026 / 85349.426	316842.575 / 85352.732	66	2.8	2.4
1103	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 6	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316809.367 / 85319.797	316809.367 / 85319.797	316870.326 / 85313.558	316870.869 / 85317.528	66	2.8	2.4
1104	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 7	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316802.511 / 85319.118	316802.511 / 85319.118	316748.961 / 85326.147	316748.529 / 85321.737	57	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1105	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 8	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316809.332 / 85290.033	316809.332 / 85290.033	316870.633 / 85279.606	316870.51 / 85284.346	67	2.8	2.4
1106	NWP KAP B349 / 1 / 57 / 9	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316801.176 / 85278.658	316801.176 / 85278.658	316757.37 / 85281.303	316757.157 / 85277.885	48	2.8	2.4
1107	NWP KAP B349 / 1 / 58	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	316886.709 / 85525.805	316886.709 / 85525.805	316863.996 / 85149.29	316870.743 / 85149.417	376	2.8	2.2
1108	NWP KAP B349 / 1 / 59	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317060.608 / 85470.907	317060.608 / 85470.907	317050.253 / 85149.543	317050.905 / 85154.175	343	3.5	3
1109	NWP KAP B349 / 1 / 60	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317128.907 / 85448.813	317128.907 / 85448.813	317108.531 / 85240.967	317110.523 / 85240.31	212	2.8	2.4
1110	NWP KAP B349 / 1 / 60 / 1	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317124.482 / 85405.369	317124.482 / 85405.369	317059.431 / 85411.597	317058.887 / 85407.958	72	2.8	2.4
1111	NWP KAP B349 / 1 / 60 / 2	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317121.256 / 85369.203	317121.256 / 85369.203	317055.205 / 85377.303	317055.321 / 85375.209	71	2.8	2.4
1112	NWP KAP B349 / 1 / 60 / 3	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317119.23 / 85339.434	317119.23 / 85339.434	317052.85 / 85346.431	317052.636 / 85343.564	71	2.8	2.4

142A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்வாஹீ ல்லரல்யே ல்லி ல்லெல ல்லபி ல்லய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1113	NWP KAP B349 / 1 / 60 / 4	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317112.559 / 85309.764	317112.559 / 85309.764	317049.059 / 85314.894	317048.403 / 85311.806	69	2.8	2.4
1114	NWP KAP B349 / 1 / 61	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317193.994 / 85428.584	317193.994 / 85428.584	317151.723 / 85001.645	317156.812 / 85000.886	436	4.4	3.6
1115	NWP KAP B349 / 1 / 61 / 1	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317180.654 / 85237.402	317180.654 / 85237.402	317203.776 / 85234.925	317203.993 / 85236.69	26	2.8	2.4
1116	NWP KAP B349 / 1 / 61 / 2	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317174.064 / 85219.196	317174.064 / 85219.196	317148.174 / 85222.658	317147.738 / 85219.901	28	2.8	2.4
1117	NWP KAP B349 / 1 / 61 / 3	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317176.498 / 85175.549	317176.498 / 85175.549	317280.265 / 85167.546	317280.702 / 85169.752	112	2.8	2.4
1118	NWP KAP B349 / 1 / 61 / 4	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317156.261 / 85043.766	317156.261 / 85043.766	317144.214 / 85083.641	317142.444 / 85083.636	58	2.8	2.4
1119	NWP KAP B349 / 1 / 62	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317281.215 / 85402.79	317281.215 / 85402.79	317318.871 / 85035.031	317325.289 / 85034.165	416	3.5	3
1120	NWP KAP B349 / 1 / 62 / 1	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317284.852 / 85564.548	317284.852 / 85564.548	317322.615 / 85259.149	317325.159 / 85258.935	144	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1121	NWP KAP B349 / 1 / 62 / 2	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317284.244 / 85255.413	317284.244 / 85255.413	317324.874 / 85153.439	317326.428 / 85151.238	221	2.8	2.4
1122	NWP KAP B349 / 1 / 62 / 3	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317279.649 / 85235.67	317279.649 / 85235.67	317248.795 / 85233.938	317248.689 / 85232.174	34	2.8	2.4
1123	NWP KAP B349 / 1 / 62 / 4	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317364.366 / 85194.767	317364.366 / 85194.767	317284.731 / 85194.565	317284.961 / 85191.148	83	2.8	2.4
1124	NWP KAP B349 / 1 / 63	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317354.477 / 85386.331	317354.477 / 85386.331	317380.616 / 85284.981	317382.826 / 85285.758	106	2.8	2.3
1125	NWP KAP C410 / 1 / 1	ஆலன் குடா பாதை	PS	GRV	317516.594 / 85310.681	317516.594 / 85310.681	317464.254 / 85320.248	317462.713 / 85317.489	57	2.6	2.1
1126	NWP KAP D410 / 1 / 2	ஆலன் குடா பாதை	PS	GRV	317508.493 / 85277.7	317508.493 / 85277.7	317444.863 / 85290.436	317444.209 / 85286.906	69	3.2	2.7
1127	NWP KAP C410 / 1 / 3	ஆலன் குடா பாதை	PS	GRV	317495.139 / 85222.879	317495.139 / 85222.879	317438.031 / 85237.065	317436.709 / 85235.187	62	3.5	3
1128	NWP KAP C410 / 1 / 4	வைத்திய சாலை பாதை	PS	GRV	317483.306 / 85178.755	317483.306 / 85178.755	317443.686 / 85188.135	317442.701 / 85183.833	39	3.5	3

144A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸதரஸ்யே ஹி லிஸேஷ ஸஸிபி ஸஸ்ய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1129	NWP KAP C410 / 1 / 5	சலியாபுரம் பாதை	PS	GRV	317473.184 / 85114.463	317473.184 / 85114.463	317535.095 / 85211.957	317532.438 / 85213.053	144	2.8	2.4
1130	NWP KAP C410 / 1 / 6	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317441.005 / 85024.87	317441.005 / 85024.87	317163.888 / 85045.66	317164.12 / 85041.141	289	3.5	3
1131	NWP KAP C410 / 1 / 6 / 1	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317377.4 / 85027.464	317377.4 / 85027.464	317375.878 / 85104.294	317372.559 / 85104.395	79	2.8	2.4
1132	NWP KAP C410 / 1 / 6 / 2	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317317.891 / 85029.186	317317.891 / 85029.186	317313.829 / 84973.837	317316.372 / 84974.064	58	2.8	2.4
1133	NWP KAP C410 / 1 / 6 / 3	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317268.426 / 85038.981	317268.426 / 85038.981	317272.645 / 85119.464	317267.663 / 85121.325	76	2.8	2.4
1134	NWP KAP C410 / 1 / 6 / 4	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317254.058 / 85034.535	317254.058 / 85034.535	317248.995 / 84981.609	317252.534 / 84981.618	55	2.8	2.4
1135	NWP KAP C410 / 1 / 6 / 5	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317202.049 / 85044.544	317202.049 / 85044.544	317206.793 / 85092.509	317208.896 / 85092.183	50	2.8	2.4
1136	NWP KAP C410 / 1 / 6 / 6	கல்முனை குடி பாதை	PS	GRV	317201.068 / 85038.699	317201.068 / 85038.699	317196.441 / 84988.089	317199.426 / 84988.758	52	2.8	2.4
1137	NWP KAP C410 / 1 / 7	சபியாபுரம் பாதை	PS	CNC	317515.361 / 84969.832	317515.361 / 84969.832	317438.24 / 84981.21	317437.696 / 84977.791	80	4.2	3.6



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1138	NWP KAP C410 / 1 / 7 / 1	சபியாபுரம் பாதை	PS	CNC	317477.198 / 84711.343	317553.578 / 85120.289	317549.15 / 85121.931	317549.15 / 85121.931	562	2.8	2.4
1139	NWP KAP C410 / 1 / 7 / 1 / 1	சபியாபுரம் பாதை	PS	GRV	317541.425 / 85071.645	317619.776 / 85054.538	317620.545 / 85056.744	317620.545 / 85056.744	84	2.8	2.4
1140	NWP KAP C410 / 1 / 7 / 1 / 2	சபியாபுரம் பாதை	PS	GRV	317533.767 / 85038.445	317594.856 / 85024.821	317596.065 / 85027.8	317596.065 / 85027.8	65	2.8	2.4
1141	NWP KAP C410 / 1 / 8	சபியாபுரம் பாதை	PS	GRV	317473.215 / 84711.995	317374.069 / 84729.158	317372.644 / 84724.304	317372.644 / 84724.304	107	2.8	2.4
1142	NWP KAP C410 / 1 / 9	சபியாபுரம் பாதை	PS	GRV	317431.028 / 84947.018	317509.589 / 84934.321	317511.125 / 84939.286	317511.125 / 84939.286	85	3.2	2.7
1143	NWP KAP C410 / 1 / 10	மதீனா பாதை	PS	GRV	317355.144 / 84647.315	317229.299 / 84638.175	317230.082 / 84634.87	317230.082 / 84634.87	131	3.2	2.7
1144	NWP KAP C410 / 1 / 10 / 1	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	317131.39 / 84561.2	317222.626 / 84739.354	317218.306 / 84741.658	317218.306 / 84741.658	239	2.8	2.4
1145	NWP KAP C410 / 1 / 11	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	317397.66 / 84629.897	317397.66 / 84629.897	317952.9 / 84498.706	317952.9 / 84498.706	589	3.9	3.3

146A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஸெஃ ஃஸலி ஃஸுஃ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநாநாயக ஃஸாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாஸையின் இலக்கம்	பாஸையின் பெயர்	அதிகார ஃஸை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அகலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மும்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1146	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 1	பெரியபாலை பாஸை	PS	GRV	317477.944 / 84636.055	317477.944 / 84636.055	317477.106 / 84704.068	317473.895 / 84705.382	71	2.8	2.4
1147	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 2	பெரியபாலை பாஸை	PS	GRV	317632.871 / 84604.262	317632.871 / 84604.262	317642.561 / 84664.586	317640.016 / 84665.13	63	2.8	2.4
1148	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 3	பெரியபாலை பாஸை	PS	GRV	317729.36 / 84587.974	317729.36 / 84587.974	317722.584 / 84556.209	317725.682 / 84555.997	53	2.8	2.4
1149	NWP KAP C410 / 1 / 12	மதீனா பாஸை	PS	GRV	317388.032 / 84502.661	317388.032 / 84502.661	317154.838 / 84474.505	317155.732 / 84471.09	243	3.5	3
1150	NWP KAP C410 / 1 / 12 / 1	மதீனாபுரம் பாஸை	PS	GRV	317238.2 / 84488.057	317238.2 / 84488.057	317231.03 / 84437.22	317235.013 / 84436.679	55	2.8	2.4
1151	NWP KAP C410 / 1 / 12 / 2	மதீனாபுரம் பாஸை	PS	GRV	317185.025 / 84477.889	317185.025 / 84477.889	317171.638 / 84393.083	317175.069 / 84392.1	89	2.8	2.4
1152	NWP KAP C410 / 1 / 12 / 3	மதீனாபுரம் பாஸை	PS	GRV	317128.848 / 84560.422	317128.848 / 84560.422	317149.779 / 84420.366	317151.553 / 84418.607	143	2.8	2.4
1153	NWP KAP C410 / 1 / 12 / 4	மதீனாபுரம் பாஸை	PS	GRV	317149.802 / 84497.531	317149.802 / 84497.531	317250.681 / 84494.592	317253.003 / 84495.039	124	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1154	NWP KAP C410 / 1 / 13	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	CNC	317395.231 / 84498.711	317395.231 / 84498.711	317539.39 / 84612.291	317533.195 / 84612.716	214	4.2	3.6
1155	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317534.744 / 84525.965	317534.744 / 84525.965	317914.386 / 84421.333	317916.368 / 84424.755	438	3.5	3
1156	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317577.361 / 84469.524	317577.361 / 84469.524	317462.191 / 84222.633	317461.621 / 84229.025	358	3.2	2.8
1157	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 1 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317443.82 / 84312.758	317443.82 / 84312.758	317568.314 / 84374.257	317565.543 / 84376.565	157	2.8	2.4
1158	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 2	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317598.917 / 84474.098	317598.917 / 84474.098	317601.68 / 84518.199	317599.578 / 84518.525	48	2.8	2.4
1159	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 3	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317840.74 / 84458.183	317840.74 / 84458.183	317863.022 / 84524.601	317859.811 / 84526.246	74	2.8	2.4
1160	NWP KAP C410 / 1 / 14	மன்கூர் மாவத்தை	PS	GRV	317395.746 / 84427.279	317395.746 / 84427.279	317163.236 / 84132.795	317166.674 / 84128.945	395	4.4	3.9
1161	NWP KAP C410 / 1 / 14 / 1	மன்கூர் மாவத்தை	PS	GRV	317320.811 / 84319.497	317320.811 / 84319.497	317335.906 / 84255.82	317338.781 / 84255.938	92	2.8	2.4

148A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஷெஷ ஃஸலி ஃஸுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1162	NWP KAP C410 / 1 / 14 / 2	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	317281.962 / 84286.878	317281.962 / 84286.878	317149.915 / 84410.445	317147.481 / 84410.659	248	2.8	2.4
1163	NWP KAP C410 / 1 / 14 / 3	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	317258.031 / 84259.479	317258.031 / 84259.479	317200.909 / 84278.844	317200.252 / 84276.086	61	2.8	2.4
1164	NWP KAP C410 / 1 / 14 / 4	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	317260.585 / 84255.406	317260.585 / 84255.406	317346.323 / 84204.808	317346.757 / 84208.006	119	2.8	2.4
1165	NWP KAP C410 / 1 / 14 / 5	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	317238.613 / 84240.468	317238.613 / 84240.468	317024.579 / 84289.085	317023.702 / 84285.996	224	2.8	2.4
1166	NWP KAP C410 / 1 / 14 / 5 / 1	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	317074.492 / 84277.197	317074.492 / 84277.197	316878.149 / 84327.843	316877.934 / 84325.748	255	3.2	2.7
1167	NWP KAP C410 / 1 / 15	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317429.283 / 84331.571	317429.283 / 84331.571	317376.856 / 84245.453	317379.07 / 84244.687	123	3.2	2.7
1168	NWP KAP C410 / 1 / 16	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317464.288 / 84181.189	317464.288 / 84181.189	317599.434 / 84186.387	317599.427 / 84188.922	140	3.5	3
1169	NWP KAP C410 / 1 / 16 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317605.363 / 84117.285	317605.363 / 84117.285	317603.1 / 84223.325	317599.89 / 84224.198	110	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1170	NWP KAP C410 / 1 / 17	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317485.115 / 84082.141	317485.115 / 84082.141	317706.204 / 84129.118	317705.53 / 84133.085	230	4.2	3.6
1171	NWP KAP C410 / 1 / 17 / 1	ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317529.328 / 84093.389	317529.328 / 84093.389	317541.065 / 84045.467	317542.17 / 84045.69	50	2.8	2.4
1172	NWP KAP C410 / 1 / 17 / 2	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317571.331 / 84103.859	317571.331 / 84103.859	317581.72 / 84063.87	317584.041 / 84064.427	42	2.8	2.4
1173	NWP KAP C410 / 1 / 17 / 3	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317617.203 / 84115.11	317617.203 / 84115.11	317627.819 / 84072.918	317629.587 / 84073.473	44	2.8	2.4
1174	NWP KAP C410 / 1 / 17 / 4	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317673.708 / 84034.453	317673.708 / 84034.453	317717.04 / 84216.452	317715.49 / 84216.999	177	2.8	2.4
1175	NWP KAP C410 / 1 / 18	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317492.168 / 84006.097	317492.168 / 84006.097	317251.759 / 84074.377	317258.396 / 84074.173	537	4.6	4.1
1176	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 1	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317479.634 / 84062.946	317479.634 / 84062.946	317436.432 / 84002.537	317443.844 / 84002.115	114	2.8	2.4
1177	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 2	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317324.504 / 84044.138	317324.504 / 84044.138	317312.758 / 84009.604	317315.969 / 84008.29	38	2.8	2.4

150A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃதரஃலே ஃதிரி லிஸேஷ ஃபிஸி ஃபுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாயக ஃசாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1178	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 3	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317314.855 / 84054.476	317314.855 / 84054.476	317329.883 / 84146.01	317327.005 / 84146.884	89	2.8	2.4
1179	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 4	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317274.002 / 84070.024	317274.002 / 84070.024	317296.569 / 84154.523	317293.804 / 84154.626	96	2.8	2.4
1180	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	317156.735 / 84122.967	317156.735 / 84122.967	316984.493 / 84177.864	316981.739 / 84173.778	186	3.5	3
1181	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 1	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	317048.261 / 84154.657	317048.261 / 84154.657	317078.833 / 84223.523	317075.511 / 84224.727	78	2.8	2.4
1182	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 1 / 1	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	317178.649 / 84160.393	317178.649 / 84160.393	317060.043 / 84175.301	317059.165 / 84172.433	123	2.8	2.4
1183	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 1 / 1 / 1	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	317109.16 / 84172.12	317109.16 / 84172.12	317124.182 / 84222.757	317120.417 / 84224.511	54	2.8	2.4
1184	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 1 / / 2	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	317062.876 / 84191.734	317062.876 / 84191.734	316994.566 / 84217.795	316993.466 / 84215.587	74	2.8	2.4
1185	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 2	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	316982.939 / 84180.064	316982.939 / 84180.064	317023.038 / 84285.994	317020.491 / 84287.09	122	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1186	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 3	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	316979.291 / 84179.173	316979.291 / 84179.173	316972.311 / 84313.313	316970.43 / 84313.859	180	3.5	3
1187	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 3 / 1	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	316944.318 / 84231.005	316944.318 / 84231.005	316990.041 / 84214.146	316990.478 / 84216.241	52	2.8	2.4
1188	NWP KAP C410 / 1 / 18 / 5 / 3 / 2	மன்சூர் மாவத்தை	PS	GRV	317209.385 / 84208.204	317209.385 / 84208.204	316959.81 / 84271.391	316957.831 / 84266.646	270	2.8	2.4
1189	NWP KAP C410 / 1 / 19	அல் அசாம் பாதை	PS	GRV	317504.567 / 84001.72	317504.567 / 84001.72	317496.085 / 84031.351	317496.645 / 84028.707	379	3.5	3
1190	NWP KAP C410 / 1 / 20	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317531.514 / 83888.467	317531.514 / 83888.467	317779.164 / 83929.34	317780.041 / 83932.098	237	3.2	2.7
1191	NWP KAP C410 / 1 / 20 / 1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317669.607 / 84123.733	317669.607 / 84123.733	317671.98 / 83932.482	317675.408 / 83932.711	193	2.8	2.4
1192	NWP KAP C410 / 1 / 20 / 2	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317725.176 / 83934.052	317725.176 / 83934.052	317727.78 / 83996.782	317730.324 / 83996.789	64	2.8	2.4
1193	NWP KAP C410 / 1 / 20 / 3	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317754.487 / 83933.796	317754.487 / 83933.796	317765.201 / 83982.768	317768.19 / 83981.674	51	2.8	2.4

152A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலா஑லா஑ீ ஑நர஑யே ஑நி லிஸெ஑ ஑஑஑ி ஑஑ு஑ - 2022.11.25

ப஑ுதி IV (ஆ) - இலங்கை஑ ஑நநாய஑ ஑ோ஑லி஑஑ ஑்ரு஑யர஑ வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவி஑ேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இல஑஑ம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார ஑பை	தன்மை	஑்ருந்஑ிணை஑஑ இடப்புறமாக தொடங்கலும்	஑்ருந்஑ிணை஑஑ வலப்புறமாக தொடங்கலும்	஑்ருந்஑ிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	஑்ருந்஑ிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	஑ரா஑ரி அ஑லம் (மீற்றர்)	஑ரா஑ரி மும்பாட்டு அ஑லம் (மீற்றர்)
1194	NWP KAP C410 / 1 / 20 / 4	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317720.241 / 83745.868	317720.241 / 83745.868	317761.354 / 83930.397	317759.14 / 83930.942	192	2.8	2.4
1195	NWP KAP C410 / 1 / 21	஑ொய்யா வாடி பாதை	PS	CNC	317510.064 / 83756.791	317510.064 / 83756.791	316464.848 / 84015.032	316462.32 / 84008.632	1121	4.2	3.6
1196	NWP KAP C410 / 1 / 21 / 1	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317385.023 / 83779.177	317385.023 / 83779.177	317436.91 / 83902.995	317434.805 / 83904.202	137	3.2	2.7
1197	NWP KAP C410 / 1 / 21 / 1 / 1	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317436.014 / 83907.292	317436.014 / 83907.292	317360.194 / 83928.593	317359.43 / 83924.733	83	2.8	2.4
1198	NWP KAP C410 / 1 / 21 / 2	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317341.415 / 83790.75	317341.415 / 83790.75	317393.964 / 83915.011	317391.085 / 83916.436	135	2.8	2.4
1199	NWP KAP C410 / 1 / 21 / 3	அல் ஜின்னா பாதை	PS	GRV	317319.497 / 83797.859	317319.497 / 83797.859	317357.772 / 83924.398	317353.675 / 83926.261	134	2.8	2.4
1200	NWP KAP C410 / 1 / 21 / 4	மரவ ஑்஑ே஑னை பாதை	PS	TAR	317010.909 / 83840.939	317010.909 / 83840.939	317094.273 / 83510.003	317099.806 / 83508.805	158	2.8	2.4
1201	NWP KAP C410 / 1 / 21 / 4 / 1	வி஑ுறாரை மாவத்தை	PS	GRV	316955.469 / 83679.52	316955.469 / 83679.52	316953.579 / 83683.153	316954.789 / 83685.691	947	2.8	2.4





154A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லரல்யே ல்லி லிஸெல லுலலி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1210	NWP KAP C410 / 1 / 22 / 1 / 4 / 2	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	316861.449 / 84068.744	316861.449 / 84068.744	317093.383 / 83984.458	317096.136 / 83989.205	251	2.8	2.4
1211	NWP KAP C410 / 1 / 22 / 1 / 4 / 2 / 1	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	316954.876 / 84039	316954.876 / 84039	317123.19 / 84049.243	317124.398 / 84052.664	229	2.8	2.4
1212	NWP KAP C410 / 1 / 22 / 1 / 4 / 2 / 2	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	317034.588 / 84009	317034.588 / 84009	317078.923 / 84102.153	317075.933 / 84103.468	72	2.8	2.4
1213	NWP KAP C410 / 1 / 22 / 1 / 4 / 3	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	316874.089 / 84099.753	316874.089 / 84099.753	317106.789 / 84018.335	317107.667 / 84021.314	251	2.8	2.4
1214	NWP KAP C410 / 1 / 22 / 1 / 4 / 4	மன்குர் மாவத்தை	PS	GRV	316891.039 / 84132.206	316891.039 / 84132.206	317133.608 / 84084.215	317135.372 / 84086.314	289	3.5	3
1215	NWP KAP C410 / 1 / 23	பீச் பாதை	PS	TAR	317503.222 / 83707.829	317503.222 / 83707.829	315860.192 / 82891.794	315860.192 / 82891.794	2653	3.8	3.6
1216	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 1	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317418.315 / 83479.092	317418.315 / 83479.092	317635.654 / 83264.915	317639.527 / 83264.264	428	3.8	3.3
1217	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 2	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317416.169 / 83453.291	317416.169 / 83453.291	317651.09 / 83412.009	317651.191 / 83415.647	241	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1218	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 3	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317416.448 / 83431.024	317416.448 / 83431.024	317647.601 / 83392.488	317648.254 / 83396.789	241	2.8	2.4
1219	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 4	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317414.215 / 83396.184	317414.215 / 83396.184	317642.952 / 83351.358	317643.387 / 83354.226	242	2.8	2.4
1220	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 5	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317410.861 / 83367.183	317410.861 / 83367.183	317641.56 / 83333.386	317641.775 / 83336.033	241	2.8	2.4
1221	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 6	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317409.497 / 83338.96	317409.497 / 83338.96	317522.516 / 83346.307	317519.416 / 83347.511	137	2.8	2.4
1222	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 7	எல்லரசி தோட்ட பாதை	PS	GRV	317407.719 / 83299.38	317407.719 / 83299.38	317490.778 / 83301.359	317490.657 / 83305.327	89	3.5	3
1223	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 8	எல்லரசி தோட்ட பாதை	PS	GRV	317402.183 / 83216.028	317402.183 / 83216.028	317562.367 / 83205.088	317562.252 / 83207.072	168	2.8	2.4
1224	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 9	எல்லரசி தோட்ட பாதை	PS	GRV	317398.001 / 83165.088	317398.001 / 83165.088	317652.527 / 83113.165	317653.07 / 83117.025	264	2.8	2.4
1225	NWP KAP C410 / 1 / 23 / 10	ஆலன்குடா பாதை	PS	GRV	317105.915 / 82560.125	317105.915 / 82560.125	316990.988 / 82393.148	316998.521 / 82388.648	216	2.8	2.4

156A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃலே ஃநி லிஸே ஃஸலி ஃலு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாயக ஃசாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1226	NWP KAP C410 / 1 / 12 / 3 / 1	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	317147.902 / 84418.928	317147.902 / 84418.928	317030.73 / 84435.384	317029.413 / 84431.412	123	3.6	3.3
1227	NWP KAP C410 / 1 / 12 / 3 / 2	மதீனாபுரம் பாதை	PS	GRV	317150.596 / 84446.604	317150.596 / 84446.604	317116.745 / 84449.163	317116.421 / 84445.965	86	2.8	2.4
1228	NWP KAP C410 / 1 / 24	ஆலன்குடா - ஏத்தலை பாதை	PS	CNC	320833.753 / 83881.33	320833.753 / 83881.33	317526.11 / 83753.746	317524.682 / 83749.663	3580	3.5	3
1229	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 1	மரவச் ஃசேனை பாதை	PS	GRV	317907.145 / 83710.193	317907.145 / 83710.193	317893.538 / 83539.956	317895.973 / 83539.301	173	3.2	2.7
1230	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 2	மரவச் ஃசேனை பாதை	PS	GRV	317994.737 / 83713.175	317994.737 / 83713.175	318002.912 / 83845.367	318006.342 / 83844.935	138	2.8	2.4
1231	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 3	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317683.299 / 83746.104	317683.299 / 83746.104	317685.549 / 83817.101	317683.778 / 83817.647	72	2.8	2.4
1232	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 4	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	317739.381 / 83744.044	317739.381 / 83744.044	317877.919 / 84107.292	317874.816 / 84109.489	428	3.2	2.7
1233	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 4 / 1	அல் மனார் பாதை	PS	GRC	317873.78 / 84082.369	317873.78 / 84082.369	317993.906 / 84035.608	317996.655 / 84042.008	133	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1234	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 5	மரவு சீசுனை பாதை	PS	GRV	317750.912 / 83733.05	317750.912 / 83733.05	317728.586 / 83512.302	317733.343 / 83511.984	229	3.2	2.7
1235	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 4	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	CNC	317954.011 / 84496.614	317954.011 / 84496.614	318132.601 / 84424.648	318134.913 / 84428.953	195	4.2	3.6
1236	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 4 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	TAR	317947.494 / 84493.18	317947.494 / 84493.18	317716.036 / 84133.663	317715.386 / 84128.37	577	4.2	3.6
1237	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 4 / 1 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317767.707 / 84126.521	317767.707 / 84126.521	317951.519 / 84088.521	317952.396 / 84091.61	82	2.8	2.4
1238	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 4 / 1 / 2	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317767.707 / 84126.521	317767.707 / 84126.521	317669.422 / 84282.14	317668.324 / 84278.94	275	2.8	2.4
1239	NWP KAP C410 / 1 / 11 / 4 / 1 / 2 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317786.865 / 84246.505	317786.865 / 84246.505	317662.083 / 84254.122	317660.986 / 84250.701	132	2.8	2.4
1240	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 4	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	CNC	317649.794 / 84129.745	317649.794 / 84129.745	317717.623 / 84463.71	317714.414 / 84464.253	358	3.5	3
1241	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 4 / 1	ஜின்னாபுரம் பாதை	PS	GRV	317714.605 / 84432.836	317714.605 / 84432.836	317761.179 / 84428.987	317761.284 / 84431.082	48	2.8	2.4

158A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலால்லாஹீ ல்லால்லே ல்லி ல்லெல ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைல் ல்லந்ராயக ல்லால்லில் குடியரசு ல்லர்த்தலானப் பத்திரிகை - அதிவிலேஷ்லானது - 2022.11.25

இல.	பாலைதலின் இலக்கம்	பாலைதலின் பெயர்	அதிகார ல்லப	தன்லை	ஒருங்கிலைல்லக் இடப்லறலாக ல்லாடங்கலும்	ஒருங்கிலைல்லக் ல்லலப்லறலாக ல்லாடங்கலும்	ஒருங்கிலைல்ல இடப்லறலாக ல்லலவு	ஒருங்கிலைல்ல ல்லலப்லறலாக ல்லலவு	ந்லம் (மீற்றர்)	ல்லால்லக் ல்லலம் (மீற்றர்)	ல்லால்லக் ல்லலம் (மீற்றர்)
1242	NWP KAP C410 / 1 / 13 / 1 / 4 / 2	ல்லின்லாபுரம் பாலை	PS	GRV	317675.248 / 84296.155	317675.248 / 84296.155	317769.367 / 84298.38	317769.024 / 84302.568	100	2.8	2.4
1243	NWP KAP B349 / 1 / 64	பால்குலம் பாலை	PS	CNC	317654.892 / 85381.252	317654.892 / 85381.252	318042.118 / 86649.698	318041.889 / 86652.784	1637	3.5	3
1244	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1	தாயிப் பாலை	PS	GRV	317677.248 / 85549.636	317677.248 / 85549.636	317805.121 / 86024.518	317807.762 / 86029.926	556	3.5	3
1245	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 1	தாயிப் பாலை	PS	GRV	317726.382 / 85801.536	317726.382 / 85801.536	317789.898 / 85790.012	317790.22 / 85793.871	71	2.8	2.4
1246	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 2	தாயிப் பாலை	PS	GRV	317730.276 / 85836.269	317730.276 / 85836.269	317785.817 / 85829.355	317785.92 / 85832.001	60	2.8	2.4
1247	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 3	தாயிப் பாலை	PS	GRV	317732.135 / 85888.194	317732.135 / 85888.194	317600.089 / 85882.349	317600.651 / 85878.602	145	2.8	2.4
1248	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 4	தாயிப் பாலை	PS	GRV	317738.437 / 85889.202	317738.437 / 85889.202	317800.728 / 85880.982	317801.165 / 85882.968	66	2.8	2.4
1249	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 5	தாயிப் பாலை	PS	GRV	317738.669 / 85928.557	317738.669 / 85928.557	317705.479 / 85932.221	317705.266 / 85928.913	35	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1250	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 6	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317746.145 / 85946.654	317746.145 / 85946.654	317802.234 / 85941.615	317802.227 / 85944.37	58	2.8	2.4
1251	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317849.147 / 86022.314	317849.147 / 86022.314	317803.675 / 86290.508	317798.589 / 86290.055	304	3.5	3
1252	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 1	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317816.195 / 86063.017	317816.195 / 86063.017	317850.822 / 86059.908	317850.707 / 86061.672	35	2.8	2.4
1253	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 2	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317810.1 / 86067.742	317810.1 / 86067.742	317755.681 / 86068.486	317755.798 / 86065.621	56	2.8	2.4
1254	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 3	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317816.214 / 86099.395	317816.214 / 86099.395	317877.272 / 86097.344	317877.265 / 86100.1	60	2.8	2.4
1255	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 4	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317810.223 / 86106.434	317810.223 / 86106.434	317749.944 / 86106.503	317750.617 / 86102.756	66	2.8	2.4
1256	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 5	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317815.679 / 86135.991	317815.679 / 86135.991	317864.67 / 86138.319	317864.996 / 86140.745	48	2.8	2.4
1257	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 6	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317810.586 / 86138.072	317810.586 / 86138.072	317775.187 / 86140.298	317775.085 / 86136.88	38	2.8	2.4

160A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநத்ரிக் கஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்தாஸ்தாஸ்தா ஸ்தாஸ்தாஸ்தா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1258	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 7	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317814.591 / 86172.365	317814.591 / 86172.365	317877.967 / 86172.746	317878.071 / 86175.281	62	2.8	2.4
1259	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 8	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317805.844 / 86176.201	317805.844 / 86176.201	317760.279 / 86174.543	317761.392 / 86171.9	52	2.8	2.4
1260	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 9	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317812.834 / 86211.163	317812.834 / 86211.163	317870.899 / 86212.302	317870.559 / 86215.498	62	2.8	2.4
1261	NWP KAP B349 / 1 / 64 / 1 / 7 / 10	தாயிப் பாதை	PS	GRV	317809.421 / 86248.965	317809.421 / 86248.965	317860.627 / 86250.417	317860.29 / 86252.4	53	2.8	2.4
1262	NWP KAP B349 / 1 / 65	அத்தி ப்பெட்டிய பாதை	PS	CNC	318061.746 / 85361.011	318061.746 / 85361.011	318107.104 / 85096.125	318109.867 / 85097.235	276	3.5	3
1263	NWP KAP B349 / 1 / 66	வெலக்கானி சர்ச் பாதை	PS	CNC	318065.909 / 85376.564	318065.909 / 85376.564	318048.865 / 86649.825	318045.992 / 86648.715	1538	3.5	3
1264	NWP KAP B349 / 1 / 66 / 1	சர்ச் பாதை	PS	GRV	318050.588 / 85616.944	318050.588 / 85616.944	318018.406 / 85746.607	318015.642 / 85746.159	139	2.8	2.4
1265	NWP KAP B349 / 1 / 66 / 2	சர்ச் பாதை	PS	GRV	318415.037 / 86006.879	318415.037 / 86006.879	318436.109 / 86028.207	318433.669 / 86030.847	33	3.5	3



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1266	NWP KAP B349 / 1 / 67	ஆலன்குடா கொலனி பாதை	PS	CNC	318146.474 / 85358.911	318146.474 / 85358.911	318202.113 / 83459.291	318204.986 / 83460.29	2190	2.8	2.4
1267	NWP KAP B349 / 1 / 67 / 1	ஆலன்குடா கொலனி பாதை	PS	GRV	318266.216 / 84379.795	318266.216 / 84379.795	318492.658 / 84409.698	318491.65 / 84414.325	237	2.8	2.4
1268	NWP KAP B349 / 1 / 67 / 2	கொலனி பாதை	PS	GRV	318136.001 / 84220.173	318136.001 / 84220.173	318412.047 / 84143.279	318413.813 / 84144.826	145	3.2	2.7
1269	NWP KAP B349 / 1 / 67 / 3	ரஹ்மத்தபுரம் பாதை	PS	GRV	318131.275 / 84122.715	318131.275 / 84122.715	318033.66 / 84146.385	318032.673 / 84143.185	106	2.8	2.4
1270	NWP KAP B349 / 1 / 67 / 4	கொலனி பாதை	PS	GRV	318210.618 / 83892.42	318210.618 / 83892.42	318328.196 / 83890.408	318329.297 / 83892.506	122	2.8	2.4
1271	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 6	கொலனி பாதை	PS	GRV	318495.266 / 83611.288	318495.266 / 83611.288	318468.447 / 83161.358	318471.316 / 83163.901	457	2.8	2.4
1272	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 7	கொலனி பாதை	PS	GRV	318521.924 / 83610.365	318521.924 / 83610.365	318550.09 / 83796.621	318546.325 / 83798.485	194	2.8	2.4
1273	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 8	மர்தூர் நகர் பாதை	PS	GRV	318712.047 / 83527.521	318712.047 / 83527.521	318709.543 / 82872.071	318712.416 / 82873.181	693	2.8	2.4

162A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்வாஹீ ல்வரலயே ல்லி லிஸெஸ லுஸலி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கை ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்வாஹீ ல்வரலயே ல்லி லிஸெஸ லுஸலி ல்லுல - 2022.11.25

இல.	பாலைதலின் இலக்கம்	பாலைதலின் பெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1274	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 9	மர் தூர் நகர் பாலை	PS	GRV	318719.326 / 83535.476	318719.326 / 83535.476	318733.4 / 83696.452	318731.186 / 83696.887	149	2.8	2.4
1275	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 10	செம்புக்குளம் பாலை	PS	GRV	319374.845 / 83635.387	319374.845 / 83635.387	319370.603 / 83778.896	319368.059 / 83779	150	2.8	2.4
1276	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 11	செம்புக்குளம் பாலை	PS	GRV	319571.445 / 83571.3	319571.445 / 83571.3	319446.29 / 83125.314	319449.067 / 83120.691	586	2.8	2.4
1277	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 12	செம்புக்குளம் பாலை	PS	GRV	319653.159 / 83666.089	319653.159 / 83666.089	319638.448 / 83880.228	319632.475 / 83880.213	219	2.8	2.4
1278	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 13	செம்புக்குளம் பாலை	PS	GRV	320005.764 / 83795.748	320005.764 / 83795.748	319965.418 / 83957.681	319961.44 / 83955.907	167	2.8	2.4
1279	NWP KAP B349 / 1 / 68	ஜமாலியா புரம் பாலை	PS	GRV	318394.454 / 85356.896	318394.454 / 85356.896	318375.276 / 85504.89	318373.507 / 85504.445	158	2.8	2.4
1280	NWP KAP B349 / 1 / 69	ஜமாலியா புரம் பாலை	PS	CNC	318404.453 / 85339.505	318404.453 / 85339.505	318317.34 / 84975.405	318316.797 / 84971.325	463	3.5	3
1281	NWP KAP B349 / 1 / 69 / 1	ஜமாலியா புரம் பாலை	PS	GRV	318412.474 / 84969.805	318412.474 / 84969.805	318454.179 / 84967.046	318453.837 / 84971.123	31	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1282	NWP KAP B349 / 1 / 70	ஜமாலியா புரம் பாதை	PS	CNC	318438.282 / 85345.985	318438.282 / 85345.985	318369.65 / 85672.98	318367.215 / 85673.636	338	2.6	2.1
1283	NWP KAP B349 / 1 / 71	ஜமாலியா புரம் பாதை	PS	CNC	318584.716 / 85304.689	318584.716 / 85304.689	318559.218 / 85458.509	318554.905 / 85458.167	162	3.2	2.7
1284	NWP KAP B349 / 1 / 72	ரேமன் மாவத்தை	PS	CNC	319228.577 / 85118.386	319228.577 / 85118.386	319302.168 / 85537.449	319298.183 / 85538.982	506	2.8	2.4
1285	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 14	செம்புலத்த பாதை	PS	GRV	319121.292 / 83524.831	319121.292 / 83524.831	319182.749 / 83283.804	319185.734 / 83284.363	250	2.8	2.4
1286	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 15	செம்புக்குளம் பாதை	PS	GRV	319125.47 / 83534.652	319125.47 / 83534.652	319121.883 / 83724.131	319119.671 / 83724.235	191	2.8	2.4
1287	NWP KAP B349 / 1 / 73	ஜனவசம் பாதை	PS	GRV	319909.456 / 84989.723	319909.456 / 84989.723	319944.049 / 84481.986	319946.925 / 84481.994	515	4.6	4.1
1288	NWP KAP B349 / 1 / 73 / 1	ஜனவசம் பாதை	PS	GRV	319910.583 / 84938.359	319910.583 / 84938.359	319821.557 / 84934.163	319822.008 / 84930.747	91	2.8	2.4
1289	NWP KAP B349 / 1 / 73 / 2	ஜனவசம் பாதை	PS	GRV	319915.04 / 84882.264	319915.04 / 84882.264	319870.804 / 84879.946	319871.034 / 84876.64	48	2.8	2.4

164A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்வாஹீ ல்வரலயே ல்லி லிஸெல லுலலி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைல் ல்நநாயக ல்லாலலிலக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாலைதயின் இலக்கம்	பாலைதயின் பெயர்	அதிகார லபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	லராலரி அகலம் (மீற்றர்)	லராலரி மும்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1290	NWP KAP B349 / 1 / 73 / 3	ஜனவலம் பாலை	PS	GRV	319919.921 / 84833.224	319919.921 / 84833.224	319887.302 / 84829.614	319887.527 / 84828.071	35	2.8	2.4
1291	NWP KAP B349 / 1 / 73 / 4	ஜனவலம் பாலை	PS	GRV	319923.592 / 84782.088	319923.592 / 84782.088	319891.741 / 84780.793	319891.967 / 84779.03	33	2.8	2.4
1292	NWP KAP B349 / 1 / 73 / 5	ஜனவலம் பாலை	PS	GRV	319925.711 / 84731.939	319925.711 / 84731.939	319892.975 / 84730.753	319892.978 / 84729.54	28	2.8	2.4
1293	NWP KAP B349 / 1 / 74	கொலனி பாலை	PS	CNC	320660.004 / 85038.709	320660.004 / 85038.709	320756.149 / 84768.128	320754.727 / 84761.841	420	3.5	3
1294	NWP KAP B349 / 1 / 74 / 1	கொலனி பாலை	PS	GRV	320580.09 / 84758.748	320580.09 / 84758.748	320570.429 / 84644.307	320573.852 / 84646.851	182	2.8	2.4
1295	NWP KAP B516 / 1 / 1	ஜூபலி மாவத்தை	PS	GRV	320826.611 / 85024.585	320826.611 / 85024.585	320938.548 / 85065.656	320935.665 / 85068.624	140	2.8	2.4
1296	NWP KAP B516 / 1 / 2	ஜூபலி மாவத்தை	PS	GRV	320810.326 / 84259.018	320810.326 / 84259.018	321049.722 / 84326.652	321048.72 / 84329.295	255	2.3	1.8
1297	NWP KAP B516 / 1 / 3	கொலனி பாலை	PS	CNC	320875.075 / 84070.146	320875.075 / 84070.146	320489.706 / 84035.422	320489.833 / 84029.029	468	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1298	NWP KAP B516 / 1 / 3 / 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	320711.827 / 84067.961	320711.827 / 84067.961	320671.374 / 83842.882	320675.132 / 83843.774	164	2.8	2.4
1299	NWP KAP B516 / 1 / 4	ஜூபிலி மாவத்தை	PS	CNC	320885.807 / 84068.74	320885.807 / 84068.74	321325.021 / 84110.988	321326.33 / 84117.825	523	3.8	3.3
1300	NWP KAP B516 / 1 / 4 / 1	ஜூபிலி மாவத்தை	PS	GRV	320986.401 / 84090.714	320986.401 / 84090.714	321018.709 / 84172.145	321015.278 / 84172.908	96	2.5	1.8
1301	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 16	கொலனி பாதை	PS	GRV	320521.951 / 83798.295	320521.951 / 83798.295	320432.342 / 84148.478	320427.041 / 84145.378	379	2.8	2.4
1302	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 16 / 1	கொலனி பாதை	PS	GRV	320482.204 / 84027.907	320482.204 / 84027.907	320416.372 / 83993.567	320418.375 / 83989.052	75	2.8	2.4
1303	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 17	கொலனி பாதை	PS	GRV	320352.775 / 83736.46	320352.775 / 83736.46	320227.909 / 84076.523	320225.478 / 84075.415	171	2.8	2.4
1304	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 18	கொலனி பாதை	PS	GRV	320287.394 / 83698.924	320287.394 / 83698.924	319855.579 / 82851.023	319856.697 / 82846.286	1037	2.8	2.4
1305	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 18 / 1	கொலனி பாதை	PS	CNC	320208.244 / 83297.597	320208.244 / 83297.597	320841.077 / 83658.249	320839.957 / 83663.758	752	2.8	2.4

166A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலா஑லா஑ீ ஑நர஑யே ஑நி லி஑ே஑ ஑௑஑லி ஑஑ு஑ - 2022.11.25

ப஑ுதி IV (ஆ) - இலங்கை஑ ஑னந்ராய஑ ஑ோ஑லி஑஑ ஑்ரு஑யர஑ வர்த்ரத஑ானப் பத்திரிகை - அதிவி஑ேஷ஑ானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இல஑஑஑ம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார ஑பை	தன்஑ை	஑்ருந்஑ிணை஑஑ இடப்ப஑ற஑ாக தொடந்஑஑ும்	஑்ருந்஑ிணை஑஑ வலப்ப஑ற஑ாக தொடந்஑஑ும்	஑்ருந்஑ிணை஑஑ இடப்ப஑ற஑ாக ஑ு஑ி஑	஑்ருந்஑ிணை஑஑ வலப்ப஑ற஑ாக ஑ு஑ி஑	நீளம் (஑ீற்றர்)	஑ரா஑ரி அ஑லம் (஑ீற்றர்)	஑ரா஑ரி ஑ு஑ம்பாட்டு அ஑லம் (஑ீற்றர்)
1306	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 18 / 2	஑ொலனி பாதை	PS	GRV	320190.172 / 83271.756	320190.172 / 83271.756	319509.405 / 82928.055	319513.176 / 82924.206	816	2.8	2.4
1307	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 18 / 3	பீ஑் பாதை	PS	GRV	320032.294 / 82906.047	320032.294 / 82906.047	320027.977 / 82695.056	320031.516 / 82694.955	224	2.8	2.4
1308	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 19	஑ொலனி பாதை	PS	GRV	320069.403 / 83694.392	320069.403 / 83694.392	320109.773 / 83566.52	320111.877 / 83565.313	140	2.8	2.4
1309	NWP KAP C410 / 1 / 24 / 20	஑ொலனி பாதை	PS	GRV	320029.492 / 83687.675	320029.492 / 83687.675	319816.196 / 83578.437	319818.861 / 83574.255	243	2.8	2.4
1310	NWP KAP B516 / 1 / 5	஑ூபிலி ஑ாவத்தை	PS	TAR	321076.977 / 83751.891	321076.977 / 83751.891	321346.471 / 83557.93	321346.896 / 83564.655	552	2.6	2.1
1311	NWP KAP B516 / 1 / 6	஑ூபிலி ஑ாவத்தை	PS	TAR	321104.933 / 83762.325	321104.933 / 83762.325	321129.074 / 84093.397	321124.427 / 84094.157	335	2.8	2.4
1312	NWP KAP B516 / 1 / 7	஑ூபிலி ஑ாவத்தை	PS	GRV	321309.981 / 83767.485	321309.981 / 83767.485	321325.003 / 84032.066	321320.911 / 84032.056	271	2.6	2.1
1313	NWP KAP B516 / 1 / 8	஑ூபிலி ஑ாவத்தை	PS	CNC	321376.47 / 83761.484	321376.47 / 83761.484	321383.693 / 83364.8	321386.122 / 83366.35	420	2.5	1.8



168A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்வாஹீ ல்வரல்யே ல்லி லிஸெல லுலபி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைல் ல்னநாயக ல்லாலலிலக் குடியரசு ல்வர்த்தமாநப பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாலைதயின் இலக்கம்	பாலைதயின் பெயர்	அதிகார ல்லபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க ல்வலப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு ல்வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ல்ரலலரி அலகலம் (மீற்றர்)	ல்ரலலரி மூலம்பாட்டு அலகலம் (மீற்றர்)
1322	NWP KAP B516 / 1 / 14	திறுலலி பாலை	PS	CNC	322027.447 / 83778.711	322027.447 / 83778.711	322303.607 / 83872.455	322309.686 / 83874.124	779	4.3	3.8
1323	NWP KAP B516 / 1 / 14 / 1	ஶூபலி மாவத்தை	PS	GRV	322278.587 / 84009.729	322278.587 / 84009.729	322374.846 / 84082.505	322373.4 / 84085.587	140	2.8	2.4
1324	NWP KAP B516 / 1 / 15	ஶூபலி மாவத்தை	PS	CNC	322019.32 / 83799.302	322019.32 / 83799.302	322722.724 / 83773.679	322727.357 / 83778.541	7	3.6	3.2
1325	NWP KAP B516 / 1 / 15 / 1	ஶூபலி மாவத்தை	PS	GRV	322462.625 / 83842.115	322462.625 / 83842.115	322533.805 / 84160.733	322531.588 / 84162.711	314	2.6	2.1
1326	NWP KAP B516 / 1 / 15 / 2	ஶூபலி மாவத்தை	PS	GRV	322603.74 / 83805.776	322603.74 / 83805.776	322656.342 / 84122.912	322654.019 / 84123.237	325	2.8	2.4
1327	NWP KAP B516 / 1 / 16	ஶூபலி மாவத்தை	PS	GRV	322174.331 / 83479.944	322174.331 / 83479.944	322766.609 / 84039.759	322765.068 / 84036.999	1079	2.8	2.4
1328	NWP KAP B516 / 1 / 17	ஶூபலி மாவத்தை	PS	GRV	322218.125 / 83354.733	322218.125 / 83354.733	322471.134 / 83333.567	322471.563 / 83338.638	255	2.6	2.1
1329	NWP KAP B516 / 1 / 19	ஶூபலி மாவத்தை	PS	GRV	322231.534 / 83301.971	322231.534 / 83301.971	322380.978 / 83295.856	322381.189 / 83299.825	152	2.4	1.8





170A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானாந்த்ரிக ஸலாகலா஢ீ த்னரகலே ஢ி விசேஷ ஢ு஢ி ப்ரதான - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைத் தனநாயக தோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1338	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 4	ஜுபிலி மாவத்தை	PS	GRV	321195.968 / 83162.709	321195.968 / 83162.709	321320.932 / 83212.636	321319.153 / 83216.268	136	2.6	2.1
1339	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 5	ஜுபிலி மாவத்தை	PS	GRV	321230.063 / 83066.46	321230.063 / 83066.46	321054.685 / 82965.586	321056.575 / 82961.844	206	2.8	2.4
1340	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 6	ஜுபிலி மாவத்தை	PS	GRV	321289.839 / 82750.817	321289.839 / 82750.817	321429.639 / 82964.8	321425.548 / 82964.238	356	2.2	1.8
1341	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 7	வின்ட்மல் பாதை	PS	GRV	321280.906 / 82740.763	321280.906 / 82740.763	321281.127 / 82740.653	321281.138 / 82736.795	767	2.6	2.1
1342	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 7 / 1	வின்ட்மல் பாதை	PS	GRV	321070.897 / 82771.299	321070.897 / 82771.299	321147.793 / 82719.142	321146.462 / 82720.681	134	2	1.4
1343	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 8	ஜுபிலி மாவத்தை	PS	GRV	321254.106 / 82668.936	321254.106 / 82668.936	321093.23 / 82605.355	321096.332 / 82603.49	197	2.6	2.1
1344	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 9	பீச் பாதை	PS	GRV	321254.67 / 82580.094	321254.67 / 82580.094	320562.552 / 82560.649	320561.458 / 82556.017	752	2.8	2.4
1345	NWP KAP B516 / 1 / 23 / 10	ஜுபிலி மாவத்தை	PS	GRV	321258.597 / 82558.5	321258.597 / 82558.5	321345.02 / 82543.405	321344.786 / 82548.034	90	2.8	2.4

## 171A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1346	NWP KAP C411 / 1 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	321030.881 / 85074.379	321030.881 / 85074.379	321043.194 / 84973.884	321046.508 / 84975.546	102	2.8	2.4
1347	NWP KAP C411 / 1 / 2	திஹலி பாதை	PS	CNC	321118.138 / 85078.24	321118.138 / 85078.24	321161.286 / 85073.39	321157.416 / 85073.27	210	2.8	2.4
1348	NWP KAP C411 / 1 / 2 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	321150.684 / 84980.994	321150.684 / 84980.994	321374.637 / 84730.473	321380.493 / 84732.803	565	2.6	2.1
1349	NWP KAP C411 / 1 / 3	திஹலி பாதை	PS	GRV	321160.382 / 85081.214	321160.382 / 85081.214	321141.604 / 85157.773	321137.955 / 85157.543	80	2	1.4
1350	NWP KAP C411 / 1 / 4	திஹலி பாதை	PS	CPT	321315.943 / 85061.11	321315.943 / 85061.11	322173.058 / 85045.779	322170.181 / 85046.322	1107	3.8	3.3
1351	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	321355.315 / 84975.896	321355.315 / 84975.896	321410.032 / 84988.492	321409.253 / 84990.474	58	2.2	1.8
1352	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 2	திஹலி பாதை	PS	GRV	321474.119 / 84840.844	321474.119 / 84840.844	321295.912 / 84720.461	321293.922 / 84720.015	280	4.2	3.6
1353	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 2 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	321453.194 / 84762.751	321453.194 / 84762.751	321426.563 / 84753.203	321422.805 / 84751.871	154	2.2	1.8

172A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃயே ஃநி லிஸெஃ ஃஸலி ஃஸுஃ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாஃயஃ ஃஸாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாஸையின் இலஃஃஃ	பாஸையின் ஃபையர்	அதிகார ஃபை	தன்மை	ஒருந்ஃகிணைஃஃ இடப்பறமாக தொடங்கலும்	ஒருந்ஃகிணைஃஃ வலப்பறமாக தொடங்கலும்	ஒருந்ஃகிணைவு இடப்பறமாக முடிவு	ஒருந்ஃகிணைவு வலப்பறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மும்பாட்டு அஃலம் (மீற்றர்)
1354	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 2 / 2	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321420.466 / 84758.368	321420.466 / 84758.368	321415.957 / 84791.534	321411.865 / 84791.193	39	2.2	1.8
1355	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 2 / 4	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321309.261 / 84690.514	321309.261 / 84690.514	321333.656 / 84580.351	321337.968 / 84581.134	113	2.6	2.1
1356	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 2 / 3	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321405.481 / 84736.284	321405.481 / 84736.284	321421.045 / 84662.032	321422.365 / 84665.012	80	2.2	1.8
1357	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 5	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321599.973 / 84803.249	321599.973 / 84803.249	321583.802 / 84553.658	321584.927 / 84546.497	303	2.8	2.4
1358	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 5 / 1	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321615.185 / 84650.957	321615.185 / 84650.957	321520.098 / 84551.951	321523.857 / 84552.733	179	2.6	2.1
1359	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 6	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321565.872 / 84816.83	321565.872 / 84816.83	321544.077 / 84948.603	321541.093 / 84947.824	139	2.8	2.4
1360	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 7	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321700.354 / 84821.914	321700.354 / 84821.914	321703.742 / 84665.624	321708.387 / 84665.636	158	2.6	2.1
1361	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 8	திறுலி பாஸை	PS	GRV	321986.061 / 84902.339	321986.061 / 84902.339	321935.327 / 84846.325	321934.23 / 84842.685	119	2.2	1.8

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1362	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 9	அல் மதீனா பாதை	PS	CNC	321846.282 / 84892.722	321846.282 / 84892.722	321794.228 / 84059.842	321802.624 / 84063.942	866	3.5	3
1363	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 9 / 1	பாடசாலை பாதை	PS	CNC	321833.104 / 84769.568	321833.104 / 84769.568	321708.946 / 84749.739	321709.286 / 84746.433	127	2.6	2.1
1364	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 10	திஹலி பாதை	PS	CNC	322058.246 / 84918.066	322058.246 / 84918.066	322035.756 / 84030.044	322043.5 / 84029.513	888	2.6	2.1
1365	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 10 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	322064.756 / 84881.047	322064.756 / 84881.047	322139.979 / 84876.501	322140.304 / 84879.257	77	2.6	2.1
1366	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 10 / 2	திஹலி பாதை	PS	CNC	322478.98 / 84834.273	322478.98 / 84834.273	322068.797 / 84771.605	322069.14 / 84767.418	571	2.8	2.4
1367	NWP KAP C411 / 1 / 4 / 11	திஹலி பாதை	PS	GRV	322184.981 / 84882.127	322184.981 / 84882.127	322169.667 / 84988.013	322164.585 / 84985.575	111	3.2	2.7
1368	NWP KAP C411 / 1 / 5	திஹலி பாதை	PS	GRV	321498.027 / 85049.892	321498.027 / 85049.892	321519.706 / 84877.225	321523.686 / 84877.896	170	2.4	1.8
1369	NWP KAP C411 / 1 / 5 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	321501.89 / 85010	321501.89 / 85010	321479.236 / 84915.92	321482.554 / 84916.039	119	2.6	2.1

174A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லரல்யே ல்லி ல்லெல ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்படற்குரிய தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்படற்குரிய தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்படற்குரிய முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்படற்குரிய முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1370	NWP KAP C411 / 1 / 5 / 2	திறுலி பாதை	PS	GRV	321513.071 / 84919.534	321513.071 / 84919.534	321442.81 / 84887.058	321444.697 / 84884.528	85	2.2	1.8
1371	NWP KAP C411 / 1 / 6	திறுலி பாதை	PS	GRV	321585.423 / 85042.62	321585.423 / 85042.62	321616.428 / 84813.101	321620.519 / 84813.663	238	2.8	2.4
1372	NWP KAP C411 / 1 / 7	திறுலி பாதை	PS	GRV	321750.557 / 85042.161	321750.557 / 85042.161	321737.667 / 84979.521	321737.104 / 84983.157	83	2.2	1.8
1373	NWP KAP C411 / 1 / 8	திறுலி பாதை	PS	GRV	321788.605 / 85042.369	321788.605 / 85042.369	321837.19 / 84901.296	321843.162 / 84901.532	163	2.6	2.1
1374	NWP KAP C411 / 1 / 9	திறுலி பாதை	PS	GRV	322064.216 / 85048.366	322064.216 / 85048.366	322066.999 / 84955.123	322070.427 / 84955.463	99	2.6	2.1
1375	NWP KAP C411 / 1 / 10	திறுலி பாதை	PS	GRV	322245.982 / 85031.967	322245.982 / 85031.967	322249.335 / 84975.321	322253.975 / 84977.427	55	2	1.4
1376	NWP KAP C411 / 1 / 11	திறுலி பாதை	PS	GRV	322280.599 / 85032.717	322280.599 / 85032.717	322369.946 / 84954.908	322371.818 / 84958.33	144	2.6	2.1
1377	NWP KAP C411 / 1 / 12	திறுலி பாதை	PS	CNC	322448.169 / 85074.48	322448.169 / 85074.48	322567.388 / 84734.859	322567.046 / 84738.826	425	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1378	NWP KAP C411 / 1 / 12 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	322488.715 / 84833.857	322488.715 / 84833.857	322637.649 / 84853.308	322637.53 / 84856.504	159	2.5	2.1
1379	NWP KAP C411 / 1 / 12 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	322509.886 / 85074.858	322509.886 / 85074.858	322597.919 / 85078.06	322597.354 / 85082.467	92	1.8	1.4
1380	NWP KAP C411 / 1 / 13	திஹலி பாதை	PS	GRV	322507.168 / 85056.444	322507.168 / 85056.444	323096.966 / 84304.594	323097.84 / 84308.895	1415	3.5	3
1381	NWP KAP C411 / 1 / 13 / 1	திஹலி பாதை	PS	GRV	322665.327 / 85015.516	322665.327 / 85015.516	322660.214 / 85068.52	322656.453 / 85068.4	54	2.8	2.4
1382	NWP KAP C411 / 1 / 13 / 2	பள்ளி பாதை	PS	GRV	322687.588 / 85003.89	322687.588 / 85003.89	322723.059 / 84758.406	322728.588 / 84758.751	255	3.5	3
1383	NWP KAP C411 / 1 / 13 / 2	திஹலி பாதை	PS	GRV	322695 / 84917.054	322695 / 84917.054	322647.816 / 84942.835	322643.944 / 84943.266	85	3.5	3
1384	NWP KAP C411 / 1 / 13 / 3	திஹலி பாதை	PS	GRV	322701.868 / 84913.103	322701.868 / 84913.103	322772.825 / 84932.795	322771.597 / 84937.311	43	3.5	3
1385	NWP KAP C411 / 1 / 13 / 4	திஹலி பாதை	PS	GRV	322707.381 / 84876.634	322707.381 / 84876.634	322775.25 / 84893.121	322775.349 / 84897.751	80	3.5	3

176A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃலே ஃநி லிஸெஃ ஃஸலி ஃஸுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாயக ஃஸாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார ஃபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அகலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மும்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1386	NWP KAP C411 / 1 / 13 / 5	திஹலி பாதை	PS	GRV	322704.481 / 85015.506	322704.481 / 85015.506	322697.363 / 85073.796	322693.937 / 85073.015	61	2.6	2.1
1387	NWP KAP B349 / 1 / 75	திஹலி பாதை	PS	GRV	321363.662 / 85171.898	321363.662 / 85171.898	321375.312 / 85071.072	321377.969 / 85070.307	102	2.8	2.4
1388	NWP KAP B349 / 1 / 76	திஹலி பாதை	PS	CPT	321902.888 / 85290.666	321902.888 / 85290.666	321923.795 / 85073.247	321929.111 / 85070.836	389	4.2	3.6
1389	NWP KAP B349 / 1 / 77	திஹலி பாதை	PS	GRV	322219.665 / 85288.61	322219.665 / 85288.61	322247.738 / 85037.262	322252.384 / 85037.054	252	2.6	2.1
1390	NWP KAP B349 / 1 / 78	மரிக்கார பாதை	PS	CPT	322268.348 / 85281.79	322268.348 / 85281.79	322314.725 / 85052.755	322319.81 / 85053.98	233	3.8	3.2
1391	NWP KAP B349 / 1 / 79	திஹலி பாதை	PS	GRV	322819.555 / 85300.064	322819.555 / 85300.064	322834.606 / 85080.651	322841.354 / 85080.227	221	2.6	2.1
1392	NWP KAP B349 / 1 / 80	ஃத்தாலை பாதை	PS	GRV	323309.819 / 85231.879	323309.819 / 85231.879	323122.892 / 84931.93	323123.24 / 84925.427	421	2.6	2.1
1393	NWP KAP B349 / 1 / 81	திஹலி பாதை	PS	GRV	323408.344 / 85197.853	323408.344 / 85197.853	323385.417 / 85037.864	323389.181 / 85036.441	164	2.6	2.1



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1394	NWP KAP B349 / 1 / 82	ஏத்தலை பாதை	PS	TAR	323500.871 / 85173.841	323500.871 / 85173.841	323403.551 / 84781.317	323405.534 / 84784.629	264	2.8	2.4
1395	NWP KAP B349 / 1 / 83	வைத் தியசாலை பாதை	PS	TAR	323612.542 / 85146.242	323612.542 / 85146.242	323757.106 / 83687.634	323764.173 / 83692.171	1843	3.2	2.8
1396	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 1	கல்குடா பாதை	PS	GRV	323515.659 / 84842.227	323515.659 / 84842.227	323732.395 / 84904.287	323732.053 / 84908.254	436	2.2	1.8
1397	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 2	கல்குடா பாதை	PS	CNC	323485.882 / 84765.657	323485.882 / 84765.657	323302.668 / 84485.226	323306.098 / 84484.463	397	2.2	1.8
1398	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 3	கல்குடா பாதை	PS	GRV	323465.057 / 84691.756	323465.057 / 84691.756	323525.076 / 84664.025	323525.955 / 84666.452	67	2.2	1.8
1399	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 4	கல்குடா பாதை	PS	CNC	323390.75 / 84469.25	323390.75 / 84469.25	323445.872 / 84453.521	323446.973 / 84455.618	58	2.6	2.1
1400	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 5	கல்குடா பாதை	PS	GRV	323328.624 / 84284.801	323328.624 / 84284.801	323238.891 / 83954.898	323239.546 / 83958.427	486	2.2	1.8
1401	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 6	கல்குடா பாதை	PS	GRV	323276.918 / 83920.607	323276.918 / 83920.607	322905.975 / 83995.59	322903.881 / 83992.939	394	3.2	2.8

178A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃலே ஃநி லிஸேஷ ஃபிபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநந்ராயக ஃசாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1402	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 7	கல்குடா பாதை	PS	GRV	32352.016 / 83878.808	32352.016 / 83878.808	323118.035 / 83728.08	323116.937 / 83724.991	377	2.8	2.4
1403	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 8	கல்குடா பாதை	PS	GRV	323441.927 / 83840.353	323441.927 / 83840.353	323466.316 / 83904.344	323463.878 / 83906.212	69	2.8	2.4
1404	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 9	கல்குடா பாதை	PS	TAR	323461.423 / 83828.941	323461.423 / 83828.941	323370.753 / 83648.274	323375.735 / 83646.634	203	3.5	3
1405	NWP KAP B349 / 1 / 83 / 10	தலவில் பாதை	PS	GRV	323597.184 / 83767.569	323597.184 / 83767.569	323656.231 / 83902.081	323652.465 / 83904.055	149	3.5	3
1406	NWP KAP B349 / 1 / 84	பால்குடா பாதை	PS	GRV	323908.987 / 84878.508	323908.987 / 84878.508	323840.689 / 84813.744	323843.683 / 84810.886	94	2.2	1.8
1407	NWP KAP B349 / 1 / 85	பால்குடா பாதை	PS	CNC	324070.886 / 84716.792	324070.886 / 84716.792	323986.978 / 84400.358	323986.765 / 84397.161	413	2.6	2.1
1408	NWP KAP B349 / 1 / 85 / 1	பால்குடா பாதை	PS	GRV	323993.267 / 84492.186	323993.267 / 84492.186	323862.976 / 84405.659	323863.87 / 84402.244	194	2.2	1.8
1409	NWP KAP B516 / 1 / 24	பரிசுத்த மாடின் எப்ரஃ பாதை	PS	CNC	324385.453 / 84542.686	324385.453 / 84542.686	324490.278 / 83912.289	324498.456 / 83914.846	670	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1410	NWP KAP B516 / 1 / 25	பாலகுடா பாதை	PS	GRV	324200.229 / 84355.719	324200.229 / 84355.719	324142.442 / 84332.864	324145.761 / 84332.652	136	2.6	2.1
1411	NWP KAP B516 / 1 / 26	பாலகுடா பாதை	PS	GRV	324176.76 / 84321.16	324176.76 / 84321.16	324119.088 / 84339.307	324118.431 / 84336.77	64	2.6	2.1
1412	NWP KAP B516 / 1 / 27	பாலகுடா பாதை	PS	GRV	324122.878 / 84242.104	324122.878 / 84242.104	324123.044 / 84392.112	324117.733 / 84392.98	152	2.2	1.8
1413	NWP KAP B516 / 1 / 28	பாலகுடா பாதை	PS	GRV	324081.832 / 84203.862	324081.832 / 84203.862	323670.873 / 84227.599	323670.768 / 84225.504	474	2.2	1.8
1414	NWP KAP B516 / 1 / 29	பரிசுத்த பிரியந்த ஓப்பரில் பாதை	PS	TAR	323984.682 / 84048.091	323984.682 / 84048.091	324873.645 / 84036.507	324867.985 / 84043.876	1010	3.5	3
1415	NWP KAP B516 / 1 / 29 / 1	பரிசுத்த பிரியந்த ஓப்பரில் பாதை	PS	GRV	324206.262 / 83862.616	324206.262 / 83862.616	324266.316 / 83992.278	324263.324 / 83994.475	189	2.8	2.4
1416	NWP KAP B516 / 1 / 29 / 2	தலவில் பாதை	PS	GRV	324248.407 / 83818.086	324248.407 / 83818.086	324194.895 / 83469.876	324196.995 / 83470.212	401	3.5	3
1417	NWP KAP B516 / 1 / 29 / 3	தலவில் பாதை	PS	GRV	324320.626 / 83820.809	324320.626 / 83820.809	324359.549 / 83526.737	324364.082 / 83527.3	305	2.8	2.4

180A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்லாஹீ ல்லால்லே ல்லி ல்லெல ல்லலி ல்லுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1418	NWP KAP B516 / 1 / 29 / 4	தலவில் பாதை	PS	CNC	324486.34 / 83895.416	324486.34 / 83895.416	324520.245 / 83574.328	324525.219 / 83575.443	327	2.8	2.4
1419	NWP KAP B516 / 1 / 30	தலவில் பாதை	PS	CNC	323848.78 / 83864.885	323848.78 / 83864.885	323766.456 / 83963.208	323763.023 / 83964.963	169	2.8	2.4
1420	NWP KAP B516 / 1 / 31	தலவில் பாதை	PS	CNC	323765.561 / 83668.808	323765.561 / 83668.808	323916.345 / 83614.862	323918.318 / 83621.921	327	3.5	3
1421	NWP KAP B516 / 1 / 32	தலவில் பாதை	PS	CNC	323679.013 / 83519.566	323679.013 / 83519.566	323287.227 / 83485.591	323290.659 / 83484.277	561	2.8	2.4
1422	NWP KAP B516 / 1 / 33	சேஸ் கடை பாதை	PS	TAR	323680.551 / 83481.103	323680.551 / 83481.103	325108.418 / 83754.52	325103.313 / 83761.009	1614	2.8	2.4
1423	NWP KAP B516 / 1 / 33 / 1	தலவில் பாதை	PS	TAR	323842.167 / 83430.271	323842.167 / 83430.271	324074.699 / 83968.636	324067.161 / 83975.009	205	3.5	3
1424	NWP KAP B516 / 1 / 33 / 2	தலவில் பாதை	PS	GRV	324172.553 / 83342.074	324172.553 / 83342.074	324198.284 / 83145.29	324203.811 / 83146.627	202	2.8	2.4
1425	NWP KAP B516 / 1 / 33 / 3	தலவில் பாதை	PS	GRV	324321.078 / 83179.337	324321.078 / 83179.337	324279.559 / 83492.691	324274.475 / 83491.356	318	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1426	NWP KAP B516 / 1 / 33 / 4	தலவில் பாதை	PS	GRV	324651.331 / 83950.181	324698.71 / 83636.735	324703.463 / 83638.07	316	3.7	3.3
1427	NWP KAP B516 / 1 / 34	பரிசுத்த பெனடிக் கெமிலஸ் பாதை	PS	CNC	323170.507 / 82860.882	323618.641 / 83342.395	323620.623 / 83345.927	507	2.8	2.4
1428	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 1	கெமிலஸ் பாதை	PS	GRV	323442.138 / 83418.429	323592.773 / 83762.488	323588.01 / 83765.231	377	4.2	3.6
1429	NWP KAP B516 / 1 / 35	பாடசாலை பாதை	PS	TAR	323613.05 / 83280.877	324525.682 / 83567.619	324520.375 / 83566.613	1282	3.5	3
1430	NWP KAP B516 / 1 / 35 / 1	கெலேபள்ளி பாதை	PS	GRV	324512.631 / 83227.782	324651.662 / 83058.52	324654.974 / 83060.622	224	1.8	1.4
1431	NWP KAP B516 / 1 / 36	இலிமன்ட்ரி பாதை	PS	CNC	323563.29 / 83148.814	323719.923 / 83100.395	323721.798 / 83102.383	172	2.8	2.4
1432	NWP KAP B516 / 1 / 37	பள்ளி கடை பாதை	PS	CNC	323555.379 / 83170.837	323379.051 / 83222.071	323376.739 / 83218.097	189	2.8	2.4
1433	NWP KAP B516 / 1 / 37 / 1	கெமிலஸ் பாதை	PS	CNC	323371.406 / 83227.121	323191.707 / 83299.069	323188.182 / 83293.438	196	2.8	2.4

182A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலா஑லா஑ீ ஑நர஑யே ஑நி லிஷெஷ ஑஑பி ப஑ுடி - 2022.11.25

ப஑ுதி IV (ஆ) - இலங்கை஑ ஑நநாயக ஑ோ஑லி஑க் ஑ுடிபர஑ வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவி஑ேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இல஑்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார ஑பை	தன்மை	஑ருங்கிணை஑்க இடப்ப஑றமாக தொடங்கலும்	஑ருங்கிணை஑்க வலப்ப஑றமாக தொடங்கலும்	஑ருங்கிணைவு இடப்ப஑றமாக முடிவு	஑ருங்கிணைவு வலப்ப஑றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	஑ரா஑ரி அ஑லம் (மீற்றர்)	஑ரா஑ரி மும்பாட்டு அ஑லம் (மீற்றர்)
1434	NWP KAP B516 / 1 / 38	மடம் பாதை	PS	CNC	323510.723 / 82990.399	323510.723 / 82990.399	323905.145 / 83031.77	323907.123 / 83036.625	399	3.8	3.3
1435	NWP KAP B516 / 1 / 39	஑ர்஑ பாதை	PS	CPT	323494.26 / 82983.853	323494.26 / 82983.853	322796.131 / 82260.623	322802.002 / 82257.553	1069	4.2	3.6
1436	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 2	பாரம் ஑ைட் பாதை	PS	GRV	323229.185 / 83390.319	323229.185 / 83390.319	322689.297 / 83612.667	322688.094 / 83607.263	629	2.8	2.4
1437	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 2 / 1	பாரம் ஑ைட் பாதை	PS	GRV	323123.329 / 83478.221	323123.329 / 83478.221	323058.302 / 83347.109	323055.313 / 83348.313	150	2.2	1.8
1438	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 2 / 2	பாரம் ஑ைட் பாதை	PS	GRV	322977.096 / 83568.113	322977.096 / 83568.113	323042.926 / 83731.192	323040.818 / 83733.391	186	2.6	2.1
1439	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 3	தலவில் பாதை	PS	GRV	323173.597 / 83287.669	323173.597 / 83287.669	323124.4 / 83321.379	323123.189 / 83319.502	60	2.2	1.8
1440	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 4	பாரம் ஑ைட் பாதை	PS	GRV	323037.418 / 83084.506	323037.418 / 83084.506	322711.519 / 83148.247	322710.972 / 83146.041	337	2.2	1.8
1441	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 5	பாரம் ஑ைட் பாதை	PS	GRV	322974.629 / 82986.575	322974.629 / 82986.575	322766.315 / 82833.924	322764.334 / 82829.951	309	2.2	1.8

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1442	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 6	தலவில் பாதை	PS	GRV	323021.025 / 82966.195	323021.025 / 82966.195	322996.365 / 82922.152	322997.917 / 82920.613	50	2.2	1.8
1443	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 7	தலவில் பாதை	PS	GRV	323021.146 / 83047.208	323021.146 / 83047.208	323092.932 / 83003.417	323093.923 / 83005.293	86	2.6	2.1
1444	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 8	ஒர்து மாவத்தை	PS	GRV	323158.504 / 82925.221	323158.504 / 82925.221	323186.431 / 83031.437	323184.658 / 83032.755	113	2.2	1.8
1445	NWP KAP B516 / 1 / 39 / 1	ஒர்து மாவத்தை	PS	CNC	323340.238 / 82921.838	323340.238 / 82921.838	323439.833 / 83411.699	323435.406 / 83412.9	515	2.8	2.4
1446	NWP KAP B516 / 1 / 39 / 1 / 1	1 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	323073.925 / 83124.281	323073.925 / 83124.281	323309.613 / 83044.213	323311.37 / 83048.847	253	2.8	2.4
1447	NWP KAP B516 / 1 / 39 / 2	2 ஆம் குறுக்குத் தெரு	PS	GRV	323126.581 / 82824.615	323126.581 / 82824.615	323028.881 / 82838.027	323029.773 / 82835.274	135	2.6	2.1
1448	NWP KAP B516 / 1 / 39 / 3	பேருந்து தரிப்பிட பாதை	PS	GRV	322940.89 / 82480.677	322940.89 / 82480.677	323128.075 / 82507.29	323120.645 / 82514.876	221	4.2	3.6
1449	NWP KAP B516 / 1 / 39 / 4	சர்ச் பாதை	PS	CPT	322899.026 / 82417.299	322899.026 / 82417.299	323140.238 / 82340.115	323145.527 / 82347.624	262	5.2	4.6

184A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஹீ சநரகலே ஐநி லிஸெஸ ஸஸலி ஸஸுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1450	NWP KAP B516 / 1 / 34 / 4 / 1	பாரம் சைட் பாதை	PS	GRV	322672.719 / 83012.571	322672.719 / 83012.571	322710.015 / 83173.704	322711.556 / 83176.574	444	2.2	1.8
1451	NWP KAP B516 / 1 / 39 / 5	மதல்வாடி-பாதை	PS	GRV	322782.983 / 82255.519	322782.983 / 82255.519	322391.767 / 82214.701	322388.909 / 82207.97	456	2.8	2.4
1452	NWP KAP B516 / 1 / 40	ஜூபிலி மாவத்தை	PS	GRV	322839.195 / 82541.363	322839.195 / 82541.363	322812.477 / 82480.45	322815.689 / 82478.806	66	2.2	1.8
1453	NWP KAP B516 / 1 / 41	சர்ச் பாதை	PS	CPT	323262.039 / 82457.38	323262.039 / 82457.38	323264.742 / 82144.137	323270.393 / 82140.184	328	5	4.2
1454	NWP KAP B516 / 1 / 41 / 1	பீச் பாதை	PS	CPT	323278.914 / 82138.774	323278.914 / 82138.774	323138.77 / 81888.863	323143.867 / 81885.459	410	3.6	3.3
1455	NWP KAP B516 / 1 / 41 / 1 / 1	வாடி பாதை	PS	GRV	323336.044 / 81906.687	323336.044 / 81906.687	323445.533 / 81952.718	323445.634 / 81956.355	143	2.8	2.4
1456	NWP KAP B516 / 1 / 41 / 2	சர்ச் பாதை	PS	CPT	323260.161 / 82414.168	323260.161 / 82414.168	323020.299 / 81977.72	323021.948 / 81981.252	582	4.5	4
1457	NWP KAP B516 / 1 / 41 / 2 / 1	சர்ச் பாதை	PS	CPT	323032.474 / 82142.424	323032.474 / 82142.424	322802.443 / 82257.884	322798.25 / 82254.236	259	3.8	3.3



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1458	NWP KAP B516 / 1 / 41 / 1 / 3	சர்ச் பாதை	PS	CPT	323214.157 / 82369.187	323214.157 / 82369.187	323282.183 / 82325.608	323280.509 / 82331.445	101	4.5	4
1459	NWP KAP B349 / 1 / 86	கப்பலடி பாதை	PS	CPT	324458.136 / 84665.326	324458.136 / 84665.326	325614.245 / 82811.398	325622.43 / 82811.309	2267	4.4	3.8
1460	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 1	குருஸ் பாதை	PS	GRV	324595.46 / 84383.633	324595.46 / 84383.633	324657.861 / 84418.623	324656.417 / 84421.154	86	3.2	2.7
1461	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2	குருஸ் பாதை	PS	CNC	324844.214 / 84082.942	324844.214 / 84082.942	325456.903 / 84150.108	325455.897 / 84154.404	649	3.6	3.3
1462	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2 / 1	குருஸ் பாதை	PS	GRV	325277.097 / 84178.519	325277.097 / 84178.519	325287.136 / 84060.504	325290.785 / 84060.623	120	2.8	2.4
1463	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2 / 2	குருஸ் பாதை	PS	GRV	325137.861 / 84172.096	325137.861 / 84172.096	325187.764 / 84036.219	325190.525 / 84038.1	147	2.8	2.4
1464	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2 / 3	குருஸ் பாதை	PS	GRV	325223.018 / 84175.844	325223.018 / 84175.844	325225.301 / 84062.988	325230.277 / 84063.552	115	3.2	2.7
1465	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2 / 4	குருஸ் பாதை	PS	GRV	325333.859 / 84170.179	325333.859 / 84170.179	325348.231 / 84044.46	325350.444 / 84044.356	128	3.2	2.7

186A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஸெஸ ஃஸலி ஃஸுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநாந்ராயக ஃஸாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாஸையின் இலக்கம்	பாஸையின் பெயர்	அதிகார ஃஸை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அகலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மும்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1466	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2 / 5	குருஸ் பாஸை	PS	GRV	325402.724 / 84143.355	325402.724 / 84143.355	325402.66 / 84040.193	325405.646 / 84040.421	107	3.2	2.7
1467	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 2 / 6	ஸாத்தும்பட்டி பாஸை	PS	GRV	325760.119 / 84174.59	325760.119 / 84174.59	325434.184 / 84381.282	325435.606 / 84387.568	544	3.2	2.7
1468	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 3	பாரம் பாஸை	PS	GRV	325150.145 / 83700.622	325150.145 / 83700.622	324840.404 / 83590.922	324840.413 / 83587.285	342	2.8	2.4
1469	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 4	குருஸ் பாஸை	PS	CNC	325214.437 / 83646.563	325214.437 / 83646.563	325756.919 / 83788.499	325760.897 / 83789.942	561	3.8	3.3
1470	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 4 / 1	குருஸ் பாஸை	PS	GRV	325478.789 / 83729.362	325478.789 / 83729.362	325461.659 / 83936.963	325466.637 / 83936.866	219	3.2	2.7
1471	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 4 / 2	குருஸ் பாஸை	PS	GRV	325567.889 / 83747.779	325567.889 / 83747.779	325569.13 / 83951.46	325564.705 / 83951.559	210	2.8	2.4
1472	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 5	90 ஏக்கர் பாஸை	PS	GRV	325420.264 / 83395.365	325420.264 / 83395.365	326339.16 / 83570.358	326335.83 / 83574.978	1100	4.4	3.9
1473	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 6	லுர்து மாவத்தை	PS	GRV	325587.829 / 82972.905	325587.829 / 82972.905	325352.416 / 82990.034	325352.321 / 82983.972	249	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1474	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 7	பீச் பாதை	PS	CNC	325609.395 / 82804.993	325609.395 / 82804.993	325240.512 / 82304.855	325246.483 / 82305.421	586	3.5	3
1475	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 7 / 1	கப்பலடி பாதை	PS	GRV	325498.458 / 82804.702	325498.458 / 82804.702	325512.509 / 82972.047	325507.752 / 82972.475	177	2.2	1.8
1476	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 7 / 2	கோவில் பாதை	PS	GRV	325213.545 / 82464.818	325213.545 / 82464.818	324869.814 / 82326.694	324871.15 / 82323.501	374	3.5	3
1477	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 8	கெலேபள்ளி பாதை	PS	CPT	325551.827 / 83163.153	325551.827 / 83163.153	323309.905 / 82256.682	323312.917 / 82246.88	2569	4.2	3.6
1478	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 8 / 1	கெலேபள்ளி பாதை	PS	GRV	323947.915 / 82917.804	323947.915 / 82917.804	324064.616 / 83719.514	324061.407 / 83720.057	269	3.5	3
1479	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 8 / 2	ஓடா பாதை	PS	TAR	323428.379 / 82377.024	323428.379 / 82377.024	323742.477 / 82343.57	323743.688 / 82345.668	327	3.6	3.3
1480	NWP KAP B349 / 1 / 86 / 8 / 3	சர்ச் பாதை	PS	CPT	323280.557 / 82397.468	323280.557 / 82397.468	323398.155 / 82346.083	323401.13 / 82350.389	133	3.8	3.3
1481	NWP KAP B516 / 1 / 38 / 1	பாடசாலை குறுக்கு பாதை	PS	GRV	323708.83 / 83028.061	323708.83 / 83028.061	323840.849 / 83426.52	323834.763 / 83427.607	214	2.8	2.4

188A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலாஹீ ல்லால்லே ல்லி ல்லெல ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1482	NWP KAP B516 / 1 / 38 / 2	கெலே பள்ளி பாதை	PS	GRV	323918.087 / 83031.253	323918.087 / 83031.253	324050.052 / 83026.197	324048.937 / 83029.831	143	2.2	1.8
1483	NWP KAP B349 / 1 / 87	சொத்து பட்டி பாதை	PS	CNC	325728.814 / 84689.323	325728.814 / 84689.323	325882.302 / 84701.732	325876.776 / 84700.175	1060	3.8	3.3
1484	NWP KAP B349 / 1 / 87 / 1	சொத்து பட்டி பாதை	PS	GRV	325780.704 / 84383.611	325780.704 / 84383.611	325946.462 / 84142.229	325947.671 / 84145.318	398	3.5	3
1485	NWP KAP B349 / 1 / 87 / 2	சொத்து பட்டி பாதை	PS	TAR	325902.576 / 84603.143	325902.576 / 84603.143	325749.646 / 84546.208	325751.534 / 84543.126	170	3.7	3.3
1486	NWP KAP B349 / 1 / 87 / 2 / 1	சொத்து பட்டி பாதை	PS	GRV	325852.539 / 84577.333	325852.539 / 84577.333	325880.765 / 84397.536	325884.967 / 84398.208	190	3.2	2.7
1487	NWP KAP B349 / 1 / 88	சொத்து பட்டி பாதை	PS	CNC	325769.953 / 84691.743	325769.953 / 84691.743	325765.67 / 84551.539	325768.322 / 84552.428	200	3.2	2.7
1488	NWP KAP B349 / 1 / 89	சொத்து பட்டி பாதை	PS	GRV	325812.313 / 84692.404	325812.313 / 84692.404	325832.186 / 84577.832	325845.444 / 84583.597	112	3.5	3
1489	NWP KAP B349 / 1 / 90	கண்டக்குடா பாடசாலை பாதை	PS	CPT	326465 / 85075.866	326465 / 85075.866	326340.678 / 83582.155	326343.238 / 83575.879	1380	6.5	6

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1490	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 1	கப்பலடி பாதை	PS	GRV	326535.199 / 84960.654	326535.199 / 84960.654	326813.429 / 85109.716	326809.55 / 85112.792	369	2.8	2.4
1491	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 3	கண்டக்குடா பாதை	PS	GRV	326679.287 / 84629.506	326679.287 / 84629.506	326583.142 / 84598.068	326586.248 / 84594.549	110	4.2	3.6
1492	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 2	சம்மத்புரம் பாதை	PS	CNC	326678.059 / 84677.005	326678.059 / 84677.005	326926.014 / 84599.505	326929.11 / 84599.844	440	4.5	4
1493	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 4	சம்மத்புரம் பாதை	PS	GRV	326702.477 / 84515.606	326702.477 / 84515.606	326974.764 / 84609.881	326974.095 / 84612.083	306	3.5	3
1494	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 5	சம்மத்புரம் பாதை	PS	GRV	326705.964 / 84493.242	326705.964 / 84493.242	326850.666 / 84481.383	326855.197 / 84482.828	170	3.8	3.2
1495	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 6	சம்மத்புரம் பாதை	PS	GRV	326712.128 / 84461.848	326712.128 / 84461.848	326883.133 / 84586.499	326888.44 / 84587.284	652	4	3.5
1496	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 6 / 1	சம்மத்புரம் பாதை	PS	GRV	326961.934 / 84610.068	326961.934 / 84610.068	326949.582 / 84681.674	326945.381 / 84680.781	100	3	2.5
1497	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 7	சந்தக்குளிய பாதை	PS	GRV	326721.897 / 84320.03	326721.897 / 84320.03	326295.206 / 84396.184	326294.881 / 84393.538	441	2.9	2.5

190A IV (அ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்வாஹீ ல்வரலயே ல்லி லிஸெஷ ல்லிபி ல்லிபி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1498	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 8	உஸ்மான் தோட்ட பாதை	PS	GRV	326730.235 / 84303.63	326730.235 / 84303.63	326875.101 / 84313.704	326874.986 / 84315.577	150	2.8	2.4
1499	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 9	கந்தக்குளிய பாதை	PS	GRV	326720.773 / 84284.318	326720.773 / 84284.318	326632.07 / 84326.079	326628.529 / 84326.511	140	4	3.5
1500	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10	90 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326340.122 / 83583.035	326340.122 / 83583.035	326666.178 / 83841.232	326667.055 / 83844.21	670	3.5	3
1501	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 1	91 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326629.337 / 83844.993	326629.337 / 83844.993	326632.811 / 83785.157	326634.908 / 83786.705	63	3.7	3.3
1502	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 2	92 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326592.951 / 83843.796	326592.951 / 83843.796	326617.168 / 83718.437	326620.259 / 83720.539	153	3.7	3.3
1503	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 3	93 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326555.234 / 83844.139	326555.234 / 83844.139	326587.136 / 83698.19	326590.782 / 83699.742	160	3.5	3
1504	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 4	94 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326522.714 / 83844.826	326522.714 / 83844.826	326557.866 / 83682.794	326561.29 / 83684.346	170	3.5	3
1505	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 5	95 ஏக்கர் பாதை	PS	CNC	326527.403 / 83658.137	326527.403 / 83658.137	326485.439 / 83845.06	326482.787 / 83844.061	130	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1506	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 6	96 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326492.691 / 83650.993	326492.691 / 83650.993	326449.827 / 83844.196	326446.286 / 83844.627	200	3.5	3
1507	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 7	97 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326453.237 / 83638.987	326453.237 / 83638.987	326409.563 / 83845.303	326405.693 / 83845.073	210	3.5	3
1508	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 8	98 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326421.41 / 83628.434	326421.41 / 83628.434	326373.395 / 83845.65	326370.409 / 83845.201	230	3.5	3
1509	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 10 / 9	99 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326389.928 / 83612.592	326389.928 / 83612.592	326334.796 / 83844.448	326331.147 / 83844.328	250	3.5	3
1510	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 11	100 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326309.593 / 83711.464	326309.593 / 83711.464	326654.934 / 83784.333	326654.592 / 83788.079	357	3.5	3
1511	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12	மதலைஓலி பாதை	PS	GRV	326561.579 / 83658.337	326561.579 / 83658.337	326842.143 / 83716.929	326840.69 / 83722.656	303	4.6	4.1
1512	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 1	25 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326594.858 / 83663.603	326594.858 / 83663.603	326656.232 / 83498.554	326657.109 / 83501.642	206	3.5	3
1513	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 1 / 1	26 ஏக்கர் பாதை	PS	GRV	326557.785 / 83628.679	326557.785 / 83628.679	326600.9 / 83636.837	326600.56 / 83639.922	48	2.8	2.4

192A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநாஃலக் ஃநி லிஷெஷ ஃபி லிஷெஷ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1514	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 1 / 2	27 ஏக்கர் பாடைய	PS	GRV	326562.541 / 83586.26	326562.541 / 83586.26	326607.207 / 83593.76	326606.089 / 83598.056	47	2.8	2.4
1515	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 1 / 3	28 ஏக்கர் பாடைய	PS	GRV	326567.518 / 83543.951	326567.518 / 83543.951	326613.072 / 83550.131	326612.51 / 83553.326	46	2.8	2.4
1516	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 2	கப்பலடி பாடைய	PS	GRV	326845.021 / 83715.945	326845.021 / 83715.945	325617.046 / 82966.589	325615.509 / 82962.287	1905	3.5	3
1517	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 2 / 1	கப்பலடி பாடைய	PS	GRV	326172.066 / 82923.737	326172.066 / 82923.737	325624.765 / 82806.686	325625.12 / 82797.65	734	3.5	3
1518	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 5 / 1	சலம்புறம் பாடைய	PS	GRV	326936.126 / 84581.456	326936.126 / 84581.456	326842.433 / 84499.988	326844.863 / 84501.317	170	3.5	3
1519	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 3	25 ஏக்கர் பாடைய	PS	GRV	326551.299 / 83655.885	326551.299 / 83655.885	326618.279 / 83504.186	326618.157 / 83508.705	200	3.5	3
1520	NWP KAP B349 / 1 / 90 / 12 / 3 / 1	25 ஏக்கர் பாடைய	PS	GRV	326560.043 / 83568.95	326560.043 / 83568.95	326565.792 / 83527.525	326566.246 / 83523.007	182	4.8	4





194A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லாலலக் ல்லி ல்லலக் ல்லல - 2022.11.25

புதுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் புத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாலைதலின் இலக்கம்	பாலைதலின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1529	NWP KAP C409 / 1 / 8 / 1	ஹசனியா புரம் பாலை	PS	GRV	327521.094 / 84461.738	327521.094 / 84461.738	327561.941 / 84235.582	327564.594 / 84236.36	234	3.5	3
1530	NWP KAP C409 / 1 / 9	ஹசனியா புரம் பாலை	PS	GRV	327599.246 / 84351.73	327599.246 / 84351.73	327550.933 / 84343.449	327551.715 / 84340.255	56	3	2.5
1531	NWP KAP C409 / 1 / 8 / 1 / 1	ஹசனியா புரம் பாலை	PS	GRV	327556.688 / 84299.16	327556.688 / 84299.16	327593.717 / 84308.403	327592.825 / 84311.046	40	3.6	3.3
1532	NWP KAP C409 / 1 / 8 / 1 / 2	ஹசனியா புரம் பாலை	PS	GRV	327563.004 / 84252.337	327563.004 / 84252.337	327607.668 / 84260.167	327606.553 / 84263.581	48	3.8	3.3
1533	NWP KAP C409 / 1 / 10	முதலையாலி பாலை	PS	CNC	327637.102 / 84255.064	327637.102 / 84255.064	327738.715 / 84267.891	327737.6 / 84271.195	111	2.8	2.4
1534	NWP KAP C409 / 1 / 11	முதலையாலி பாடசாலை பாலை	PS	CNC	327666.318 / 84121.014	327666.318 / 84121.014	326851.623 / 83729.298	326854.951 / 83725.669	915	4.4	3.8
1535	NWP KAP C409 / 1 / 11 / 1	முதலையாலி பாலை	PS	GRV	327590.615 / 84097.453	327590.615 / 84097.453	327567.746 / 84172.336	327565.536 / 84171.779	75	2.6	2.1

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீளப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1536	NWP KAP C409 / 1 / 11 / 2	முதலையாலி பாதை	PS	CNC	327562.996 / 84085.037	327562.996 / 84085.037	327543.91 / 84023.711	327543.351 / 84026.024	89	4.2	3.6
1537	NWP KAP C409 / 1 / 11 / 3	முதலையாலி பாதை	PS	GRV	327536.67 / 84085.74	327536.67 / 84085.74	327480.786 / 84139.157	327481.345 / 84136.955	95	3.5	3
1538	NWP KAP B349 / 1 / 91	மஸ்ஜித் பாதை	PS	CNC	326711.484 / 85398.43	326711.484 / 85398.43	326817.489 / 85122.291	326822.027 / 85121.09	332	3.7	3.3
1539	NWP KAP B349 / 1 / 91 / 1	மஸ்ஜித் பாதை	PS	GRV	326812.059 / 85169.447	326812.059 / 85169.447	327022.338 / 85161.943	327023.541 / 85167.567	218	3	2.5
1540	NWP KAP B349 / 1 / 92	நாச்சிக்கள்ளி பாதை	PS	GRV	327423.855 / 85627.403	327423.855 / 85627.403	328668.891 / 85428.807	328664.348 / 85431.882	2403	4.2	3.6
1541	NWP KAP B349 / 1 / 92 / 1	நாச்சிக்கள்ளி பாதை	PS	GRV	327634.675 / 85022.561	327634.675 / 85022.561	327406.631 / 84798.796	327408.865 / 84790.316	338	3.5	
1542	NWP KAP B349 / 1 / 93	நாச்சிக்கள்ளி பாதை	PS	GRV	327863.26 / 85724.742	327863.26 / 85724.742	328210.359 / 85673.173	328209.906 / 85677.249	444	3.7	3.3

196A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலா஑லா஑ீ ஑நர஑யே ஑நி விஸேஷ ஑஑பி ப஑ுடி - 2022.11.25

ப஑ுதி IV (ஆ) - இலங்கை஑் ஑னநாயக ஑ோ஑லி஑க் ஑ுடிபர஑ வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பா஑ைதயின் இல஑்கம்	பா஑ைதயின் பெயர்	அதிகார ஑பை	தன்மை	஑ுநங்கிணை஑்க இடப்ப஑றமாக தொடங்கலும்	஑ுநங்கிணை஑்க வலப்ப஑றமாக தொடங்கலும்	஑ுநங்கிணைவு இடப்ப஑றமாக முடிவு	஑ுநங்கிணைவு வலப்ப஑றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	஑ரா஑ரி அ஑லம் (மீற்றர்)	஑ரா஑ரி மும்பாட்டு அ஑லம் (மீற்றர்)
1543	NWP KAP B349 / 1 / 93 / 1	஑துபிய஑ம் பா஑ை	PS	GRV	327878.212 / 85673.533	327878.212 / 85673.533	328202.258 / 85726.934	328201.586 / 85729.908	331	3.7	3.3
1544	NWP KAP B349 / 1 / 94	஑துபிய஑ம் பா஑ை	PS	GRV	327992.71 / 85751.193	327992.71 / 85751.193	328014.77 / 85645.45	328017.757 / 85645.237	114	3.7	3.3
1545	NWP KAP B349 / 1 / 95	஑துபிய஑ம் பா஑ை	PS	GRV	328055.392 / 85763.257	328055.392 / 85763.257	328081.999 / 85652.675	328086.203 / 85652.466	120	3.2	2.7
1546	NWP KAP B349 / 1 / 96	஑துபிய஑ம் பா஑ை	PS	GRV	328196.788 / 85789.628	328196.788 / 85789.628	328215.736 / 85646.516	328217.726 / 85647.072	144	3.7	3.3
1547	NWP KAP B349 / 1 / 97	மு஑பியடி பா஑ை	PS	CNC	328537.616 / 85854.422	328537.616 / 85854.422	329394.812 / 84649.758	329400.339 / 84651.095	1470	4.2	3.6
1548	NWP KAP B349 / 1 / 98	அம்மன் தோட்டம் பா஑ை	PS	GRV	329762.567 / 86112.245	329762.567 / 86112.245	329713.316 / 86471.054	329708.448 / 86471.813	376	3.5	3
1549	NWP KAP B349 / 1 / 98 / 1	அம்மன் தோட்டம் பா஑ை	PS	GRV	330304.656 / 86149.559	330304.656 / 86149.559	329721.495 / 86256.838	329721.949 / 86252.431	782	3.5	3

இல.	பாதையின் இலஃஃஃ	பாதையின் பையர்	அதிகார ஃபை	தன்ஃமை	ஃருங்கிணைஃஃ இடப்பஃறஃமாக தொடங்கலுஃ	ஃருங்கிணைஃஃ வலப்பஃறஃமாக தொடங்கலுஃ	ஃருங்கிணைவு இடப்பஃறஃமாக முடிவு	ஃருங்கிணைவு வலப்பஃறஃமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி ஃமம்பாட்டு அஃலம் (மீற்றர்)
1550	NWP KAP B349 / 1 / 99	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	TAR	330157.027 / 86138.491	330157.027 / 86138.491	330115.178 / 86457.313	330110.314 / 86456.308	324	3.5	3
1551	NWP KAP B349 / 1 / 100	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	CNC	329763.481 / 86101.226	329763.481 / 86101.226	330464.143 / 85849.665	330464.351 / 85854.955	1017	4.4	3.9
1552	NWP KAP B349 / 1 / 100 / 1	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329854.806 / 85769.415	329854.806 / 85769.415	329887.604 / 85488.148	329890.478 / 85488.927	295	3.5	3
1553	NWP KAP B349 / 1 / 100 / 1 / 1	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329853.624 / 85626.698	329853.624 / 85626.698	329777.9 / 85611.185	329778.679 / 85609.093	85	3.5	3
1554	NWP KAP B349 / 1 / 100 / 1 / 2	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329868.909 / 85575.492	329868.909 / 85575.492	329833.311 / 85568.678	329833.318 / 85566.253	41	3.5	3
1555	NWP KAP B349 / 1 / 100 / 1 / 3	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329875.9 / 85566.363	329875.9 / 85566.363	329944.11 / 85579.432	329943.55 / 85582.076	72	3.5	3
1556	NWP KAP B349 / 1 / 100 / 2	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	330015.808 / 85784.486	330015.808 / 85784.486	330019.01 / 85872.657	330013.37 / 85872.642	90	3.5	3
1557	NWP KAP B349 / 1 / 100 / 3	அஃம்ஃன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	330082.699 / 85794.135	330082.699 / 85794.135	330076.581 / 85893.743	330074.813 / 85893.298	101	3.5	3

198A IV (ஈ) கொடீ - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதீபாந்ரீதிக் கஸாந்ரீதீ த்நர்த்ரீதீ த்நீ தீரீதீ த்நீதீ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைத் தனநாயக தீசாசலித்க் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிதீசேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1558	NWP KAP B349/ 1/100/4	அம்மன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	330135.867/85807.165	330135.867/85807.165	330125.011/85899.598	330121.253/85898.817	96	2.8	2.4
1559	NWP KAP B349/ 1/100/5	அம்மன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329802.258/85773.578	329802.258/85773.578	329532.384/85729.795	329537.579/85731.241	402	3.7	3.3
1560	NWP KAP B349/ 1/100/5/1	அம்மன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329768.125/85756.409	329768.125/85756.409	329775.411/85718.627	329778.949/85719.518	80	3.7	3.3
1561	NWP KAP B349/ 1/100/5/2	அம்மன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329731.852/85754.332	329731.852/85754.332	329675.362/85742.946	329675.481/85739.64	61	3.7	3.3
1562	NWP KAP B349/ 1/100/5/3	அம்மன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329727.593/85819.452	329727.593/85819.452	329742.605/85917.352	329738.184/85916.129	125	3.7	3.3
1563	NWP KAP B349/ 1/100/5/4	அம்மன் தோட்டம் பாதை	PS	GRV	329664.778/85815.874	329664.778/85815.874	329650.754/85936.402	329645.776/85936.61	125	3.7	3.3
1564	NWP KAP C409/ 1/12	முதலைப் பாலை பாதை	PS	TAR	327698.744/84114.045	327698.744/84114.045	327759.826/83805.505	327764.027/83806.288	322	3.7	3.3
1565	NWP KAP C409/ 1/13	முதலைப் பாலை பாதை	PS	CNC	327832.355/84156.712	327832.355/84156.712	327822.75/84277.367	327819.988/84276.368	129	4.2	3.6

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1566	NWP KAP C409/ 1/14	முதலைப் பாலை பாதை	PS	GRV	327829.505/84146.676	327829.505/84146.676	327875.602/83943.569	327878.036/83943.686	183	3.7	3.3
1567	NWP KAP C409/ 1/14/1	முதலைப் பாலை பாதை	PS	GRV	327880.512/84054.453	327880.512/84054.453	327939.242/84055.157	327938.571/84058.02	49	3.7	3.3
1568	NWP KAP C409/ 1/15	முதலைப் பாலை பாதை	PS	GRV	327870.73/84158.355	327870.73/84158.355	327865.524/84203.968	327862.316/84204.07	79	3.2	2.7
1569	NWP KAP C409/ 1/16	முதலைப் பாலை பாதை	PS	GRV	327936.621/84169.988	327936.621/84169.988	327914.089/84328.411	327911.996/84324.989	168	3.2	2.7
1570	NWP KAP C409/ 1/17	முதலைப் பாலை பாதை	PS	GRV	327932.899/84155.1	327932.899/84155.1	327942.982/83978.13	327945.967/83978.468	189	3.2	2.7
1571	NWP KAP C409/ 1/18	முதலைப் பாலை பாதை	PS	CNC	328025.508/84185.318	328025.508/84185.318	327945.558/84050.654	327945.796/84044.483	415	3.2	2.7
1572	NWP KAP C409/ 1/19	முதலைப் பாலை பாதை	PS	GRV	328125.378/84187.781	328125.378/84187.781	328143.302/84100.432	328145.29/84101.429	94	2.8	2.4
1573	NWP KAP C409/ 1/20	ஒல்லாந்தர் பாதை	PS	CNC	328411.905/84292.783	328411.905/84292.783	328251.341/83726.775	328253.997/83726.12	614	3.2	2.7

200A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்லாஹீ ல்லால்லே ல்லி ல்லெல ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீளப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1574	NWP KAP C409/ 1/21	முதலைப் பாதை	PS	GRV	328664.529/84334.657	328664.529/84334.657	328647.039/84425.533	328642.502/84426.402	107	4.2	3.6
1575	NWP KAP C409/ 1/22	முதலைப் பாதை	PS	TAR	328770.807/84340.002	328770.807/84340.002	328823.024/83825.69	328826.008/83826.469	529	3.8	3.3
1576	NWP KAP C409/ 1/23	முசல்பிடி பாதை	PS	GRV	329326.074/84627.208	329326.074/84627.208	329294.376/84694.903	329292.498/84694.237	79	3.2	2.7
1577	NWP KAP C409/ 1/24	முசல்பிடி பாடசாலை பாதை	PS	CNC	329347.764/84622.856	329347.764/84622.856	329736.925/84688.115	329731.278/84690.635	1916	3.7	3.3
1578	NWP KAP C409/ 1/24/1	முசல்பிடி பாதை	PS	GRV	329724.095/84007.345	329724.095/84007.345	329822.186/83632.353	329824.505/83633.571	406	3.7	3.3
1579	NWP KAP C409/ 1/24/2	முசல்பிடி பாதை	PS	GRV	329815.662/84182.699	329815.662/84182.699	329900.337/83861.673	329903.443/83858.485	392	3.7	3.3
1580	NWP KAP C409/ 1/25	முசல்பிடி பாதை	PS	GRV	329585.49/84694.555	329585.49/84694.555	329585.562/84794.842	329582.576/84794.834	106	3.5	3
1581	NWP KAP C409/ 1/26	முசல்பிடி பாதை	PS	CNC	329601.109/84685.448	329601.109/84685.448	329679.913/84536.986	329683.559/84538.318	214	3.7	3.3



IV (அ) ஹொபெஸ் - ஸ்ரீ லங்கா பூர்வாங்கத்தின் கலாச்சாரப் பண்புகள் - 2022.11.25

201A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1582	NWP KAP C409/ 1/27	முசல்பிடி பாத்தை	PS	CNC	329638.901/84698.771	329631.758/84766.529	329627.995/84767.401	71	2.8	2.4
1583	NWP KAP C409/ 1/28	முசல்பிடி பாத்தை	PS	GRV	329673.427/84692.248	329688.05/84640.49	329690.371/84641.488	56	3.7	3.3
1584	NWP KAP C409/ 1/29	முசல்பிடி பாத்தை	PS	CNC	329905.227/84745.967	329925.675/84666.122	329927.552/84667.339	98	3.5	3
1585	NWP KAP C409/ 1/30	ரெட்டபானா பாத்தை	PS	CNC	330047.159/84821.494	331522.338/83450.785	331522.318/83458.169	2474	4.2	3.6
1586	NWP KAP C409/ 1/30/1	ரெட்டபானா பாத்தை	PS	GRV	330785.256/83452.819	330781.221/83726.772	330778.674/83727.647	282	2.8	2.4
1587	NWP KAP C409/ 1/30/2	ரெட்டபானா பாத்தை	PS	GRV	330876.969/83444.794	331065.234/83313.156	331064.776/83319.216	320	2.8	2.4
1588	NWP KAP C409/ 1/30/3	ரெட்டபானா பாத்தை	PS	GRV	331284.876/83447.517	331431.119/83312.794	331430.997/83316.982	287	2.8	2.4
1589	NWP KAP C409/ 1/30/4	ரெட்டபானா பாத்தை	PS	GRV	330473.305/83892.043	330566.497/83614.464	330567.392/83610.83	734	3.7	3.3

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1598	NWP KAP C409/ 1/33	சுக்ரி மாவத்தை	PS	GRV	330467.498/85706.3	330558.116/85693.419	330677.04/85723.89	221	2.8	2.4
1599	NWP KAP C409/ 1/33/1	சுக்ரி மாவத்தை	PS	GRV	330521.142/85705.887	330557.673/85693.638	330557.887/85696.614	49	2.8	2.4
1600	NWP KAP C409/ 1/33/2	சுக்ரி மாவத்தை	PS	GRV	330630.948/85715.646	330632.374/85677.3	330634.475/85677.415	40	2.8	2.4
1601	NWP KAP C409/ 1/34	ஜின்னா முஹாம் பாதை	PS	GRV	330459.918/85643.024	330781.955/85617.514	330781.942/85622.694	368	4.2	3.6
1602	NWP KAP C409/ 1/34/1	ஜின்னா முஹாம் பாதை	PS	GRV	330581.8/85644.991	330693.28/85648.694	330693.054/85650.566	113	2.8	2.4
1603	NWP KAP C409/ 1/35	ஜின்னா முஹாம் பாதை	PS	GRV	330459.812/85641.26	330564.319/85603.95	330564.091/85606.594	117	2.8	2.4
1604	NWP KAP C409/ 1/36	தபிலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330443.467/85588.762	330443.467/85588.762	330235.233/85575.222	228	3.5	3
1605	NWP KAP C409/ 1/36/1	தபிலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330304.648/85549.613	330301.7/85620.797	330298.602/85621.119	72	2.8	2.4

204A IV (ஈ) கொடீ - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநத்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநர்ஃலீ ஃநி லீலேஷ ஃலிபி ஃலு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கை ஃநநாயக ஃசாஃலிஃக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1606	NWP KAP C409/ 1/36/1/1	தபிலி பாதை	PS	GRV	330298.858/85607.565	330298.858/85607.565	330252.406/85606.784	330252.966/85604.251	46	2.8	2.4
1607	NWP KAP C409/ 1/36/2	தபிலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330262.88/85576.946	330262.88/85576.946	330260.97/85631.492	330258.537/85631.375	56	2.8	2.4
1608	NWP KAP C409/ 1/37	சபா கேம்ப பாதை	PS	GRV	330451.465/85575.448	330451.465/85575.448	330772.413/85500.455	330775.622/85499.802	424	2.8	2.4
1609	NWP KAP C409/ 1/37/1	சபா கேம்ப பாதை	PS	GRV	330775.044/85552.367	330775.044/85552.367	330705.588/85550.645	330705.705/85548.221	73	2.8	2.4
1610	NWP KAP C409/ 1/38	தபிலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330443.95/85530.135	330443.95/85530.135	330489.188/85529.811	330489.29/85533.117	51	2.8	2.4
1611	NWP KAP C409/ 1/39	தபிலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330438.387/85500.035	330438.387/85500.035	330493.356/85500.508	330492.792/85504.694	56	2.7	2.3
1612	NWP KAP C409/ 1/40	சுபா நகர் பாதை	PS	GRV	330428.365/85268.584	330428.365/85268.584	330537.581/85292.559	330532.828/85291.334	404	4.2	3.6
1613	NWP KAP C409/ 1/41	லெல்லாக்கர் பாதை	PS	TAR	331030.492/85014.581	331030.492/85014.581	330390.152/85161.147	330394.57/85163.363	755	4.6	3.9

IV (அ) ஹொபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா பூசாநாத்ரிக் கலாசலாடி சந்தர்ப்பக் கதி பிஹெ க்ஷபி பதுய - 2022.11.25

205A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1614	NWP KAP C409/ 1/41/1	வெல்லாக்கர் பாதை	PS	GRV	330505.513/85032.949	330505.513/85032.949	330457.934/85082.968	330459.82/85080.769	91	4.3	3.6
1615	NWP KAP C409/ 1/41/2	கூபா நகர் பாதை	PS	GRV	330537.115/85044.822	330537.115/85044.822	330495.949/85138.498	330492.967/85136.837	107	3.5	3
1616	NWP KAP C409/ 1/41/3	கூபா நகர் பாதை	PS	GRV	330567.396/85054.268	330567.396/85054.268	330527.772/85150.372	330523.906/85148.379	102	3.7	3.3
1617	NWP KAP C409/ 1/42	பள்ளிவா சல்துறை பாதை	PS	CPT	331912.626/86107.506	331912.626/86107.506	330552.459/85871.932	330553.031/85864.55	1605	4.2	3.8
1618	NWP KAP B349/ 1/101	பேக்கரி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330750.237/86167.561	330750.237/86167.561	330786.224/85979.318	330790.422/85981.092	200	3.5	3
1619	NWP KAP B349/ 1/101/1	பேக்கரி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330759.473/86059.256	330759.473/86059.256	330705.245/86071.79	330705.58/86070.469	62	2.5	2
1620	NWP KAP B349/ 1/101/2	பேக்கரி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330849.695/86028.741	330849.695/86028.741	330764.229/86059.489	330764.241/86054.64	120	3.5	3
1621	NWP KAP B349/ 1/101/3	பேக்கரி முஹாம் பாதை	PS	GRV	330772.769/86007.054	330772.769/86007.054	330743.379/85994.967	330744.377/85994.198	35	3	2.5

206A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லரல்யே ல்லி லிஷெஷ ல்லபி ல்லய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1622	NWP KAP B349/1/102	பாடசாலை பாதை	PS	CNC	330849.66/86171.783	330849.66/86171.783	330853.352/85896.619	330859.99/85895.864	285	6	5
1623	NWP KAP C409/1/42/1	ரெட்பானா பாதை	PS	CNC	330810.487/85877.333	330810.487/85877.333	331522.967/83463.791	331530.381/83462.598	2370	4.2	3.6
1624	NWP KAP C409/1/42/1/1	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	330860.639/85729.351	330860.639/85729.351	330769.13/85701.455	330770.465/85698.593	101	3.2	2.7
1625	NWP KAP C409/1/42/1/2	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	330870.76/85707.778	330870.76/85707.778	330775.807/85685.713	330777.141/85682.962	100	2.5	2.1
1626	NWP KAP C409/1/42/1/3	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	330888.533/85677.848	330888.533/85677.848	330791.027/85659.524	330793.025/85656.664	99	1.8	1.1
1627	NWP KAP C409/1/42/1/4	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	330895.891/85655.386	330895.891/85655.386	330783.362/85586.551	330787.567/85585.79	124	4.2	3.6
1628	NWP KAP C409/1/42/1/5	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	330915.292/85637.914	330915.292/85637.914	331123.569/85634.813	331123.121/85637.127	241	3.5	3
1629	NWP KAP C409/1/42/1/6	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	330926.856/85614.25	330926.856/85614.25	331051.464/85631.322	331050.122/85636.828	120	3	2.5

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1630	NWP KAP C409/ 1/42/1/7	மசன்ட் கோம்ப பாதை	PS	GRV	330944.977/85578.482	330944.977/85578.482	331138.023/85605.758	200	3	2.5
1631	NWP KAP C409/ 1/42/1/8	மசன்ட் கோம்ப பாதை	PS	GRV	330964.104/85538.307	330964.104/85538.307	331064.037/85559.172	94	3	2.5
1632	NWP KAP C409/ 1/42/1/9	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	330976.786/85509.908	330976.786/85509.908	331068.551/85524.581	99	3.5	3
1633	NWP KAP C409/ 1/42/1/10	லெல்லாக்கர் பாதை	PS	GRV	330967.399/85504.374	330967.399/85504.374	330864.652/85502.346	115	2.8	2.4
1634	NWP KAP C409/ 1/42/1/11	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331076.274/85489.006	331076.274/85489.006	330990.804/85478.206	92	2.8	2.4
1635	NWP KAP C409/ 1/42/1/12	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	330995.764/85441.963	330995.764/85441.963	331085.438/85452.553	96	2.8	2.4
1636	NWP KAP C409/ 1/42/1/13	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	330999.287/85405.605	330999.287/85405.605	331091.175/85415.209	97	2.8	2.4
1637	NWP KAP C409/ 1/42/1/14	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331004.801/85368.922	331004.801/85368.922	331155.278/85390.91	158	2.8	2.4

208A IV (அ) கொட்ச - சூ லகா ப்ரகாநாத்ரிக ஸலாபலாடி சகரகயே ஐநி விசேஷ கௌபி பஹு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1638	NWP KAP C409/ 1/42/1/15	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331011.643/85332.133	331011.643/85332.133	331103.525/85343.831	331103.188/85346.144	93	2.8	2.4
1639	NWP KAP C409/ 1/42/1/16	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331017.928/85296.774	331017.928/85296.774	331107.165/85304.829	331105.387/85308.13	90	2.8	2.4
1640	NWP KAP C409/ 1/42/1/17	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331023.664/85259.871	331023.664/85259.871	331116.111/85267.163	331116.215/85269.918	96	2.8	2.4
1641	NWP KAP C409/ 1/42/1/18	வெல்லாக்கர் பாதை	PS	GRV	331017.934/85251.702	331017.934/85251.702	330948.933/85245.132	330949.604/85242.489	71	3.5	3
1642	NWP KAP C409/ 1/42/1/19	தலையாடி பாதை	PS	TAR	331033.604/85222.869	331033.604/85222.869	334238.958/84366.585	334239.602/84373.97	3440	3.5	3
1643	NWP KAP C409/ 1/42/1/19/ 1	வெல்லாக்கர் பாதை	PS	GRV	331171.215/85215.621	331171.215/85215.621	331167.714/85243.493	331164.507/85243.264	30	2.8	2.4
1644	NWP KAP C409/ 1/42/1/19/2	தலையாடி பாதை	PS	GRV	331054.465/85625.379	331054.465/85625.379	331560.686/85118.439	331565.891/85115.808	1100	3.5	3
1645	NWP KAP C409/1/ 42/1/19/2/1	தலையாடி பாதை	PS	GRV	331191.269/85459.217	331191.269/85459.217	331201.802/85406.568	331203.681/85407.234	100	2.8	2.4



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1646	NWP KAP C409/1/42/1/19/2/2	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331077.474/85495.4	331098.452/85381.066	331101.658/85381.515	121	2.8	2.4
1647	NWP KAP C409/1/42/1/19/2/2/1	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331090.331/85442.096	331147.705/85453.815	331147.036/85455.797	58	2.8	2.4
1648	NWP KAP C409/1/42/1/19/2/2/2	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331097.744/85398.365	331154.346/85409.201	331154.011/85410.302	61	2.8	2.4
1649	NWP KAP C409/1/42/1/20	அல் ஹம்ரா பாதை	PS	GRV	331023.753/85225.599	330936.947/85218.212	330937.176/85214.906	80	2.8	2.4
1650	NWP KAP C409/1/42/1/21	வெல்லாக்கர் குறுக்கு பாதை	PS	GRV	331026.349/85205.329	330956.679/85200.851	330957.015/85199.309	74	3.5	3
1651	NWP KAP C409/1/42/1/22	வெல்லாக்கர் பாதை	PS	GRV	331030.843/85135.362	330950.985/85135.927	330950.217/85133.611	87	3.5	3
1652	NWP KAP C409/1/42/1/23	வோடர் டேன்க் பாதை	PS	GRV	331040.206/85107.506	331082.347/85107.394	331082.463/85105.19	45	2.8	2.4
1653	NWP KAP C409/1/42/1/24	ரெட்டானா குறுக்கு பாதை	PS	GRV	331546.279/83726.901	331229.052/83730.699	331228.838/83727.833	323	3.5	3

210A **IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.11.25**

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அசலம் (மீற்றர்)	சராசரி குமப்பாட்டு அசலம் (மீற்றர்)
1654	NWP KAP C409/ 1/42/1/25	ரெட்பானா குறுக்கு பாதை	PS	TAR	331557.419/83823.135	331557.419/83823.135	331113.129/83902.971	331115.795/83898.791	511	3.2	2.7
1655	NWP KAP C409/ 1/42/1/26	ரெட்பானா பாதை	PS	GRV	331539.035/83452.482	331539.035/83452.482	332117.495/83455.213	332117.263/83459.62	592	3.5	3
1656	NWP KAP C409/ 1/42/2	ஹப்பீ வீதீ	PS	TAR	330914.113/85881.457	330914.113/85881.457	330953.084/85651.566	330956.179/85652.235	236	3.5	3
1657	NWP KAP C409/ 1/42/3	அல் ஹஜீரா வீதி	PS	CNC	330987.181/85897.623	330987.181/85897.623	331017.431/85661.209	331021.743/85661.771	241	3.6	3
1658	NWP KAP C409/ 1/42/4	பள்ளிவா சல்துறை பாதை	PS	GRV	331054.008/85932.178	331054.008/85932.178	331083.667/85882.663	331083.329/85885.087	71	3.5	3
1659	NWP KAP C409/ 1/42/5	பள்ளிவா சல்துறை பாதை	PS	GRV	331095.682/85941.652	331095.682/85941.652	331117.658/85825.887	331119.204/85826.883	118	3.5	3
1660	NWP KAP C409/ 1/42/6	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331190.576/85943.659	331190.576/85943.659	331175.659/85851.933	331177.316/85852.489	125	2.8	2.4
1661	NWP KAP C409/ 1/42/7	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331208.692/85952.631	331208.692/85952.631	331320.406/86037.552	331320.51/86040.308	210	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு எலாப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1662	NWP KAP C409/ 1/42/7/1	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331209.66/85963.544	331336.184/85966.293	331337.506/85968.5	130	3.5	3
1663	NWP KAP C409/ 1/42/7/2	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331207.8/85998.693	331328.468/85999.113	331328.459/86002.639	130	3.5	3
1664	NWP KAP C409/ 1/42/8	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331253.74/85940.405	331265.837/85881.368	331270.255/85883.473	63	2.8	2.4
1665	NWP KAP C409/ 1/42/9	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331398.4/85944.523	331411.821/85757.658	331415.578/85758.99	190	2.8	2.4
1666	NWP KAP C409/ 1/42/3/1	அஹமட்புரம் பாதை	PS	GRV	331016.927/85685.011	331155.275/85692.53	331154.491/85696.385	138	2.8	2.4
1667	NWP KAP B349/ 1/103	சமாதிவாதி பாதை	PS	GRV	331291.059/86224.708	331182.443/86096.046	331182.559/86093.952	260	3.5	3
1668	NWP KAP B349/ 1/102/1	சல்பி ஹாஜியார் வீதி	PS	GRV	330861.494/85956.148	330971.187/85966.679	330966.644/85970.193	109	3.2	2.7
1669	NWP KAP C409/ 1/42/1/26/1	ரெட்டானா பாதை	PS	GRV	331976.132/83754.144	332043.605/83457.333	332046.149/83457.56	309	2.8	2.4

212A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லரல்யே ஹி லிஷெஷ ஸ்ரீஸி ல்லுய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1670	NWP KAP C409/ 1/42/10	அல்பா லோட்டர் பாதை	PS	GRV	331793.9/85910.495	331793.9/85910.495	331790.171/85812.078	331793.6/85811.976	101	3.5	3
1671	NWP KAP C409/ 1/42/11	சமாதிலாதி பாதை	PS	GRV	331882.73/85904.883	331882.73/85904.883	331881.305/85771.098	331884.735/85770.666	140	2.8	2.4
1672	NWP KAP C409/ 1/42/12	தலையாடி பாதை	PS	GRV	331926.538/85901.91	331926.538/85901.91	332022.413/85051.862	332026.949/85051.433	974	3.5	3
1673	NWP KAP B349/ 1/104	மஸ்ஜித் பாதை	PS	GRV	331412.823/86229.097	331412.823/86229.097	331405.012/86299.385	331401.916/86298.716	72	2.2	1.8
1674	NWP KAP B349/ 1/105	சமாதிலாதி பாதை	PS	GRV	331511.613/86221.526	331511.613/86221.526	331512.664/86329.304	331510.009/86329.518	109	2.8	2.4
1675	NWP KAP B349/ 1/106	சமாதிலாதி பாதை	PS	GRV	331670.793/86213.559	331670.793/86213.559	331642.801/86433.335	331641.81/86431.459	246	2.8	2.4
1676	NWP KAP B349/ 1/107	சமாதிலாதி பாதை	PS	GRV	331848.286/86138.197	331848.286/86138.197	331856.716/85913.412	331860.367/85912.98	221	2.8	2.4
1677	NWP KAP B349/ 1/108	சமாதிலாதி பாதை	PS	CNC	332064.239/86074.946	332064.239/86074.946	331929.391/85910.734	331930.401/85904.896	320	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி குமப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1678	NWP KAP B349/ 1/108/1	கூரடி பாதை	PS	GRV	332075.098/85894.909	332075.098/85894.909	332338.042/85366.083	714	2.8	2.4
1679	NWP KAP B349/ 1/108/1/1	கூரடி பாதை	PS	GRV	332171.576/85711.126	332171.576/85711.126	332405.152/85719.772	238	2.8	2.4
1680	NWP KAP B349/ 1/109	சாந்த மரியா பாதை	PS	TAR	332884.336/85831.644	332884.336/85831.644	333039.28/85579.363	410	3.5	3
1681	NWP KAP B349/ 1/109/ 1	சாந்த மரியா பாதை	PS	GRV	332865.991/85611.093	332865.991/85611.093	332775.693/85585.294	114	2.8	2.4
1682	NWP KAP B349/ 1/109/ 1/1	சாந்த மரியா பாதை	PS	GRV	332801.032/85581.172	332801.032/85581.172	332798.19/85525.405	61	2.8	2.4
1683	NWP KAP B349/ 1/109/2	அல்லிராணி பாதை	PS	TAR	332908.966/85587.622	332908.966/85587.622	332451.443/84969.664	940	3.8	3.3
1684	NWP KAP B349/ 1/109/2/1	அல்லிராணி பாதை	PS	GRV	332837.291/85289.354	332837.291/85289.354	332689.026/85096.676	405	2.8	2.4
1685	NWP KAP B349/ 1/110	குருசுதிலாதி பாதை	PS	CNC	332968.324/85816.543	332968.324/85816.543	332963.185/85707.655	112	3	2.6

214A IV (ஈ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லரல்யே ல்லி லிஸெ ல்லபி ல்லய - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1686	NWP KAP B349/1/111	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	CNC	333066.041/85795.967	333066.041/85795.967	333345.446/85147.635	333346.097/85152.595	928	3.7	3.3
1687	NWP KAP B349/1/111/1	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	333052.635/85633.283	333052.635/85633.283	333144.478/85446.076	333147.134/85445.643	270	3.5	3
1688	NWP KAP B349/1/111/1/1	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	333128.958/85631.386	333128.958/85631.386	333196.653/85629.357	333196.206/85631.009	74	2.8	2.4
1689	NWP KAP B349/1/111/2	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	333042.88/85513.034	333042.88/85513.034	332982.045/85514.199	332983.159/85511.116	72	2.8	2.4
1690	NWP KAP B349/1/111/3	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	TAR	333062.998/85432.422	333062.998/85432.422	333568.24/85518.799	333566.676/85524.745	526	3.8	3.3
1691	NWP KAP B349/1/111/4	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	333070.392/85182.075	333070.392/85182.075	333073.79/85066.047	333077.332/85065.064	121	3	2.5
1692	NWP KAP B349/1/112	சாந்த ஜோசப் பாதை	PS	GRV	333225.801/85863.819	333225.801/85863.819	333258.763/84666.845	333263.191/84665.755	1239	4.2	3.6
1693	NWP KAP B349/1/113	எஸ் ஜே ஹியூ பெரேரா பாதை	PS	CNC	333280.662/85906.496	333280.662/85906.496	333373.585/85729.1	333377.009/85730.982	202	3.5	3

IV (அ) ஹோபெச - ஸ்ரீ லோகா ப்ரதானாந்திரிசு ஸமாதலாடி சந்தரஸ்யே ஐதி லீஸெஷ டுஃபி பத்யஸ - 2022.11.25

215A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1694	NWP KAP B349/1/114	சாந்த அந்தோனி பாதை	PS	GRV	333350.863/85962.325	333465.574/85699.474	333468.116/85700.472	292	3.5	3
1695	NWP KAP B349/1/115	பாடசாலை பாதை	PS	CNC	333388.943/85992.947	333340.264/85055.939	333339.499/85052.631	810	3.6	3.1
1696	NWP KAP B349/1/115/1	எஸ் ஜே ஓறியு பெரேரா பாதை	PS	GRV	333455.422/85862.206	333336.431/85811.43	333337.105/85807.245	134	3.5	3
1697	NWP KAP B349/1/115/2	பாடசாலை பாதை	PS	TAR	334062.148/85753.907	333539.205/85669.03	333541.21/85663.525	544	3.6	3
1698	NWP KAP B349/1/116	நரிக்குடா பாதை	PS	GRV	333403.582/86020.644	333626.767/86070.034	333632.186/86070.158	855	3.5	3
1699	NWP KAP B349/1/117	குறிஞ்ஞன்டிய பாதை	PS	GRV	333552.391/86046.261	333592.863/85877.988	333596.4/85878.768	174	3.5	3
1700	NWP KAP C408/1/1	நூர் முன் பள்ளி பாதை	PS	GRV	334070.616/86073.49	334027.044/86027.868	334027.715/86024.894	88	2.8	2.4
1701	NWP KAP C408/1/2	குறிஞ்ஞன்டிய பாதை	PS	GRV	334071.581/85784.675	334128.329/85781.846	334128.656/85783.72	59	2.8	2.4

216A IV (அ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃலே ஃநி லிஸே ஃஸிபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாநாஃ ஃஸாஃலிஃஃ குடிநாஃ வர்த்தமாநப் பத்திரிஃ - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாநாநிந் இலஃஃம்	பாநாநிந் பையர்	அதிகார ஃபை	தன்மை	ஓருந்ஃநைஃஃ இடப்புறமாக தொடந்ஃஃ	ஓருந்ஃநைஃஃ வலப்புறமாக தொடந்ஃஃ	ஓருந்ஃநைஃஃ இடப்புறமாக முடிவு	ஓருந்ஃநைஃஃ வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மும்பாட்டு அஃலம் (மீற்றர்)
1702	NWP KAP C408/1/3	தலைவர் பாநா	PS	GRV	334070.71/85693.542	334070.71/85693.542	334223.636/85666.609	334222.187/85670.903	181	2.8	2.4
1703	NWP KAP C408/1/4	அஸ்கர் நஃர் பாநா	PS	GRV	334030.726/85415.31	334030.726/85415.31	333594.906/85472.145	333595.584/85466.527	450	4.2	3.6
1704	NWP KAP C408/1/4/1	அஸ்கர் நஃர்	PS	GRV	333947.901/85408.484	333947.901/85408.484	333960.144/85336.228	333962.688/85336.235	88	3.5	3
1705	NWP KAP C408/1/4/2	அஸ்கர் நஃர்	PS	GRV	333902.863/85416.632	333902.863/85416.632	333814.9/85300.81	333816.349/85296.627	200	2.8	2.4
1706	NWP KAP C408/1/4/2/1	அஸ்கர் நஃர் பாநா	PS	GRV	333905.598/85385.564	333905.598/85385.564	333801.129/85365.128	333801.356/85363.145	110	2.8	2.4
1707	NWP KAP C408/1/4/2/2	அஸ்கர் நஃர் பாநா	PS	GRV	333909.991/85355.052	333909.991/85355.052	333796.362/85326.768	333797.034/85323.684	124	3.5	3
1708	NWP KAP C408/1/5	ஆஃரிஃம பாநா	PS	GRV	334083.383/85155.939	334083.383/85155.939	334407.869/84996.781	334411.52/84996.68	538	2.8	2.4
1709	NWP KAP C408/1/5/1	ஆஃரிஃம பாநா	PS	GRV	334360.482/85228.504	334360.482/85228.504	334427.354/85330.937	334424.809/85331.151	162	2.8	2.4



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1710	NWP KAP C408/1/5/1/1	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334366.367/85262.239	334387.127/85360.585	334383.697/85361.127	105	2.8	2.4
1711	NWP KAP C408/1/6	விவசாய அலுவலக பாதை	PS	GRV	334076.334/85144.351	333903.456/85102.469	333903.355/85098.833	184	3.9	3.3
1712	NWP KAP C408/1/7	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	TAR	334105.301/85021.009	334139.821/84846.331	334140.938/84842.257	851	3.5	3
1713	NWP KAP C408/1/7/1	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333975.644/84818.907	333965.574/84863.289	333963.917/84862.513	41	2.8	2.4
1714	NWP KAP C408/1/7/2	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333999.525/84822.495	333988.693/84862.357	333986.371/84862.02	52	2.8	2.4
1715	NWP KAP C408/1/7/3	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333844.62/84929.972	333887.218/84796.307	333889.981/84797.086	150	3.5	3
1716	NWP KAP C408/1/7/3/1	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333873.451/84859.082	333935.339/84878.417	333934.781/84880.289	68	2.8	2.4
1717	NWP KAP C408/1/7/4	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333810.802/84919.196	333847.06/84799.619	333849.826/84799.185	130	3.2	2.7

218A IV (ஈ) கொட்ச - சூ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாஃ சலாசலாஃ ஃதரலாஃ ஃதரலாஃ ஃதரலாஃ ஃதரலாஃ ஃதரலாஃ - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1718	NWP KAP C408/ 1/7/5	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333763.959/84898.468	333763.959/84898.468	333684.377/84878.095	333685.156/84876.224	77	2.8	2.4
1719	NWP KAP C408/ 1/7/6	அஸ்ரப் நகர் பாதை	PS	GRV	333775.922/84849.242	333775.922/84849.242	333579.985/84657.654	333585.963/84655.686	389	2.8	2.4
1720	NWP KAP C408/ 1/8	ஆசிரிகம பாதை	PS	CNC	334138.863/84917.293	334138.863/84917.293	334620.467/85033.917	334621.141/85029.842	436	3.5	3
1721	NWP KAP C408/ 1/8/1	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334249.763/84931.356	334249.763/84931.356	334320.554/84717.654	334322.435/84717.108	292	2.8	2.4
1722	NWP KAP C408/ 1/8/2	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334261.967/84959.597	334261.967/84959.597	334237.445/85074.906	334233.573/85075.116	123	2.8	2.4
1723	NWP KAP C408/ 1/8/3	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334292.582/84968.272	334292.582/84968.272	334267.294/85080.493	334263.534/85080.263	121	2.8	2.4
1724	NWP KAP C408/ 1/8/4	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334323.753/84975.846	334323.753/84975.846	334300.726/85069.12	334298.626/85068.674	100	2.8	2.4
1725	NWP KAP C408/ 1/8/5	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334352.051/84982.421	334352.051/84982.421	334336.987/85076.046	334333.448/85075.816	102	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1726	NWP KAP C408/1/8/6	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334382.005/84990.102	334363.285/85086.032	334361.627/85085.697	101	2.8	2.4
1727	NWP KAP C408/1/8/7	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334444.684/85003.488	334427.726/85102.287	334424.075/85102.498	367	2.8	2.4
1728	NWP KAP C408/1/8/8	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334464.354/85010.261	334436.278/85173.604	334432.298/85173.263	172	2.8	2.4
1729	NWP KAP C408/1/8/8/1	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334437.495/85173.497	334760.269/85077.696	334761.36/85083.649	384	2.8	2.4
1730	NWP KAP C408/1/9	சிறிகம பாதை	PS	GRV	334161.884/84783.688	334407.536/84827.413	334407.193/84831.489	253	2.8	2.4
1731	NWP KAP C408/1/10	பாடசாலை பாதை	PS	CNC	334175.969/84726.644	334584.948/84360.327	334590.923/84359.35	681	3.5	3
1732	NWP KAP C408/1/10/1	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	334327.771/84664.34	334348.756/84718.609	334345.655/84720.034	63	2.8	2.4
1733	NWP KAP C408/1/10/2	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334373.726/84643.963	334432.537/84995.743	334426.018/84993.302	59	2.8	2.4

220A

**IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.11.25**

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
11734	NWP KAP C408/ 1/10/4	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334497.43/84583.459	334497.43/84583.459	334646.353/85117.4	334642.26/85117.5	579	2.8	2.4
11735	NWP KAP C408/ 1/10/5	முத்துக் குமார தோட்ட பாதை	PS	GRV	334755.933/84322.206	334755.933/84322.206	334634.425/84515.938	334631.892/84511.744	332	2.8	2.4
11736	NWP KAP C408/ 1/11	முசலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	334202.418/84551.285	334202.418/84551.285	333954.482/84535.432	333954.825/84531.245	260	3.5	3
11737	NWP KAP C408/ 1/11/1	முசலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	334102.19/84558.737	334102.19/84558.737	333932.972/84597.966	333932.978/84595.652	206	3.5	3
11738	NWP KAP C408/ 1/11/1/1	முசலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	334090.852/84580.416	334090.852/84580.416	333961.502/84558.15	333962.506/84554.626	142	3.2	2.7
11739	NWP KAP C408/ 1/11/2	முசலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	334083.183/84552.296	334083.183/84552.296	334087.304/84498.973	334091.728/84498.985	55	2.8	2.4
11740	NWP KAP C408/ 1/11/3	முசலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	334010.327/84539.544	334010.327/84539.544	334008.427/84504.718	334011.413/84504.836	36	2.8	2.4
11741	NWP KAP C408/1/12	ஆசிரிகம பாதை	PS	GRV	334217.416/84525.869	334217.416/84525.869	334387.597/84626.589	334382.06/84628.999	254	2.8	2.4

IV (ஈ) ஹெபெச - ஸ்ரீ லோகா ப்ரஸாநாத்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸ்நாஸஸே ஹி லீஸெஸ ஸ்ஸபி ஸ்ஸுஸ - 2022.11.25

221A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1742	NWP KAP C408/1/13	சந்தக்குளிய குடா பாதை	PS	CNC	334254.256/84353.071	334254.256/84353.071	335697.178/84579.648	335698.714/84584.39	1656	3.5	3
1743	NWP KAP C408/1/13/1	குடா பாதை	PS	TAR	334583.313/84351.286	334583.313/84351.286	334533.787/84214.518	334539.21/84213.209	151	3.5	3
1744	NWP KAP C409/1/42/1/19/3	தல்லடி பாதை	PS	GRV	334172.893/84379.195	334172.893/84379.195	334166.792/84343.807	334169.005/84343.482	38	2.8	2.4
1745	NWP KAP C409/1/42/1/19/4	தல்லடி பாதை	PS	GRV	334062.988/84407.338	334062.988/84407.338	334053.431/84467.149	334049.672/84466.478	63	3.2	2.7
1746	NWP KAP C409/1/42/1/19/5	தல்லடி பாதை	PS	GRV	333992.059/84419.385	333992.059/84419.385	333990.275/84467.204	333985.962/84467.083	50	2.8	2.4
1747	NWP KAP C409/1/42/1/19/5	முசலி முஹாம் பாதை	PS	GRV	333931.189/84433.331	333931.189/84433.331	333954.551/84593.725	333951.012/84593.715	169	4.2	3.6
1748	NWP KAP C409/1/42/1/19/5/1	சின்ன சந்தி பாதை	PS	GRV	333460.588/84678.39	333460.588/84678.39	333950.192/84568.919	333952.063/84572.23	510	3.5	3
1749	NWP KAP C409/1/42/1/19/5/1/1	ஜனாதிபதி மாவத்தை	PS	GRV	333769.89/84617.156	333769.89/84617.156	333787.23/84796.598	333784.019/84797.912	188	3.5	3

222A IV (ஈ) கொட்ச - சூ லுனு ப்ரஃதாந்நின ஸலாஃலாஃ ஃதரஃலே ஃதி லிஃல ஃஃலி ஃஃல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1750	NWP KAP C409/ 1/42/ 1/19/6	தல்லடி பாதை	PS	GRV	333879.524/84438.375	333879.524/84438.375	333861.281/84393.037	333863.717/84392.052	54	2.8	2.4
1751	NWP KAP C409/ 1/42/ 1/19/7	தல்லடி பாதை	PS	GRV	333861.593/84442.956	333861.593/84442.956	333847.651/84403.03	333850.087/84401.824	46	2.8	2.4
1752	NWP KAP C409/ 1/42/ 1/19/8	தல்லடி பாதை	PS	GRV	333504.371/84557.62	333504.371/84557.62	333503.338/84529.627	333505.992/84529.634	31	2.8	2.4
1753	NWP KAP C409/ 1/42/ 1/19/9	தல்லடி பாதை	PS	GRV	333454.092/84582.062	333454.092/84582.062	333460.751/84786.052	333458.759/84786.157	204	3.5	3
1754	NWP KAP C409/ 1/42/ 1/19/ 10	தல்லடி பாதை	PS	GRV	333376.266/84609.078	333376.266/84609.078	333247.929/84240.909	333252.243/84240.7	455	3.5	3
1755	NWP KAP C408/1/14	நூலக பாதை	PS	GRV	334268.423/84222.859	334268.423/84222.859	334062.1/84323.919	334060.672/84320.279	259	3.2	2.7
1756	NWP KAP C408/ 1/15	ரெட்பானா பாதை	PS	CNC	331569.952/83810.164	331569.952/83810.164	334184.385/83623.404	334187.135/83629.362	2820	4.2	3.6
1757	NWP KAP C408/ 1/15/1	நகமொட்ட பாதை	PS	GRV	333975.106/83670.569	333975.106/83670.569	333937.982/83571.186	333940.195/83570.861	129	2.8	2.4

IV (அ) ஹொபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா ப்ரதானாதிபதி சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருக்கிற தகவல் - 2022.11.25

223A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1758	NWP KAP C408/ 1/15/2	ரெட்டானா கடற்கரை பாதை	PS	GRV	333086.933/83674.077	333021.857/83142.646	333027.169/83141.337	543	2.8	2.4
1759	NWP KAP C408/ 1/16	பரிசுர தோட்டம் பாதை	PS	CNC	334185.351/83592.773	333808.794/82691.267	333814.877/82691.504	620	3.6	3.3
1760	NWP KAP C408/ 1/16/1	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	334138.125/83465.484	334086.047/83501.161	334082.617/83501.372	97	3.2	2.7
1761	NWP KAP C408/ 1/16/2	மயான பாதை	PS	GRV	333825.954/82894.072	333615.098/82909.824	333614.887/82905.856	223	2.8	2.4
1762	NWP KAP C408/ 1/16/2/1	மயான பாதை	PS	GRV	333708.353/82904.34	333721.908/83174.355	333718.918/83175.669	285	2.8	2.4
1763	NWP KAP C408/ 1/16/2/1/1	மயான பாதை	PS	GRV	333677.334/83048.725	333568.429/83032.679	333570.112/83023.758	112	2.8	2.4
1764	NWP KAP C408/1/17	குடா பாதை	PS	CNC	334289.641/83555.03	335054.701/84229.324	335050.154/84233.72	1178	3.2	2.7
1765	NWP KAP C408/ 1/17/1	குடா பாதை	PS	CNC	334894.09/83980.531	335034.484/83882.497	335037.24/83886.251	175	3.2	2.7

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அசலம் (மீற்றர்)	சராசரி இமம்பாட்டு அசலம் (மீற்றர்)
1766	NWP KAP C408/ 1/17/2	குடா பாதை	PS	CNC	334269.168/84276.195	334269.168/84276.195	334941.863/84067.928	334944.403/84069.698	727	3.5	3
1767	NWP KAP C408/ 1/17/3	குடா பாதை	PS	CNC	335063.093/84234.635	335063.093/84234.635	335342.196/84090.905	335345.833/84095.763	322	3.2	2.7
1768	NWP KAP C408/ 1/17/3/1	குடா பாதை	PS	GRV	335243.877/84129.435	335243.877/84129.435	334973.796/83743.276	334976.437/83748.241	575	3.2	2.7
1769	NWP KAP C408/ 1/18	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334378.818/83166.281	334378.818/83166.281	334295.897/83279.562	334292.796/83281.096	230	4.2	3.5
1770	NWP KAP C408/ 1/18/1	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	CNC	334063.54/83227.488	334063.54/83227.488	334256.452/83179.842	334252.683/83183.028	213	3.5	3
1771	NWP KAP C408/ 1/18/1/1	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334215.54/83175.327	334215.54/83175.327	334193.362/83112.898	334196.794/83111.805	87	2.8	2.4
1772	NWP KAP C408/ 1/18/1/2	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334209.318/83185.779	334209.318/83185.779	334252.435/83277.243	334249.776/83278.889	100	2.8	2.4
1773	NWP KAP C408/ 1/18/1/3	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334181.649/83192.427	334181.649/83192.427	334149.309/83125.013	334150.973/83123.034	58	2.8	2.4



IV (அ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா பூசாநாத்ரிக் கலாசலாடி சீகரஸ்யே ஐதி லீலேஷ டீபி பதுய - 2022.11.25

225A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1774	NWP KAP C408/ 1/18/1/4	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334180.639/83198.045	334180.639/83198.045	334213.407/83270.969	334209.974/83272.503	81	2.8	2.4
1775	NWP KAP C408/ 1/18/1/5	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334145.441/83207.539	334145.441/83207.539	334126.433/83159.554	334129.865/83158.351	58	2.8	2.4
1776	NWP KAP C408/ 1/18/1/6	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334151.847/83211.082	334151.847/83211.082	334181.949/83288.407	334179.515/83288.842	85	3.2	2.5
1777	NWP KAP C408/ 1/18/1/7	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334110.466/83216.593	334110.466/83216.593	334094.957/83183.604	334097.615/83182.509	31	2.8	2.4
1778	NWP KAP C408/ 1/18/1/8	பெரிய முஹாம் பாதை	PS	GRV	334117.199/83221.9	334117.199/83221.9	334142.266/83279.157	334140.491/83281.136	68	2.8	2.4
1779	NWP KAP C408/ 1/19	தண்ணீர் தாங்கி பாதை	PS	TAR	334336.49/82902.144	334336.49/82902.144	334193.09/82880.938	334196.633/82879.515	179	2.8	2.4
1780	NWP KAP C408/ 1/19/ 1	தண்ணீர் தாங்கி பாதை	PS	TAR	334194.02/82905.624	334194.02/82905.624	334078.844/82918.984	334078.301/82915.346	123	2.8	2.4
1781	NWP KAP C408/ 1/20	வேல்லை பாதை	PS	TAR	334292.448/82617.837	334292.448/82617.837	334407.419/82515	334412.735/82512.48	229	3.2	2.7

226A IV (ஈ) கொடீச - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதீபாந்ரிக ஸலாகலா஢ீ த்நரகலீ ஢ி விஸேஷ ஢ீஸி ப்ரதீப - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைத் தனநாயக தோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமாளப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமாளது - 2022.11.25

இல.	பாளையின் இலக்கம்	பாளையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மும்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1782	NWP KAP C408/ 1/20/1	வேல்ல பாளை	PS	GRV	334436.659/82583.288	334436.659/82583.288	334520.119/82601.471	334518.452/82604.442	113	3.2	2.7
1783	NWP KAP C408/ 1/21	நுக செவன பாளை	PS	CNC	334279.564/82596.205	334279.564/82596.205	333736.441/82697.467	333736.01/82693.168	560	4.2	3.6
1784	NWP KAP C408/ 1/21/1	நுக செவன பாளை	PS	GRV	333894.759/82682.128	333894.759/82682.128	333896.266/82739.654	333893.169/82739.426	56	2.8	2.4
1785	NWP KAP C408/ 1/21/2	நுக செவன பாளை	PS	TAR	333922.667/82668.759	333922.667/82668.759	333875.193/82594.471	333874.539/82590.723	129	4.2	3.6
1786	NWP KAP C408/ 1/21/2/1	நுக செவன பாளை	PS	TAR	333930.358/82604.756	333930.358/82604.756	334015.568/82588.562	334015.673/82590.656	97	3.5	3
1787	NWP KAP C408/ 1/22	கந்தக்குளிய பாளை	PS	GRV	334252.281/82457.288	334252.281/82457.288	334349.919/82426.031	334351.461/82428.57	108	2.8	2.4
1788	NWP KAP C408/ 1/23	ஹரல் மாவத்தை	PS	BP	334244.531/82460.132	334244.531/82460.132	334143.791/82618.765	334149.657/82617.128	263	4.2	3.6
1789	NWP KAP C408/ 1/23/1	ஹரல் மாவத்தை	PS	GRV	334106.488/82504.505	334106.488/82504.505	333974.481/82524.871	333973.056/82519.688	140	4.2	3.6

IV (ஈ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா ப்ரஸாநாத்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸ்நாஸஸே ஹி லீஸெஸ் ஸ்ஸபி ஸ்ஸுஸ் - 2022.11.25

227A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1790	NWP KAP C408/1/24	கந்தக்குடா சப்வே பாதை	PS	TAR	334232.108/82390.126	334232.108/82390.126	334283.036/82371.528	334285.13/82374.509	67	3.5	3
1791	NWP KAP C408/1/24/1	வாடி பாதை	PS	TAR	334320.387/82384.63	334320.387/82384.63	334244.216/82204.26	334247.315/82203.386	214	3.2	2.7
1792	NWP KAP C408/1/25	கந்தக்குளிய பாதை	PS	CNC	334151.164/82133.157	334151.164/82133.157	334353.047/82081.683	334353.92/82086.093	216	3.5	3
1793	NWP KAP C408/1/26	கந்தக்குளிய கடற்கரை பாதை	PS	TAR	334129.558/82105.771	334129.558/82105.771	333878.81/81031.688	333880.125/81036.32	1358	4	3.6
1794	NWP KAP C408/1/26/1	வான்படை வீதி	PS	TAR	334133.188/82113.384	334133.188/82113.384	331694.456/83444.845	331682.391/83448.12	3511	4.2	3.6
1795	NWP KAP C408/1/26/1/1	ரெட்டானா பாதை	PS	GRV	331430.897/83312.904	331430.897/83312.904	332640.76/83165.114	332640.861/83168.861	1533	3.5	3
1796	NWP KAP C408/1/26/1/1/1	ரெட்டானா பாதை	PS	GRV	332132.914/83312.105	332132.914/83312.105	332143.104/83138.677	332146.64/83139.679	184	2.8	2.4
1797	NWP KAP C408/1/26/1/1/2	ரெட்டானா பாதை	PS	GRV	332338.57/83254.901	332338.57/83254.901	332329.153/83050.898	332333.137/83049.807	215	2.8	2.4

228A IV (ஈ) கொட்ச - சூ லகா ப்ரகாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லாலலே ல்லி லிலேஷ ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாலைதழின் இலக்கம்	பாலைதழின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1798	NWP KAP C408/ 1/26/1/1/3	ரெட்பானா பாலைத	PS	GRV	332417.603/83231.967	332417.603/83231.967	332536.436/83467.995	308	2.8	2.4
1799	NWP KAP C408/ 1/26/1/1/4	ரெட்பானா பாலைத	PS	GRV	332546.602/83177.649	332546.602/83177.649	332514.933/82939.206	93	2.8	2.4
1800	NWP KAP C408/ 1/26/1/2	ரெட்பானா டோட்ட பாலைத	PS	GRV	331688.362/83112.244	331688.362/83112.244	331842.624/83124.772	121	2.8	2.4
1801	NWP KAP C408/ 1/26/1/3	பன்சல் பாலைத	PS	CNC	333650.396/82195.077	333650.396/82195.077	333620.431/82066.619	140	4.2	3.6
1802	NWP KAP C408/ 1/26/1/4	பன்சல் பாலைத	PS	TAR	333738.874/82072.884	333738.874/82072.884	333763.995/82192.403	130	3.5	3
1803	NWP KAP C408/ 1/26/1/5	பன்சல் பாலைத	PS	CNC	333993.639/82100.01	333993.639/82100.01	333537.515/82135.381	520	4.2	3.6
1804	NWP KAP C408/ 1/26/1/5/1	ஈச்சன்காடு பாலைத	PS	TAR	333745.981/82062.435	333745.981/82062.435	333701.485/81618.337	460	3.5	3
1805	NWP KAP C408/ 1/26/2	ஈச்சன்காடு பாலைத	PS	TAR	333875.431/81881.067	333875.431/81881.067	334093.005/82042.532	322	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1806	NWP KAP C408/ 1/26/3	திலைவா பாதை	PS	TAR	333872.302/81893.07	333872.302/81893.07	333288.437/81924.793	333288.787/81917.962	620	3.5	3
1807	NWP KAP C408/ 1/26/3/1	சிடு குமாரி பாதை	PS	TAR	333819.74/81901.966	333819.74/81901.966	333818.447/81806.092	333821.434/81805.88	100	3.8	3.3
1808	NWP KAP C408/ 1/26/3/2	அலுத் கம்பமான பாதை	PS	TAR	333763.32/81906.003	333763.32/81906.003	333756.038/81609.226	333760.464/81608.577	300	3.5	3
1809	NWP KAP C408/ 1/26/3/2/1	அலுத் கம்பமான பாதை	PS	GRV	333759.004/81741.139	333759.004/81741.139	333464.337/81745.531	333463.576/81740.68	300	2.8	2.4
1810	NWP KAP C408/ 1/26/3/3	அலுத் கம்பமான பாதை	PS	TAR	333646.588/81922.111	333646.588/81922.111	333642.18/81625.892	333647.269/81625.465	300	3.5	3
1811	NWP KAP C408/ 1/26/3/4	அலுத் கம்பமான பாதை	PS	GRV	333582.058/81939.24	333582.058/81939.24	333580.481/81618.564	333584.133/81617.803	200	2.8	2.4
1812	NWP KAP C408/ 1/26/3/5	அலுத் கம்பமான பாதை	PS	GRV	333530.925/81951.776	333530.925/81951.776	333515.954/81551.943	333520.157/81551.955	370	2.8	2.4
1813	NWP KAP C408/ 1/26/4	சிடு குமாரி பாதை	PS	TAR	333839.02/81806.257	333839.02/81806.257	333532.761/81844.009	333533.548/81839.052	370	3.5	3

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அசலம் (மீற்றர்)	சராசரி இமம்பாட்டு அசலம் (மீற்றர்)
1814	NWP KAP C408/ 1/26/3/6	அலுத் கம்பளான பாதை	PS	TAR	333444.323/81950.554	333444.323/81950.554	333440.357/81861.945	333443.454/81861.623	100	3.5	3
1815	NWP KAP C408/ 1/26/3/7	அலுத் கம்பளான பாதை	PS	GRV	333393.515/81924.191	333393.515/81924.191	333441.216/81871.534	333441.318/81874.841	100	2.8	2.4
1816	NWP KAP C408/ 1/13/2	குடா பாதை	PS	GRV	334746.548/84315.9	334746.548/84315.9	334700.907/84174.184	334709.428/84172.553	154	3.2	2.7
1817	NWP KAP C408/ 1/13/3	குடா பாதை	PS	GRV	335449.557/84612.279	335449.557/84612.279	335124.283/84309.505	335121.526/84306.303	717	3.5	3
1818	NWP KAP C408/ 1/13/1	கடற்கரை பாதை	PS	GRV	335291.476/84241.184	335291.476/84241.184	335408.432/84139.453	335410.747/84142.214	160	2.8	2.4
1819	NWP KAP C408/ 1/13/2	குடா பாதை	PS	GRV	335642.289/84590.634	335642.289/84590.634	335559.164/84486.397	335563.708/84482.993	144	2.8	2.4
1820	NWP KAP C408/ 1/13/4	கந்தக்குளி பாதை	PS	GRV	335287.62/84489.434	335287.62/84489.434	335558.363/84285.187	335562.114/84288.833	358	2.8	2.4
1821	NWP KAP C408/ 1/13/5	குடா பாதை	PS	GRV	335451.854/84622.202	335451.854/84622.202	335236.615/84622.412	335240.384/84619.336	276	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீடம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1822	NWP KAP C408/ 1/13/3/3	குடா பாதை	PS	GRV	335561.294/84475.494	335549.085/84322.628	335552.858/84317.789	251	2.8	2.4
1823	NWP KAP C408/ 1/13/6	கடற்கரை பாதை	PS	GRV	335943.162/85900.908	335535.865/84641.154	335539.624/84641.825	1695	3.2	2.7
1824	NWP KAP C408/ 1/13/6/1	கடற்கரை பாதை	PS	CNC	335562.275/85075.262	335833.05/85155.083	335835.254/85158.504	378	3.2	2.7
1825	NWP KAP C408/ 1/13/7	குடா கடற்கரை பாதை	PS	GRV	335704.484/84577.133	335607.595/84534.236	335605.612/84531.366	295	2.8	2.4
1826	NWP KAP C408/ 1/13/8	குடா பாதை	PS	GRV	335401.714/84593.532	335347.335/84621.158	335349.884/84619.071	72	2.8	2.4
1827	NWP KAP B349/ 1/118	குருஞ் ஞன்பிடிய பாதை	PS	CNC	334193.143/86254.522	334076.62/85889.262	334076.521/85884.744	511	2.8	2.4
1828	NWP KAP B349/ 1/118/1	குருஞ் ஞன்பிடிய பாதை	PS	GRV	334172.641/85883.228	334174.442/85828.136	334175.659/85827.919	57	2.8	2.4
1829	NWP KAP B349/ 1/119	ஜனாதிபதி மாவத்தை	PS	CNC	334268.559/86303.972	334716.153/85541.271	334720.139/85539.518	1065	3.8	3.3

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1838	NWP KAP B349/ 1/128	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	GRV	335354.651/87403.596	335463.045/87272.637	335466.922/87270.553	201	3.5	3
1839	NWP KAP B349/ 1/127/1	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	GRV	335389.475/87366.661	335415.614/87395.818	335414.283/87397.247	41	3.5	3
1840	NWP KAP B349/ 1/127/2	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	GRV	335433.717/87323.139	335463.156/87272.527	335467.365/87270.113	57	2.8	2.4
1841	NWP KAP B349/ 1/128	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	CNC	335476.589/87513.656	335434.144/87329.2	335438.133/87326.456	198	2.8	2.4
1842	NWP KAP B349/ 1/128/1	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	GRV	335461.334/87380.067	335545.203/87324.415	335546.856/87326.953	107	2.8	2.4
1843	NWP KAP B349/ 1/129	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	CPT	335556.059/87578.65	335626.343/87168.263	335623.807/87165.281	675	4	3.5
1844	NWP KAP B349/ 1/129/ 1	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	GRV	335631.869/87517.136	335723.546/87609.818	335719.998/87612.895	140	3.2	2.7
1845	NWP KAP B349/ 1/129/2	குரக்கன் சேனை பாதை	PS	GRV	335697.063/87454.935	335761.619/87556.363	335759.07/87558.34	128	2.8	2.4

234A IV (ஈ) கொடீச - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரஹ்மணியக் கலாசலாஜீ க்ரஹ்ரக்ஷே ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரஹ்மணியக் - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பா.தையின் இலக்கம்	பா.தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1846	NWP KAP B349/ 1/129/3	குரக்கன் சேனை பா.தை	PS	GRV	335748.724/87364.491	335748.724/87364.491	335808.101/87328.06	335809.086/87332.25	138	2.8	2.4
1847	NWP KAP B349/ 1/129/4	குரக்கன் சேனை பா.தை	PS	GRV	335654.819/87495.708	335654.819/87495.708	335738.981/87585.506	335737.429/87587.155	140	2.8	2.4
1848	NWP KAP B349/ 1/129/5	குரக்கன் சேனை பா.தை	PS	GRV	335719.642/87318.358	335719.642/87318.358	335772.489/87283.894	335773.696/87287.313	98	2.8	2.4
1849	NWP KAP B349/ 1/129/6	குரக்கன் சேனை பா.தை	PS	CNC	335697.98/87138.695	335697.98/87138.695	335711.001/87063.689	335714.435/87061.714	111	2.8	2.4
1850	NWP KAP B349/ 1/130	குஞ்சிமாந் தோட்டம் பா.தை	PS	GRV	335800.46/87810.227	335800.46/87810.227	335869.03/87724.895	335870.906/87726.442	112	3.2	2.7
1851	NWP KAP B349/ 1/131	ஏஜீவு முஹாம்	PS	CNC	336139.291/88183.412	336139.291/88183.412	336301.533/88058.099	336296.107/88060.399	297	3.2	2.7
1852	NWP KAP B349/ 1/132	பெரியபாலை பா.தை	PS	GRV	335953.398/87951.766	335953.398/87951.766	336690.317/88316.37	336686.99/88319.777	1046	3.5	3
1853	NWP KAP B349/ 1/133	பெரியபாலை பா.தை	PS	GRV	336097.623/88127.662	336097.623/88127.662	336249.881/87970.589	336251.311/87973.568	247	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1854	NWP KAP B349/1/132/1	பெரியபாலை பாதை	PS	GRV	336240.071/87826.659	336193.731/87738.061	336196.391/87735.974	336172.93/88089.837	110	2.8	2.4
1855	NWP KAP B349/1/131/1	ஏஜீவு முஹாம்	PS	GRV	336173.977/88156.834	336170.383/88091.153	336172.93/88089.837	336172.93/88089.837	85	3.2	2.7
1856	NWP KAP B349/1/131/2	ஏஜீவு முஹாம்	PS	GRV	336236.86/88089.779	336325.989/88053.092	336326.535/88055.958	336326.535/88055.958	103	3.2	2.7
1857	NWP KAP B349/1/134	பெரியபாலை பாதை	PS	GRV	336185.716/88238.293	336254.548/88136.543	336256.209/88135.997	336256.209/88135.997	150	2.8	2.4
1858	NWP KAP B349/1/135	இஸ்மாயில் புரம் பாதை	PS	CNC	335977.487/88004.497	335908.98/88327.176	335903.668/88328.595	335903.668/88328.595	462	3.2	2.7
1859	NWP KAP B349/1/135/1	இஸ்மாயில் புரம் பாதை	PS	GRV	335870.663/88258.762	335800.31/88262.221	335800.319/88258.805	335800.319/88258.805	88	3.2	2.7
1860	NWP KAP B349/1/136	மார்க்கல் பாதை	PS	GRV	336030.313/88065.235	335911.44/88141.845	335909.569/88138.094	335909.569/88138.094	173	2.8	2.4
1861	NWP KAP B349/1/137	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336196.24/88275.563	335286.423/88357.228	335282.777/88355.676	335282.777/88355.676	1021	3.5	3

236A IV (அ) கொட்ப - சூ லுனா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாசலாடி சநரகலே டி விஸேஷ ஸபி ப்ரதா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1862	NWP KAP B349/ 1/137/1	யூஎம்யூ பாதை	PS	CNC	335966.611/88324.897	335966.611/88324.897	336048.14/88522.73	336045.289/88528.724	226	3.8	3.3
1863	NWP KAP B349/ 1/137/1/1	யூஎம்யூ பாதை	PS	TAR	335992.229/88429.2	335992.229/88429.2	335909.726/88469.761	335907.304/88465.348	98	3.2	2.7
1864	NWP KAP B349/ 1/137/1/2	யூஎம்யூ பாதை	PS	GRV	336011.702/88470.239	336011.702/88470.239	335931.073/88513.56	335929.202/88509.809	94	2.8	2.4
1865	NWP KAP B349/ 1/137/1/3	யூஎம்யூ பாதை	PS	GRV	336024.914/88494.404	336024.914/88494.404	335944.618/88537.174	335942.415/88533.422	96	2.8	2.4
1866	NWP KAP B349/ 1/137/2	யூஎம்யூ பாதை	PS	CNC	335844.483/88333.183	335844.483/88333.183	335950.739/88566.059	335946.64/88568.473	263	3.8	3.3
1867	NWP KAP B349/ 1/137/2/1	யூஎம்யூ பாதை	PS	GRV	335877.548/88423.181	335877.548/88423.181	335800.582/88461.001	335799.26/88459.015	92	3.2	2.7
1868	NWP KAP B349/ 1/ 137/2/1/1	யூஎம்யூ பாதை	PS	GRV	335820.274/88503.253	335820.274/88503.253	335836.349/88444.563	335841.332/88442.262	97	3.2	2.7
1869	NWP KAP B349/ 1/138	ஏஜீஏ அலுவலக பாதை	PS	CNC	336246.363/88311.831	336246.363/88311.831	336385.47/88193.511	336385.791/88197.809	229	3.2	2.4

IV (அ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா ப்ரதானாந்திரிண ஸமாதலாடி சந்தர்ப்பயே ஐதி லீஸெஷ டுஃபி பத்யஸ - 2022.11.25

237A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1870	NWP KAP B349/ 1/138/1	ஏஜீவு முஹாம் பாதை	PS	GRV	336358.908/88200.496	336342.397/88081.562	336343.275/88084.429	146	3.2	2.7
1871	NWP KAP B349/ 1/138/1/1	ஏஜீவு முஹாம் பாதை	PS	GRV	336313.559/88113.664	336258.867/88134.461	336257.549/88130.931	77	2.8	2.4
1872	NWP KAP B349/ 1/ 138/1/1/2	ஏஜீவு முஹாம் பாதை	PS	GRV	336337.887/88159.122	336313.863/88167.987	336313.536/88166.333	15	2.8	2.4
1873	NWP KAP B349/ 1/139	அல் அக்சா பாதை	PS	CPT	336312.461/88416.456	335104.154/88881.824	335100.637/88872.89	1377	3.5	3
1874	NWP KAP B349/ 1/139/2	யூஎம்யூ பாதை	PS	CPT	336179.834/88465.264	335872.204/88393.086	335869.78/88389.223	405	4.2	3.6
1875	NWP KAP B349/ 1/139/3	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336115.474/88504.329	336078.056/88605.166	336075.953/88605.822	159	3.5	3
1876	NWP KAP B349/ 1/139/3/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	335971.221/88602.032	336060.565/88567.769	336062.215/88571.189	103	2.8	2.4
1877	NWP KAP B349/ 1/139/4	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	335963.858/88582.951	335879.085/88778.652	335878.321/88774.683	320	3.5	3

238A

**IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.11.25**

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அசலம் (மீற்றர்)	சராசரி இமம்பாட்டு அசலம் (மீற்றர்)
1878	NWP KAP B349/ 1/139/4/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	335957.902/88751.854	335957.902/88751.854	335979.868/88857.69	335976.437/88858.563	115	3.5	3
1879	NWP KAP B349/ 1/139/5	யூளம்பூ பாதை	PS	CNC	335902.522/88475.804	335902.522/88475.804	335910.768/88583.148	335907.998/88584.904	160	3.8	3.3
1880	NWP KAP B349/ 1/139/6	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	335914.955/88589.329	335914.955/88589.329	335939.903/88652.53	335937.246/88653.625	71	3.5	3
1881	NWP KAP B349/ 1/139/6/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	335972.056/88621.538	335972.056/88621.538	335935.965/88635	335934.974/88633.455	47	3.5	3
1882	NWP KAP B349/ 1/139/ 1	யூளம்பூ பாதை	PS	GRV	336244.601/88439.975	336244.601/88439.975	336129.267/88342.057	336127.173/88339.077	190	3.2	2.7
1883	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/7	அல் மனார் பாதை	PS	TAR	335861.009/88709.629	335861.009/88709.629	335590.682/88977.479	335590.358/88974.613	505	3.5	3
1884	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/7/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335670.153/88954.759	335670.153/88954.759	335678.892/88998.416	335676.235/88999.29	48	2.8	2.4
1885	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/7/1/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335669.664/88973.159	335669.664/88973.159	335597.725/88991.711	335596.624/88989.614	79	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1886	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/8	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335728.319/88739.596	335728.319/88739.596	335653.612/88759.242	156	2.8	2.4
1887	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/9	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335611.686/88761.781	335611.686/88761.781	335661.06/88480.814	368	3.2	2.7
1888	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/10	மூளம்பு பாதை	PS	CNC	335876.32/88602.895	335876.32/88602.895	335772.122/88474.813	206	3.5	3
1889	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/10/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	335764.593/88477.769	335764.593/88477.769	335605.354/88334.012	271	3.5	3
1890	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/10/1/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	335764.827/88472.812	335764.827/88472.812	335725.982/88350.294	136	3.5	3
1891	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/10/1/1/2	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	335730.308/88476.912	335730.308/88476.912	335674.24/88342.34	154	2.8	2.4
1892	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/10/1/1/3	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	335642.621/88336.64	335642.621/88336.64	335699.665/88479.258	160	3.5	3
1893	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/11	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335562.439/88773.227	335562.439/88773.227	335536.71/88580.883	200	3.2	2.7

240A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்லாஹீ ல்லால்லே ல்லி ல்லெல ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1894	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/12	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335526.91/88782.945	335526.91/88782.945	335500.409/88589.716	335502.622/88589.502	197	2.8	2.4
1895	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/12/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335459.482/88635.011	335459.482/88635.011	335504.623/88629.505	335505.387/88633.254	50	2.8	2.4
1896	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/13	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335487.286/88793.864	335487.286/88793.864	335446.75/88596.303	335449.959/88595.54	202	2.8	2.4
1897	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	CNC	335603.615/89024.562	335603.615/89024.562	335515.159/88793.604	335518.701/88792.511	256	3.5	3
1898	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/1	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335521.193/88813.453	335521.193/88813.453	335491.752/88821.423	335491.426/88819.108	61	2.8	2.4
1899	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/3	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335542.823/88876.646	335542.823/88876.646	335316.578/88944.284	335315.59/88941.307	242	2.8	2.4
1900	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/2	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335530.301/88842.125	335530.301/88842.125	335489.349/88853.151	335487.918/88850.393	68	2.8	2.4
1901	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/4	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335557.111/88912.603	335557.111/88912.603	335451.073/88944.071	335450.304/88941.976	116	2.8	2.4



IV (அ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லோகா ப்ரதானாதிபதி சமூகவாழ்வுத் திட்டத்தின் கீழ் 2022.11.25

241A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி குமப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1902	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/5	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335570.966/88945.034	335339.052/89023.898	335337.511/89021.029	252	2.8	2.4
1903	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/6	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335584.15/88980.217	335350.354/89104.034	335346.812/89104.906	314	3.5	3
1904	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/15	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335292.946/88841.198	335346.382/89055.761	335342.397/89057.183	230	2.8	2.4
1905	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/14/6/1	முஹமதியா புரம் பாதை	PS	GRV	335473.747/89076.135	335349.412/89082.544	335348.539/89077.914	155	2.8	2.4
1906	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/16	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335356.709/88819.54	335282.069/88504.761	335285.834/88503.118	327	3.2	2.7
1907	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/16/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335288.418/88662.789	335318.854/88654.932	335320.17/88659.453	33	2.8	2.4
1908	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/17	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335318.767/88821.318	335247.079/88520.32	335252.06/88518.9	324	2.8	2.4
1909	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/17/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335287.041/88682.73	335156.363/88704.329	335155.041/88702.232	138	2.8	2.4

242A IV (அ) கொட்ப - சூ லகா ப்ரகாநாந்ரிக ஸலாசலாடி சலாசலாடி லி லிசெல லுலலி லலுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1910	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/18	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335286.882/88833.69	335286.882/88833.69	335225.592/88532.386	335230.02/88530.524	317	2.8	2.4
1911	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/19	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335251.467/88842.305	335251.467/88842.305	335190.632/88535.824	335194.284/88534.952	311	2.8	2.4
1912	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/20	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335215.065/88847.503	335215.065/88847.503	335156.534/88548.631	335160.628/88547.649	308	2.8	2.4
1913	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/21	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335180.983/88854.029	335180.983/88854.029	335126.064/88569.931	335128.499/88569.276	298	3.5	3
1914	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/22	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335145.91/88858.569	335145.91/88858.569	335099.155/88758.288	335097.618/88753.767	153	3.2	2.7
1915	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/22/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335121.642/88744.791	335121.642/88744.791	335103.122/88632.461	335106.111/88631.367	114	2.8	2.4
1916	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/23	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335111.381/88866.636	335111.381/88866.636	335091.066/88764.328	335096.381/88761.807	116	2.8	2.4
1917	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/24	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335243.591/88851.652	335243.591/88851.652	335277.722/89001.926	335274.953/89003.242	166	3.2	2.7

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1918	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/25	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335193.359/88858.578	335193.359/88858.578	335222.646/88999.915	335220.433/89000.24	151	2.8	2.4
1919	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/26	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335168.24/88863.473	335168.24/88863.473	335199.412/89002.942	335196.534/89003.596	147	2.8	2.4
1920	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/27	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335145.992/88870.029	335145.992/88870.029	335129.171/89005.851	335129.51/89002.987	188	3.2	2.8
1921	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/28	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335093.783/88871.33	335093.783/88871.33	334893.951/88815.733	334893.518/88811.765	226	2.8	2.4
1922	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/28/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335064.752/88848.558	335064.752/88848.558	335057.64/88817.797	335060.297/88816.702	33	2.8	2.4
1923	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/28/2	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335045.295/88844.542	335045.295/88844.542	335005.829/88836.95	335003.175/88836.613	161	2.8	2.4
1924	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/29	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335099.481/88892.501	335099.481/88892.501	334623.104/88982.653	334622.676/88977.032	573	2.8	2.4
1925	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/29/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335082.868/88901.495	335082.868/88901.495	334888.206/88857.04	334888.88/88852.964	210	2.8	2.4

244A IV (ஈ) கொட்ச - சூ லகா ப்ரகாநாந்ரிக ஸலாசலாஃ சகரகலே ஃநி லிசெச ஃஃபி பஹு - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1926	NWP KAP B349/1/139/1/29/2	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335078.695/88933.55	335078.695/88933.55	334841.645/88987.719	334837.331/88988.259	339	2.8	2.4
1927	NWP KAP B349/1/139/1/29/2/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	334902.798/88992.28	334902.798/88992.28	334905.997/88907.442	334912.522/88908.009	98	2.8	2.4
1928	NWP KAP B349/1/139/1/29/3	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	334866.638/88989.325	334866.638/88989.325	334887.757/88815.717	334891.517/88816.057	180	2.8	2.4
1929	NWP KAP B349/1/140	பெரியபாலை பாதை	PS	CPT	336323.104/88406.676	336323.104/88406.676	336682.45/88321.969	336684.981/88327.154	844	3.6	3
1930	NWP KAP B349/1/140/1	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	336556.385/88356.139	336556.385/88356.139	336577.935/88407.099	336573.841/88407.75	61	2.7	2.2
1931	NWP KAP B349/1/140/2	புதுக்குடி யிருப்பு பாதை	PS	GRV	336437.863/88381.953	336437.863/88381.953	336349.978/88320.026	336349.432/88317.16	160	3.2	2.7
1932	NWP KAP B349/1/140/2/1	புதுக்குடி யிருப்பு பாதை	PS	CNC	336411.849/88303.214	336411.849/88303.214	336509.097/88248.918	336503.891/88251.879	249	3.5	3
1933	NWP KAP B349/1/140/3	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	336636.829/88211.557	336636.829/88211.557	336552.196/88350.729	336548.431/88352.482	250	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1934	NWP KAP B349/ 1/140/3/1	தெளவீத் மஸ்ஜித் பாதை	PS	CNC	336430.114/88340.834	336520.69/88300.625	336522.786/88302.834	106	3.5	3
1935	NWP KAP B349/ 1/140/3/2	தெளவீத் மஸ்ஜித் பாதை	PS	CNC	336415.002/88280.744	336502.443/88255.843	336504.095/88258.381	98	3.5	3
1936	NWP KAP B349/ 1/132/1	தில்லடி பாதை	PS	CNC	336677.946/88266.203	337381.68/87499.115	337383.333/87501.764	1272	3.3	3
1937	NWP KAP B349/ 1/132/2	பச்சமா கோலம் பாதை	PS	GRV	336652.992/88249.172	336585.555/88280.404	336584.124/88277.866	83	3.2	2.7
1938	NWP KAP B349/ 1/132/1/1	வாழைத் தோட்டம் பாதை	PS	CNC	336749.911/88281.371	336893.043/88233.802	336894.697/88235.79	202	3.5	3
1939	NWP KAP B349/ 1/132/1/2	வாழைத் தோட்டம் பாதை	PS	CNC	336794.397/88228.484	336842.835/88274.995	336838.735/88277.849	70	3.5	3
1940	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/2/1	வாழைத் தோட்டம் பாதை	PS	CNC	336822.871/88252.907	336874.64/88206.87	336876.844/88209.961	74	3.5	3
1941	NWP KAP B349/ 1/132/3	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	CNC	336530.008/88115.093	336611.427/88153.204	336612.97/88155.301	130	3.2	2.7

246A IV (ஈ) கொடீ - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரஹ்மணியக் கலாசலா஢ீ க்ரஹ்ரக்ஷை ஢ிவி லிஷை க்ரஹ்ரக்ஷை - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1942	NWP KAP B349/1/132/4	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	CNC	336581.067/88087.346	336581.067/88087.346	336477.946/88145.594	336477.399/88143.278	121	2.8	2.4
1943	NWP KAP B349/1/140/2/1/1	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	CNC	336409.86/87996.448	336409.86/87996.448	336493.103/88187.834	336490.887/88189.371	211	3.5	3
1944	NWP KAP B349/1/140/2/1/1/1	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	GRV	336449.428/88095.166	336449.428/88095.166	336418.082/88156.35	336415.644/88158.438	105	2.8	2.4
1945	NWP KAP B349/1/140/2/1/1/1/1	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	GRV	336393.335/88101.745	336393.335/88101.745	336331.848/88054.319	336331.192/88051.232	130	2.8	2.4
1946	NWP KAP B349/1/140/2/1/1/1/2	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	GRV	336397.06/88115.748	336397.06/88115.748	336345.266/88084.324	336348.144/88083.45	127	2.8	2.4
1947	NWP KAP B349/1/140/2/1/1/2	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	GRV	336333.324/88082.971	336333.324/88082.971	336400.243/87994.551	336402.001/87999.073	122	2.8	2.4
1948	NWP KAP B349/1/140/2/1/1/3	ஏ ஜீ ஏ முஹாம் பாதை	PS	GRV	336320.438/88017.708	336320.438/88017.708	336409.094/87993.251	336406.336/87990.599	210	2.8	2.4
1949	NWP KAP B349/1/132/1/3	சேத்தலாடி பாதை	PS	GRV	336832.847/87982.426	336832.847/87982.426	336177.632/86206.075	336182.947/86203.664	1935	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1950	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/3/1	சேத்தவாடி பாதை	PS	GRV	336536.862/87463.465	336306.602/87543.095	336305.613/87540.448	271	2.8	2.4
1951	NWP KAP B349/1/ 132/ 1/3/1/1	சேத்தவாடி பாதை	PS	GRV	336361.158/87532.105	336373.15/87600.452	336370.273/87601.106	71	2.8	2.4
1952	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/3/2	சேத்தவாடி பாதை	PS	GRV	336458.666/87116.066	336627.941/87053.472	336630.473/87057.996	204	2.8	2.4
1953	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/3/3	சேத்தவாடி பாதை	PS	GRV	336440.484/87046.271	336613.963/86983.467	336615.5/86987.989	185	2.8	2.4
1954	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/3/4	சேத்தவாடி பாதை	PS	GRV	336419.194/86980.985	336582.264/86922.673	336583.582/86926.533	183	3.2	2.7
1955	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/3/5	சேத்தவாடி பாதை	PS	GRV	336302.824/86727.145	336901.989/86763.171	336904.857/86766.374	740	3.2	2.7
1956	NWP KAP B349/ 1/ 132/1/3/6	சேத்தவாடி பாதை	PS	CNC	336401.963/86928.823	336553.562/86858.03	336555.655/86861.231	175	3.2	2.7
1957	NWP KAP B349/ 1/141	செய்னூல் ஆப்தின் பாதை	PS	CNC	336413.518/88518.083	336440.155/88393.97	336445.689/88392.551	137	3	2.6

248A IV (அ) கொட்ப - சூ லகா ப்ரகாநாந்ரிக ஸலாலாஹீ லகாலகலே லகி லிஸெ லகலி லகல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1958	NWP KAP B349/ 1/141/1	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	336446.389/88421.752	336446.389/88421.752	336780.382/88521.984	336781.816/88523.861	276	3.5	3
1959	NWP KAP B349/ 1/141/1/1	மார்க்கர் பாதை	PS	CNC	336545.868/88491.201	336545.868/88491.201	336521.703/88424.808	336525.907/88424.267	90	3.2	2.7
1960	NWP KAP B349/ 1/132/1/4	தில்லடி பாதை	PS	GRV	337242.474/87611.811	337242.474/87611.811	337090.22/87375.846	337089.339/87374.301	308	3.2	2.7
1961	NWP KAP B349/ 1/132/ 1/4/1	தில்லடி பாதை	PS	GRV	337205.772/87517.288	337205.772/87517.288	337225.232/87173.339	337224.779/87177.745	509	3.5	3
1962	NWP KAP B349/ 1/132/ 4/1/1	தில்லடி பாதை	PS	GRV	337164.426/87206.35	337164.426/87206.35	337103.277/86940.756	337107.936/86935.699	321	3.2	2.7
1963	NWP KAP B349/ 1/132/4/1	ஹதா மஸ்ஜித் பாதை	PS	GRV	336542.316/88103.004	336542.316/88103.004	336505.332/88119.549	336503.223/88122.298	137	3.2	2.7
1964	NWP KAP B349/ 1/141/1/2	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	336697.838/88360.133	336697.838/88360.133	336660.638/88462.291	336656.554/88459.196	121	3.5	3
1965	NWP KAP B349/ 1/141/1/3	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	336717.423/88400.951	336717.423/88400.951	336703.599/88487.522	336700.284/88486.633	101	3.2	2.7



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1966	NWP KAP B349/1/142	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	336423.738/88544.333	336423.738/88544.333	336322.043/88563.8	336320.614/88560.381	109	3.5	3
1967	NWP KAP B349/1/142/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	336377.812/88554.355	336377.812/88554.355	336404.603/88632.214	336401.947/88632.869	89	3.5	3
1968	NWP KAP B349/1/143	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	336464.55/88588.511	336464.55/88588.511	336313.313/88692.477	336310.432/88694.563	213	3.5	3
1969	NWP KAP B349/1/143/1/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	336300.974/88673.273	336300.974/88673.273	336253.931/88687.589	336252.501/88684.5	58	3.5	3
1970	NWP KAP B349/1/143	வல்லலார் வீதி	PS	CNC	336483.129/88589.329	336483.129/88589.329	336690.217/88574.866	336689.434/88578.28	222	3.2	2.7
1971	NWP KAP B349/1/144	மார்கர் பாதை	PS	CNC	336437.58/88537.867	336437.58/88537.867	336597.237/88428.414	336599.443/88430.624	213	3.2	2.7
1972	NWP KAP B349/1/144/1	மார்கர் பாதை	PS	CNC	336544.155/88512.573	336544.155/88512.573	336642.985/88401.314	336646.521/88402.425	170	3.2	2.7
1973	NWP KAP B349/1/143/1	மார்கர் பாதை	PS	CNC	336561.191/88555.258	336561.191/88555.258	336567.136/88522.327	336572.112/88522.781	43	3.5	3



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1982	NWP KAP B349/ 1/148	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	336589.628/88726.009	336589.628/88726.009	336503.885/88780.005	336502.231/88777.907	107	2.8	2.4
1983	NWP KAP B349/ 1/149	மணல் தோட்டம் பாதை	PS	CPT	336616.214/88753.623	336616.214/88753.623	335397.161/89448.603	335395.279/89449.259	1675	3.8	3.3
1984	NWP KAP B349/ 1/149/ 1	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	336426.589/88685.49	336426.589/88685.49	336349.008/88748.101	336346.469/88746.442	384	3.5	3
1985	NWP KAP B349/ 1/149/ 1/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336426.589/88685.49	336426.589/88685.49	336349.008/88748.101	336346.469/88746.442	110	3.5	3
1986	NWP KAP B349/ 1/149/2	மெலே வீதி	PS	CNC	336536.875/88811.822	336536.875/88811.822	336613.772/88977.074	336611.553/88979.934	195	3.5	3
1987	NWP KAP B349/ 1/149/3	மெலே வீதி	PS	GRV	336485.706/88839.79	336485.706/88839.79	336512.325/88898.036	336507.896/88899.898	68	2.8	2.4
1988	NWP KAP B349/ 1/149/4	மெலே வீதி	PS	CNC	336433.103/88865.993	336433.103/88865.993	336511.439/89030.698	336508.228/89032.013	192	3.5	3
1989	NWP KAP B349/ 1/149/5	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	336407.002/88865.266	336407.002/88865.266	336346.009/88753.493	336348.229/88750.303	134	2.8	2.4

252A IV (ஈ) கொட்ப - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஸலாஹீ ஸநரஸலே ஹி லிஸேஷ ஸஸலி ஸஸுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஈ) - இலங்கைஸ ஸநநாயக ஸோஸலிஸஸ குடியரசு வர்த்தமாநப பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலஸஸம்	பாதையின் பையர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	ஒருங்கிணைஸஸ இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைஸஸ இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஸராஸரி அஸலம் (மீற்றர்)	ஸராஸரி மும்பாட்டு அஸலம் (மீற்றர்)
1990	NWP KAP B349/ 1/149/5/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	336372.781/88794.991	336372.781/88794.991	336258.758/88835.142	336257.663/88830.732	124	2.8	2.4
1991	NWP KAP B349/ 1/149/5/2	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336251.022/88788.403	336251.022/88788.403	336338.049/88752.04	336340.475/88754.691	105	3.5	3
1992	NWP KAP B349/ 1/149/6	வைத்தி யஸாலை பாதை	PS	CNC	336346.462/88880.87	336346.462/88880.87	336154.267/88910.909	336158.361/88910.148	349	3.5	3
1993	NWP KAP B349/ 1/149/6/1	வைத்தி யஸாலை பாதை	PS	CNC	336326.549/88970.623	336326.549/88970.623	336375.674/89096.029	336373.456/89098.337	144	3.5	3
1994	NWP KAP B349/ 1/149/7	மண்டல்குடா பாதை	PS	TAR	336266.055/88879.897	336266.055/88879.897	336146.867/88862.628	336144.886/88858.877	163	3.5	3
1995	NWP KAP B349/ 1/149/ 5/2/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336017.901/88731.51	336017.901/88731.51	336293.646/88772.203	336289.881/88773.846	347	3.5	3
1996	NWP KAP B349/ 1/149/ 5/2/1/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336273.592/88741.961	336273.592/88741.961	336184.047/88768.291	336183.278/88765.975	98	3.5	3
1997	NWP KAP B349/ 1/149/7/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336254.344/88831.054	336254.344/88831.054	336004.443/88849.378	336001.011/88850.471	306	3.5	3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
1998	NWP KAP B349/ 1/149/ 7/1/1	மண்டல்குடா பாதை	PS	GRV	336085.92/88820.493	336055.958/88727.75	336059.39/88726.657	104	2.8	2.4
1999	NWP KAP B349/ 1/149/8	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	336150.631/88905.28	336014.735/88891.055	336014.077/88888.519	181	3.5	3
2000	NWP KAP B349/ 1/149/9	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	335967.929/88942.835	336019.943/88931.176	336017.95/88931.942	212	3.5	3
2001	NWP KAP B349/ 1/149/ 10	வைத்திய சாலை பாதை	PS	CNC	336102.141/88923.339	336232.448/89181.725	336229.343/89184.913	297	3.5	3
2002	NWP KAP B349/ 1/149/ 11	வைத்திய சாலை பாதை	PS	TAR	335973.222/88949.24	336102.343/89283.543	336098.022/89286.507	388	3.5	3
2003	NWP KAP B349/ 1/149/ 11/1	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	335979.767/88985.728	335771.173/89027.517	335770.736/89025.312	248	3.5	3
2004	NWP KAP B349/ 1/149/ 11/2	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	335990.749/89016.829	335779.048/89062.797	335778.502/89059.931	223	3.5	3
2005	NWP KAP B349/ 1/149/ 11/3	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	336004.365/89056.2	335808.597/89055.819	335810.59/89055.053	245	2.8	2.4

254A IV (ආ) කොටස - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அசலம் (மீற்றர்)	சராசரி இமம்பாட்டு அசலம் (மீற்றர்)
20006	NWP KAP B349/ 1/149/ 11/4	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	335762.886/88980.225	335762.886/88980.225	336008.8/89139.954	336009.792/89141.609	452	3.5	3
20007	NWP KAP B349/ 1/149/ 11/4/1	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335822.408/89105.769	335822.408/89105.769	335970.809/89161.566	335966.932/89164.09	234	2.8	2.4
20008	NWP KAP B349/ 1/149/ 12	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335707.873/88997.056	335707.873/88997.056	335748.358/89127.841	335744.926/89129.155	144	2.8	2.4
20009	NWP KAP B349/ 1/149/ 13	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	335633.377/89020.89	335633.377/89020.89	335743.816/89130.695	335745.137/89133.453	240	3.5	3
2010	NWP KAP B349/ 1/149/ 14	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335664.923/89011.603	335664.923/89011.603	335708.799/89113.087	335706.584/89114.293	142	2.8	2.4
2011	NWP KAP B349/ 1/149/ 15	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335602.707/89034.036	335602.707/89034.036	335542.263/89055.591	335545.141/89054.386	345	2.8	2.4
2012	NWP KAP B349/ 1/149/ 15/1	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335627.466/89128.419	335627.466/89128.419	335574.115/89144.373	335573.346/89142.278	63	2.8	2.4
2013	NWP KAP B349/ 1/149/ 15/2	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335558.418/89096.732	335558.418/89096.732	335611.884/89079.126	335612.985/89081.332	61	2.8	2.4

IV (ஈ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லங்கா பூர்வாங்கத்தின் கலாச்சாரத்தின் கீழ் பிழை செயல்படும் - 2022.11.25

255A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2014	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/15/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335332.741/89026.526	335332.741/89026.526	335127.295/89092.125	335124.419/89092.228	278	2.8	2.4
2015	NWP KAP B349/ 1/139/ 1/15/2	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335340.725/89062.468	335340.725/89062.468	335129.263/89057.089	335129.381/89054.335	216	2.8	2.4
2016	NWP KAP B349/ 1/149/ 16	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335503.724/89074.888	335503.724/89074.888	335425.691/89097.722	335427.796/89096.294	355	3.2	2.7
2017	NWP KAP B349/ 1/149/ 17	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	TAR	335346.463/89111.958	335346.463/89111.958	334950.787/88997.469	334953.439/88998.468	308	3.5	3
2018	NWP KAP B349/ 1/149/ 17/1	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335093.882/89096.228	335093.882/89096.228	335088.751/89201.998	335086.315/89202.984	105	2.8	2.4
2019	NWP KAP B349/ 1/149/ 17/1/1	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335089.26/89131.037	335089.26/89131.037	335046.684/89128.616	335046.69/89126.302	46	2.8	2.4
2020	NWP KAP B349/ 1/149/ 17/2	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335050.203/89092.483	335050.203/89092.483	335087.186/89164.309	335086.625/89167.724	120	2.8	2.4
2021	NWP KAP B349/ 1/149/ 17/3	வென்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	334990.371/89090.569	334990.371/89090.569	334987.362/89188.08	334983.934/89187.851	104	2.8	2.4

256A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாலலாஹீ ல்லரல்யே ல்லி லிஷேஷ ல்லலி ல்லல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2022	NWP KAP B349/ 1/149/ 17/4	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	334927.016/89082.257	334927.016/89082.257	334912.534/89123.652	334909.99/89123.535	83	2.8	2.4
2023	NWP KAP B349/ 1/149/ 17/5	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	334927.016/89082.257	334927.016/89082.257	334912.534/89123.652	334909.99/89123.535	62	2.8	2.4
2024	NWP KAP B349/ 1/149/ 18	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335353.66/89152.746	335353.66/89152.746	335135.24/89099.748	335139.442/89099.758	267	2.8	2.4
2025	NWP KAP B349/ 1/150/1	வைத்திய சாலை பாதை	PS	GRV	336326.93/89127.31	336326.93/89127.31	336302.561/89141.573	336299.682/89142.998	289	3.2	2.7
2026	NWP KAP B349/ 1/150/2	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	336157.404/89247.319	336157.404/89247.319	336089.147/89120.873	336091.584/89119.336	149	3.5	3
2027	NWP KAP B349/ 1/150/2/1	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	336127.446/89196.998	336127.446/89196.998	336070.746/89225.064	336068.651/89222.525	70	2.8	2.4
2028	NWP KAP B349/ 1/150/2/2	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	336090.789/89127.488	336090.789/89127.488	336031.852/89165.575	336030.199/89163.257	73	2.8	2.4
2029	NWP KAP B349/ 1/150/3	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	TAR	336040.292/89328.785	336040.292/89328.785	335958.052/89176.409	335962.042/89173.334	180	3.5	3



இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வெட்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வெட்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2030	NWP KAP B349/ 1/150/3/1	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335998.338/89254.193	335998.338/89254.193	335948.4/89276.325	335946.968/89274.118	57	2.8	2.4
2031	NWP KAP B349/ 1/150/3/2	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	CNC	336049.221/89208.041	336049.221/89208.041	335995.63/89231.708	335992.761/89228.725	69	3.5	3
2032	NWP KAP B349/ 1/150/4	வன்னி முந்தல் பாதை	PS	GRV	335782.057/89450.998	335782.057/89450.998	334746.014/89324.333	334743.81/89321.242	1070	3.5	3
2033	NWP KAP B 349/ 1/139/ 1/28/2/1	அல் மனார் பாதை	PS	GRV	335031.766/88770.681	335031.766/88770.681	335064.335/88618.259	335066.33/88616.942	216	3.2	2.7
2034	NWP KAP D405/1/1	செட்டி வீதி	PS	CNC	336840.434/88919.687	336840.434/88919.687	336766.988/88701.884	336766.002/88698.136	287	3.2	2.7
2035	NWP KAP D405/1/2	ஜட்டி பாதை	PS	CNC	336905.71/88911.697	336905.71/88911.697	336824.483/89016.941	336822.166/89014.731	185	3.5	3
2036	NWP KAP D405/1/3	ஹாபர் பாதை	PS	CPT	336844.284/88927.96	336844.284/88927.96	337029.194/88804.357	337034.285/88802.827	582	4.2	3.6
2037	NWP KAP D405/ 1/2/1	ஹாபர் பாதை	PS	CNC	336932.92/88955.179	336932.92/88955.179	337065.4/88964.768	337060.196/88966.848	171	3.5	3

258A IV (ஈ) கொடீ - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதீகாந்ரீகா ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதீகாந்ரீகா - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூலப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2038	NWP KAP D405/ 1/2/1/1	ஹாபர் பாதை	PS	CNC	336998.844/88997.766	336998.844/88997.766	336978.943/88950.446	336983.149/88949.355	54	3.2	2.6
2039	NWP KAP D 405/ 1/4	பர்கர் வீதி	PS	CNC	336899.328/88898.459	336899.328/88898.459	336856.739/88681.836	336858.843/88680.52	177	3.5	3
2040	NWP KAP D 405/1/5	பர்கர் வீதி	PS	GRV	336837.709/88815.885	336837.709/88815.885	336879.871/88806.956	336880.637/88810.153	97	2.8	2.4
2041	NWP KAP D 405/1/6	பர்கர் வீதி	PS	CNC	336979.26/88824.725	336979.26/88824.725	336784.245/88525.52	336786.905/88523.213	360	3.2	2.7
2042	NWP KAP D405/ 1/6/1	பர்கர் வீதி	PS	CNC	336887.851/88668.693	336887.851/88668.693	336818.332/88692.538	336817.234/88689.34	80	2.8	2.4
2043	NWP KAP D405/ 1/6/2	பர்கர் வீதி	PS	CNC	336954.704/88781.471	336954.704/88781.471	336885.937/88814.023	336884.615/88811.706	83	3.2	2.7
2044	NWP KAP D405/ 1/6/1/1	எச் பீ எப் பாதை	PS	TAR	336822.554/88684.835	336822.554/88684.835	336760.341/88530.859	336763.994/88529.656	169	3.2	2.7
2045	NWP KAP D405/ 1/6/3	பெரியபாலை பாதை	PS	CNC	336768.228/88517.326	336768.228/88517.326	336688.293/88329.366	336693.165/88327.285	216	3.5	3

IV (அ) ஹோபெஸ் - ஸ்ரீ லங்கா பூர்வாங்கத்தின் கலாச்சாரக் கல்வித் திட்டம் - 2022.11.25

259A

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மேம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2046	NWP KAP B349/ 1/145/2/1	சின்ன குடியிருப்பு பாதை	PS	CNC	336699.362/88544.809	336699.362/88544.809	336756.038/88526.661	336757.69/88529.199	68	3.5	3
2047	NWP KAP D405/ 1/3/1	ஜின்னா ஹவுஸ் பாதை	PS	CNC	337170.209/88850.329	337170.209/88850.329	337077.991/88884.033	337079.532/88886.682	107	3.5	3
2048	NWP KAP D405/ 1/7/1	சின்ன குடியிருப்பு பாதை	PS	CNC	337149.852/88808.517	337149.852/88808.517	337046.765/88854.205	337046.329/88851.449	117	3.5	3
2049	NWP KAP D 405/1/8	அஸ்மி பைபர் யாட் பாதை	PS	CNC	337167.761/88724.601	337167.761/88724.601	337247.88/88927.323	337244.892/88927.977	225	3.5	3
2050	NWP KAP D 405/1/9	சின்ன குடியிருப்பு பாதை	PS	CNC	337123.566/88749.833	337123.566/88749.833	337289.158/88786.611	337292.027/88789.263	258	3.5	3
2051	NWP KAP D405/ 1/10	சாந்த மேரி பாடசாலை பாதை	PS	CNC	337211.217/88685.044	337211.217/88685.044	336789.665/88525.093	336787.351/88521.782	593	4.2	3.6
2052	NWP KAP D405/ 1/10/2	சாந்த மேரி பாதை	PS	TAR	337156.918/88594.335	337156.918/88594.335	337204.319/88526.03	337207.202/88522.952	129	3.5	3
2053	NWP KAP D405/ 1/10/1	சாந்த மேரி பாதை	PS	CNC	337192.522/88642.466	337192.522/88642.466	337255.317/88478.339	337258.081/88478.896	176	3.2	2.7

260A IV (ஈ) கொடீ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலால்லாஹீ ல்லால்லே ல்லி ல்லி ல்லி ல்லி ல்லி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்புறமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்புறமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மீட்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2054	NWP KAP D405/ 1/10/3	சாந்த மேரி பாதை	PS	TAR	337135.642/88566.515	337135.642/88566.515	337209.888/88466.765	337213.315/88467.434	140	3.5	3
2055	NWP KAP D405/ 1/10/4	பாடசாலை பாதை	PS	GRV	337028.327/88446.582	337028.327/88446.582	337163.022/88279.882	337172.191/88284.313	236	3.2	2.7
2056	NWP KAP D 405/1/11	ஆனவாசல் பாதை	PS	TAR	339376.104/90127.14	339376.104/90127.14	337233.885/88687.526	337240.308/88684.126	1973	3.5	3
2057	NWP KAP D405/ 1/11/1	ஆனவாசல் பாதை	PS	CNC	337473.232/88907.066	337473.232/88907.066	337544.073/88754.088	337547.164/88756.189	179	3.5	3
2058	NWP KAP D405/ 1/11/2	அம்மன் கோவில் பாதை	PS	CNC	337592.076/88973.145	337592.076/88973.145	339357.173/89163.244	339360.152/89166.337	2017	3.5	3
2059	NWP KAP D405/ 1/11/3	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	337976.945/89250.563	337976.945/89250.563	338052.52/89061.789	338055.611/89064.001	146	2.8	2.4
2060	NWP KAP D405/ 1/11/4	ஜனசலி யபுரம் பாதை	PS	CNC	338850.773/89802.009	338850.773/89802.009	339255.329/90125.076	339259.527/90127.29	643	3.2	2.7
2061	NWP KAP D405/ 1/11/5	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	338894.34/89806.305	338894.34/89806.305	339049.734/89631.617	339052.824/89634.27	238	2.8	2.4

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு எலக்ட்ரானிக் முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி குமப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2062	NWP KAP D405/ 1/11/6	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	338946.636/89858.441	338946.636/89858.441	339352.931/89178.879	861	3.5	3
2063	NWP KAP D405/ 1/11/6/1	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	339029.174/89759.155	339029.174/89759.155	339023.06/89550.568	356	3.5	3
2064	NWP KAP D405/ 1/11/6/2	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	339389.496/90123.427	339389.496/90123.427	339191.05/89690.036	290	2.8	2.4
2065	NWP KAP D405/ 1/11/7/2	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	339389.496/90123.427	339389.496/90123.427	339191.05/89690.036	586	2.8	2.4
2066	NWP KAP D405/ 1/11/7	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	339006.356/89904.976	339006.356/89904.976	339137.085/89641.973	359	2.8	2.4
2067	NWP KAP D405/ 1/11/7/1	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	339054.583/89947.956	339054.583/89947.956	339087.901/89804.696	242	2.8	2.4
2068	NWP KAP D405/ 1/11/7/1/1	ஆனவாசல் பாதை	PS	GRV	339126.208/89922.023	339126.208/89922.023	339138.329/89851.869	593	2.8	2.4
2069	NWP KAP D405/1/12	முஹத் துவாரம் பாதை	PS	GRV	337299.024/88646.481	337299.024/88646.481	337275.752/88576.785	77	2.8	2.4

262A IV (ஈ) கொட்ச - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஃலாஃ ஃநரஃலே ஃநி லிஷேஷ ஃபிபி ஃபுல - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஃ ஃநநாநாக ஃசாஃலிஃஃ குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஃசேஷமாநது - 2022.11.25

இல.	பாநைதயின் இலஃஃஃ	பாநைதயின் பெயர்	அதிகார ஃபை	தன்மை	ஒருநங்கிணைஃஃ இடப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருநங்கிணைஃஃ வலப்புறமாக தொடங்கலும்	ஒருநங்கிணைஃஃ இடப்புறமாக முடிவு	ஒருநங்கிணைஃஃ வலப்புறமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி அஃலம் (மீற்றர்)	ஃராஃரி மும்பாட்டு அஃலம் (மீற்றர்)
2070	NWP KAP D405/1/13	முஹத் துவாரம் பாநைத	PS	CNC	337278.184/88664.609	337278.184/88664.609	337373.387/88719.28	337374.819/88721.818	149	3.5	3
2071	NWP KAP D405/1/14	முஹத் துவாரம் பாநைத	PS	CNC	337350.52/88839.875	337350.52/88839.875	337337.19/88643.492	337340.955/88641.739	240	3.5	3
2072	NWP KAP D405/1/15	முஹத் துவாரம் பாநைத	PS	CNC	337331.466/88632.569	337331.466/88632.569	337299.511/88541.145	337301.946/88540.38	102	3.5	3
2073	NWP KAP D405/1/16	முஹத் துவாரம் பாநைத	PS	CNC	337447.099/88612.146	337447.099/88612.146	337422.289/88363.287	337425.831/88362.194	252	3.2	2.7
2074	NWP KAP D405/1/17	முஹத் துவாரம் பாநைத	PS	TAR	337514.732/88590.721	337514.732/88590.721	337546.356/88462.987	337542.922/88465.072	223	3.5	3
2075	NWP KAP D405/1/18	பாடசாலை பாநைத	PS	GRV	337738.203/88483.416	337738.203/88483.416	337785.301/87663.107	337787.173/87666.527	1677	3.2	2.7
2076	NWP KAP D405/1/19	முஹத் துவாரம் பாநைத	PS	GRV	337804.303/88456.257	337804.303/88456.257	338086.865/88512.615	338088.298/88514.381	404	3	2.5
2077	NWP KAP D405/1/20	மாவுடி பாநைத	PS	CNC	338477.065/88692.647	338477.065/88692.647	338305.852/88167.086	338309.398/88164.781	602	3.8	3.3

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி குமப்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2078	NWP KAP D405/ 1/11/2/1	மாவடி பாதை	PS	TAR	338238.557/88973.45	338592.672/88638.84	338596.207/88640.502	672	3.5	3
2079	NWP KAP D405/ 1/11/2/1/1	மாவடி பாதை	PS	GRV	338239.67/88795.288	338159.769/88812.936	338158.452/88808.966	86	2.8	2.4
2080	NWP KAP D405/ 1/11/2/1/2	மாவடி பாதை	PS	CNC	338271.772/88740.939	338282.283/88651.718	338284.716/88651.835	98	3.5	3
2081	NWP KAP D405/ 1/ 11/2/1/2/1	மாவடி பாதை	PS	GRV	338273.801/88725.629	338141.763/88760.113	338141.328/88757.248	98	2.8	2.4
2082	NWP KAP D405/ 1/11/2/1/3	மாவடி பாதை	PS	GRV	338306.846/88735.739	338334.704/88654.164	338336.251/88654.719	93	3.2	2.7
2083	NWP KAP D405/ 1/11/2/1/4	மாவடி பாதை	PS	GRV	338599.422/88637.535	338684.436/88609.984	338685.759/88611.53	116	2.8	2.4
2084	NWP KAP D405/ 1/11/2/2	மாவடி பாதை	PS	GRV	339012.136/89056.382	338916.614/89259.976	338917.725/89257.995	419	2.8	2.4
2085	NWP KAP D405/ 1/11/2/3	மாவடி பாதை	PS	GRV	339118.748/89060.617	339370.979/88995.366	339371.97/88997.351	174	2.8	2.4

264A IV (ஈ) ஹெட்ச - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஜஸாஃலாஃ ஃதரஃலே ஃதி லிஸேஷ ஃஸபி ஃஹுடி - 2022.11.25

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.11.25

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	ஒருங்கிணைக்க இடப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைக்க வலப்பற்றமாக தொடங்கவும்	ஒருங்கிணைவு இடப்பற்றமாக முடிவு	ஒருங்கிணைவு வலப்பற்றமாக முடிவு	நீளம் (மீற்றர்)	சராசரி அகலம் (மீற்றர்)	சராசரி மூம்பாட்டு அகலம் (மீற்றர்)
2086	NWP KAP D405/ 1/11/2/3/1	மாவடி பாதை	PS	GRV	339161.587/89046.732	339161.587/89046.732	339234.859/88894.208	339237.961/88892.343	244	2.8	2.4
2087	NWP KAP D405/1/21	ரிசோட் பாதை	PS	GRV	338239.65/88191.158	338239.65/88191.158	338163.59/88089.597	338166.14/88087.4	141	2.8	2.4
2088	NWP KAP D405/1/22	முஹத் துவாரம் பாதை	PS	CNC	338813.956/87780.978	338813.956/87780.978	339619.544/87197.429	339622.079/87201.071	1081	3.5	3
2089	NWP KAP D405/ 1/22/1	முஹத் துவாரம் பாதை	PS	CNC	339374.637/87381.242	339374.637/87381.242	339444.751/86781.272	339447.529/86776.1	917	3.5	3
2090	NWP KAP B349/ 1/137/3	மண்டல்குடா பாதை	PS	CNC	335338.891/88296.976	335338.891/88296.976	335381.325/88487.381	335378.004/88488.474	205	3.5	3
2091	NWP KAP D404/ 1/23/1	கந்தத்தொடுவாவ பாதை	PS	GRV	297952.195/88425.244	297952.195/88425.244	298326.493/88508.75	298325.814/88515.144	399	5	4.5
2092	NWP KAP B349/ 1/151	பிரதான வீதி	PS	CPT	336815.314/89012.51	336815.314/89012.51	336888.994/88917.605	336894.63/88919.382	139	4	3.5

EOG 11 - 0289