

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශේෂ

අංක 2278/20 - 2022 මැයි මස 06 වැනි සිකුරාදා - 2022.05.06

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස : (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා

රජයේ නිවේදන

රේගු ආඥා පනන යටතේ නිවේදනයයි

(ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - අංක 01/2022)

රේගු ආඥාපනතේ (235 වැනි අධිකාරය) 10 වැනි වගන්තිය යටතේ වූ පහත සඳහන් යෝජනාව 2022 අපේල් මස 20 වැනි දින පවත්වන ලද පුසිද්ධ සභාවාරයේදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.

> කේ. එම්. මහින්ද සිරිවර්ධන, ලේකම්, මුදල් අමාතහාංශය.

2022 මැයි මස 06 වැනි දින, කොළඹ 01, මුදල් අමාතාාංශයේ දී ය.

යෝජනාව

මෙම යෝජනාව ගැසට් පතුයෙහි නිවේදනය කරනු ලබන දිනයෙහි සිට (235 වැනි අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ 10 වැනි වගන්තිය යටතේ මෙහි වූ උපලේඛනයෙහි 3 වැනි තීරුවෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාණ්ඩ සඳහා එකී උපලේඛනයෙහි 5 වැනි තීරුවෙහි අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති සාමානෳ ගාස්තු පුමාණයන් අනුව හෝ (235 වැනි අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ "අ" උපලේඛනයේ විධිවිධාන යටතේ වරණිය ගාස්තු පුමාණයන් අයකළ යුතු වන හා ගෙවිය යුතු වන අවස්ථාවක නම් එකී උපලේඛනයෙහි 4 වැනි තීරුවෙහි අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති වරණිය ගාස්තු පුමාණයන් අනුව, ආනයන තීරු ගාස්තු අයකළ යුතු බව හා ගෙවිය යුතු බව ද, රේගු ආඥාපනතේ (235 වැනි අධිකාරය වන) "අ" උපලේඛනයේ විධිවිධාන යටතේ වූ 2021 මාර්තු මස 24 දිනැති අංක 2220/42 දරන ගැසට් නිවේදනයේ ඇමුණුම 11හි රේගු බද්දෙන් නිදහස් භාණ්ඩ ලැයිස්තුව (ආනයන) සඳහා, මෙහි වූ ඇමුණුම් 1හි අංක 40 වශයෙන් සඳහන් නව අයිතමය ඇතුළත්විය යුතු බවට ද, මෙම පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරයි.



උපලේඛනය

ශීර්ෂ අංකය	සංයෝජිත වර්ගීකරණ		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	පුමාණ – ඒකකය
(1)	සංඉක්තය (2)		(3)	වරණිය (4)	සාමානය (5)	(6)
03.04			කටු ගැලවූ මසුන් සහ අනෙකුත් මසුන්ගේ මස් (කැබලි කළ හෝ නොකළ) අළුත්, ශීතකළ හෝ හිමායිත.			
		-	හිමායිත කටු ගැලවූ අනෙකුත් මසුන් :			
	0304.87		බල මාළු (ටූතා මසුත්) (තුන්නූස් ගණයේ) ස්කිප්ජැක් හෝ වයිරම් බඩැති බොනිටෝ (ඉයුතින්නූස් (කැට්සුවෝනුස්) පෙලමීස්)			
	0304.87.10		ලොක් ඇස් ටූනා (තුන්නූස් ඔබේසස්)	(SF) 5% (SD) 4.5%	15%	කි.ගුැ.
	0304.87.90		අනෙකුත් :	(SF) 5% (SD) 4.5%	15%	කි.ගුැ.
03.06			පිටපොතු සහිතව හෝ රහිතව, සජීවී, අඑත්, ශීතකළ, හිමායිත, වියලු, ලුණු දමූ හෝ ලුණු දියරෙහි බහාලු කවචයින්, පිටපොතු සහිතව හෝ රහිතව දුම්ගැසීමේ කියාවලියේදී හෝ ඉන් පෙර පිසින ලද හෝ නොපිසින ලද හෝ දුම්ගැසූ කවචයින් පිටපොතු සහිතව, වතුරෙහි දමා හෝ හුමාලයෙන් තම්බා පිසින ලද, ශීත කිරීම, හිමායිත කිරීම, වියළීම, ලුණු දමීම හෝ ලුණු දියරෙහි බහාලීම කළ හෝ නොකළ කවචයින් ; මනුෂා ආහාරයට සුදුසු කවචයින්ගේ පිටි, ඇඹරුම් පිටි හා ගුලි.			
	0306.36		අනෙකුත් කුනිස්සන් හා ඉස්සන් ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කුනිස්සන් හා ඉස්සන්ගේ අභිජනනය සඳහා වන සතුන් (පෙනාඉයස් මෙනොඩොන් සහ ලිටෝපැනඉයස් වන්නමී)	(SF) 5%	15%	කි.ගැ.
	0306.36.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (SF) 5% (SD) 4.5%	15%	කි.ගැ.
03.07			පිටපොතු සහිතව හෝ රහිතව, සජීවී, අළුත්, ශීතකළ, හිමායිත, වියලූ, ලුණු දමූ හෝ ලුණු දියරෙහි බහාලු මෘද්වංගින්, පිටපොතු සහිතව හෝ රහිතව, දුම්ගැසීමේ කිුයාවලිය් හෝ ඉන් පෙ පිසින ලද හෝ නොපිසින ලද හෝ දුම්ගැසීමේ කිුයාවලියේ හෝ ඉන් පෙර පිසින ලද හෝ නොපිසින ලද හෝ මෘද්වංශීන්ගේ මනුෂා ආහාරයට සුදුසු පිටි. ඇඹරුම් පිටි හා ගුලි.			
	0307.00		and the second			
	0307.99		අනෙකුත් මියුරෙස්/රැමෝසස් වර්ගයේ බෙල්ලන්ගේ වියලූ මස්	(PK) නිදහස් (SD) 4.5%	15%	කි.ගැ.
	0307.99.90		අනෙකුත්	(SD) 4.5% (PK) නිදහස් (SD) 4.5%	15%	කි.ගැ.

ශීර්ෂ	සංලයා්ජිත		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	පුමාණ
අංකය (1)	වර්ගීකරණ සංඉක්තය (2)		(3)	වරණීය (4)	සාමානා (5)	_ ඒකකය (6)
03.08			සජීවී, අඑත්, ශිතකළ, හිමායිත, වියලූ, ලුණු දමූ හෝ ලුණු දියරෙහි බහාලූ කවචයින් හා මෘද්වංගින් හැර ජලජ අපෘෂ්ඨවංශීන් ; දුම්ගැසීමේ කියාවලියේ හෝ ඉන් පෙර පිසින ලද හෝ නොපිසින ලද හෝ කවචයින් හා මෘද්වංගින් හැර ජලජ අපෘෂ්ඨවංශීන්, කවචයින් හා මෘද්වංගින් හැර මනුෂෳ පරිභෝජනයට සුදුසු ජලජ අපෘෂ්ඨවංශීන්ගේ පිටි, ඇඹරුම් පිටි හා ගුලි.			
	0308.90	-	අනෙකුත්			
	0308.90.10		කෘතුිම උපස්තර මත නිෂ්පාදනය කරන ලද ගල් ආශීත සජිවී සාගර ජිවීන්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ
	0308.90.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ
05.11			අන්තැනක නිශ්චිත නොවූ හෝ ඇතුළත් නොවූ සත්ව නිෂ්පාදන ; මනුෂෳ ආහාරයට නුසුදුසු 1 වන හා 3 වන පරිච්ඡේදයේ මළ සතුන්.			
	0511.99		අනෙකුත්			
	0511.99.70		කයිකෝරියස් රැමෝසස් බෙල්ලන්ගේ පිධානය (නික්ලා හෝ මියුරෙක්ස් පිධානය)	(IN) නිදහස් (PK) නිදහස් (SF) 5% (SD) 4.5% (AP) 7.5%	10%	කි.ගුැ.
06.02			අනෙකුත් සජිවී පැලෑටි (ඒවායේ මුල් ඇතුළුව), අතු කැබලි හා රිකිලි ; බිම්මල් බිජාණු			
	0602.20	-	ආහාරයට සුදුසු පළතුරු හෝ ගෙඩි හටගන්නා බද්ධ කරන ලද හෝ නොකරන ලද ගස්, ලැහැබ් හා පඳුරු.			
	0602.20.10		පටක රෝපණ කර්මාන්තයේ පුමිතීන්ට අනුව 2 වන හෝ 3 වන අවධිවල ඇති, එගාර් වැනි මාධායයක් සහිතව හෝ රහිතව පර්යේෂණාගාරයක් තුළ පුචාරණය කරන ලද පැලෑටි	(SG) නිදහස්	නිදහස්	ඒකක
	0602.20.90		අනෙකුත්	(SG) නිදහස්	නිදහස්	ඒකක
	0602.30	-	බද්ධ කරන ලද හෝ නොකරන ලද මහරත්මල හා අසාලියා වර්ග (රොඩොඩෙන්ඩුන් සහ අසාලියා)			
	0602.30.10		පටක රෝපණ කර්මාන්තයේ පුමිතීන්ට අනුව 2 වන හෝ 3වන අවධිවල ඇති, එගාර් වැනි මාධායක් සහිතව හෝ රහිතව පර්යේෂණාගාරයක් තුළ පුචාරණය කරන ලද පැලෑටි	(SF) නිදහස්	නිදහස්	ඒකක

ශීර්ෂ අංකය	සංලයා්ජිත වර්ගීකරණ		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	පුමාණ ඒකකය
(1)	සංඉක්තය (2)		(3)	වරණිය (4)	සාමානය (5)	(6)
	0602.30.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (SF) නිදහස් (SD) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	ඒකක
	0602.40	-	බද්ධ කරන ලද හෝ නොකරන ලද රෝස වර්ග			
	0602.40.10		පටක රෝපණ කර්මාන්තයේ පුමිතීන්ට අනුව 2 වන හෝ 3වන අවධිවල ඇති, එගාර් වැනි මාධායක් සහිතව හෝ රහිතව පර්යේෂණාගාරයක් තුළ පුචාරණය කරන ලද පැලෑටි	(PK) නිදහස් (SF) නිදහස් (SD) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	ඒකක
	0602.40.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (SF) නිදහස් (SD) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	ඒකක
	0602.90	-	අනෙකුත් :			
			තේ			
	0602.90.11		පටක රෝපණ කර්මාන්තයේ පුමිතීන්ට අනුව 2 වන හෝ 3වන අවධිවල ඇති, එගාර් වැනි මාධායක් සහිතව හෝ රහිතව පර්යේෂණාගාරයක් තුළ පුචාරණය කරන ලද පැලෑටි		නිදහස්	කි.ගුැ.
	0602.90.19		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගුැ.
			ජලජ පැලෑටි			
	0602.90.21		පටක රෝපණ කර්මාන්තයේ පුමිතීන්ට අනුව 2 වන හෝ 3වන අවධිවල ඇති, එගාර් වැනි මාධායක් සහිතව හෝ රහිතව පර්යේෂණාගාරයක් තුළ පුචාරණය කරන ලද පැලෑටි		තිදහස්	කි.ගුැ.
	0602.90.29		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගුැ.
			අනෙකුත්			
	0602.90.91		පටක රෝපණ කර්මාන්තයේ පුමිතීන්ට අනුව 2 වන හෝ 3වන අවධිවල ඇති, එගාර් වැනි මාධායක් සහිතව හෝ රහිතව පර්යේෂණාගාරයක් තුළ පුචාරණය කරන ලද පැලෑටි		නිදහස්	කි.ගුැ.
	0602.90.99		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගැ.
10.06			සහල්.			
	1006.10	-	පොතු සහිත සහල් (වී හෝ රඑ ලෙස)		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගුැ.
	1006.20	-	දහයියා ඉවත් කළ (දුඹුරු සහල්)		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගුැ.
	1006.30	-	පාහින ලද හෝ ඔපදමන ලද හෝ නොලද සම්පූර්ණයෙන් හෝ අඩවශයෙන් කෙටු සහල් :			

ශීර්ෂ අංකය	සංගයාජිත වර්ගීකරණ		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	පුමාණ ඒකකය
(1)	සංමක්තය (2)	3ං මක්තය	(3)	වරණීය (4)	සාමානා (5)	(6)
			රළු සහල් :			
	1006.30.11		බාස්මතී සහල් (කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්වචනය කළ පරිදි)		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගැ.
	1006.30.19		අනෙකුත්		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගැ.
			මඳක් තැම්බූ සහල් :			
	1006.30.21		බාස්මතී සහල් (කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිර්වචනය කළ පරිදි)		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගැ.
	1006.30.29		අනෙකුත්		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගැ.
	1006.40	-	කැඩුනු සහල්		15% හෝ කි. ගුෑමයකට රු. 28	කි.ගැ.
12.12			අැඹරු හෝ නොඇඹරු, අඑත්, ශිතකළ, හිමායිත හෝ වියළි, ලෝකස්ට් බෝංචි, මුහුදු පැලෑ, අනෙකුත් ඇල්ගී පැලෑටි, සීනි බීට් සහ උක්ගස් ; අන්තැනක සඳහන් නොකළා වූ හෝ අන්තර්ගත නොකළාවූ, පුධාන වශයෙන් මනුෂෳ ආහාරය සඳහා උපයෝගී කර ගන්නාවූ, (චිකෝරියම් ඉන්ටයිබස්, සැටයිවම් වර්ගයට අයත් නොමැදි චිකෝරි මුල් ඇතුළුව) පළතුරු මද සහ ඇට මද සහ අනෙකුත් ශාකමය නිෂ්පාදනය :			
		-	මුහුදු පැලෑටි සහ අනෙකුත් ඇල්ගී පැලෑටි		1.50/	
	1212.21		මනුෂා පරිභෝජනය සඳහා සුදුසු	(PK) නිදහස් (SD) 4.5	15%	කි.ගුැ.
	1212.29		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ.
17.01			සන තත්වයේ ඇති උක් හෝ බීට් සිනී සහ රසායනිකව පවිතු සුකොස්.			
		-	එකතුකරන ලද රසකාරක හෝ වර්ණක අඩංගු නොවූ ශුද්ධ නොකළ සීනි :			
	1701.12		බීට් සීනි			
	1701.12.10		පොලරීමීටරයේ 99°ට වැඩි හෝ සමාන සහ 99.5°ට අඩු සංඛනාත සහිත (200 <icumsa <="1500</td" අගය=""><td></td><td>කි. ගුෑමයට රු.30</td><td>කි.ගැ.</td></icumsa>		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගැ.
	1701.12.90		අනෙකුත්, පොලරිමීටරයේ 99ºට අඩු සංඛ්‍යාත සහිත (ICUMSA අගය >1500)		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.13	-	මෙම පරිච්ඡේදයේ 2 වන සටහනෙහි විශේෂයෙන් සඳහන් උක් සීනි		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.14		අනෙකුත් උක් සීනි			

			<i>උපලෙබනය</i> (සම්බන්ධතයි)			
ශීර්ෂ අංකය	සංමයා්ජිත වර්ගීකරණ		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	පුමාණ _ ඒකකය
(1)	සංඛේතය (2)		(3)	වරණිය (4)	සාමානා (5)	(6)
	1701.14.10		පොලරිමීටරයේ 99°ට වැඩි හෝ සමාන ස 99.5°ට අඩු සංඛ්‍යාත සහිත (200 <icumsa අගය<br=""><=1500)</icumsa>		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.14.90		අනෙකුත්, පොලරිමීටරයේ 99ºට අඩු සංඛ්‍යාත සහිත (ICUMSA අගය >1500)		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගැ.
		-	අනෙකුත්			
	1701.91		එකතු කරන ලද රසකාරක හෝ වර්ණක අඩංගු :			
	1701.91.10		පොලරිමීටරයේ 99.7°ට වැඩි හෝ සමාන සංඛ්‍යාත සහිත (ICUMSA අගය <=60)		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.91.20		පොලරිමීටරයේ 99.5°ට වැඩි හෝ සමාන සහ 99.7°ට අඩු සංඛ්‍යාත සහිත (60 <icumsa <="200)</td" අගය=""><td></td><td>කි. ගුෑමයට රු.30</td><td>කි.ගුැ.</td></icumsa>		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.91.30		පොලරිමීටරයේ 99ºට වැඩි හෝ සමාන සහ 99.5ºට අඩු සංඛාාත සහිත (200 <icumsa අගය<br=""><=1500)</icumsa>		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.91.90		පොලරිමීටරයේ 99ºට අඩු සංඛ්‍යාත සහිත (ICUMSA අගය >1500)		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගැ.
	1701.99		අනෙකුත්			
	1701.99.10		පොලරිමීටරයේ 99.7ºට වැඩි හෝ සමාන සංඛ්‍යාත සහිත උක් සීනි (ICUMSA අගය <=60)		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.99.20		පොලරිමීටරයේ 99.5°ට වැඩි හෝ සමාන සහ 99.7°ට අඩු සංඛ්‍යාත සහිත උක් සීනි (60 <icumsa <="200)</td" අගය=""><td>(PK) නිදහස්</td><td>කි. ගුෑමයට රු.30</td><td>කි.ගුැ.</td></icumsa>	(PK) නිදහස්	කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.99.30		පොලරිමීටරයේ 99.7ºට වැඩි හෝ සමාන සංඛ්‍යාත සහිත බීට් සීනි (ICUMSA value <=60)		කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගැ.
	1701.99.40		පොලරිමීටරයේ 99.5°ට වැඩි හෝ සමාන සහ 99.7°ට අඩු සංඛාාත සහිත සීනි (60 <icumsa <="200)</td" අගය=""><td>(PK) නිදහස්</td><td>කි. ගුෑමයට රු.30</td><td>කි.ගුැ.</td></icumsa>	(PK) නිදහස්	කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
	1701.99.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	කි. ගුෑමයට රු.30	කි.ගුැ.
39.17			ප්ලාස්ටික්වලින් තැනූ, පයිප්ප සහ හෝස් පයිප්ප සහ ඒ සඳහා වූ වෑද්දුම් (උදාරණ වශයෙන් සන්ධි, එල්බෝ පලංජි) අනෙකුත් නල, පයිප්ප සහ හෝස් පයිප්ප :			
	3917.31		27.6 එම්. පී. ඒ. අවම පිපිරුම් පීඩනයක් ඇති සුනමා නල, පයිප්ප සහ හෝස් පයිප්ප			
	3917.31.10		දුව පෙටෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 4% (SD) 1.5% (AP) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගුැ.
				, , ,		
	1	L	1	I.	1	

ශීර්ෂ අංකය	සංමයාජිත වර්ගීකරණ		විස්තරය	තීරුබදු	: පුමාණය	පුමාණ _ ඒකකය
(1)	සංකේතය (2)		(3)	වරණීය (4)	සාමානය (5)	(6)
	3917.31.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 4% (SD) 1.5% (AP) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගුැ.
	3917.39		අනෙකුත්			
	3917.39.10		දුව පෙටෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 5% (SD) 4.5% (AP) 9%	10%	කි.ගුැ.
	3917.39.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 5% (SD) 4.5% (AP) 9%	10%	කි.ගුැ.
40.09			ගල්කළ රබර්වලින් හැර වෙල්කනයිස් කළ රබර්වලින් නිමකළ බට සහ සොඩ නල, ඒවායේ වැද්දුම් සහිතව හෝ රහිතව (උදහරණයක් ලෙස මූට්ටු, වැලමිටි මූට්ටු සහ විලි)			
		-	ශක්තිමත් කළ හෝ එසේ නොමැති නම් ලෝහ සමග පමණක් සම්බන්ධ කළ :			
	4009.21		වෑද්දුම් රහිතව :			
	4009.21.10		දුව පෙටෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ.
	4009.21.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ.
	4009.22		වැද්දුම් සහිතව :			
	4009.22.10		දව පෙටෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.22.90		අනෙකුත් ශක්තිමත් කළ හෝ එසේ නොමැති නම් රෙදිපිළි දුවා සමග වෙනත් සම්බන්ධ කළ :	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.31		වෑද්දුම් රහිතව:			
	4009.31.10		දුව පෙටෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.31.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ.
	4009.32		වෑද්දුම් සහිතව :			1 3:
	4009.32.10		දව පෙටෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.32.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගුැ.

ශීර්ෂ අංකය	සංමයා්ජිත වර්ගීකරණ		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	පුමාණ _ ඒකකය
(1)	සංඛේතය (2)	සංමක්තය	(3)	වරණිය (4)	සාමානය (5)	(6)
			ශක්තිමත් කළ හෝ එසේ නොමැති නම් වෙනත් දුවා සමග වෙනත් සම්බන්ධ කළ :			
	4009.41		වැද්දුම් රහිතව :			
	4009.41.10		දුව පෙටුෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.41.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.42		වෑද්දුම් සහිතව :			
	4009.42.10		දුව පෙටුෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
	4009.42.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	15%	කි.ගැ.
83.07			නීච ලෝහයෙන් තැනූ වෑද්දුම් සහිත හෝ රහිත සුනමා නළ			
	8307.10	-	යකඩ හෝ වාතේවලින් තැනූ			
	8307.10.10		දුව පෙටෝලියම් වායුව නුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 4% (SD) 1.5%	නිදහස්	කි.ගුැ.
	8307.10.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 4% (SD) 1.5%	නිදහස්	කි.ගැ.
	8307.90	-	අනෙකුත් නීච ලෝහයෙන් තැනූ			
	8307.90.10		දුව පෙටුෝලියම් වායුව හුවමාරු කිරීම සඳහා අදහස් කරන ලද	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 4% (SD) 1.5%	නිදහස්	කි.ගැ.
	8307.90.90		අනෙකුත්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 4% (SD) 1.5%	තිදහස්	කි.ගුැ.
84.81			පීඩනය අඩු කිරීමේ කපාට සහ තාප පාලනාත්මකව පාලනය වන කපාට ඇතුළු පයිප්ප, බොයිලේරු කසු, ටැංකි, වැට් හෝ එවැනි දේ සඳහා අත්කරාම, කරාම, කපාට සහ සමාන උපයෝගී උපකරණ			
	8481.10	-	පීඩනය අඩු කිරීමේ කපාට :			
	8481.10.10		දුව පෙටෝලියම් වායු සිලින්ඩර සමග භාවිතය සඳහා කපාට වෑද්දුම්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) නිදහස් (SD) නිදහස් (SG) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගුැ.

ශීර්ෂ අංකය	සංගයාජිත වර්ගීකරණ	විස්තරය	තීරුබදු ද	පුමාණය	පුමාණ - ඒකකය
7	සංමක්තය	(3)	වරණිය	සාමානා	
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)
	8481.10.20	 දුව පෙටුෝලියම් වායුව සඳහා පීඩන නියාමන	(PK) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගුැ.
		උපකරණ සහ ස්වයංකී්ය මාරුවන උපාංග	(IN) නිදහස්		
			(SF) නිදහස්		
			(SD) නිදහස්		
			(SG) නිදහස්		
	8481.10.90	 අනෙකුත්	(PK) නිදහස්	නිදහස්	කි.ගැ.
			(IN) නිදහස්		
			(SF) නිදහස්		
			(SD) නිදහස්		
			(SG) නිදහස්		

ඇමුණුම - 1

රේගු බද්දෙන් නිදහන් භාණ්ඩ ලැයිස්තුව (ආනයන)

40. ජලජීවී වගා පොකුණු ආස්තරණය කිරීම සඳහා ඝනකම මිලි මීටර 0.5 ඉක්මවන හා පළල මිලි මීටර 4.0ට නොඅඩු රෝල් ආකාරයෙන් ඇති ඉහළ ඝනත්වයේ පොලිඑතිලින් ෂීට් ; ඉස්සන්/කුනිස්සන් වගා සංවර්ධන කාර්යය සඳහා කෘතුිමව සංශ්ලේෂිත භු-පටලව නැනෝ හා බුබුලු වාතන පද්ධතිය සහ ධීවර කටයුතුවල නිරත වන නෞකා නියාමනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා නෞකා අධීක්ෂණ පද්ධතියක් සදහා ධීවර විෂයභාර අමාතාහංශයේ/රාජා අමාතාහංශයේ ලේකම්ගේ නිර්දේශය මත, රේගු අධාක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතියට යටත්ව.

EOG 05 - 0092