



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 2161/36 - 2020 පෙරෙවාරි මස 07 වැනි සිකුරාදා - 2020.02.07
2161/36 ஆம் இலக்கம் - 2020 ஆம் ஆண்டு பெப்புருவரி மாதம் 07 ஆந் திகதி வெள்ளிக்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I) - பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பி 5/2011 (ii)

2008 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, தேசிய பொதுவழிகள் சட்டம்

86 ஆம் பிரிவின் கீழான கட்டளை

2008 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க, தேசிய பொதுவழிகள் சட்டத்தின் 86 ஆம் பிரிவினால் எனக்குறித்தாக்கப்பட்ட தத்துவங்களின் பயனைக் கொண்டு, வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் ஜோன்ஸ்டன் சேவியர் பெர்ணாந்து ஆகிய நான், கீழே குறிப்பிடப்பட்ட காரணங்களுக்காக 2018, யூலை 13 ஆந் திகதிய 2079/76 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட கட்டளை மூலம் இதற்கான அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட அணுகுரை வழிகளிலிருந்து தவிர தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் ஒன்றாக அல்லது அத்தகைய நெடுஞ்சாலையின் ஏதேனும் பாகமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டதான கேகாலை துணைப்பாதைக்கு அல்லது துணைப்பாதையிருந்து பொதுமக்களின் அணுகுரையை இக்கட்டளையால் மட்டுப்படுத்துகின்றேன்.

- (1) கேகாலை துணைப்பாதை நெடுகிலும் அதிகாரமளிக்கப்படாத காணிகளை மீட்டல், நிருமாணம், வாகனத் தரிப்பிடத்தை தடுத்தல்; அத்துடன்,
- (2) அதிகாரமளிக்கப்படாத அணுகுரை இணைப்புக்கள் காரணமாக கேகாலை துணைப்பாதையின் உற்பத்தித்திறன் குறைப்பைத் தடுத்தல்.

ஜோன்ஸ்டன் சேவியர் பெர்ணாந்து,
வீதி மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர்.

பத்தரமுல்லை,
2020.01.31.



தேசிய நெடுஞ்சாலையின் அணுகுரை வழிகள்:

தொடர் அளவு (கிமீ)	வீதியின் பக்கம்	அணுகுசையின் மேற்பரப்பு வகை	மணி வாய்	அகலம் (மீ)	அணுகுசையின் நோக்கம்
0+000	RHS	கிரவல்	5.00	4.50	கட்டாந்தரை ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+062	LHS	ஸ்ரெயார்ஸ்	0.90	0.90	வீடு களிற்கான அணுகுசை
0+080	LHS	ஸ்ரெயார்ஸ்	1.00	1.00	வீடு களிற்கான அணுகுசை
0+096	LHS	ஸ்ரெயார்ஸ்	1.00	1.00	வீடு களிற்கான அணுகுசை
0+107	RHS	கொன்கிரீட்	9.60	3.50	இறப்பர் அபிவிருத்தித் திணைக்களத்திற்கான அணுகுசை (இஅதி)
0+118	RHS	ஸ்ரெயார்ஸ்	0.90	0.90	இறப்பர் அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் சிற்றுண்டிச்சாலைக்கான அணுகுசை
0+139	RHS	அஸ்பெல்ற்	10.50	3.10	ஆயுர்வேத ஆதர வைத்தியசாலைக்கான அணுகுசை
0+282	RHS	அஸ்பெல்ற்	4.80	4.30	புனித ஜோசப் மகளிர் ம.வி. இற்கான அணுகுசை (ஆரம்பப் பிரிவு)
0+396	LHS	மகடம்	17.50	17.50	கல்லைறைக்கான அணுகுசை
0+425	RHS	மகடம்	6.50	3.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+451	RHS	கிரவல்	4.00	4.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+457	RHS	கிரவல்	5.00	5.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+464	RHS	கிரவல்	3.80	3.60	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+469	RHS	கிரவல்	4.60	4.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+484	RHS	கொங்கிரீட்	1.40	1.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+494	RHS	மகடம்	6.00	3.60	துணை வீதி, (கோபிவத்த வீதி)
0+528	RHS	கிரவல்	10.00	10.00	கட்டாந்தரை ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+601	RHS	கிரவல்	4.00	4.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+615	RHS	கிரவல்	3.30	3.30	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+662	RHS	அஸ்பெல்ற்	7.10	3.70	துணை வீதி (ஹங்கொட் வீதி)
0+678	LHS	அஸ்பெல்ற்	8.60	8.30	துணை வீதி (எட்மன்ட் செனவிரத்ன மாவத்தை)
0+683	RHS	கொங்கிரீட்	9.00	9.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+710	RHS	கொங்கிரீட்	9.50	9.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+725	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	14.00	14.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+741	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	9.40	9.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+753	RHS	கிரவல்	11.80	11.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+765	RHS	கிரவல்	11.00	11.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+776	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	7.80	7.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+785	RHS	கிரவல்	12.30	12.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+876	RHS	கொங்கிரீட்	7.30	2.80	துணை வீதி (ஹங்கொட் வெலமட் வீதி)
0+906	RHS	மகடம்	5.30	3.40	துணை வீதி (மொலமேர் மாவத்தை)
0+920	RHS	கிரவல்	25.80	25.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+930	RHS	கொங்கிரீட்	1.80	1.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+935	RHS	கொங்கிரீட்	4.00	2.70	துணை வீதி
0+969	RHS	கிரவல்	5.00	5.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+976	RHS	அஸ்பெல்ற்	10.30	5.10	வெரகல வீதி
0+978	LHS	கிரவல்	4.00	4.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+990	RHS	கிரவல்	8.30	8.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
0+997	RHS	கொங்கிரீட்	3.40	3.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+004	RHS	கிரவல்	4.50	4.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+021	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	28.00	28.00	ஐ.ஓ.சீ எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையம்
1+102	RHS	கொங்கிரீட்	4.50	4.50	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+107	RHS	கொங்கிரீட்	4.40	3.80	வீடுகளிற்கான அணுகுசை
1+124	RHS	கொங்கிரீட்	4.40	4.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)					
தொடர் அளவு (கிமீ)	வீதியின் பக்கம்	அணுகுசையின் மேற்பரப்பு வகை	மணி வாய்	அகலம் (மீ)	அணுகுசையின் நோக்கம்
J+136	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	13.70	13.70	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+190	LHS	கிரவல்	4.00	3.70	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+197	LHS	கிரவல்	4.40	2.50	துணை வீதி (தனியார்)
1+210	LHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	27.00	27.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+210	RHS	அஸ்பெல்ற்	15.00	4.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+232	LHS	கொங்கிரீட்	7.30	3.70	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+250	RHS	அஸ்பெல்ற்	12.00	7.80	சேகாலை -புலத்தொஹுபிட்டிய கரவநெல்ல வீதி,(AA021)
1+288	RHS	மகடம்	10.40	3.70	சுகாதார மருத்துவ அலுவலரின் அலுவலகத்திற்கான அணுகுசை
1+312	LHS	அஸ்பெல்ற்	23.90	9.70	துணை வீதி (நிதகஸ் மாவத்தை)
1+315	LHS	அஸ்பெல்ற்	28.00	13.50	சேகாலை -புலத்தொஹுபிட்டிய கரவநெல்ல வீதி(AA021)
1+324	RHS	அஸ்பெல்ற்	7.40	7.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+349	RHS	அஸ்பெல்ற்	4.80	4.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+347	RHS	அஸ்பெல்ற்	7.80	7.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1-350	RHS	அஸ்பெல்ற்	3.50	3.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+355	RHS	அஸ்பெல்ற்	3.15	3.15	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+359	RHS	அஸ்பெல்ற்	3.30	3.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+362	RHS	அஸ்பெல்ற்	2.70	2.70	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+364	RHS	அஸ்பெல்ற்	2.40	2.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+367	RHS	அஸ்பெல்ற்	2.40	2.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+370	RHS	கொங்கிரீட்	2.00	2.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+372	RHS	கவர் சிலப்ஸ் கொங்கிரீட்	2.00	2.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+375	RHS	மகடம்	2.80	2.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+377	RHS	மகடம்	2.80	2.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+381	RHS	மகடம்	2.80	2.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+384	RHS	மகடம்	2.80	2.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+387	RHS	மகடம்	2.80	2.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+390	RHS	மகடம்	3.00	3.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+394	RHS	மகடம்	3.30	3.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+399	RHS	அஸ்பெல்ற்	28.00	6.50	போதனா வைத்தியசாலைக்கான அணுகுசை (வெளிச்செல்லும் வாயில்)
1+495	LHS	கொங்கிரீட்	14.30	14.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+506	LHS	கொங்கிரீட்	15.40	15.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+616	LHS	அஸ்பெல்ற்	19.00	19.00	துணை வீதி (வின்ஸ்ரன் விக்கிரமசிங்ஹ மாவத்தை)
1+624	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	2.40	2.40	இலங்கை வங்கியின் ஏ ரி எம் இற்கான அணுகுசை
J+626	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	3.50	3.50	போதனா வைத்தியசாலைக்கான அணுகுசை (அலுவலகம்)
1+628	LHS	மகடம்	2.50	2.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+633	RHS	மகடம்	5.40	5.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
J+639	RHS	மகடம்	3.90	3.90	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+644	RHS	மகடம்	4.40	4.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+649	RHS	மகடம்	3.90	3.90	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+652	RHS	மகடம்	3.10	3.10	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+658	LHS	மகடம்	3.90	3.90	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+658	RHS	அஸ்பெல்ற்	40.00	6.80	போதனா வைத்தியசாலைக்கான அணுகுசை (உள் நுழைவாயில்)
[+664	LHS	கிரவல்	3.40	3.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை
1+669	LHS	கிரவல்	3.40	3.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசை

அட்டவணை (தொடர்ச்சி)					
தொடர் அளவு (கிமீ)	வீதியின் பக்கம்	அணுகுசகையின் மேற்பரப்பு வகை	மணி வாய்	அகலம் (மீ)	அணுகுசகையின் நோக்கம்
1+902	LHS	கிரவல்	5.00	2.50	துணை வீதி (வலவ்வத்த மாவத்தை)
1+905	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	2.50	2.50	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+947	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	6.00	6.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+955	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	3.90	3.90	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+966	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.00	3.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+973	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	2.40	2.40	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+973	LHS	மகடம்	5.00	2.50	துணை வீதி (வெலமட மாவத்தை)
1+977	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	1.00	1.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+981	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.60	3.60	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+982	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	2.50	2.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+986	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	2.50	2.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+987	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	3.10	3.10	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+992	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	2.30	2.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+998	RHS	கொங்கிரீட் ஸ்ரெப்ஸ்	2.60	2.60	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
1+999	LHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	4.00	4.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+003	LHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.00	2.40	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+003	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	2.60	2.60	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+014	RHS	அஸ்பெல்ற்	5.00	2.90	துணை வீதி (இகிரியாகல வீதி)
2+020	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.10	3. 10	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+023	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.30	3.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+024	LHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.50	3.50	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+027	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.00	3.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+035	LHS	அஸ்பெல்ற்	11.90	5.40	துணை வீதி (கெகலு வித்தியாலய வீதி)
2+041	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	1 1.40	11.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+066	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	3.20	3.20	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+077	LHS	கொங்கிரீட்	3.50	3.50	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+080	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	2.00	2.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+087	RHS	கொங்கிரீட் சுவர் சிலப்ஸ்	5.80	5.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+089	RHS	கொங்கிரீட்	2.20	2.20	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+093	RHS	கிரவல்	2.60	2.60	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+097	RHS	கிரவல்	3.30	3.30	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+100	RHS	கிரவல்	1.70	1.70	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை
2+110	RHS	கிரவல்	3.30	3.30	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுசகை

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - ஆதி விசேஷமானது - 2020.02.07

தொடர் அளவு (கிமீ)	வீதியின் பக்கம்	அணுகுகையின் மேற்பரப்பு வகை	மணி வாய்	அசலம் (மீ)	அணுகுகையின் தேக்கம்
+116	RHS	அஸ்பெல்ற்	6.00	3.50	துணை வீதி (பெலிகஸ் வீதி)
+129	RHS	கொங்கிறீட் ஸ்ரெப்ஸ்	1.20	1.20	தபால் அலுவலகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+141	RHS	கொங்கிறீட்	2.70	2.70	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+150	RHS	கொங்கிறீட்	5.00	5.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
		கவர் சிலப்ஸ்			
+155	RHS	கொங்கிறீட்	2.00	2.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
		கவர் சிலப்ஸ்			
+155	LHS	அஸ்பெல்ற்	35.00	7.50	துணை வீதி (பண்டாரநாயக்க மாவத்தை)
+162	RHS	கிரவல்	4.60	3.30	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+225	RHS	கிரவல்	5.50	5.50	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+259	LHS	கொங்கிறீட் ஸ்ரெப்ஸ்	1.50	1.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+337	RHS	கிரவல்	5.00	2.40	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+425	RHS	அஸ்பெல்ற்	10.80	3.80	துணை வீதி (பெலிகஸ் வீதி)
+439	LHS	கொங்கிறீட்	10.00	3.90	துணை வீதி (பெலிகஸ் வீதி)
+560	RHS	கிரவல்	5.00	2.80	துணை வீதி (பெலிகஸ் வீதிக்கான கிராமம்
+634	RHS	கொங்கிறீட்	9.60	3.00	துணை வீதி (கமத வீதி)
+662	LHS	அஸ்பெல்ற்	16.60	3.40	துணை வீதி (பெலிகஸ் வீதி)
+667	LHS	கிரவல்	3.40	2.15	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+739	LHS	கிரவல்	4.00	1.70	துணை வீதி,
+747	LHS	கிரவல்	10.00	10.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+773	RHS	அஸ்பெல்ற்	18.50	3.25	துணை வீதி (பெலிகஸ் வீதி)
+815	LHS	கொங்கிறீட் ஸ்ரெப்ஸ்	1.50	1.50	வீடு ஒன்றுக்கான அணுகுகை
+874	RHS	சீமெந்து இன்ரலொக்	85.00	75.00	லங்கா எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையம்
+904	LHS	கொங்கிறீட்	9.60	9.00	தனியார் காணிகளுக்கான அணுகுகை
		கவர் சிலப்ஸ்			
+947	RHS	கிரவல்	4.80	2.60	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+258	LHS	கிரவல்	7.80	5.20	தனியார் காணிகளுக்கான அணுகுகை
+273	LHS	கொங்கிறீட்	15.90	15.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+296	LHS	கிரவல்	4.00	3.70	தனியார் காணிகளுக்கான அணுகுகை
+496	LHS	கிரவல்	6.00	5.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+510	LHS	கொங்கிறீட்	9.80	9.80	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+516-	LHS	கொங்கிறீட்	55.60	55.60	துணை வீதியும் கார் தரிப்பிடமும்
+583	-				
+687	RHS	கிரவல்	4.50	3.30	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+957	LHS	கிரவல்	6.00	3.20	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+866	LHS	கிரவல்	6.50	3.20	தனியார் காணிகளுக்கான அணுகுகை
+873	RHS	கிரவல்	4.80	2.80	தனியார் காணிகளுக்கான அணுகுகை
+906	RHS	கிரவல்	4.20	2.50	தனியார் காணிகளுக்கான அணுகுகை
+047	RHS	அஸ்பெல்ற்	9.20	1.80	துணை வீதி (நில்மல்கொட வீதி)
+062	RHS	கிரவல்	4.00	4.00	வீடு ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+075	RHS	கிரவல்	4.40	2.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+085	RHS	கிரவல்	7.00	7.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+100	RHS	கிரவல்	3.70	2.60	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+107	RHS	கிரவல்	3.50	2.40	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+153	RHS	கிரவல்	5.30	3.50	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+170	RHS	கிரவல்	7.00	6.00	மீபிட்டியகோயில் வீதி
+177	LHS	அஸ்பெல்ற்	6.80	2.90	மீபிட்டிய கோயில் வீதி(பாலத்துடன்)
+243	RHS	கிரவல்	5.00	3.00	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை
+256	RHS	அஸ்பெல்ற்	7.70	3.90	துணை வீதி (பிரதேச சபை)
+262	RHS	அஸ்பெல்ற்	5.20	3.15	வர்த்தகக் கட்டிடம் ஒன்றிற்கான அணுகுகை

02-452