

## ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය

අති විශෙෂ අංක 2024/47 - 2017 ජුනි මස 23 වැනි සිකුරාදා - 2017.06.23

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී )

## IV (අ) වැනි කොටස - පළාත් සභා

පළාත් සභා නිවේදන

ඌව පළාතේ පළාත් සභාව

ඌව පළාත් පළාත් සභාවේ 2014 අංක 2 දරන මුල් ළමාවිය පුඥප්තිය

උෟව පළාතේ පළාත් සභාවේ 2014 අංක 02 දරන මුල් ළමාවිය පුඥප්තියේ 42 වන වගන්තිය යටතේ මා වෙත පැවරී ඇති බලතල පුකාරව ඌව පළාතේ පළාත් සභාවේ මුදල් හා කුම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධාාපන, පළාත් පාලන, ඉඩම්, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඉදිකිරීම්, ගුාමීය යටිතල පහසුකම් අමාතා දොන් ආතර් චාමර සම්පත් දසනායක වන මා විසින් පහත දක්වෙන නියෝග පනවන ලද බව මෙයින් දැනුම් දෙමි.

> ඩී. ඒ. චාමර සම්පත් දසනායක, උඉව පළාතේ පළාත් සභාවේ මුදල් හා කුම සම්පාදන, නීතිය හා සාමය, අධාාපන, පළාත් පාලන, ඉඩම්, විදුලිබල හා බලශක්ති, ඉදිකිරීම්, ගුාමීය යටිතල පහසුකම් අමාතා, ඌව පළාතේ පළාත් සභාව.

2017 ජුනි මස 14 වැනි දින, රජ වීදිය, බදුල්ල, අමාතහාංශ කාර්යාලයේ දී ය.

## ඌව පළාතේ පළාත් සභාවේ 2014 අංක 02 දරන මුල් ළමාවිය පුඥප්තිය යටතේ සම්පාදිත නියෝග

- 1. මෙම නියෝග ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නියෝග ලෙස හඳුන්වනු ලබන අතර ගැසට් පතුයේ පළ කරනු ලබන දින සිට කියාත්මක වන්නේ ය.
- 2. මෙහි මින් මතු ''නියෝග'' යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ඌව පළාත් මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නියෝග සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ඕනෑම කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙහි මින් මතු ''අමාතාවරයා'' යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ඌව පළාත් සභවේ අධාාපන විෂයභාර අමාතාවරයා විසින් දෙනු ලබන තීරණය අවසානාත්මක වන්නේ ය.
- 3. (1) මින් මතුමතු ''පුඥප්තිය'' යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන ඌව පළාතේ පළාත් සභාවේ 2014 අංක 02 දරන මුල් ළමාවිය පුඥප්තියේ 18.1(අ) වගන්තිය අනුව මෙහි මින්මතු ''මධාස්ථානය'' යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන මුල් ළමාවිය අධාාපන



සංවර්ධන මධාස්ථානයක භූමිය හා පිහිටීම පහත සඳහන් පරිදි ස්වාභාවික අනතුරුවලින් සහ උපදුව වලින් තොර ස්ථානයක් විය යුතු ය.

- (අ) පොකුණු, ඇළ, දෙළ, වැව්, බෑවුම්, වගුරුබිම්, නාය යන හා නාය යාමට ඉඩ ඇති ගල් පෙරළන වෑබුම් සහිත ස්ථාන, කටුපඳුරු, හුඹස් (සර්පයන් සිටිය හැකි), විසකුරු සතුන් ගැවසෙන වන රොදවල් ආදියට ආසන්න ස්ථානයක් නොවිය යුතු ය.
- (ආ) අධි බලැති විදුලි රැහැන්, ඉන්ධන පිරවුම්හල්, සම්පේෂණ කුළුණු, විවෘත ළිං හා රේල් පාර ආදියට ආසන්න ස්ථානයක් නොවිය යුතුය.
- (ඇ) කර්මාන්ත ශාලා, ගල් මෝල්, වී මෝල්, ගල් වලවල්, කසල හා අපදුවා බැහැර කරන ස්ථාන, කසල පුතිචකීය කරන ස්ථානවලට මීටර් පන්සීයයක දුරින් පිහිටිය යුතු ය.
- (අෑ) අධික ලෙස රථවාහන ගමන් කරන ස්ථාන, සති පොළවල්, ගරාජ්, මස් මාංශ වෙළඳසැල්, අවමංගලශාලා, බස් නැවතුම්පොළවල්, අධික ලෙස ජනගහනය ගැවසෙන ස්ථාන ආදියෙන් මීටර් දෙසීයක් දුරින් පිහිටිය යුතු ය.
- (ඉ) මත්පැන් ශාලා, සිනමා ශාලා, වීඩියෝ දර්ශන විකුණුම් ස්ථාන, ශබ්ද පටිගත කිරීමේ වෙළඳ සැල් ආදියෙන් මීටර් දෙසිය පනහක් දුරින් පිහිටිය යුතු ය.
- (2) පුඥප්තියේ 18.1(උ) වගන්තිය යටතේ ළමුන්ගේ කිුයාකාරකම් සංවර්ධනය කෙරෙන පහත සඳහන් (අ) සිට (උ) දක්වා එක් එක් අංශය යටතේ කී්ඩා උපකරණ සහ භාණ්ඩ එකක් හෝ කිහිපයක් සෑම මධාස්ථායකම තිබිය යුතු ය.
  - (අ) නැගීමට අදාළ කිුයාකාරකම් :
    - i. ලිස්සන බෝට්ටු,
    - ii. කඳු නැගීම,
    - iii. ඉනිමන් (පොල් කටු, ලී, ලෑලී),
    - iv. කොට ඇල,
    - v. පිරමිඩ නැගීම,
    - vi. අට්ටාල,
    - vii. බංකරය,
    - viii. කිතුලේ නැගීම.
  - (ආ) රිංගීමට හා බඩගෑමට අදාළ කිුිිියාකාරකම් :
    - i. පොලු ආරුක්කු මාර්ගය,
    - ii. පැදුරු බිංගෙය, බැරල් බිංගෙය,
    - iii. උමග සහ කාමර,
    - iv. ටයර් උමග
  - (ඇ) සමබරතාවයට අදළ කිුිිියාකාරකම් :
    - i. ඒදණ්ඩ,
    - ii. ටයර් මත ඇවිදීම,
    - iii. සංගීලි පාලම,
    - iv. වැල් පාලම,
    - v. පොල් කටු බොරු කකුල්,
    - vi. ඔංචිල්ලාව.
  - - i. බට්ටා පැනීම,
    - ii. වලකජු ගැසීම නිසි ස්ථානයක සැකසීම.

- (ඉ) ඇවීදීමට අදළ කිුියාකාරකම් :
  - i. අල්ලි මත ඇවිදීම,
  - ii. නිදහස් ඇවිදීම,
  - iii. පුවක් අරඹේ ඇවීදීම,
  - iv. රේල් පාර,
- (ඊ) පැනීමට අදළ කිුිියාකාරකම් :
  - i. වැලි ළිඳ.
- (උ) විසි කිරීමට අදාළ කිුියාකාරකම් :
  - i. බෝල විදිනය,
  - ii. ඉලක්කයට ගැසීම.
- (ඌ) වෙනත් :
  - i. සෙල්ලම් ගෙය,
  - ii. සෙල්ලම් කඩය,
  - ii. සෙල්ලම් අල්මාරිය
- (3) පුඥප්තියේ 18.1 (ඓ) වගන්තිය යටතේ මධෳස්ථානයේ ලී බඩු උපකරණ පහත සඳහන් පුමිතියෙන් යුක්ත විය යුතු ය.
  - (අ) මේසය රවුම් නම් විශ්කම්භය අඩි තුනක් ද, උස අඟල් විස්සක් ද තිබිය යුතු ය. මේසය හතරැස් නම් උස අඟල් විස්සක් ද, පළල අඩි තුනක් ද, දිග අඩි තුනක් ද තිබිය යුතු ය.
  - (ආ) පුටුවේ කකුල්වල උස අඟල් දෙළහක් ද, දිග අඩි එකක් ද, පළල අඩි එකක් ද, ඇන්දේ උස අඟල් විසි හතරක් ද විය යුතු ය.
- 4. (1) පුඥප්තියේ 20 වගන්තියට අනුව පවත්වාගෙන යනු ලබන මධාස්ථානයක හෝ මධාස්ථානයක් පැවැත්වීමට බලාපොරොත්තු වන පරිශුයක පහත සඳහන් පහසුකම් සලසා තිබිය යුතු ය.
  - (අ) සෑම ගොඩනැගිල්ලක්ම ස්ථීර ගොඩනැගිල්ලක් විය යුතු ය.
  - (ආ) ගොඩනැගිල්ලේ බිත්ති කොට නම් බිත්තිය මීටර් එකකට වඩා උස විය යුතු අතර වැසි සුළං හා දඩි හිරු එළියෙන් ආරක්ෂා විය යුතු ය.
  - (ඇ) මධාස්ථානයේ දෙරටුව අනාරක්ෂිත ලෙස පුධෘන පාරට මුහුණුලා සකස් නොකළ යුතු ය. පුධාන මාර්ගයට මුහුණලා ඇති සෑම මධාස්ථානයකම භූමි සීමාව අඩි 2 1/2ක් උස තාත්පයකින් හා අඩි හතරක් උස් දැල් ආවරණයකින් යුක්ත විය යුතු ය.
  - $(\phi_{\overline{t}})$  මධාස්ථානයේ මුළු භූමියෙන් 1/8ක අවම ශාක ආවරණයකින් යුක්ත විය යුතු ය.
  - (ඉ) ඉගෙනුම් කව සහ එළිමහන් කීඩා සඳහා පුමාණවත් ඉඩක් තිබිය යුතු ය.
  - (ඊ) ළමුන්ට භාවිතයට ගත හැකි ලෙස පොළොවේ සිට අගල් දහ අටක් ඉහළින් බිත්ති කළු ලැල්ලක් තිබිය යුතු ය.
  - (උ) කළාල, බුමුතුරුණු, පැදුරු පුමාණවත් ලෙස තිබිය යුතු ය.
  - (ඌ) දුන්වීම් පුවරුවක් තිබිය යුතු ය.
  - (එ) සෞන්දර්යය උපකරණ පුමාණවත් ලෙස තිබිය යුතු ය.

- (ඒ) එක් ජල කරාමයක් හෝ ජලය ලබා ගැනීමට පහසුකම් තිබිය යුතු ය. එසේ නොමැති අවස්ථාවලදී බීමට පිරිසිදු පානීය ජලය සහ අනෙකුත් ජල අවශාතා සඳහා ළමුන්ට භාවිතා කළ හැකි උසකින් ආරක්ෂා සහිතව සුදුසු පරිදි ජලය රැස් කර තබා ගත යුතු ය.
- (ඔ) කායික ආබාධ සහිත ළමුන්ගේ අවශාතා සඳහා පුවේශ පහසුකම් හා වෙනත් පහසුකම් ද පැවතිය යුතු ය.
- (ඕ) මුළුතැන්ගෙයක් සහ ඒ සඳහා අවශා භාජන හා ඒවා තැබීමට සුදුසු ස්ථානයක් තිබිය යුතු ය.
- (ක) ළමා චිතු ආදී නිමවුම් පුදර්ශන සඳහා බිත්තියේ පුමාණවක් ඉඩක් හෝ පුවරු ලෙස ඉඩකඩ වෙන්කර තිබිය යුතු ය.
- (ග) දරුවන්ගේ වාර්තා, කීඩා උපකරණ, පොත්පත් සහ වෙනත් ආරක්ෂා කළ යුතු දෑ සඳහා ගබඩා කාමරයක් හෝ වෙනත් පහසුකම් තිබිය යුතු ය.
- (ජ) ගොඩනැගිල්ලේ ඉඩකඩ අනුව බෝතල්, බෑග්, කුඩ ආදීය තැබීම සඳහා පුමාණවත් ඉඩක් වෙන්කළ යුතු ය.
- 5. පද සම්බන්ධයෙන් අනාාර්ථයක් අවශා වුවහොත් මිස මෙම නියෝග වල :
  - ''අමාතාවරයා'' යන්නෙන් ඌව පළාත් සභාවේ අධාාපන විෂාභාර අමාතාවරයා ද,
  - ''පුඥප්තිය'' යන්නෙන් ඌව පළාත් සභාවේ 2014 අංක 02 දරන මුල් ළමාවිය පුඥප්තිය ද,
  - ''මධාාස්ථානය'' යන්නෙන් මුල් ළමාවිය අධාාපන සංවර්ධන මධාාස්ථානයක් ද,
  - ''ඉගෙනුම් කව'' යන්නෙන් සංස්කෘතික කවය, පරිසර කවය, ජිවන කුසලතා කවය සහ පරිසර ගවේෂණ කවය ද, අදහස් වන්නේ ය.
- 6. මේ නියෝගවල සිංහල සහ දෙමළ හෝ ඉංගීුසි භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවයක් ඇති වුවහොත්, එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බල පැවැත්විය යුතු ය.

07-209