

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශේෂ

අංක 1904/10 - 2015 මාර්තු මස 03 වැනි අඟහරුවාදා - 2015.03.03

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා

රජයේ නිවේදන

එල්. ඩී. බී. 1/2012 (II).

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත

1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනතේ 61(1) (ඌ) වන වගන්තිය යටතේ ස්වදේශ කටයුතු සහ ධීවර අමතෳවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.

> ජෝශප් මයිකල් පෙරේරා, ස්වදේශ කටයුතු සහ ධීවර අමාතා.

2015 පෙබරවාරි මස 28 වැනි දින. කොළඹ දී ය.

නියෝග

- 1. මෙම නියෝග 2015 අංක 1 දරන ධීවර ආම්පන්න ලකුණු කිරීමේ නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
- 2. ධීවර යාතුාවක සෑම හිමිකරුවකු ම හෝ කිුියාකරුවකු ම එම ධීවර බෝට්ටුවේ ගෙනයනු ලබන සියලුම වර්ගවල කරමල් දැල්, වට කරන දැල්, මසුන් ඒකරාශි කිරීමේ ඇටවුම්, මත්සාঃ උගුල්, ජා කොටු සහ සියලුම වර්ගවල මරුවැල් ද ඇතුලුව සියලුම ධීවර ආම්පන්න මෙහි 1 වන උපලේඛනයේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති පරිදි සළකුණු කළ යුතු ය.
 - 3. (අ) ධීවර ආම්පන්නය කොඩියක් හෝ සංකේතාත්මක හැඳුනුමක් භාවිත කිරීමෙන් සළකුණු කළ යුතු අතර පුකටව පෙනෙන පරිදි පුදර්ශනය කළ යුතු ය. එම සළකුණු කිරීම ස්ථිර එකක් විය යුතු ය.
 - (ආ) සළකුණු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන සෑම කොඩියක් ම උසින් සෙන්ටිමීටර් විසිපහකට සහ පළලින් සෙන්ටිමීටර් තිස්පහකට අඩු නොවිය යුතු ය. සළකුණු කිරීම සඳහා කොඩි දෙකක් අවශාවන අවස්ථාවල දී එම කොඩි දෙක අතර දුර සෙන්ටිමීටර් දහයකට නොඅඩු විය යුතු අතර සෑම කොඩියක් ම ජලයට පුතිරෝධී ආකාරයට සහ පුතිදීප්ත වර්ණවලින් සකස් කර ගනු ලැබිය යුතු ය.
- 4. සළකුණු කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන සෑම සංකේතාත්මක හැඳුනුමක්ම අවශා ජල පුතිරෝධී සහ කල්පවතින ආකාරයෙන් විය යුතු අතර, සියලුම මුහුදු තත්වයන් හි දී ධීවර ආම්පන්නයට සවි වී පැවතියහැකි විය යුතු ය.
- 5. ධීවර ආම්පන්නයේ සළකුණු කිරීම් කළු පැහැති පසුබිමක සුදු පැහැ වර්ණයෙන් හෝ සුදු පැහැති පසු බිමක කළු වර්ණයෙන් පහසුවෙන් කියවිය හැකි හෝ හඳුනාගත හැකි ආකාරයෙන් වෙන් වෙන් අකුරුවලින් පළාතේ භාෂාව භාවිතය පදනම් කොට එක් රාජා භාෂාවකින් සහ ඉංගීසි භාෂාවෙන් සිදු කළ යුතු ය.

- 6. සළකුණු කිරීම් ධීවර ආම්පන්නය කියාත්මක කිරීම සහ එහි කියාකාරිත්වය කෙරෙහි බාධාවක් ඇතිවීම වළක්වනු ලබන ආකාරයකින් සැලසුම් කිරීම සහ ස්ථානගත කිරීම කළ යුතු ය.
- 7. ධීවර ආම්පන්නයට සවි කර ඇති කොඩියේ හෝ සංකේතාත්මක හැඳුනුමේ යාතුාවේ කැඳවුම් සංදාව, යාතුාවේ නම, යාතුාව ලියාපදිංචි කර ඇති වරාය, ධීවර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද යාතුාවේ ලියාපදිංචි අංකය, යාතුා හිමියාගේ සහ යාතුා කියාකරුගේ නම සළකුණු කළ යුතු ය.
- 8. මෙහි II වන උපලේඛනයේ අදාළ ධීවර ආම්පන්නය සඳහා සඳහන් කර ඇති සංකේතය කොඩියේ හෝ සංකේතාත්මක හැඳුනුමේ සළකුණු කළ යුතු ය.
 - 9. (1) ධීවර ආම්පන්නය පහත පරිදි සළකුණු කළ යුතු ය -
 - (i) සළකුණු කිරීම සඳහා යොදා ගනු ලබන සෑම සංකේතාත්මක හැඳුනුමක්ම උසින් අඟල් හතරක් සහ පළලින් අඟල් හයක් විය යුතු අතර, 7 වන නියෝගයේ නිශ්චිත ව දක්වා ඇති සියලු විස්තර එහි දෙපැත්තේ ම මුදුණය හෝ කැටයම් කළ යුතු ය.
 - (ii) සෑම සංකේතාත්මක හැඳුනුමක් හෝ කොඩියක් ම සුදු පැහැති පසුබිමක කළු වර්ණයෙන් හෝ කලු පැහැති පසුබිමක සුදු වර්ණයෙන් පුතිදීප්ත වර්ණවලින් මුදුණය කළ යුතුය.
 - (2) 5 වන නියෝගයට යටත් ව සෑම සංකේතාත්මක හැඳුනුමක් හෝ කොඩියක් ම පුතිදීප්ත වර්ණ යොදා පින්තාරු කළ යුතු අතර, ධීවර ආම්පන්නයට ස්ථිර ලෙස සවි කළ යුතු ය.
- 10. ධීවර ආම්පන්න අත්හැර දැමීමක් හෝ නැතිවීමක් සිදු වූ සෑම අවස්ථාවක් පිළිබඳ ව වහාම ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධාන්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත ධීවර බෝට්ටුවේ හිමිකරු හෝ පුධානියා විසින් දැනුම් දිය යුතු ය.
 - 11. ධීවර ආම්පන්න මගින් විශේෂයෙන් ම -
 - (අ) ජලය මතුපිට සහ ජලය යටින් සිදුවන බෝට්ටු ගමන් කිරීම සඳහා අනතුරක් ඇති කරනු ලබන විට ;
 - (ආ) නීති විරෝධී ලෙස කොරල්පර වලට හානි සිදු කරනු ලබන විට ;
 - (ඇ) මසුන් බෝවන ස්ථානවලට නීති විරෝධි කිුිිියා සිදු කරනු ලබන විට ;
 - (ඇ) මසුන් ඇල්ලීම සඳහා බාධාවක් ඇති කරනු ලබන විට හෝ ;
 - (ඉ) කැඩී ගිය හෝ අත්හරිනු ලබන ධීවර ආම්පන්නවලට මසුන් අසු වීම අඛණ්ඩව සිදුවන විට,

යාතුාවේ කාර්ය මණ්ඩලය, හිමිකරු හෝ කිුිියාකරු විසින් නැති වූ හෝ අත්හැර දමන ලද ධීවර ආම්පන්න ආපසු ලබා ගැනීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම ගනු ලැබිය යුතු ය.

12. මෙම නියෝගවල පද සම්බන්ධයෙන් අනාාර්ථයක් අවශා වූවහොත් මිස -

"නීති විරෝධි ලෙස කොරල්පරවලට හානි සිදු කිරීම" යන්නෙන් මුහුදේ දී භාවිත කරනු ලබන කැඩී ගිය හෝ අත්හරිනු ලැබූ ධීවර ආම්පන්නවලින් කොරල් පරවලට සිදුවන හානිය අදහස් වේ.

"මසුන් බෝවන ස්ථානවලට සිදු කරනු ලබන නීති විරෝධී කිුයාව" යන්නෙන් මුහුදේ දී භාවිතා කරන කැඩී ගිය හෝ අත්හරිනු ලැබූ ධීවර ආම්පන්න මගින් මසුන් බෝවන ස්ථානවලට කරනු ලබන හානිය අදහස් වේ.

"ගෝස්ට් ෆිෂින් (ghost fishing)" යන්නෙන් මුහුදේ දී කැඩී ගිය හෝ අත්හරිනු ලබන ධීවර ආම්පන්නවලට අඛණ්ඩව මසුන් අසුවීම අදහස් වේ.


පළමුවැනි උපලේඛනය

1. ධීවර ආම්පන්න සලකුණු කිරීම සඳහා උදාහරණ


1. ටැග්


බෝට්ටුවේ ලියාපදිංචි අංකය :
බෝට්ටුවේ නම :
ලියාපදිංචි වරාය :
ඇමතුම් සංඥාව :
IMO අංකය :
හිමිකරු/හිමිකරුවන් :
හිමිකරුගේ/හිමිකරුවන්ගේ ලිපිනය :
කිුයාකරු/කිුයාකරුවන් :
කිුයාකරුගේ/කිුයාකරුවන්ගේ ලිපිනය :


2. කොඩි




3. බෝයාව මත හා ආලෝක බෝයා (බීකන් පහන්) මත හඳුනාගැනීමේ සලකුණු, ටැග් හා කොඩි ස්ථානගත කිරීම.









II වන උපලේඛනය

ධීවර ආම්පන්න/පන්න කුම සඳහා සංකේත

එලන දැල් සහ වටකරන දැල්

පාවෙන කරමල් දැල් - විශාල ඇස් සහිත	GNLM	මාදැල්	SNBS
පාවෙන කරමල් දැල් - කුඩා ඇස් සහිත	GNSM	වටකරන දැල්	SNRN
පතුලේ එලන කරමල්දැල්	GNBS	පසුම්බි දැල්	SNPS
තිුත්ව දැල්	GNTR	වට කරන දැල්(වාච්චල්)	SNWD
කොටු දැල්	GNKD	මායාවලෙයි	SNMV
තරස් දැල්	GNHD		
	මරුවැල් සහ	අත්මයාත්	
දුවන පන්නය	HLTR	පතුලේ මරුවැල් පන්නය	HLBL
බල ඔරු පන්නය	HLPL	අත්යොත් පන්නය/පිත්ත හා යොත	HLRL
අත්යොත් පන්නය	HLHL	රිටි පන්නය	HLST
මෝරමරුවැල් පන්නය	HLSL	දැල්ලන් පන්නය	HLSJ
කෙලවල්ලන් මරුවැල් පන්නය	HLTL		
<i>ෙ</i> ටුෝල් දැල් සහ අදින දැල්	7.170	ඔසවන දැල්, කකුළු තට්ටය සහ	
ඉස්සන් ටුෝලින්	DNST	ඔසවන දැල්	LNBT
ඇදගෙන යන දැල්	DNBT	ඔසවන දැල් (ගොඩබිම සිට)	LNSH
කලපු දැල් (ගාවන දැල්)	DNGD	කකුළු තට්ටිය	LNCR
කඩිප්පුව	DNKD	මත්සා උගුල්	TRFS
ගොක් රෑන් දැල්	DNGR	විසිදැල්	FGCN
අදින දැල (කලපු ටුෝල්)	DNSLT	ජාකොටු දැල්	TRKR
		කරක්ගෙඩිය	TRCP
		මස්අතු දැල්	TRBP
		කට්ටු දැල්	TRKD
	වෙනත්	200	
අතංගුව	MSSC	ම න්දාව	MSHP
කිම්දීම	MSDV	හෙල්ලයෙන් මැරීම	MSSF
		පිලඅතුපන්නය (දැල්ලන්)	MSFF
		1,12	

03-501