

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය

අති විශෙෂ

අංක 1696/6 - 2011 මාර්තු 07 වැනි සඳුදා -2011.03.07

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

III වැනි කොටස – ඉඩම්

ඉඩම් රජයට ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම්

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

5 වැනි වගන්තිය යටතේ පුකාශය

මෙහි පහත විස්තර කරනු ලබන ඉඩම පොදුජන කටයුත්තක් සඳහා අවශා බවත්, ඒවා ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ අත්කර ගනු ලබන බවත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 5 වැනි වගන්තියේ (1) උප වගන්තිය යටතේ, ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාතා ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝත් වන මම, මෙයින් පුකාශ කරමි.

මාතලේ දිස්තුික්කයේ, නාඋල පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, ගඟල පල්ලේසිය පත්තුව සුළු කොට්ඨාසයේ, තලාගොඩ (කොටසක්) (අ.ග.පි. 535 තුළ) ගමේ පිහිටි, දිස්තුික් මැනුම් අධිකාරි විසින් පිළියෙල කරන ලද අංක එම්ඒ/එන්යූඑල්/2008/73 හා 2008 ජුනි මස 14 දින දරන පුගමන අනුරේඛනයේ සවිස්තරව දක්වා ඇති මුළු පුමාණයෙන් හෙක්. 21.1382 ක් වූ පහත සඳහන් නම් වලින් හා පුමාණයන්ගෙන් යුතු ඉඩම් කැබලි පනස් හතට (57) මායිම්:

01. කැබලි අක්ෂර 'ඒ' – හල්මිල්ල ගොල්ල – පුමාණය: හෙක්. 0.0732 උතුරට සහ නැගෙනහිරට: රජය හිමිකම් කියන හල්මිල්ල ගොල්ල; දකුණට: රජය හිමිකම් කියන හල්මිල්ල ගොල්ල සහ එච්. ඇම්. ලොකු බණ්ඩා හිමිකම් කියන කරවිල කනත්ත; බටහිරට: රජය හිමිකම් කියන හල්මිල්ල ගොල්ල.

02. කැබලි අක්රෙ 'බී' – හල්මිල්ලගොල්ල හින්න – පුමාණය: හෙක් 0.1623

උතුරට: මැදපිහිල්ල ගම සහ රජය හිමිකම් කියන හල්මිල්ලගොල්ල; නැගෙනහිරට: රජය හිමිකම් කියන හල්මිල්ලගොල්ල සහ ඩී. කේ. පී. විජේරත්න සහ තවත් අය හිමිකම් කියන කරවිල කනත්ත; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඩී සහ සී; බටහිරට: මැදපිහිල්ල ගම.

1A - G 14238 - 435 (2011/03)

03. කැබලි අක්ෂර 'සී' – හල්මිල්ලගොල්ල හින්න – පුමාණය: හෙක්. 0.0730

උතුරට: මැදපිහිල්ල ගම සහ කැබලි අක්ෂර බී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඩී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඩී සහ ඊ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ මැදපිහිල්ල ගම.

04. කැබලි අක්ෂර 'ඩී' – හල්මිල්ලගොල්ල හින්න – පුමාණය: හෙක්. 0.1590

උතුරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ බී; නැගෙනහිරට: ඩී. පී. විජේරත්න සහ තවත් අය හිමිකම් කියන කරවිල කනත්ත; දකුණට: නාඋල සිට ඇළහැර මහ මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඊ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊ සහ සී.

05. කැබලි අක්ෂර 'ඊ' – හල්මිල්ලගොල්ල හින්න – පුමාණය: හෙක්. 0.2345

උතුරට: මැදපිහිල්ල ගම සහ කැබලි අක්ෂර සී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර සී සහ ඩී; දකුණට: නාඋල සිට ඇළහැර මහා මාර්ගය; බටහිරට: මැදපිහිල්ල ගම.

06. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්' – කරවිල කනත්න – පුමාණය: හෙක්. 0.1326 උතුරට: නාඋල සහ ඇළහැර මහ මාර්ගය; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර පී සහ එන්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ජී.

07. කැබලි අක්ෂර 'ජි' – කරවිල කනත්ත – පුමාණය: හෙක්. 0.1300 උතුරට: නාඋල සිට ඇළහැර මහා මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර පී සහ එන්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එච්.

08. කැබලි අක්රෙ 'එච්' – කරවිල කනන්නෙ මූකලාන – පුමාණය: හෙක්. 0.4842

උතුරට: නාඋල සිට ඇළහැර මහා මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ජී සහ එන්; දකුණට: මාර්ගය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එම් සහ ජේ

- 09. කැබලි අක්ෂර 'ජේ' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.1249 උතුරට: නාඋල සිට ඇළහැර මහාමාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එච්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එම් සහ එල්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර කේ.
- 10. කැබලි අක්ෂර 'කේ' අමුණේනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.4116 උතුරට: නාඋල සිට ඇළහැර මහාමාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ එම්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එල්; බටහිරට: මාර්ගය.
- 11. කැබලි අක්ෂර 'එල්' අමුණේනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.1374 උතුරට: කැබලි අක්ෂර කේ සහ ජේ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එම්; දකුණට සහ බටහිරට: මාර්ගය.
- 12. කැබලි අක්ෂර 'එම්' අමුණේනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.1541 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ජේ සහ එච්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර එච්; දකුණට: මාර්ගය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එල් සහ කේ.
- 13. කැබලි අක්ෂර 'එන්' අමුණෝනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2272 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ජී සහ එෆ්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර පී; දකුණට: මාර්ගය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එච්.
- 14. කැබලි අක්ෂර 'පී' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.1898 උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්; නැගෙනහිරට සහ දකුණට: මාර්ගය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එන් සහ ජි.
- 15. කැබලි අක්ෂර 'කිව්' කරවිල කනන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2403 උතුරට සහ නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ආර්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ටී සහ මාර්ගය.
- 16. කැබලි අක්ෂර 'ආර්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.1315 උතුරට: කැබලි අක්ෂර කිව්; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර වී.
- 17. කැබලි අක්ෂර 'එස්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.3012 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ආර්; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර වයි; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එක්ස් සහ ටී.
- 18. කැබලි අක්ෂර 'ටී' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2655 උතුරට: මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර කිව්, ආර් සහ එස්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර වයි සහ එක්ස්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව්, වී සහ යු.
- 19. කැබලි අක්ෂර 'යූ' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2187 ක් පමණ
- උතුරට: මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ටී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර වී; බටහිරට: මාර්ගය.
- 20. කැබලි අක්ෂර 'චී' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2436 උතුරට: කැබලි අක්ෂර යූ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ටී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එක්ස් සහ ඩබ්ලිච්; බටහිරට: මාර්ගය.
- 21. කැබලි අක්ෂර 'ඩබ්ලිව්' අමුණේතැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.3798 උතුරට: කැබලි අක්ෂර වී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ටී සහ එක්ස්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඑෆ් සහ ඒජි; බටහිරට: මාර්ගය.
- 22. කැබලි අක්ෂර 'එක්ස්' අමුණේනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2062 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ටී සහ එස්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර වයි; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඑෆ්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් සහ වී.

- 23. කැබලි අක්ෂර 'වයි' කරවිල කනන්න පුමාණය: හෙක්. 0.4348 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ටී සහ එස්; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඉසඩ සහ ඒඑෆ්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර එක්ස්.
- 24. කැබලි අක්ෂර 'ඉසඩ්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.1152 උතුරට: කැබලි අක්ෂර වයි; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඒ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑෆ්.
- 25. කැබලි අක්ෂර 'ඒඒ' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.2113 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඉසඩ්; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒබී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒබී සහ ඒඑෆ්.
- 26. කැබලි අක්ෂර 'ඒබී' කරවිල කනන්න පුමාණය: හෙක්. 0.4561 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒඒ; නැගෙනහිරට සහ දකුණට: මාර්ගය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒසී සහ ඒඑෆ්.
- 27. කැබලි අක්ෂර 'ඒසි' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.3661 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑෆ් සහ ඒඒ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒබී; දකුණට: මාර්ගය, කැබලි අක්ෂර ඒඑල් සහ ඒකේ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඩී සහ ඒඊ.
- 28. කැබලි අක්ෂර 'ඒඩී' අමුණේතැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.0589 උතුරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒඊ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒසී සහ ඒකේ; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒකේ සහ ඒජේ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒජේ සහ මාර්ගය.
- 29. කැබලි අක්ෂර 'ඒඊ' අමුණේතැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.1201 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒජි සහ ඒඑෆ්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒසී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඩී සහ මාර්ගය; බටහිරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑව්.
- 30. කැබලි අක්ෂර 'ඒජි' අමුණේතැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.1691 උතුරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑෆ් සහ ඒඊ; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඑව්; බටහිරට: මාර්ගය.
- 31. කැබලි අක්ෂර 'ඒඑච්' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.2622 උතුරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒජි; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒජි, ඒඑෆ් සහ ඒඊ; දකුණට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒජේ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒජේ සහ මාර්ගය.
- 32. කැබලි අක්ෂර 'ඒඅයි' අමුණේතැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.3040 උතුරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑච්; නැගෙනහිරට, දකුණට සහ බටහිරට: මාර්ගය.
- 33. කැබලි අක්ෂර 'ඒජේ' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.8474 උතුරට: මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඩ් සහ ඒකේ; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒකේ සහ අඹන්ගඟ; බටහිරට: මාර්ගය.
- 34. කැබලි අක්ෂර 'ඒකේ' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.3814 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒජේ, ඒඩී සහ ඒසී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑල්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඑල් සහ අඹන්ගඟ රක්ෂිතය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒජේ.
- 35. කැබලි අක්ෂර 'ඒඑල්' අමුණෙනැන්න පුමාණය: හෙක්. 1.3070 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒකේ සහ ඒසී; නැගෙනහිරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑම්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඑම් සහ අඹන්ගඟ රක්ෂිතය; බටහිරට: අඹන්ගඟ රක්ෂිතය සහ කැබලි අක්ෂර ඒකේ.

- 36. කැබලි අක්ෂර 'ඒඑම්' අමුණේනැන්න පුමාණය: හෙක්. 0.7388 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑල්, මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑන්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඕ සහ ඒපී; දකුණට: වාරිමාර්ග ඇළ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑල්.
- 37. කැබලි අක්රෙ 'ඒඑන්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.2221 උතුරට: මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්රෙ ඒඕ; දකුණට: කැබලි අක්රෙ ඒපී සහ ඒඑම්; බටහිරට: මාර්ගය.
- 38. කැබලි අක්ෂර 'ඒඕ' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.2880 උතුරට: මාර්ගය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒආර්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒජී සහ ඒඑම්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑන්.
- 39. කැබලි අක්ෂර 'ඒපී' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.9753 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑන්, ඒඕ සහ ඒආර්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒකිව්; දකුණට: වාරිමාර්ග ඇළ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑම්.
- 40. කැබලි අක්ෂර 'ඒකිව්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 1.0546 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒආර් සහ ඒටී; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: වාරිමාර්ග ඇළ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒපී.
- 41. කැබලි අක්ෂර 'ඒආර්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.2323 උතුරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒඑස්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑස් සහ ඒටී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒකිව් සහ ඒවී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඕ.
- 42. කැබලි අක්ෂර 'ඒඑස්' කරවිල කනත්න පුමාණය: හෙක්. 0.1800 උතුරට සහ නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒටී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒආර් සහ මාර්ගය.
- 43. කැබලි අක්ෂර 'ඒටී' කරවිල කනන්න පුමාණය: හෙක්. 0.4839 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑස් සහ මාර්ගය; නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒකිව් ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒආර්.
- 44. කැබලි අක්ෂර 'ඒයු' කරවිල කනන්න පුමාණය: හෙක්. 0.6579 උතුරට: මාර්ගය; නැගෙනහිරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒවී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒවී සහ ඒඑක්ස්; බටහිරට: මාර්ගය.
- 45. කැබලි අක්ෂර 'ඒවී' කරවිල කනත්න පුමාණය: හෙක්. 0.5295 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒයූ සහ මාර්ගය; නැගෙනහිරට:මාර්ගය; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඉසඩ්, ඒඩබ්ලිව් සහ ඒඑක්ස්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑක්ස් සහ ඒයූ.
- 46. කැබලි අක්ෂර 'ඒඩබ්ලිව්' කරවිල කනත්න පුමාණය: හෙක්. 0.4466

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒවී; නැගෙනහිරට:කැබලි අක්ෂර ඒඉසඩ්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඒඉසඩ් සහ ඒවයි; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒවයි සහ ඒඑක්ස්.

47. කැබලි අක්ෂර 'ඒඑක්ස්' – කරවිල කනන්න – පුමාණය: හෙක්. 1.3226 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒයූ සහ ඒවී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒවී, ඒඩබ්ලිව් සහ ඒවයි; දකුණට: වාරිමාර්ග ඇළ; බටහිරට: මාර්ගය.

- 48. කැබලි අක්ෂර 'ඒවයි' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.6726 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒඩබ්ලිව් සහ ඒඉසඩ්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඉසඩ්, මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර බීඩී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බීඩී සහ බීඊ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒඑක්ස්.
- 49. කැබලි අක්ෂර 'ඒඉසඩ්' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.4765 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒවී සහ මාර්ගය; නැගෙනහිරට:මාර්ගය; දකුණට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර ඒවයි; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒවයි සහ ඒඉසඩ්.
- 50. කැබලි අක්ෂර 'බීඒ' කරචිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.2240 උතුරට සහ නැගෙනහිරට: මාර්ගය; දකුණට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර බීබී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීබී සහ මාර්ගය.
- 51. කැබලි අක්ෂර 'බීබී' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.5716 උතුරට: මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර බීඒ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඒ, මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර බීසී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර බීසී සහ බීඩී; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඩී සහ මාර්ගය.
- 52. කැබලි අක්ෂර 'බීසී' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.4872 උතුරට: කැබලි අක්ෂර බීබී සහ මාර්ගය; නැගෙනහිරට: මාර්ගය, පී. කේ. ජේ. පියන්ත සහ තවත් අය හිමිකම් කියන මිණිරන්පෝටාව හෙවත් කරවිල කනත්ත; දකුණට: වාරිමාර්ග ඇළ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඩී සහ බීබී.
- 53. කැබලි අක්ෂර 'බීඩී' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.6338 උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒවයි, මාර්ගය සහ කැබලි අක්ෂර බීබී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීබී, සහ බීසී; දකුණට: වාරිමාර්ග ඇළ සහ කැබලි අක්ෂර බීඊ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒවයි.
 - 54. කැබලි අක්ෂර 'බීඊ' කරවිල කනත්ත පුමාණය: හෙක්. 0.0163
- 55. කැබලි අක්ෂර 'බීඑෆ්' මරක්කයා කොටුව පුමාණය: හෙක්. 0.1136

උතුරට: වාරිමාර්ග ඇළ රක්ෂිතය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීජි; දකුණට සහ බටහිරට: අඹන් ගඟ රක්ෂිතය.

- 56. කැබලි අක්ෂර 'බීජි' මරක්කයා කොටුව පුමාණය: හෙක්. 0.3817 උතුරට: වාරිමාර්ග ඇළ රක්ෂිතය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඑච්; දකුණට: අඹන්ගඟ රක්ෂිතය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඑෆ්.
- 57. කැබලි අක්ෂර 'බීඑච්' මරක්කයා කොටුව පුමාණය: හෙක්. 0.2597

උතුරට: වාරිමාර්ග ඇළ රක්ෂිතය; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඑච්; දකුණට: අඹන්ගඟ රක්ෂිතය; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඑච්.

> ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාතා.

යොමු අංකය: එල්ඩී/05/2007/එම්වී/111 බී. 2011 ජනවාරි මස 07 වැනි දින, 'ගොවීජන මන්දිරය', රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.

03 - 619