ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය

අති විශෙෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 1921/54 - 2015 ජූලි මස 02 වැනි බුහස්පතින්දා - 2015.07.02

1921/54 ஆம் இலக்கம் - 2015 ஆம் ஆண்டு யூலை மாதம் 02 ஆந் திகதி வியாழக்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு பாராளுமன்றத்தின் 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு பாராளுமன்றத்தின் 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம் 60 ஆம் பிரிவின் கீழ் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

> காமினி ஜயவிக்ரம பெரேரா, (பா.உ.), உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர்.

கொழும்பு, 2015, யூன் 26.

ஒழுங்குவிதிகள்

இவ்வொழுங்குவிதிகள் அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டத்தின் கீழான ஒழுங்குவிதிகளாக கருதலாம்.

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டத்தின் 60 ஆம் பிரிவின் கீழ் ஆக்கப்பட்தும் 2007, மே 29 ஆம் திகதிய, 1499/7 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டதுமான ஒழுங்குவிதிகள் பின்வருமாறு கருதப்படல் வேண்டும்.

- 1. நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை பரிசீலனை செய்தல், மேற்பார்வை செய்தல், பரிசோதித்தல், சரிபார்த்தல், முத்திரை பதித்தல்.
 - 1.1 நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களின் பரிசீலனை சரிபார்த்தலுக்கு 1 ஆம் அட்டவணையின் I ஆம் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளுக்கு அமைய கட்டணங்கள் அடங்கிய சரிபார்த்தல் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும்.
 - 1.2 ஒவ்வொரு சரிபார்க்கப்பட்ட நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களுக்கான கட்டணங்கள், மற்றும் உபகரணங்களின் தொடர் இலக்கம், மாதிரி இருப்பின் அவை அடங்கிய சரிபார்த்தல் சான்றிதழ் வழங்கப்படல் வேண்டும்.



1.3 நிலைமைக்கேற்ப அத்தகைய ஒழுங்குவிதிகளுடன் இணங்குகின்றதும் சரியானதுமான ஒவ்வொரு நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அளக்கும் உபகரணங்கள் 1 ஆம் அட்டவணையின் II ஆம் பகுதியில் இந்நோக்கத்திற்கென குறிப்பிட்ட அடையாளத்தைக் கொண்டு முத்திரை பதிக்கப்படல் வேண்டும் அல்லது அடையாளமிடப்படல் வேண்டும். அத்துடன் மாதத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் எண்களும் ஆண்டின் கடைசி இரண்டு எண்களும் பதியப்பட முடியுமாயிருக்குமிடத்து அவ்வாறு செய்யப்படல் வேண்டும்.

2. நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்கள் உற்பத்திசெய்யும், இறக்குமதி செய்யும், விற்பனைசெய்யும், பழுது பார்க்கும் நபர்களையும் ஸ்தாபனங்களையும் பதிவுசெய்தல்.

- 2.1 எத்தகைய நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணத்தையும் விற்பதற்கு அல்லது பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது உற்பத்தி செய்து விற்பதற்கு பதிவுச்சான்றிதழைப் பெற விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் பணிப்பாளரினால் குறிப்பிடப்படும் படிவத்தில் அதன் சார்பான விண்ணப்பமொன்றினை 2 ஆம் அட்டவணையின் 1 ஆம் பகுதியில் அத்தகைய பதிவுக்கென குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணத்துடன் சேர்த்து சமாப்பித்தல் வேண்டும்.
- 2.2 எத்தகைய நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணத்தையும் விற்பதற்கு, பழுதுபார்ப்பதற்கு அல்லது உற்பத்தி செய்து விற்பதற்கான ஒவ்வொரு பதிவுச் சான்றிதழும்,
 - (\mathcal{Y}) 2 ஆம் அட்டவணையின \coprod பகுதிக்கேற்ப தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.
 - (ஆ) சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட ஆண்டின் திசெம்பர் 31 ஆம் நாள் முடிவடைதல் வேண்டும்.
- 2.3 உற்பத்தி செய்வதற்கு அல்லது நிறுவைகள், அளவைகள் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை திருத்தம் செய்வதற்கு பதிவை மேற்கொள்வதற்கு, ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது குழுவும் பணிப்பாளர் நாயகத்திற்கு தனது திறனை நிரூபிக்க வேண்டும். அவருடைய திறமை அல்லது மாதிரிகளின் திறன் என்பவற்றை கருத்திற்கொண்டு பணிப்பாளர் நாயகம் அவ்வகையான உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கும் திருத்தம் செய்வதற்கும் வாய்ப்பு வழங்குவார். அவ்வகையான உபகரணங்கள் அந்தந்த இடங்களில் வைக்கப்படும் கருவிகள் மற்றும் ஏனைய வசதிகள், உற்பத்தி அல்லது திருத்தங்கள் தகுந்த முறையில் நிறைவேற்றப்படுமிடத்து தேவைக்கேற்ப வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம். அந்தவொரு நபர் கம்பனியின் அல்லது குழுவின் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் என அழைக்கப்படுவார்.
- 2.4 பழுதுபார்த்தலுக்கான பதிவை மேற்கொள்ளும் விண்ணப்பதாரி 2 ஆம் அட்டவணையின் III ஆம் பகுதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறாக பரிசோதனைக் கட்டணம் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
- 2.5 பதிவுச்சான்றிதழ்கள் அல்லது அவற்றின் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பிரதி தொடர்பாக இப்பகுதியின் கீழ் கட்டணங்கள் செலுத்தப்படல் வேண்டும். சகல கட்டணங்களும் பணமாகவோ அல்லது பணிப்பாளர், அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம் என்ற பெயருக்கு வரையப்பட்ட காசோலையாகவோ வழங்கப்படல் வேண்டும்.

3. வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களின் மாதிரி உறுதிப்படுத்தல்.

- 3.1 இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அல்லது உள்ளூரில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களின் மாதிரியானது பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். மாதிரி உறுதிப்படுத்தல் விண்ணப்பமானது பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள படிவத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அத்துடன் அவ்வகையான விண்ணப்பமானது அட்டவணை 3 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்கள் அடங்கியுள்ளதாக இருத்தல் வேண்டும்.
- 3.2 மாதிரி உபகரணமானது நிராகரிக்கப்பட்டால், திருத்தியமைக்கப்பட்டால் அல்லது மீள் திருத்தியமைக்கப்பட்டால் உறுதிப்படுத்தலுக்காக, மீள் கையளிக்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு மீள் கையளித்தலுக்கும் மேலதிகமாக 20% கட்டணமாக செலுத்தப்பட வேண்டும்.

4. நிறுவைகள் , அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை அடையாளமிடல்.

4.1 நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை அடையாளமிடுவதற்கு 4ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

- 4.2 வெளிக்களத்தில் உபகரணங்களுக்கு அடையாளம் இடுவதற்கு 4 ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணத்திற்கு மேலதிகமாக உத்தியோகத்தர்களுக்கு போக்குவரத்து கட்டணம் மற்றும் இணைந்த படிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
- 4.3 ஒவ்வொரு அடையாளமிடப்பட்ட உபரணங்களுக்கும் பணிப்பாளரால் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

5. வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பொதிகள் பரிசீலனை செய்தல்

- 5.1 பொதிகள் பரிசீலனைக்காக 5 ஆம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
- 5.2 வெளிக்களத்தில் பொதிகள் பரிசீலனைக்காக உத்தியோகத்தர்களுக்கு போக்குவரத்துக் கட்டணம் மற்றும் இணைந்த படிகள் செலுத்தப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு பரிசீலனைக்காகவும் பணிப்பாளரால் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
- 5.3 ஒவ்வொரு பரிசீலனைக்கும் பணிப்பாளரால் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

1 ஆம் அட்டணையின் I ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 1.1)

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம் 60(2)(க) ஆம் பிரிவு

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை சரிபார்த்தல், பரிசோதனை செய்வதற்காக செலுத்தப்பட வேண்டிய கட்டணங்கள்:

	ரூபா சதம்
(அ) (1) நீள அளவைகள்	
ஒவ்வொரு மீற்றருக்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு	40.00
(ஆ) கொள்ளளவு அளவைகள்	
1 ஆம் வகை - உப பிரிவுகள் அற்ற அளவுகள்	
100 L இற்கு மேற்படாத அள வைகளுக்காக	
(i) 1 L இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு	20.00
100 L இற்கு மேற்பட்ட அள வைகளுக்கு	
(i) முதல் 100 L இற்கு	2,000.00
(ii) அடுத்த 100 L இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு	150.00
2. ஆம் வகை- உப பிரிவுகள் உள்ள அளவைகள் ஒவ்வொரு உப பிரிவிற்கும் 1 ஆம்	
வகையிலுள்ள உப பிரிவுகள் அற்ற அளவைகளுக்கு குறிக்கப்பட்ட கட்டணத்தின்	
மேலதிகமாக 10% கட்டணம் உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.	
3. ஆம் வகை - மதுபானம் அளக்கப்படும் அளவைகள்	
$({f i})$ 1 ${f L}$ இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு	500.00
(ii) மதுபானம் அள க்கப்படும் உபகரணங்க ள்	2,000.00
 ஆம் வகை - எரிபொருள் அளக்கப்படும் உபகரணங்கள் 	
(i) திரவ எரிபொருள் அளவைகளுக்கு $/$ எரிவாயு	2,500.00
(ii) உராய்வு நீக்கி எண்ணெய்களுக்கு	1,000.00
(iii) எரிபொருள் கொண்டு செல்லும் பௌவுசர்	1,000.00
ஒவ்வொரு $3{,}300~ m L$ இற்கு அல்லது அதன் பகுதிக்கு	1,000.00

குறிப்பு :- விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் போன்ற மேலதிக அமைப்புக்கள் கொண்டிருப்பின் ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் மேற்கூறப்பட்ட கட்டணத்தின் 10% மேலதிக கட்டணமாக விதிக்கப்படும். I කොටස :(I) වැනි ඡෙදය : ශී ලංකා පුජාතාන්තුික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශෙෂ ගැසට් පතුය :(I) පතුය :(I) වැනි ජෙදය :(I) ජෙදය :(I) වැනි ජෙදය :(I) වැනි

		ரூபா சதம்
(2)	பொது வியாபாரத்தில் பாவிக்கப்படும் நிறுவைகள்	
	 2 kg இற்கு மேற்படாத ஒவ்வொரு நிறுவைக்கும் 2 kg இற்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு நிறுவைக்கும் 	20.00 40.00
(FF)	இரசாயன, மருந்து கொடுப்பவர், பொற்கொல்லர்களினால் பாவிக்கப்படும் நிறுவைகள் $(OIML$ வகுப்பு F $^{\imath}$, F $^{\imath}$, M^{\imath} வகுப்பு M $^{\imath}$ க்கும்)	
	(i) ஒவ்வொரு நிறுவைக்கும்	100.00
(உ)	நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (III ஆம் வகுப்பு மற்றும் IIII ஆம் வகுப்பு) 1 ஆம் வகை- கூறுகளின் மதிப்பு குறிக்கப்படாத நிறுக்கும் கருவிகள்	
1. ഖത	ளதராசு	
	$(i)\ 5\ \mathrm{kg}$ இற்கு மேற்படாத ஒவ்வொரு தராசுகளுக்கும் $(ii)\ 5\ \mathrm{kg}$ இற்கு மேற்பட்டதாயின் ஒவ்வொரு $5\ \mathrm{kg}$ இற்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கு	40.00 40.00
2. எதிர்	ி நிறுத்தல் தராசுகள்	
	(i) 5 kg இற்கு மேற்படாத ஒவ்வொரு தராசுகளுக்கும் (ii) 5 kg இற்கு மேற்பட்டதாயின் ஒவ்வொரு 5 kg இற்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கு	80.00 80.00
2 ஆம் 🤅	വതട -	
	களின் மதிப்பு குறிக்கப்பட்ட நிறுக்கும் உபகரணங்கள் புளித் திரை - Analog Display)	
	0 kg இற்கு மேற்படாதது	300.00
	20 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 100 kg இற்கு மேற்படாதது	500.00
	100 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 500 kg இற்கு மேற்படாதது	00.008
	500 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 1000 kg இற்கு மேற்படாதது 1000 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் மேலதிக ஒவ்வொரு1000 kg இற்கும் அதன்	1,000.00
	பம் kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் மேலத்த ஆவ்வொரு 1000 kg இற்கும் அதன் பகுதிக்கும்	800.00
3 ஆம் 🤅	ചതട -	
	களின் மதிப்பு குறிக்கப்பட்ட நிறுக்கும் உபகரணங்கள் க்கச்சுட்டித் திரை - Digital Display)	
	0 kg இற்கு மேற்படாதது	1,000.00
	20 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 100 kg இற்கு மேற்படாதது	1,200.00
	100 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 500 kg இற்கு மேற்படாதது	1,500.00
	500 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் 1000 kg இற்கு மேற்படாதது	1800.00
(V) I	1000 kg இற்கு மேற்பட்ட ஆனால் மேலதிக ஒவ்வொரு1000 kg இற்கும் அதன் பகுதிக்கும்	900.00
குறி	ப்பு :- விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் போன்ற மேலதிக அமைப்புக்கள் கொண்டிருப்பின் மேற்கூறப்பட்ட கட்டணத்தின் 10% மேலதிக கட்டணமாக விதிக்கப்படும்.	ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும்
(ഇബ	நிறுக்கும் உபகரணங்க ள் ($f II $ ஆம் வகுப்பு)	
	(i) கூறுகளின் மதிப்பு குறிப்பிடாத உபகரணம் ஒவ்வொன்றிற்கும் (ii) கூறுகளின் மதிப்பு குறிப்பிடப்பட்ட உபகரணம் ஒவ்வொன்றிற்கும்	1,000.00 2,500.00
•		

கு**றிப்பு** :- விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் போன்ற மேலதிக அமைப்புக்கள் கொண்டிருப்பின் மேற்கூறப்பட்ட

கட்டணத்தின் 10% மேலதிக கட்டணமாக ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் விதிக்கப்பட வேண்டும்.

ரூபா சதம்

(எ) **நிறுக்கும் உபகரணங்கள் (I ஆம் வகுப்பு)** ஒவ்வொரு I ஆம் வகுப்பு உபகரணங்களுக்கும்

8000.00

5,000.00

2,000.00

(ஏ) 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

30 ஆம் பிரிவு

(i) புகை அளக்கும் உபகரணம் (ii) வாகன கதி அளக்கும் உபகரணம்


1ஆம் அட்டவணையின் II ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 1.3)

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்களின் பரிசீலனை செய்து முத்திரை பதித்தபின் கட்டாயம் சரிபார்தல் சான்றிதழ்கள் கட்டாயம் வழங்கப்படல் வேண்டும். அதன் மாதிரி வடிவம் கீழ்வருமாறு அமைதல் வேண்டும்.

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

23 ஆம் பிரிவு

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும் அளக்கும் உபகரணங்கள் மீது சரிபார்த்தல் அடையாளம் பதிக்கப்படல் வேண்டும்.



(ஒவ்வொரு பரிசோதகருக்கும் பணிப்பாளரினால் கொடுக்கப்படும் இலக்கம் "n" ஆகும்)

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள் மீது ஒட்டப்படும் உறுதிப்பத்திரம் (தேவைப்படின் மாத்திரம்)

அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. இல. 101, பாக் வீதி, கொழும்பு - 05 தொலைபேசி இல. 011 - 2588914				
	வியாபாரியின் பெயர் :	உபகரணம் :	இல.:	
	முகவரி :	மாதிரி:		
	தொலைபேசி இலக்கம்	உற்பத்தியாளர் விபரம் தொடர் இல. :		
உறுதிப்படுத்தும் திகதி :	பரிசோதகரின் பெயர் :	கையொப்பம் :		

2 ஆம் அட்டவணையின் I ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 2.1)

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம் 21 ஆம் பிரிவு

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள் பதிவு செய்தல், விற்பனை செய்தல், உற்பத்தி செய்தல் அல்லது பழுது பார்த்தலுக்கான கட்டணங்கள்

(அ) உற்பத்திக்கும் விற்பனைக்குமான பதிவுக் கட்டணம்

(vi)

		ரூபா சதம்		
(i)	மரத்தினாலோ அல்லது உலோகத்தினாலோ, உற்பத்தி செய்யப்படும் நீள அளவைகள்			
	அல்லது கொ ள்ள வைகள்	1,000.00		
(ii)	நிறுவைக ள்	2,000.00		
(iii)	வளை தராசுகள்	2,000.00		
(iv)	விற் தராசுகள்	2,000.00		
(V)	எதிர் நிறுத்தல் தராசுகள்	2,000.00		
(vi)	மேடை தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்)	2,000.00		
(vii)	நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	7,500.00		
(viii)	இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	3,000.00		
(ix)	எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	3,000.00		
(X)	மின்சக்தியுடன் தொடர்புடைய அளக்கும் உபகரணங்கள்	3,000.00		
(ஆ) இற	க்குமதிக்கும் விற்பனைக்குமான பதிவுக் கட்டணம்			
(i)	மரத்தினாலோ அல்லது உலோகத்தினாலோ, உற்பத்தி செய்யப்படும் நீள அளவைகள்			
	அல்லது கொள்ளவைகள்	2,000.00		
(ii)	நிறுவைக ள்	4,000.00		
(iii)				
(iv)				
(V)				
(vi)				
(vii)	நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	15,000.00		
(viii)	இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	6,000.00		
(ix)	எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	6,000.00		
(X)	மின்சக்தியுடன் தொடர்புடைய அளக்கும் உபகரணங்கள்	6,000.00		
(இ) விற்	பனைக்கான பதிவுக்கட்டணம்			
நிறு	வைகள், அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும், அளக்கும் உபணரங்கள்	600.00		
	து பார்த்தலுக்கான பதிவுக் கட்டணங்கள்			
பழு	துபார்ப்பவர் ஒருவராக இருக்கும் போது பதிவுக் கட்டணங்கள்			
(பழு	துபார்ப்பவர் நிறுவனமொன்றோ அல்லது குழுவொன்றோ என்பதற்குக் கீழ் உள்ள குறிப்	பைப் பார்க்க வு ம்)		
	(i) அள வைக ள்	600.00		
,	ii) நிறுவைகளும் வளை தராசுகளும்	600.00		
(i	(iii) விற்றராசு			
(i	(iv) மேடை தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்)			
((V) எதிர் நிறுத்தற் தராசு			

நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)

5,000.00

ரூபா சதம்

(Vii) நிறுக்கும் பாலம் தராசுகள் தவிர்ந்த அனைத்துரக பொறிநுட்ப நிறுக்கும் உபகரணங்கள் 3,000.00 (Viii) அனைத்துரக இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்களைப் பழுதுபார்த்தலுக் கான பதிவுக் கட்டணம் 3,000.00 (ix) எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள் 3,000.00

குறிப்பு: நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கென ஒருவர் அல்லது ஒரு நிறுவனம் குழு ஒன்றினை வேலையில் ஈடுபடுத்தும் பொழுது ஒவ்வொரு குழுவும் பதிவுச் சான்றிதழ் ஒன்றினைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். பழுது பார்த்தல் குழு என்பதன் கருத்து உபகரணங்களைப் பழுது பார்க்கும் ஒரு நபர் அல்லது பல நபர்களைக் கொண்ட ஒரு குழு என்பதாகும். ஒவ்வொரு குழுவும் அத்தகைய உபகரணத்தைப் பார்ப்பதற்கு பணிப்பாளரினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகுதியைக் கொண்ட ஒருவரை ஆயினும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும். அத்தகையோரின் பெயர்களும் அடையாள அட்டை இலக்கங்களும் காரியாலயத்தில் அறிவிக்கப்படல் வேண்டும். இவர் இராஜினாமா அல்லது பதிலீடு செய்யப்பட்டால் அல்லது வேறெந்த விதமாகவும் பதவி வெற்றிடமாகினால் அது பற்றி உடனடியாக பணிப்பாளருக்கு அறிவிக்கப்படல் வேண்டும். பதிலீடு செய்யப்படுபவர் பணிப்பாளரினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தகுதி பெற்றவராக இருத்தல் வேண்டும்.

2 ஆம் அட்டவணை II ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 2.2 (அ))

1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க அளவீட்டு அலகுகள் நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்கள் விற்பதற்கு அல்லது பழுது பார்ப்பதற்கு அல்லது உற்பத்தி செய்வதற்குமான நபர்களின் பதிவுச் சான்றிதழ்

இதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள திகதி தொடக்கம்	திசெம்பர் மாதம் 31 ஆந் திகதிவரை கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
	ட்டு 1995 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள்
சேவைகள் சட்டத்தின் 21 ஆம் பிரிவின் கீழ் திரு. $/$ த	திருமதி/ செல்விதித்தால் பதிவு
செய்யப்பட்டுள்ளார்.	
கம்பனி/ நிறுவனத்தின் தொழில்நுட்ப உத்தியே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.	ாகத்தராக திரு./ திருமதி/ செல்வி :
	பணிப்பாளர்
	அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம்.
திகதி :	

பதிவு செய்த சான்றிதழின் நிபந்தனைகள்

- (1) ஒவ்வொரு நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான பதிவு சான்றிதழைப் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் தாம் உற்பத்தி செய்வதற்கு உத்தேசிக்கின்ற அதிகாரம் பெற்ற ஒவ்வொரு நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களை பணிப்பாளரினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பிற்கு அமைய உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
- (2) அதிகாரம்பெற்ற நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களைப் பழுது பார்ப்பதற்கான பதிவு சான்றிதழைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் தாம் பழுதுபார்ப்பதற்கு உத்தேசிக்கின்ற அதிகாரம் பெற்ற நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்கள் அதற்கான ஒழுங்குவிதிகள், கட்டளைச் சட்டத்திற்கு அமைய பழுதுபார்க்கப்பட வேண்டும்.
- (3) அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் கருவிகளை குறித்த ஒரு இடத்தில் அல்லது நிறுவனத்தில் பழுதுபார்ப்பதற்கான பதிவுச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டிருக்குமோர் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் இன்றுமொரு இடத்தில் அல்லது நிறுவனத்தில் பதிவு செய்வதற்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது.

- (4) பதிவுச் சான்றிதழ்களைக் கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு நபரும் அல்லது முகவர் நிலையமும் தம்மால் பழுதுபார்க்கப்பட்ட அல்லது உற்பத்தி செய்யப்பட்ட எத்தகைய நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணத்தை பரிசோதகர் ஒருவரால் சரிபார்க்கப்பட்டு முத்திரை பொறிக்கப்படல் வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு உட்படல் வேண்டும். ஒவ்வொரு தடவையும் அவ்வாறு முத்திரை பொறிக்கப்படும் போது, குறிப்பிட்ட கட்டணம் செலுத்தப்பட்டு, சரிபார்த்தல் சான்றிதழ் பரிசோதகரிடமிருந்து பெறப்படுவதுடன் அச்சான்றிதழ் விற்பனையாளரால் உபகரணத்தை கொள்வனவு செய்பவருக்கு வழங்கப்படல் வேண்டும்.
- (5) பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தரின் பதிவு வெற்றிடமாகும் போது நிறுவனத்தின் பதிவு இரத்துச் செய்யப்படும்.
 - (அ) தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் இறக்கும்போது ; அல்லது ;
 - (ஆ) நிறுவனத்தை விட்டு அவர் விலகும் போது ; அல்லது
 - (இ) தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர் அவரது நோய் காரணமாக அல்லது உள், உடல் தகைமையீனம் காரணமாக தனது அலுவலகக் கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாதுள்ளார் எனத் தீர்மானிக்கப்படும் போது
- (6) மேலேயுள்ள நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற ஒருவர் தவறுமிடத்து அந்த நபரின் பதிவைப் பணிப்பாளர் இரத்துச் செய்வார்.
- (7) விற்கப்பட்ட அல்லது விற்பதற்காக உள்ள நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்கள் சட்டப்படி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சரிபார்த்தல் சான்றிதமுடன் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.

2 ஆம் அட்டவணையின் III ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 2.4)

ரூபா சதம்

2,000.00

நிறுவைகள், அளவைகள் மற்றும் நிறுக்கும், அளக்கும் உபகரணங்களைப் பழுதுபார்ப்பவர்களின் திறமைகளைப் பரிசோதனை செய்வதற்கான கட்டணம்

(i)	அளவைகள்	500.00
(ii)	நிறுவைகளும் வளை தராசுகளும்	500.00
(iii)	விற்றராசு நிறுவைக ள்	500.00
(iv)	எதிர் நிறுத்தற் தராசு	500.00
(V)	மேடை தராசு	2,000.00
(vi)	நிறுக்கும் பாலந்தராசு (பொறிநுட்பவியல்/ இலத்திரனியல்)	2,000.00
(vii)	இலத்திரனியல் நிறுக்கும் உபகரணங்கள்	2,000.00

3ஆம் அட்டவணையின் I ஆம் பகுதி

(Viii) எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்

(ஒழுங்குவிதி 3.1)

1995 ஆம்ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் சட்டம்

20 ஆம் பிரிவு

நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் அல்லது நிறுக்கும் அல்லது அளக்கும் உபகரணங்களுக்கான மாதிரி உறுதிப்படுத்தல் கட்டணம்

		ரூபா சதம
(i)	நிறுவைகள் அல்லது அளவைகள் வளைதராசு அல்லது விற்றராசு	2,000.00
(ii)	எதிர்நிறுத்தற் தராசு அல்லது மேடை நிறுக்கும் தராசு	5,000.00
(iii)	இலத்திரனியல் நிறுக்கும் பாலந்தராசு (பொறிநுட்பவியல்/இலத்திரனியல்)	20,000.00

		ரூபா சதம்
(iv)	இலத்திரனியல் நிறுக்கும் தராசு உறுதிப்படுத்தல் கட்டணம்	20,000.00
(V)	எரிபொருள் அளக்கும் பம்பிகள்	30,000.00
(vi)	வாகனப் புகை அளக்கும் உபகரணங்கள் (Gas Analysis)	20,000.00
(vii)	கனவளவு தாங்கி (Prover Tanks)	20,000.00

குறிப்பு :

- 1. விலை கணிப்பிடல், அச்சிடல் முதலியன போன்ற அதிக அமைப்புகளுடன் கூடிய நிறுக்கும் உபகரணங்களின் ஒவ்வொரு மாதிரிக்கும் உறுதிப்படுத்தலுக்காக 20% மேலதிக கட்டணம் செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
- 2. இந்த உபகரணத்தின் மாதிரி திருப்தியளிக்காவிடின் மாதிரி உறுதிப்படுத்தலுக்காக மீள் கையளிக்கப்படவேண்டும். ஒவ்வொரு மீள் கையளித்தலுக்கும் மேற்குறிப்பிட்ட கட்டணங்கள் 20% செலுத்தப்படல் வேண்டும்.
- 3. வெளிக்களத்திற்கு வருகை தரும்போது போக்குவரத்து கட்டணமும், இணைந்தபடிகளும் உத்தியோகத்தருக்கு வழங்கப்பட வேண்டும்.

4 ஆம் அட்டவணையின் I ஆம் பகுதி (ஒழுங்குவிதி 4.2)

(வெளிக்களத்தில் அளவுதிருத்தலுக்காக கீழ்க்காணும் கட்டணத்தில் 20% மேலதிகமாக அறவிடப்படும்)

ரூபா சதம்

(அ) வெப்பமானி தொடர்பான அளவுதிருத்தல் சேவைகள்

மருத்துவ வெப்பமானி	500.00
தொழிற்சாலை மற்றும் ஆய்வுகூட வெப்பமானி இலக்கமுறை/வெப்பசோதனை	
துளையீடு/இலக்கமுறை வெப்பமானி முகப்பு வெப்பமானி சோதனை துளையீடு	
ஆர். ரி. டீ. மற்றும் வெப்ப இணை வெப்பமானி	

	Ø					
□	Ή.	Ė	$\boldsymbol{\pi}$	ıπ	-п	\sim

வீச்சுக்கள்:

-50° C தொடக்கம் 140° C	1,250.00
1 4 0° C தொடக்கம் 700° C	1,750.00
700° C தொடக்கம் 1200° C	2,500.00

கண்ணாடியினுள் திரவ வெப்பமானி அதிஉயர் பதிவு செய்யப்பட்ட வெப்பமானி

பகுதி அமிழ்த்தலுக்கானது மட்டும்

<-10° C	2,000.00
-10° C தொடக்கம் 140° C வரை	1,200.00
$>140^{\circ} \mathrm{C}$	2,000.00

முழுமையான அமிழ்த்துதலுக்கானது

< 5° C	2,000.00
$5^{\circ}~\mathrm{C}$ தொடக்கம் $90^{\circ}~\mathrm{C}$ வரை	1,200.00
> 90° C	2,000.00

	ரூபா சதம்
உயர் இழிவு வெப்பமானி	
வீ <i>ச்</i> சு	
-30° C தொடக்கம் 50° C வரை	2,000.00
சுவர் வெப்பமானி வீச்சு	2,000.00
-30° C தொடக்கம் 50° C வரை முகப்புத்தள சோதனை துளையீடு	2,000.00
செங்கீழ் கதிர் வெப்பமானி வீச்சு	
-15° C தொடக்கம் 500° C வரை	2,000.00
மர ஈரமானி IR ஈரமானி	2,000.00 2,000.00
ஈரப்பதன் தராசு நியம பிளற்றினம் (pt) தடை வெப்பமானி (ஒப்பீட்டு முறை)	2,500.00
வீச்சுக்க ா்	
-38° C தொடக்கம் 426° C வரை	20,000.00
$0^{\circ}\mathrm{C}$ தொடக்கம் $660^{\circ}\mathrm{C}$ வரை	20,000.00
நியம பிளற்றினம் தடை வெப்பமானி (நிலையான புள்ளி முறை) வீச்சுகள்	
-38° C தொடக்கம் 426° C வரை	60,000.00
0° C தொடக்கம் 660° C வரை -38° C தொடக்கம் 660° C (ஒவ்வொரு நிலைத்த புள்ளி முறைக்கு)	60,000.00 10,000.00
கைத்தொழில்துறை வெப்ப இணை (ஒப்பீட்டு முறை)	
வீச்சுக்கள்	
50° C தொடக்கம் 600° C வரை 600° C தொடக்கம் 1200° C வரை	10,000.00 14,000.00
கைத்தொழில்துறை வெப்ப இணை (ஒவ்வொரு நிலைத்த புள்ளிமுறைக்கு)	
வீச்சுக்கள் $<\!660^{\circ}\mathrm{C}$ (ஒவ்வொரு நிலைத்த புள்ளிக்கும்)	10,000 1 4, 000.00
உலர்ந்த திரவாங்கி தொகுதியை அளவு திருத்துதல்	8,000.00
வெப்ப அட்டவணை பதிவு மானி	4,000.00
ஆய்வு கூட வெப்ப அடுப்பு கோப்பரையும் அடைகாப்புக் கருவி	2,400.00 2,400.00
கோப்பரையும் அடைகாப்புக் கருவா மிகை குளிரூட்டியும் குளிரூட்டி	2,400.00
தனி அறை	2,400.00
இரட்டை அறை இரட்டை அறைக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு அறைக்கும்	2,800.00 400.00
குளிர் அறை (அறையின் வெப்பநிலை அளவிடல்)	3,200.00
குளிர் அறை (வெப்ப ஆளிக்காட்டியுடன்)	4,750.00
வெப்ப ஆளி/ கட்டுப்படுத்தி	
வீச்சுக்கள்	
-40° C தொடக்கம் 140° C வரை	2,400.00
140° C தொடக்கம் 700° C வரை	2,750.00
இலக்கச் சுட்டி ஈரமானி ஈர உலர்ந்த குமிழ்மானி	4,000.00 2,000.00
-	•

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2015.07.02

ரூபா சதம்

1,000.00

ஆய்வுகூடத்தினுள் மட்டும் அளவு திருத்துதல் வசதிகள் கு**றிப்பு** :

2000 ml

இந்த வகை கட்டணங்கள் யாவும் ஐந்து அளவு திருத்துதல் புள்ளிகள் அல்லது அதற்கு குறைவான வகைக்கு மட்டும் செல்லுபடியாகும் வேண்டுதலுக்கு அமைய ஒவ்வொரு மேலதிக அளவு திருத்துதல் புள்ளிகளுக்கும் மேலதிகமாக மொத்த புள்ளியிடும் கட்டணத்தில் 20% சேர்க்கப்படும்.

(ஆ) மின்வலு மற்றும் சக்தி தொடர்பான அளவு திருத்துதல் வசதிகள்

kWh மானி (ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	1,000.00
kWh மானி (மும்முனை மின் வழங்கல்)	1,200.00
kVA மானி (மும்முனை மின் வழங்கல்)	1,200.00
கையடக்க வலு நியமங்கள் (ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	
துல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	10,000.00
கையடக்க வலு நியமங்கள் (மும்முனை மின் வழங்கல்)	
துல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	12,000.00
ஒப்பிடுதல் நியம மானி (சோதனை விசிபலகைமானியின்	
பாவனையில்/ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	50,000.00
ஒப்பிடுதல் நியம மானி (சோதனை விசிபலகைமானியின்)	
பாவனையில்/மும்மனை மின் வழங்கல்)	60,000.00
சக்தி மானி (ஆய்வுகூடம் - ஒருமுனை மின் வழங்கல்	
துல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	10,000.00
சக்தி மானி (ஆய்வுகூடம் - ஒருமுனை மின் வழங்கல்	
துல்லிய வகுப்புக்கள் 0.1/0.2	12,000.00
வலு மானி (ஆய்வுகூடம் - ஒருமுனை மின் வழங்கல்)	5,000.00
வலு மானி (ஆய்வுகூடம் - மும்முனை மின் வழங்கல்)	6,000.00
(இ) கொள்ளளவு தொடர்பான அளவுதிருத்துதல் சேவைகள்	
பகுதிகள் பிரிக்கப்படாத அளவைகள்	
மெற்றிக்கொள்ளளவு அளவைகள்	
(1) 500 ml வரை	500.00
$500\mathrm{ml}$ மேல் $2~\mathrm{L}$ இற்கு குறைவாக	1,000.00
(2) $2~ ext{L}$ மேல் $100 ext{L}$ இற்கு குறைவாக	
முதல் 2 L இற்கு	1,040.00
ஒவ்வொரு லீற்றருக்கும் அதன் பகுதிக்கும்	20.00
(3) 100L மேல் மற்றும் 1000 L இற்கு குறைவாக	3,200.00
முதல் $100~ m L$ இற்கு	200.00
ஒவ்வொரு 100 லீற்றருக்கும் அதன் பகுதிக்கும்	
(4) 1000L Gusi	
முதல் 1000L இற்கு	5,000,00
ஒவ்வொரு 1000L அதன் பகுதிக்கும்	1,000,00
உப பிரி வு அள வைகள்	
ஒவ்வொரு உப பிரிவு	
அளவைகளுக்கும் குறிக்கப்பட்ட கட்டணத்தின் மேலதிகமாக 10% கட்டணம்	
உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.	
கொள்கலன் உருளைகள் 3 புள்ளிகளுக்கும், ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிக்கு 200.00 ரூபாவில்	
இருந்து	
യയുട്ടാ 50 ml പത്യ	500.00
100 ml	600.00
250 ml	700.00
500 ml	800.00
1000 ml	900.00

I කොටස :(I) වැනි ඡෙදය - ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ අති විශෙෂ ගැසට් පතුය - 2015.07.02 பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை – அதி விசேஷமானது $\,\,$ 2015.07.02

	ரூபா சதம்
பௌவுசர்	
ஒவ்வொரு 33001 க்கும்	3,000.00
அதற்கு மேலுள்ள ஒவ்வொரு 3300l க்கும் அதன் பகுதிக்கும்	2,400.00
பாய்ச்சல் மானி	10,000.00
1ul < V <= 1ml	2,000.00
1 ml < V < =50 ml	2,000.00
50ml <v<=200ml< td=""><td>2,500.00</td></v<=200ml<>	2,500.00
(ஈ) நிறுவைகள் அளவுதிருத்துதல் சேவைகள்	
நிறுவைக ள் OIML வகுப்பு E2	
M < 1g	2,000.00
1g <m<200g< td=""><td>3,000.00</td></m<200g<>	3,000.00
200g < =M < V = 1kg	2,500.00
1kg < M < = 2kg	1,500.00
2kg < M < = 10kg	2,000.00
10kg < M < = 20kg	4,000.00
நிறுவைகள் OIML வகுப்பு F1	
M < 1g	1,500.00
$1g \le M \le 200g$	2,000.00
$200g \le M \le 1kg$	1,750.00
1 kg < M <= 2 kg	1,000.00
2kg < M < = 10kg	1,500.00
10kg < M < = 20kg	3,000.00
OIML Class F2, M $/$ துருப்பிடிக்காத உலோகத்தினாலான தொழிற்சாலை நிறுவைகள்	
M < 1g	500.00
$1g \le M \le 200g$	300.00
200g <= M < 500g	500.00
500g < M < = 5kg	1,500.00
5kg <m<50kg< td=""><td>2,000.00</td></m<50kg<>	2,000.00
மற்றறைய தொழிற்சாலை நிறுவைகள்	
M < 1g	200.00
1g < =M < 200g	150.00
200g < =M 500g	200.00
$500g \le M \le 5kg$	500.00
5kg < =M < 50kg	1,000.00
50 kg < M < = 1000 kg	1,500.00
1000kg <m< td=""><td>3,000.00</td></m<>	3,000.00
ஒவ்வொரு $1000~{ m kg}$ இற்கு அதன்னுடைய மேலதிக ஒவ்வொரு $1000~{ m kg}$ இற்கும்	1,000.00
தராசுகள் - வகுப்பு I	10,000.00

2,500.00

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமால	னது - 2015.07.02
	ரூபா சதம்
தராசுகள் - வகுப்பு II	5,000.00
தராசுகள் - வகுப்பு III உம் IIII உம் கடதாசி தராசுகள் பாரம்தாங்கித் தராசுகள் தொங்குகின்ற தராசுகள் பாலம் தராசுகள்	
உயர் கொள்ளவு < 100kg	1,500.00
100 K g < உயர் கொள்ளவை < 500 k g	2,000.00
$500 \mathrm{Kg}$ < உயர் கொள்ளவு $1000 \mathrm{kg}$	2,500.00
$1000 \mathrm{Kg}$ $<$ உயர் கொள்ளவை $< 2000 \mathrm{kg}$	5,000.00
$2000 { m Kg}$ மேலதிகமாக உயர் கொ ள்ளவு கொண்ட ஒவ்வொரு மேலதிக $1000 { m kg}$ இற்கும்	
அல்லது அதன் பகுதிக்கும்	2,000.00
பொத்தான் நிறுத்தி இயந்திரம்	
செப்பிலான தராசு	1,500.00
உயர் கொள்ளவு < 1000kg	7,500.00
100Kg m உயர் கொள்ளளவு ≼ 500kg	10,000.00
500 $ m Kg$ உயர் கொள்ளளவு $<$ 1000 $ m kg$ 1000 $ m Kg$ மேலதிக உயர்கொள்ளவு கொண்ட ஒவ்வொரு மேலதிக 1000 $ m kg$ இற்கும்	5,000.00
1000 kg பெலதுக் உயர்களை கொள்ளு கொண்ட ஒவ்வளாரு மேலதுக் 1000 kg இற்கும் அல்லது அதன் பகுதிக்கும்	
(உ) நீள அளவைகள் தொடர்பான அளவுதிருத்தல் சேவைகள் நீள அளவைகள்	
அளவுச்சட்டம்/அளவு நடா 1 m அல்லது அதன்பகுதிக்கு அளவுத்துண்டுகள்	1,500.00
பாவனையில் உள்ள ஒப்பீட்டு அளவுத்துண்டு. ஒவ்வொரு துண்டுக்கும்	700.00
பாவனையில் உ ள்ள அளவு நுண்மானித் திருகுக்கணிச்சி. ஒவ்வொரு துண்டுக்கும்	500.00
பாவனையில் உ ள்ள அளவு த்துண்டு ஒவ்வொரு பகுதிக்கு அல்லது துண்டுக்கும்	500.00
வேணியர் தராசுகள்	
வேணிய் இடுக்குமானி	
<=200mm	2,000.00
> 200mm	2,000.00
நுண்மானிக ள் <= 200 mm	1,500.00
>25=150mm	2,000.00
>150 mm 2,500.00	,
விட்டத்தின் அளவு	
<= 20mm	1,500.00
> 20mm<= 40mm	2,000.00
உயர் அளவு உபகரணங்கள்	1,500.00
கலிபர் பரிசோதிக்கும் கருவி	2,000.00
വിരാറ്റ് அണവു 	2,000.00
முகப்பு அளவுத்தடிப்பு	2,000.00
(ஊ) மின்னோட்டம் நேரம் மற்றும் அதிர்வுகள் தொடர்பான அளவுத்திருத்தல் சேவைகள்	7
வகை 1 ஒப்புளி காட்சிப்படுத்தல்	
வோல்ற்மானி /AC/DC 1000V வரை	1,500.00
வோல்ற்மானி /AC/DC 1000Vலும் கூடியது	2,000.00
அம்பியர்மானி AC/DC 12Aவரை	1,500.00
அம்பியர்மானி AC/DC 12Aலும் கூடியது	2,000.00
ஓம்மானி $100~{ m M}\Omega$ வரை	1,500.00
ஓம்மானி $100\mathrm{M}\Omega$ லும் கூடியது	2,000.00
வகை 2 சுட்டிக்காட்டி	
வோல்ற்மானி /AC/DC 1000V வரை	2,000.00
வோல்ற்மானி /AC/DC 1000V லும் கூடியது	2,500.00
அம்பியர்மானி AC/DC 12Aவரை அம்பியர்மானி AC/DC 12A லும் கூடியது	2,000.00 2,500.00
அம்பாரமான AC/DC $12A$ லும் கூடியது ஓம்மானி $100\mathrm{M}\Omega$ வரை	2,500.00 2,000.00
ஒம்மானி 100 M Q அம் கமுயகு	2,000.00

ஓம்மானி 100 $M\,\Omega\,$ லும் கூடியது

	ரூபா சதம்
பல்மானி $6.5/$ வோல்ட் $/\mathrm{AC/DC}$, மின்னோட்டம் $\mathrm{AC/DC}$, தடை பல்மானி $4.5/$ வோல்ட் $/\mathrm{AC/DC}$, மின்னோட்டம் $\mathrm{AC/DC}$, தடை	7,500.00 5,000.00
வகை 3 தடையி	2,000.00
நேரம்/ நிறுத்தற்கடிகாரம் அதிர்வு/ ராசோமிற்றர்	2,000.00 2,000.00
அலைவு காட்டிகள் ஒரு அலை வரிசைக்கு மின்பிறப்பாக்கி செயற்பாட்டிற்கு	2,000.00
வன்பற்படாகள் செயற்பாட்டிற்கு ஒவ்வொரு அலைவடிவத்திற்கும்	2,000.00
(எ) வெற்றிடம் அல்லது அமுக்கம் தொடர்பான அளவு திருத்தல் சேவைகள் அமுக்கணிற்சி (5 புள்ளிகளுக்காக) (ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிக்கும் 100.00 ரூபா கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.)	1,500.00
சிமிக்கோமானி (5 புள்ளிகளுக்கு) (ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிகளுக்கு 100.00 ரூபா கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்)	1,000.00
சுட்டிக்காட்டி இரத்த அமுக்குமானி (ஒவ்வொரு மேலதிக புள்ளிகளுக்கும் 100.00 ரூபா கட்டணம் செலுத்தப்பட வேண்டும்)	1,500.00

கீழ் காணப்படும் கட்டணங்களுடன் மேலதிகமாக வெளிக்கள பரிசோதனைக்காக உத்தியோகத்தருக்கு உபகரணங்கள் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டணமும் பிரயாண கொடுப்பனவு வழங்கப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை - 5 (ஒழுங்கு விதி 5.1)

. 1	ரூபா சதம்
1 kg உம் அதற்கு குறைவானதும்	
மாதிரி <= 12	600.00
மாதிரி <=32	1,600.00
மாதிரி <=80	4,000.00
1kg விற்கு கூடியம் 10kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	1,200.00
மாதிரி <=32	3,200.00
மாதிரி <=80	8,000.00
1kg விற்கு கூடியம் 20 kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	1,800.00
மாதிரி <=32	4,800.00
மாதிரி <=80	12,000.00
20kg குறைவானதும் 50 kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	3,000.00
மாதிரி <=32	8,000.00
மாதிரி <=80	20,000.00
50kg விற்கு கூடியதும் 100 kg குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	5,000.00
மாதிரி <=32	10,000.00
மாதிரி <=80	30,000.00

அட்டவணை - 5 (ஒழுங்கு விதி 5.1) (தொடர்ச்சி)

500 ml இற்கு குறைவானதும்	
மாதிரி <=12	T-450FF6
மாதிரி <=32	1,600.00
மாதிரி <=80	4,000.00
500ml தொடக்கம் 1000 வரை	
மாதிரி <=12	1,200.00
மாதிரி <=32	3,200.00
மாதிரி <=80	8,000.00
மாதிரி <=12	1,800.00
மாதிரி <=32	4,800.00
மாதிரி <=80	12,000.00
2000 ml இற்கு மேல் 5000 ml வரை	
மாதிரி <=12	3,000.00
மாதிரி <=32	8,000.00
மாதிரி <=80	20,000.00
5000 ml இற்கு மேல் 10000 ml வரை	
மாதிரி <=12	5,000.00
மாதிரி <=32	10,000.00
மாதிரி <=80	30,000.00
L	

7-789