

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශෙෂ

අංක 2035/51 - 2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි සිකුරාදා - 2017.09.08

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානා ජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී. 24/51 (iv)

(203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනත

මෝටර් වාහන පනතේ 5 වැනි වගන්තියේ (2) වැනි උපවගන්තිය සහ 19 වැනි වගන්තිය සමග කියවිය යුතු (203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනතේ 237 වැනි වගන්තිය යටතේ පුවාහන සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාතාවරයා විසින් සාදන ලද නියෝග.

> නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, පුවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාතා.

2017 සැප්තැම්බර් මස 08 වැනි දින, කොළඹ දී ය.

නියෝග

- 1. මෙම නියෝග 2017 අංක 04 දරන මෝටර් වාහන (මෝටර් ටුයිසිකල්) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන අතර, එය 2017 ඔක්තෝබර් මස 1 වැනි දින සිට කිුිිියාත්මක විය යුතු ය.
- 2. (1) කුළියට තැනැත්තන් පුවාහනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා අනාහකාරයකින් යම් මෝටර් ටුයිසිකලයක් භාවිතා කරනු ලබන සෑම මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරුවකු විසින් ම, යම් මගියකු ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම වැළැක්වෙන පරිදි මෝටර් ටුයිසිකලයේ මගී මැදිරියේ (දකුණු පස) පිටවීමේ දෙරටුව අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණව ස්ථීර වශයෙන් වසා ඇති බවට සහතික විය යුතු ය.
 - (2) (අ) මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරෙකු විසින් මෝටර් ටුයිසිකලයේ දකුණු පස දෙරටුවෙන් මෝටර් ටුයිසිකලයට ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම සඳහා කිසිම මගියකුට ඉඩ ලබා නොදිය යුතු ය.
 - (ආ) කිසිම තැනැත්තකු මෝටර් ටුයිසිකලයේ දකුණු පස දෙරටුවෙන් මෝටර් ටුයිසිකලයට ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම නොකළ යුතු ය.



- 3. යම් මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරුවකු විසින්-
 - (අ) මෝටර් ටුයිසිකලයක සියලු ආසනවල ආධාරක ස්ථානගත කර සවිකර තිබිය යුතු අතර, එය එක් එක් ආසනය ඉදිරියෙන් සෘජු රේඛාවක් ඔස්සේ එක් එක් වැඩිහිටියකු සහ ළමයෙකු වෙනුවෙන් පිළිවෙලින් අවම වශයෙන් මිලිමීටර් 382ක සහ මිලිමීටර් 250ක ඉඩ පුමාණයක් ලබා දිය යුතු බවට ; මේ නියෝගයේ කාර්යයන් සඳහා වයස අවුරුදු තුනේ සිට වයස අවුරුදු දෙළහ අතර ළමුන් එක් ළමයෙකු ලෙස ගණනය කරනු ලැබිය යුතු ය.
 - (ආ) මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරු අසුතේ ඉදිරි කෙළවර සහ උපකරණ පුවරුවේ ආසන්නතම ස්ථානයේ සිරස් තලය අතර ඇති කෙටීම දුර මිලිමීටර් 300කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
 - (ඇ) මෝටර් ටුයිසිකලයක මගී අසුනේ ඉදිරි කෙළවර සහ ඉදිරි ආසනයක පිට ඇන්දේ ආසන්නතම ස්ථානයේ සිරස් තලය අතර ඇති කෙටීම දුර පුමාණය මිලිමීටර් 230ට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
 - (ඇ) මෝටර් ටුයිසිකලයක සවිකර ඇති එක ළග ඇති ආසන දෙකෙහි පිටඇන්ද අතර අවම පරතරය මිලිමීටර් 660 කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
 - (ඉ) එකිනෙකට මුහුණලා ඇති ආසන මෝටර් ටුයිසිකලයට සවි නොකළ යුතු බවට ; සහ
 - (ඵ්) මෝටර් ටුයිසිකලයේ උස පළලින් සියයට එකසිය පනහකට වඩා වැඩි නොවිය යුතු බවට.

සහතික විය යුතු ය.

- 4. මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරු හැර වෙනත් කිසිම තැනැත්තකු රියදුරු මැදිරියේ හෝ රියදුරු ආසනයේ රැගෙන නොයා යුතු ය.
- 5. මෝටර් ටුයිසිකලයේ වේග සීමාව 2012 ජුනි මස 22 වැනි දින අංක 1763/26 දරන අති විශෙෂ ගැසට් පතුයේ පළ කරනු ලැබූ 2012 අංක 1 දරන මෝටර් රථ වාහන (වේග සීමා) නියෝගවල විධිවිධානවලට යටත් විය යුතු ය.
- 6. මෝටර් ටුයිසිකලය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේ දී මෝටර් ටුයිසිකලයේ අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින් කිසිම තැනැත්තකුට වෙළෙඳ දැන්වීම්, පතිුකා හෝ අත්පතිුකා බෙද දීමට හෝ වාහනයෙන් පිටතට නෙරා යන පරිදි යම් භාණ්ඩ ගෙනයාමට අවසර ලබා නොදිය යුතු ය.
- 7. ධාවනයේ යෙදී සිටින හෝ නවතා ඇති යම් මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරකු විසින් වෙනත් මාර්ග භාවිත කරුවන්ට බාධාවන හෝ පීඩාවන ආකාරයේ ශබ්දයක් ඇති කරවන යම් උපකරණයක් හෝ උපාංගයක් භාවිත කිරීම හෝ භාවිත කිරීමට කටයුතු සැලැස්වීම නොකළ යුතු ය. ශබ්දය මෝටර් ටුයිසිකලය තුළට පමණක් සීමා වන බවත් එහි සිටින තැනැත්තන්ට පමණක් ඇසෙන පරිදි අදහස් කළ බවත් තහවුරු කිරීමට එම ශබ්දය පාලනය කළ යුතු ය.
 - 8. (1) මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින් -
 - (අ) මෝටර් ටුයිසිකලය පදවනු ලබන රියදුරු විසින් සියලු අවස්ථාවල දී තමා විසින් පදවනු ලබන වේගය පැහැදිලිව දකගැනීම සඳහා වේගමානය යථා පරිදි මෝටර් ටුයිසිකලයට සවිකර ඇති බවට ;
 - (ආ) මෝටර් ටුයිසිකලයේ ඉදිරිය බාධා රහිතව දර්ශනය කර ගැනීමට මෝටර් ටුයිසිකලයේ රියදුරුට හැකිවන පරිදි විදාුුත් ලෙස හෝ ඉලෙක්ටොනික ආකාරයෙන් කියාත්මක වන වා මුවා පිස්න සවිකර ඇති බවට;
 - (ඇ) මෝටර් ටුයිසිකලයට වායු ටයර සවිකර ඇති බවට සහ ඒවා වෙනස් පුමාණයන්ගෙන් පවතී නම්, අවම වශයෙන් ඒ එක් එක් පුමාණයන්ගෙන් එවැනි ආකාරයෙන් ම සුළං පුරවන ලද අතිරේක ටයරයක් රැගෙන යා යුතු බවට;
 - (ඈ) මෝටර් ටුයිසිකලය මාර්ගයේ නවතා ඇති අතරතුර දී මෝටර් ටුයිසිකලයේ රෝදයට හෝ ඇක්සලයට සුළං පුරවන ලද අතිරේක ටයරය කඩිනමින් සවිකිරීමට භාවිතා කළ හැකි අවශා උපාංග සෑම මෝටර් ටුයිසිකලයකම රැගෙන යන බවට ; සහ
 - (ඉ) රියදුරා හා මගීන් කාලගුණික තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණ සවිකර ඇති බවට,

සහතික විය යුතු ය.

- (2) පහත දැක්වෙන උපාංග මෝටර් ටුයිසිකලයට සවිකර ඇති බව සහ ඒවා මනා සහ කිුයාකාරී තත්ත්වයෙන් පවතින බවට මෝටර් ටුයිසිකලයේ අයිතිකරු විසින් සහතික විය යුතු ය.
 - (අ) බාහිර පිටුපස දර්ශන කණ්නාඩි දෙක;
 - (ආ) පුධාන සහ අවපාත කළ හැකි දර්ශක පහන් සහිත පුධාන ලාම්පු සහ දර්ශක;
 - (ඇ) අවර හෝ නැවතුම් ලාම්පු;
 - (ඇ) පැති දිසා පෙන්නුම් කිරීමේ ලාම්පූ;
 - (ඉ) පසුපස ධාවනය සඳහා ලාම්පු;
 - (ඊ) නවතා තැබීමේ ලාම්පු; සහ
 - (උ) නලාව.
- 9. යම් ගාස්තුවක් හෝ පුතිලාභයක් සඳහා තැනැත්තන් හෝ භාණ්ඩ රැගෙන යාමේ කාර්ය සඳහා මෝටර් ටුයිසිකලය භාවිතා කරනු ලබන අවස්ථාවකදී -
 - (අ) මගීන්ට පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි රියදුරු අසුන පිටුපස පහත දැක්වෙන තොරතුරු පුදර්ශනය කරනු ලැබිය යුතු ය.
 - (i) ලියාපදිංචි අංකය;
 - (ii) රියදුරුගේ නම සහ රියදුරු බලපතු අංකය;
 - (iii) රියදුරුගේ ඡායාරූපයක් (මිලිමීටර් 65 x 50 පුමාණයේ); සහ
 - (iv) හදිසි අවස්ථාවක දැනුම් දීම සඳහා වාහනය ලියාපදිංචි වී ඇති අදාළ පොලිස් ස්ථානවල දුරකතන අංක; සහ
 - (ආ) මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරු විසින් තමා සේවයේ යෙදී සිටින සෑම අවස්ථාවකදීම-
 - (i) ආචාර සම්පන්න සහ විධිමත් ආකාරයට හැසිරිය යුතු ය;
 - (ii) දුම්පානය නොකළ යුතු ය;
 - (iii) කුලී රථයක් ලෙස පාවිච්චි කිරීමෙන් නිදහස් කරනු ලබන තෙක් එම කාර්ය අවසන් නොකළ යුතුය; සහ
 - (iv) මගීන් විසින් අනාාකාරයකින් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් මිස, අඩුම කාලයක් තුළ යා හැකි කෙටිම මාර්ගය ඔස්සේ මගීන් ස්වකීය ගමනාන්තය කරා රැගෙන යා යුතු ය.
- 10 (1) කුලියට තැනැත්තන් හෝ භාණ්ඩ පුවාහනය කිරීම සඳහා හෝ අනාාකාරයකින් මෝටර් ටුයිසිකලයක් භාවිතා කරනු ලබන සෑම මෝටර් ටුයිසිකලයකම අයිතිකරු විසින් සියලු අවස්ථාවලදී කිුයාත්මකව පවතින ටැක්සි මීටරයක් එහි තිබිය යුතු ය.
- (2) එම ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසුව, මගියාගේ ඉල්ලීම මත රිසිට්පතක් නිකුත් කිරීම එම මෝටර් ටුයිසිකලයේ රියදුරාගේ වගකීම විය යුතු ය. එම රිසිට් පතෙහි ගමන් කළ දුර, වාහන ලියාපදිංචි අංකය, අය කළ ගාස්තුව සහ ලබාගත් දිනය ඇතුලත් විය යුතු ය.
- 11. මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරු විසින් එහි නිෂ්පාදක විසින් ඒ මත ලකුණු කරනු ලබන විස්තරාත්මක තොරතුරු හැර මෝටර් ටුයිසිකලයේ ඉදිරිපස හෝ පසුපස අකුරු ඉලක්කම් හෝ සංඛාා ලකුණු කර නොමැති බවට සහතික විය යුතුය.
- 12. 2017 ජනවාරි මස 09 වැනි දින 2001/2 දරන අතිවිශෙෂ ගැසට් පතුයේ පළ කරනු ලැබූ 2017 අංක 1 දරන මෝටර් වාහන (මෝටර් ටුයිසිකල්) නියෝග මෙයින් පරිච්ඡින්න කරනු ලැබේ.
- 13. මෙම නියෝගවල "මෝටර් ටුයිසිකලය" යන්නට (203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනතේ සඳහන් අර්ථය ම ඊට තිබිය යුතු ය.

9-636