

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශෙෂ

අංක 2373/25-2024 පෙබරවාරි මස 27 වැනි අඟහරුවාදා -2024.02.27

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

IV (අ) වැනි කොටස – පළාත් සභා

පළාත් සභා නිවේදන

මධාම පළාතේ පළාත් සභාව

අතුරු වාාවස්ථා - නාඋල පුාදේශීය සභාව

1987 අංක 15 දරන පාදේශීය සභා පනතේ 122 වගන්තියේ (1) වැනි උපවගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු එකී පනතේ 126 (ix) හා (xiii) වගන්ති යටතේ පාදේශීය සභාවට පැවරී ඇති බලතල පුකාරව නාඋල පාදේශීය සභාවේ පානීය ජල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබද අතුරු වෘවස්ථාව 1989 අංක 12 පළාත් සභා (ආනුෂංගික විධිවිධාන) පනතේ 2 වැනි වගන්තියේ (1) (අ) වැනි උපවගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු ඉහත කී පාදේශීය සභා පනතේ 123 වැනි වගන්තියේ (1) වැනි උපවගන්තියෙන් මා වෙත පැවරී ඇති බලතල පුකාරව මධාම පළාතේ ආණ්ඩුකාර නීතිඥ ලලිත් යූ. ගමගේ වන මා විසින් අනුමත කරනු ලැබූ බවත්, මෙම ගැසට් නිවේදනය ගැසට් පනුයේ පළකරනු ලැබූ දින සිට එකී අතුරු වාවස්ථාව නාඋල පාදේශීය සභා බල පුදේශයේ බලපවත්වන බවත් මෙයින් නිවේදනය කරමි.

නීතිඥ ලලිත් යූ. ගමගේ, මධාම පළාත් ආණ්ඩුකාරවර.

2024 ජනවාරි මස 30 වැනි දින, ආණ්ඩුකාරවර කාර්යාලය, මාලිගා චතුරසුය, මහනුවර දී ය.



නාඋල පුාදේශීය සභාවේ පානීය ජලය සහ ජල පෝෂක සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ අතුරු වාවස්ථාව

- 1. නාඋල පුාදේශීය සභා බල පුදේශය තුළ ජීවත්වන ජනතාවගේ මහජන සෞඛා ආරක්ෂාව සුරක්ෂිත කිරීම පිණිස පෞද්ගලික භාවිතය හා පොදු භාවිතය තුළ පානීය ජල සුරක්ෂිතතාවය ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ඊට අදාළ ජල මූලාශු විධිමත් කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම, බල පුදේශය තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන ජල වාාපෘතිවලට අදාළ ජල මූලාශු සංරක්ෂණයට අදාළ කි්යාමාර්ග ගැනීම ඇතුළු පානීය ජල සුරක්ෂිතතාවය වෙනුවෙන් කි්යාමාර්ග ගැනීම හා ඊට අනුෂංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස මෙම අතුරු වාවස්ථාව පනවනු ලබයි.
- 2. මෙම අතුරු වාෘවස්ථාව සැදීමට 1987 අංක 15 දරන පුාදේශීය සභා පනතේ 126 (IX) හා 126 (XIII) යන උපවගන්ති සමග කියවිය යුතු එම පනතේ 122 (1) උපවගන්තිය යටතේ නාඋල පුාදේශීය සභාවට බලතල පිරිනැමී ඇත.
- මෙම අතුරු වාවස්ථාව තාඋල පුාදේශීය සභාවේ පාතීය ජලය සහ ජල පෝෂක සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ අතුරු වාවස්ථාව යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
- 4. නාඋල පුාදේශීය සභාව විසින් බල පුදේශය තුළ පිහිටියා වූ මහජනතාවගේ පරිභෝජනය සඳහා පානීය ජලය සපයන සෑම ජල මූලාශුයකටම අදාළව පහත සඳහන් තොරතුරු පවත්වාගත යුතුය :
 - i. ජල මූලාශුයේ නම
 - ii. පිහිටීම
 - iii. ගුාම නිලධාරී වසම
 - iv. ස්ථානය පිහිටීමේ ඛණ්ඩාංක
 - v. ජල මූලාශුය පිහිටි භුමියේ අයිතිය/භුක්තිය
 - vi. පුවේශය (හැකිතාක් දළ සැලැස්මකින් නිරූපනය කළ යුතුය)
 - vii. පරිහරණ ස්වභාවය (පෞද්ගලික/පොදු)
- 5. ජල මූලාශුය භූගත ජල මූලාශුයක් වන විටදී ඉන් මීටර 15ක අරයකින් යුත් සීමාව තුළ කවර හෝ තැනැත්තෙකු විසින් පහත සඳහන් කවර හෝ කිුයා මාර්ගයක් ගැනීම නොකළ යුතුය.
 - i. සතුන් ඇතුල් කිරීම, ගාල්කර තැබීම, දිගේලි කිරීම හෝ සතුන් ඇතුල් වීමට ඉඩ සැලසෙන ආකාරයට පවත්වාගෙන යාම.
 - ii. කවර හෝ අපදුවායක් බැහැර කිරීම, වැළලීම හෝ තැන්පත් කිරීම.
 - iii. විවෘත අවකාශය තුළ ගිණි තැබීම් සිදුකිරීම හෝ ජල මූලාශුයට හානි වන ආකාරයේ කවර හෝ කිුයාමාර්ගයක් ගැනීම.
 - iv. කැණීම් සිදු කිරීම.
 - v. කිසියම් කානුවක් මගින් අපජලය යොමුවන ආකාරයේ කිසියම් කිුිිියාමාර්ගයක් ගැනීම හෝ ඉදිකර ඇති කාණු පඑදු තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාමට ඉඩ හැරීම.
 - vi. කවර හෝ දුරක සිට මූලාශුයට මතුපිට ජලය එකඑල්ලේ ගලා ඒමට සැලැස්වීම.
 - vii. ජල මූලාශුය නොගැඹුරු ළිඳක් වන විට දී ළිඳේ ගැට්ටේ සිට මීටර් 4.5ක අඩු දුරක සිට පොළොව මතුපිට ජලය ළිඳ තුළට කාන්දු වීමට ඉඩ හැරීම.
 - viii. ජල මූලාශුය නොගැඹුරු ළිඳක් වන විටදී, බිම් මට්ටමේ සිට මීටර් 3කට වඩා අඩු ගැඹුරකින් ළිඳට ජලය කාන්දු වන ආකාරයට පවත්වා ගැනීම.

- ix. ජල මූලාශුය නොගැඹුරු ළිඳක් වන විටදී, ළිඳේ ආරක්ෂාව සඳහා සිමෙන්ති හා යකඩ යොදා වැර ගැන්වූ කොන්කීට් හා ළිං ආවරණ යොදා ඇති අවස්ථාවක ඒ සඳහා භාවිතා කර ඇති සිමෙන්ති ජලයට මුසුවන පරිදි හෝ යකඩ ආශිකව ගොඩනැගෙන මළ බැඳීම් ජලයට මුසුවන පරිදි පවතින ආකාරයෙන් තිබීමට ඉඩ හැරීම.
- x. ජල මූලාශුය නොගැඹුරු ළිඳක් වන විටදී, පුාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා හා සෞඛා වෛදා නිලධාරිවරයා හෝ ඔවුන් විසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි පරිදි බලය පවරන ලද අයෙකු විසින් නියම කරන කාල සීමාවන් තුළ ළිං ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම හිස්කර ළිඳ මනා පවිතුතාවයෙන් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු කර නොතිබීම.
- 6. ස්වාභාවික මතුපිට ජල මූලාශුයක් වන විටදී තුළුමුවේ සිට දෙපසට හා ඉහළට මීටර 30කින් හා පහළට මීටර් 10කින් යුත් සීමාව තුළ කවර හෝ තැනැත්තෙකු විසින් පහත සඳහන් කවර හෝ කිුයා මාර්ගයක් ගැනීම නොකළ යුතුය.
 - i. සතුන් ඇතුල් කිරීම, ගාල්කර තැබීම, දිගේලි කිරීම හෝ සතුන් ඇතුල් වීමට ඉඩ සැලසෙන ආකාරයට පවත්වාගෙන යාම.
 - ii. වාහන සේදීම හෝ වෙනත් කවර හෝ යන්තුෝපකරණ සේදීම.
 - iii. ස්තානය සඳහා භාවිතය.
 - iv. කවර හෝ අපදුවායක් බැහැර කිරීම, වැළලීම හෝ තැන්පත් කිරීම.
 - v. විවෘත අවකාශය තුළ ගිණි තැබීම් සිදුකිරීම හෝ ජල මූලාශුයට හාති වන ආකාරයේ කවර හෝ කිුිියාමාර්ගයක් ගැනීම.
 - vi. කැණීම් සිදුකිරීම.
 - vii. කිසියම් කානුවක් මගින් අපජලය යොමුවන ආකාරයේ කිසියම් කිුයාමාර්ගයක් ගැනීම.
 - viii. වන වගාවක් නොවන වෙනත් කිසිදු වගා කාර්යයක් සඳහා යොදා ගැනීම.
 - ix. කවර හෝ තැනැත්තෙකු විසින් ජල මූලාශුයට කිසියම් අපදුවායක් මිශු විය හැකි පරිදි ජලය පිටතට ගැනීම සඳහා වන බාල්දියක් හෝ වෙනත් කවර හෝ මෙවලමක් භාවිතයට ගැනීම.
- 7. ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලය විසින් පවත්වාගෙන යන ජල වාාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් හා ගෘහස්ථ භාවිතයක් සඳහා වන ජල මූලාශයක් භාවිතයට ගැනීමේ දී හැර, ජල මූලාශයක් භාවිතා කරමින් පානීය ජල වාාපෘතියක් පවත්වාගෙන යන සෑම තැනැත්තෙක් හෝ ආයතනයක් විසින්ම මෙම අතුරු වාවස්ථාව යටතේ දෙවෙනි උපලේඛනයට සාරානුකූල වූ බලපතුයක් පුාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා වෙතින් ලබාගත යුතුය.
- 8. මෙම අතුරු වෳවස්ථාව යටතේ බලපතුයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන සෑම තැනැත්තෙක්ම මෙහි අතුරු වෳවස්ථාවේ පළමු උපලේඛනයේ සඳහන් ආකෘතියට අනුකූලව සාදන ලද අයදුම්පතුයක් යටතේ ඒ සඳහා ඉල්ලීම් කළ යුතුය.
- 9. මෙම අතුරු වාාවස්ථාව යටතේ බලපතුයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන සෑම තැනැත්තෙක්ම මෙහි අතුරු වාාවස්ථාවේ කොන්දේසි සම්පූර්ණ කර ඇත්තේනම් මිස සභාපතිවරයා විසින් බලපතුයක් නිකුත් කිරීම නොකළ යුතුය.
 - 10.1. ජලය බෙදාහැරීම ජල නළ පද්ධතියක් පමණක් භාවිතා කරමින් පරිභෝජනය සඳහා ජලය බෙදාහරින අවස්ථාවක දී,
 - (1) බෙදාහරින ජලය ශීී ලංකා පුමිති ආයතනය විසින් නිකුත් කර ඇති පුමිතීන්ට යටත් බවට තහවුරු කළ යුතුය.
 - (2) ඉල්ලුම්කරනු ලබන්නා පුජා මූල සංවිධානයක් වන විටදී පුාදේශීය සභාවේ හෝ පුජා ජල දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වී තිබිය යුතුය.
 - (3) ජල යෝජනා කුමයට අදාළ වන සියලු සංරචක ඇතුළත් සැලැස්ම ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.

- (4) ජල යෝජනා කුමය සඳහා යොදනු ලබන සියලු සංරචක හා ඉදිකිරීම් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලයේ නිර්ණායකයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
- (5) ජල යෝජනා කුමය සඳහා යොදනු ලබන පුධාන නළ පද්ධතිය පෞද්ගලික දේපළක් මතින් යෙදවීමේ දී ඊට අදාළ ස්වාමිත්වය විසින් ද, වෙනත් යම් අධිකාරියකට අයත් දේපළක් මතින් යෙදවෙන විටදී ඊට අදාළ අධිකාරිත්වය විසින් ඊට අදාළ අවසරය ලබා දී ඇති බවට තහවුරුවක් ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.
- (6) ජල වාාාපෘතිය යටතේ සේවයේ යෙදවීමට අපේක්ෂිත සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් ඉල්ලුම් පතුය යටතේ ඉල්ලා සිටින තොරතුරු හා සේවකයින් වෙනස් වන සෑම අවස්ථාවකදීම ඊට අදාළ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන බවට සහතික විය යුතුය.
- 10.2 ජලය බෙදාහැරීම බවුසරයක් හෝ ජල බහාලුමක් හෝ කවර හෝ මෙවලමක් භාවිතයට ගනිමින් ජලය එක්රැස්කර වාණිජ පරමාර්ථයන් වෙනුවෙන් ජලය බෙදාහැරීමක් සිදුකරන විටක දී,
 - (1) බෙදාහරින ජලය ශීු ලංකා පුමිති ආයතනය විසින් නිකුත් කර ඇති පුමිතීන්ට යටත් බවට තහවුරු කළ යුතුය.
 - (2) මෙම අතුරු වාෘවස්ථාවට අනුකූලව පවත්වාගෙන යන ජල මූලාශුයක් යටතේ ලබාගනු ලබන ජලය බවට තහවුරුවක් ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.
 - (3) භාවිතයට ගනු ලබන ජල මූලාශුය සම්බන්ධයෙන් හා බෙදා හරින ජලය සම්බන්ධයෙන් 1964 අංක 24 දරන ජල සම්පත් මණ්ඩල පනත යටතේ පුකාශිත නියෝගයන්ට අනුව අවශාතා සම්පූර්ණ කර ඇති බවට එම මණ්ඩලය වෙතින් ලබාගත් සහතිකයක් ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.
 - (4) භාවිතය සඳහා ලබාදෙන ජලය, ජල සම්පත් මණ්ඩලය විසින් නිර්දේශිත කවර හෝ කුමවේදයක් යටතේ ජලය පිරිපහදු කර තිබීම.
 - (5) ජලය බෙදා හැරීම සඳහා යම් වාහනයක්, බහාලුමක් හෝ වෙනත් යම් මෙවලමක් භාවිතයට ගන්නේනම් එසේ යොදාගනු ලබන භාවිතය පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබිය යුතුය.
- 11. මෙම අතුරු වාවස්ථාව යටතේ බලපතුයක් සඳහා ඉල්ලීම් කරනු ලබන අවස්ථාවකදී එසේ ඉල්ලුම් පතුය ලැබී මාසයක් ඇතුළත අපේක්ෂිත බලපතුය ලබා දීම හෝ එසේ ලබාදිය නොහැකිනම් ඒ සඳහා වන හේතු ඉල්ලුම්කරු වෙත ලිබිතව දැන්වීම සභාපතිවරයාගේ කාර්ය වන්නේ ය.
- 12. මෙම අතුරු වාාවස්ථාව යටතේ බලපතුයක් සඳහා වන ගාස්තු මූලික නීතියේ සඳහන් විධිවිධානයන්ට යටත්ව පුාදේශීය සභාව විසින් තීරණය කර *ගැසට් පතුයේ* පළකිරීමෙන් පසුව වලංගු වන්නේ ය.
- 13. මෙම අතුරු ව‍‍යවස්ථාව යටතේ බලපතුයක් ලත් සෑම තැනැත්තෙක්ම මෙහි පහත සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුකූලව කි්යා කළ යුතුය.
 - i. බෙදාහරින ජලය ශීු ලංකා පුමිති ආයතනය විසින් නිකුත් කර ඇති පුමිතීන්ට අනුකූල විය යුතුය.
 - ii. ජල යෝජනා කුමය සඳහා යොදනු ලබන සියලු සංරචක ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවාහන මණ්ඩලයේ නිර්ණායකයන්ට අනුකූල විය යුතුය.
 - iii. බලපතුය ඉල්ලුම් කිරීමේ දී තහවුරු කරන ලද ජල මූලාශුය වෙතින් ලබා ගන්නා ලද ජලය බලපතුයට අදාළ වන කාර්යයන් සඳහා යොදාගනු ලබන බවට තහවුරු වන පරිදි කිුිිියා කළ යුතුය.
 - iv. ජලය බෙදාහැරීමේ දී ඒ සඳහා යොදාගනු ලබන බහාලුම් හා වෙනත් මෙවලම් ශීු ලංකා පුමිති කාර්යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති පුමිතීන්ට අනුකූලව නිපදවා තිබිය යුතුය.

- v. භාවිතයට ගනු ලබන ජල මූලාශුය හා බෙදා හරින ජලය 1964 අංක 24 දරන ජල සම්පත් මණ්ඩල පනත යටතේ පුකාශිත නියෝගයන්ට අනුකූලව පවත්වා ගෙන යා යුතුය.
- vi. යොදාගනු ලබන සෑම සේවකයෙක්ම චර්මගත රෝගයකින් හෝ බෝවන රෝගයකින් පෙළෙන අයෙකු හෝ එවැනි අයෙකු ඇසුරු කළ අයෙකු නොවිය යුතුය.
- vii. සේවයේ යොදවන සෑම අවස්ථාවකදීම සෞඛා ආරක්ෂිත හා පිරිසිදු තත්වයේ ඇඳුම් ඇඳ සිටිය යුතු අතර, නියමිත පරිදි අත්වැසුම් පැළඳ සිටිය යුතුය.
- viii. බලපුදේශය තුළ රෝග වැළැක්වීම හා නිරෝධායන ආඥා පනතට අනුකූලව නියෝග කිුියාත්මක වන අවස්ථාවක දී එම නියෝගයන් යටතේ දක්වා ඇති කොන්දේසීන්ට අනුකූලව සේවාවන් පවත්වාගත යුතුය.
- ix. ජල වාාපෘතියට අදාළව සේවයේ යොදවනු ලබන සෑම සේවකයෙකුම බලපතුය සඳහා ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන තොරතුරුවලට නම් ඇතුළත් කරන ලද හෝ ඉන් පසු කවර හෝ අවස්ථාවක සේවයට යොදාගනු ලැබීනම් ඒ පිළිබඳ තොරතුරු පුාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමේ දී එම තොරතුරුවලට නම් ඇතුළත් කරන ලද අයෙකු විය යුතුය.
- x. ජල වාහපෘතිය යටතේ සේවය කරනු ලබන සේවකයන් පිළිබඳව සෑම මාස හයකටම වරක් හෝ සෞඛා වෛදා නිලධාරී විසින් නිර්දේශ කරන කාල සීමාවන් යටතේ සේවකයින් අදාළ සේවයේ යෙදවීම යථා යෝගා බවට තහවුරු කරන සහතිකයක් මගින් සනාථ කර තිබිය යුතුය.
- 14. බලපුදේශය තුළ වූ කිසියම් ජල මූලාශුයක් ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය හැර මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ සඳහන් බලපතුයක් යටතේ භාවිතයට ගනු ලබන අවස්ථාවක දී එම බලපතුය ලත් තැනැත්තා හැර වෙනත් කවර හෝ තැනැත්තෙකු විසින් එම ජල මූලාශුය භාවිතයට ගැනීමක් හෝ ඊට අයුතු ජල සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගැනීම නොකළ යුතුය.
- 15. මෙම අතුරු වාවස්ථාවට අදාළ වන කවර හෝ ජල මූලාශුයක් මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුකුලව පවත්වාගෙන යන්නේද යන්න පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සුදුසු හා සාධාරණයැයි සැලකිය හැකි වේලාවකදී සභාපතිවරයා හෝ සභාපතිවරයා විසින් නිශ්චිතව ඒ සඳහා බලය පවරන ලද කවර හෝ සභාවේ නිලධාරියෙකු ජල මූලාශුය පිහිටි පරිශුයට ඇතුල්වීම, සාම්පල් ලබා ගැනීම හෝ අතුරු වාවස්ථාවේ කාර්යයන් සඳහා අවශායැයි හැඟෙන වෙනත් තොරතුරක් ඉල්ලා සිටීම, පානීය ජලය බෙදාහරින යම් අවස්ථාවක එසේ බෙදාහරින ජලය සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ සඳහා යොදාගනු ලබන බහාලුම් හා මෙවලම් සම්බන්ධයෙන් අවශා පරීක්ෂා කිරීම සිදුකිරීම, ඒ සඳහා අවශායැයි හැඟෙන තොරතුරක් ඉල්ලා සිටීම නීතාානුකුල වන්නේය.
- 16. මෙම අතුරුවාවස්ථාව යටතේ නිකුත් කරන ලද බලපතුයක කාලය සභාපතිවරයා විසින් විශේෂයෙන් අවලංගු කරනු නොලැබුවේනම් නිකුත් කළ වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් විය යුතුය.
- 17. මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ සඳහන් නියමයන්ට පටහැනිව යම් පානීය ජල මූලාශුයක් භාවිතයට ගැනීමේ දී හෝ පානීය ජලය බෙදා හැරීමේ දී ඒ පිළිබඳව හඳුනාගනු ලබන කවර අවස්ථාවක දී වුවද බලපතුලාභියා වෙත අතුරු වාවස්ථාවට අනුකූල වීම සඳහා සභාපතිවරයා විසින් සාධාරණ කාලයක් ලබා දෙමින් ලිඛිත දැන්වීමක් භාරදිය යුතුය. එසේ ලබාදෙන සාධාරණ කාලය දින 14කට නොවැඩි විය යුතුය.
- 18. ඉහත වගන්තිය යටතේ ලබාදෙන කාල සීමාව යටතේ අතුරු වාවස්ථාවට අනුකූල වීමට කිසියම් බලපතුලාභියෙක් අපොහොසත්වන අවස්ථාවකදී සභාපතිවරයා විසින් මෙම අතුරු වාවස්ථාව යටතේ නිකුත් කරන ලද බලපතුය අවලංගු කරමින් ඒ බව බලපතුයලත් තැනැත්තා වෙත ලිඛිතව දැනුම් දිය යුතුය.

- 19. මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ ඉහත වගන්ති යටතේ කුමක් සඳහන් කරනු ලැබූවද මෙම අතුරු වාවස්ථාව යටතේ වන බලපතුයක් සඳහා අදාළ වන කිසියම් ජල වාාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් පළමු වරට බලපතුයක් ඉල්ලුම් කරනු ලබන විටදී හා ලබාගත් බලපතුයක් යටතේ වන ජල වාාපෘතියකට අදාළව වෙනස්කම් සහිතව නැවත බලපතුයක් ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවක දී මෙම අතුරු වාවස්ථාව යටතේ සභාපතිවරයාට ඊට අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්කරනු ලබන කමිටුවකින් නිර්දේශ කර ඇත්තේනම් මිස සභාපතිවරයා විසින් ඊට අදාළ බලපතුය නිකුත් කිරීම නොකළ යුතුය.
- 20. මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ 19 වගන්තියේ කාර්යය සඳහා හා බල පුදේශය තුළ කිුිිියාත්මක වන ජල වාාාපෘති සම්බන්ධයෙන් පානීය ජල සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා සභාවට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පහත සඳහන් අයගෙන් සමන්විත වන පරිදි කමිටුවක් විය යුතුය :
 - i. සභාපති
 - ii. ලේකම්
 - iii. තාක්ෂණික නිලධාරී
 - iv. පරිසර නිලධාරී
 - v. සෞඛා වෛදා නිලධාරී හෝ ඔහු විසින් නම්කරන නිලධාරියෙකු

කෙසේ වුවද සේවයේ අවශාතාවය පරිදි කමිටුවේ පරමාර්ථ ඉෂ්ඨ කිරීම සඳහා කමිටුවේ සහායට සභාවේ සභාපතිවරයා විසින් තම්කරනු ලබන වෙනත් කවර හෝ නිලධාරියෙකු කැඳවීමට ඉහත සඳහන් විධිවිධාන බාධාවක් නොවිය යුතුය.

- 21. මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ සඳහන් බලපතුයකට යටත්ව, බලපතුයකින් තොරව ජල මූලාශුයක් භාවිතයට ගැනීමේ දී හෝ පානීය ජල වාාපෘතියක් පවත්වාගෙන යාමේ දී හෝ 5 වන වගන්තිය උල්ලංඝනය වන පරිදි කටයුතු කිරීම වරදක් වන අතර, එම වරද සම්බන්ධයෙන් මහේස්තුාත් අධිකරණයක් විසින් වරදකරු කිරීමෙන් පසු 1987 අංක 15 දරන පුාදේශීය සභා පනතේ 122 වගන්තිය යටතේ සඳහන් දඬුවමකට යටත් විය යුතුය.
- 22. මෙම අතුරු වාවස්ථාව කි්යාත්මක වන දිනය වනවිට බල පුදේශය තුළ කි්යාත්මකව පවතින මෙම අතුරු වාවස්ථාව යටතේ බලපතුයකට යටත් පානීය ජල වාාපෘතියක් සම්බන්ධයෙන් මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ සඳහන් කොන්දේසීන්ට අනුකූල වීම සඳහා කිසියම් ජල වාාපෘතියක් පවත්වාගෙන යනු ලබන තැනැත්තෙක්, ආයතනයක් හෝ සංවිධානයක් විසින් කිසියම් කාල සීමාවක් ඉල්ලා සිටින්නේනම් 20 වන අතුරු වාවස්ථාවේ සඳහන් කමිටුවේ නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන සභාපතිවරයා විසින් සහන කාලයක් ලබා දීම නීතාානුකූල වන්නේය. එසේ වුවද මෙම වගන්තිය යටතේ ලබාදෙන සහන කාලය මෙම අතුරු වාවස්ථාව කි්යාත්මක වන දිනෙන් පළමුවෙන් එළඹෙන ලිත් වර්ෂයක කාලය නොඉක්මවන කාලයක් නොවිය යුතුය.
- 23. මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ පද සම්බන්ධයෙන් අනාාර්ථයක් අවශා වුවහොත් මිස, මෙම අතුරු වාවස්ථාවේ ;

''පුාදේශීය සභාව" යන්නෙන් නාඋල පුාදේශීය සභාව ද,

"සභාපතිවරයා" යන්නෙන් පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම් පනත අනුව නාඋල පුාදේශීය සභාව සඳහා පත්වන සභාපතිවරයා හෝ සභාපතිවරයාගේ ධුරය කි්යාත්මක නොවන අවස්ථාවකදී සභාපතිවරයාගේ ධුරයේ කාර්යය හා කර්තවා ඉටුකිරීම සඳහා ලිඛිත නීතියට අනුකූලව පත්වන ලබන අයෙකුද,

''අපදුවා'' යන්නෙන් වරින් වර සංශෝධිත 1980 අංක 47 දරන ජාතික පාරිසරික පනතේ අපදුවා සඳහා ලබා දී ඇති අර්ථයමද,

"බලය පවරන ලද නිලධාරී" යන්නෙන් සභාපතිවරයා විසින් සාමානායෙන් හෝ විශේෂයෙන් නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා ලිඛිතව බලය පවරන ලද නිලධාරියෙකු ද,

"ජල මූලාශුයක්" යන්නෙන් පානීය ජල අවශාතාවයක් වෙනුවෙන් පොළව මතුපිට ජලය හෝ භූගත ජලය භාවිතයට ගැනීම සඳහා හේතුවන ස්වාභාවික හෝ කෘතිමව සිදුවන ජලය ඒකරාශී වීමක් හෝ පොදු පානීය ජල පරිහරණයක් සඳහා විභවතාවයක් ඇති ස්ථානයක් ද,

උපලේඛන අංක 1

පාතීය ජලය ලබා ගැනීම සදහා ජලමූලාශු භාවිතය බලපතුය සඳහා වන ඉල්ලුම්පතුය

1.	ඉල්ලුම්කරුගේ නම :					
2.	ලිපිනය :					
	ඉල්ලුම්කරු වාාපාරයක් ලෙස පවත්වාගෙන යන්නේ නම් ලියාපදිංචි අංකය /ඉල්ලුම්කරු සමිතියක් වන්නේ නම් අදාළ සමිතියෙ ලියාපදිංචි අංකය :					
4.	4. ජල මූලාශුය පිහිටි ස්ථානය පිළිබඳ පහත සඳහන් තොරතුරු					
5.	i. ජල මූලාශුයේ නම : ii. පිහිටීම (දළ සැලැස්මකින් නිරූපනය කළ යුතුය) : iii. ජල මූලාශුයේ ස්වභාවය : iv. ගුාම නිලධාරී වසම : v. ස්ථානය පිහිටීමේ බණ්ඩාංක : vi. ජල මූලාශුය පිහිටි භුමියේ අයිතිය/භුක්තිය : vii. පුවේශය (හැකිතාක් දළ සැලැස්මකින් නිරූපනය කළ යුතුය) : viii. පරිහරණ ස්වභාවය (පෞද්ගලික/පොදු) :					
	æ/æ	නම	(දිපිනය	ජා.හැ.අ.	
6.	වාහාපාරය සඳහා	භාවිතා කරන වාහන සම්බන්ධ තොර	රතුරු :			
	අ/අ වාහන අංකය		වාහන වර්ගය			

ඉහත අංක 05 සහ 06හි තොරතුරු වෙනස් වන සෑම අවස්ථාවකම සභාපතිවරයා දැනුවත් කළ යුතුය.

- 7. යෝජිත ජල වහාපෘතිය යටතේ හඳුනාගත් පුතිලාභීන් සංඛ්‍යාව :
- 8. දෛනිකව භාවිතා කිරීමට අපේක්ෂිත ජල ධාරිතාවය :

සම්පූර්ණ කරන ලද ඉල්ලුම්පතුය සමග පහත සඳහන් ඇමුණුම් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

- i. සමිතියක් නම් වාවස්ථාවේ පිටපතක් සහ සමිතිය ලියාපදිංචි සහතිකයේ පිටපතක්,
- ii. ජල වසාපෘතියට අදාළ සංරචක උපයෝගී කර ගෙන ඇති ආකාරය පැහැදිලි වන පරිදි පිළිගත හැකි තාක්ෂණික නිලධාරීයෙකු විසින් සහතික කරන ලද දළ සැලැස්ම,
- iii. ජල යෝජනා කුමයට අදාළ වන සියලු සංරචක ඇතුළත් සැලැස්ම,
- iv. ජල යෝජනා කුමය සඳහා යොදනු ලබන පුධාන නළ පද්ධතිය පෞද්ගලික දේපළක් මතින් යෙදවීමේ දී ඊට අදාළ ස්වාමිත්වය විසින් ද, වෙනත් යම් අධිකාරියකට අයත් දේපළක් මතින් යෙදවෙන විටදී ඊට අදාළ අධිකාරිත්වය විසින් ඊට අදාළ අවසරය ලබා දී ඇති ලේඛන.

අයදුම්කරුගේ අත්සන.

දිනය :

1. බලපතුලාභියාගේ සම්පූර්ණ නම :

(මෙම අයදුම්පතුය සමග අදාළ මාර්ගෝපදේශ ඇතුළත් ලේඛනයේ පිටපතක් ලබා දෙනු ලැබේ)

උපලේඛන අංක 2

පුාදේශීය සභා බල පුදේශය තුළ ජල මූලාශුයක් භාවිතා කර පානීය ජල වාාපෘතියක් පවත්වා ගෙන යාම සඳහා දෙනු ලබන බලපතුයයි.

	- 3-	
2.	. ලිපිනය :	
3.	. ජා.හැ.අ. :	
4.	. අවසර ලබා දෙනු ලැබූ ජල මූලාශුය :	
5.	. අවසර දෙනු ලැබූ කාලය :	
		සභාපති,
		පුාලද්ශීය සභාව.

දිනය :

EOG 02 - 0193