

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශෙෂ

අංක 1835/29 - 2013 නොවැම්බර් මස 08 වැනි සිකුරාදා - 2013.11.08

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානs රජයේ නිවේදන

රේගු ආඥාපනත යටතේ නිවේදනයයි

(ආදායම් සංරක්ෂණ ආඥාව - අංක 02/2013)

රේගු ආඥාපනතේ (235 වැනි අධිකාරය) 10 වැනි වගන්තිය යටතේ වූ පහත සඳහන් යෝජනාව 2013 ඔක්තෝබර් මස 22 වැනි දින පවත්වන ලද පුසිද්ධ සභාවාරයේදී පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කර ගන්නා ලද බව මෙයින් නිවේදනය කරනු ලැබේ.

> පී. බී. ජයසුන්දර, ලේකම්, මුදල් හා කුමසම්පාදන අමාතාහංශය.

2013 නොවැම්බර් මස 07 වැනි දින, කොළඹ 01, මුදල් හා කුමසම්පාදන අමාතහාංශයේ දී ය.

යෝජනාව

මෙම යෝජනාව ගැසට් පතුයෙහි නිවේදනය කරනු ලබන දිනයෙහි සිට, (235 වන අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ 10 වැනි වගන්තිය යටතේ, මෙහි වූ උපලේඛනයෙහි 3 වැනි තීරුවෙහි නිශ්චිතව දක්වා ඇති භාණ්ඩ සඳහා එකී උපලේඛනයෙහි 5 වැනි තීරුවෙහි අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති සාමානාෳ ගාස්තු පුමාණයන් අනුව, හෝ (235 වන අධිකාරය වන) රේගු ආඥාපනතේ "අ" උපලේඛනයෙහි විධිවිධාන යටතේ වරණීය ගාස්තු පුමාණයන් අය කළයුතු වන හා ගෙවිය යුතුවන අවස්ථාවක නම් එකී උපලේඛනයෙහි 4 වැනි තීරුවෙහි අනුරූප සටහන්වල දක්වා ඇති වරණීය ගාස්තු පුමාණයන් අනුව, ආනයන තීරු ගාස්තු අය කළයුතු බව හා ගෙවිය යුතු බවට, මෙම පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරයි.



උපලේඛනය

ෂර්හී	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු පුමාණය		
අංකය	වර්ගීකරණ			0.4.2		පුමාණ
1	සංකේතය 2		3	වරණීය 4	සාමානා 5	<i>ඒකකය</i> 6
04.03	2		සාන්දු කළ හෝ නොකළ හෝ සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක	4	3	0
04.03			අඩංගු කළ හෝ රසකළ හෝ පළතුරු, ඇට සහ කොකෝවා			
			අඩංගු කළ, දී කිරි, මුදවාපු කිරි සහ යොදය, යෝගට් ඇඹුල්			
			කිරි (කෙපීර්) සහ අනෙකුත් මුහුන් කළ හෝ ඇඹුල් කළ කිරි			
			සහ යොදය.			
	0403.10	-	යෝගට්		30% හෝ	කි. ගුෑ.
					කි.ගුෑමයට	
					රු.200/-	
	0.402.00		n o constant		30% හෝ	කි. ගුෑ.
	0403.90	-	අනෙකුත්		කි.ගුෑමයට	మ. ట్రా.
					රු.200/-	
					C (.2007	
04.04			සාන්දු කළ හෝ නොකළ හෝ සීනි හෝ වෙනත් රසකාරක			
0 1.0 1			අඩංගු කළ මෝරු ; අන් තැනක නිශ්චිත නොවූ හෝ ඇතුළත්			
			නොවූ, සීනි හෝ අනෙකුත් රස කාරක අඩංගු කළ හෝ නොකළ,			
			ස්වාභාවික කිරි සංයෝග අඩංගු නිෂ්පාදන			
	0404.10	_	සාන්දු කළ හෝ නොකළ හෝ සීනි වෙනත් රසකාරක අඩංගු	(PK) නිදහස්	15%	කි. ගුෑ.
			කළ මෝරු සහ සකස් කළ මෝරු			
	0404.90	_	අනෙකුත්		30% හෝ	කි. ගුෑ.
			4-26		කි. ගුෑමයට	
					රු. 200/-	
04.05			කිරි වලින් පුභවය වූ වෙඬරු සහ අනෙකුත් මේද සහ තෙල් ;			
04.03			කිරි වලින් නිපදවූ කැවරුම්			
			කර වලින් නවැසූ නැවරැම			
	0405.10	_	වෙඩරු	(PK) නිදහස්	30% හෝ	කි. ගෑ.
				(1 K) 25680	කි. ගුෑමයට	మ. ట్రా.
					රු. 200/-	
	0405.20	-	කිරි වලින් නිපදවූ තැවරුම්	(PK) නිදහස්	30% හෝ	කි. ගුෑ.
				(111) 03403	කි. ගුෑමයට	
					රු. 200/-	
	0405.90	-	අනෙකුත්		30% හෝ	කි. ගුෑ.
					කි. ගුෑමයට	
					රු. 200/-	
04.06			and to the second secon			
04.06			කේජු සහ මුදවපු කිරි			
	0406.10	_	අළුත් (නොඉදුනු හෝ කල්තබාගැනීම සඳහා සකස් නොකළ)	(PK) නිදහස්	30% හෝ	කි. ගුෑ.
			මෝරු වලින් සෑදූ කේජු ඇතුළුව, කේජු සහ මුදවාපු කිරි	(1 IX) 2)(0)(C)	කි. ගුෑමයට	છ∤.
					රු. 200/-	

ෂර්හි	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු පු	තීරුබදු පුමාණය	
අංකය 1	වර්ගීකරණ සංකේතය 2		3	වරණීය 4	සාමානා 5	පුමාණ ඒකකය 6
1	0406.20	-	සියඑම වර්ගවල, පෙරන් ගාන ලද හෝ පිටි කරන ලද කේජු	(PK) නිදහස් (SF) 10.83% (SD) 4.5 %	15%	කි. ගුෑ.
	0406.30	-	පෙරන් නොගාන ලද හෝ පිටි නොකරන ලද, සකස් කළ කේජු	(PK) නිදහස් (SF) 17.5% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 117/- (SD) 5% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 34/-	30% හෝ කි. ශුෑමයට රු. 200/-	කි. ගුෑ.
	0406.40	-	නිල් වර්ණ රේබා සහිත කේජු සහ පෙනිසිලියම් රොකෆෝට වලින් නිෂ්පාදින රේබා අඩංගු අනෙකුත් කේජු	(PK) නිදහස් (SF) 17.5% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 117/- (SD) 5% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 34/-	30% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 200/-	කි. ගුෑ.
	0406.90	-	අනෙකුත් කේජු	(PK) නිදහස්	30% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 200/-	කි. ගුෑ.
22.03	2203.00		මෝල්ට් වලින් නිෂ්පාදනය කළ බීර		ලීටරයට රු. 200/-	ලීටර්
22.08			පරිමාව අනුව මධාසාර සැර පුමාණයෙන් 80% කට අඩු මධාසාර පුමාණයකින් යුත් (විපුකෘති නොකළ) ඊතයින් මධාසාර ; ස්පීතු වර්ග ලිකියර් වර්ග සහ අනෙකුත් ස්පීතුමය පාන වර්ග			
	2208.20	-	ආසුැන වයින් හෝ මිදි පෙරීමෙන් ලබාගන්නා ස්පුීතු වර්ග		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.30	-	විස්කි		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.40	-	රම් සහ පැසවූ උක් නිෂ්පාදිත ආසවනයෙන් ලබාගත් අනෙකුත් ස්පීතු වර්ග :			
	2208.40.10	-	√ ®	(GT) ලීටරයට රු. 1463/-	ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.40.90		අනෙකුත්		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.50	-	ජින් සහ පීතීවා		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්

ෂර්හි	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු	පුමාණය	
අංකය	වර්ගීකරණ සංකේතය			වරණීය	සාමානා	පුමාණ ඒකකය
1	2		3	4	5	6
	2208.60	-	වොඩ්කා		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.70	-	ලිකියර් සහ කෝඩියල්		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.90	-	අනෙකුත් :			
	2208.90.10		පොල් අරක්කු		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
	2208.90.90		අනෙකුත්		ලීටරයට රු. 1500/-	ලීටර්
24.02			දුම්කොළ වලින් හෝ දුම්කොළ ආදේශකවලින් නිෂ්පාදිත සුරුට්ටු, කට තබන පැත්ත උල්වූ සුරුට්ටු, සිගාරිලෝස් සහ සිගරැට්.			
	2402.10	-	දුම්කොළ අඩංගු වූ සුරුට්ටු, උල් වූ සුරුට්ටු සහ සිගාරිලෝස්		ශුද්ධ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
	2402.20	-	දුම්කොළ අඩංගු සිගරැට් :			
	2402.20.10		බීඩ්		75% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,840/-	කි. ගුෑ.
	2402.20.20		දිග මි.මී. 60ට නොවැඩි සිගරැට්		125 %	කි. ගුෑ.
	2402.20.30		දිග මී.මී. 60ට වැඩි නමුත් දිග මී.මී. 67ට නොවැඩි සිගරැට්		125 %	කි. ගුෑ.
	2402.20.40		දිග මි.මී. 67 ට වැඩි නමුත් දිග මි.මී. 72 ට නොවැඩි සිගරැට්		125 %	කි. ගුෑ.
	2402.20.50		දිග මී.මී. 72 ට වැඩි නමුත් දිග මී.මී. 84 ට නොවැඩි සිගරැට්		125 %	කි. ගුෑ.
	2402.20.60		දිග මි.මී. 84 ට වැඩි සිගරැට්		125 %	කි. ගුෑ.
	2402.90	-	අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
24.03			අනෙකුත් නිෂ්පාදනය කළ දුම්කොළ සහ නිෂ්පාදනය කළ			
			දුම්කොළ ආදේශක ; සිහින්ව කුඩු කළ හෝ පුතිසංස්ථාපනය			
			කළ දුම්කොළ, දුම්කොළ නිස්සාරක සහ සාරයන්.			
		-	කුමන අනුපාතයකට අනුව හෝ දුම්කොළ ආදේශක අඩංගු වූ හෝ නොවූ දුම්බීමට ගන්නා දුම්කොළ :			
	2403.11		මෙම පරිච්ඡේදයෙහි උපශීර්ෂ සටහන් අංක 1 හි වෙසෙසින් සටහන් කොට ඇති ගඩුගුඩාවට දමන දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.

ෂප්හි	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු (පුමාණය	
අංකය	වර්ගීකරණ සංකේතය		_	වරණීය	සාමානා	් පුමාණ ඒකකය
1	2		3	4	5	6
	2403.19		අනෙකුත්			
	2403.19.10		පයිප්ප දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
	2403.19.20		බීඩි දුම්කොළ		85 %	කි. ගුැ.
	2403.19.90		අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
		-	අනෙකුත් :			
	2403.91		"සිහින්ව කුඩු කළ" හෝ පුතිසංස්ථාපනය කළ දුම්කොළ :			
	2403.91.10		පයිප්ප දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
	2403.91.90		අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුැ.
	2403.99	_	අනෙකුත්			
	2403.99.10		පයිප්ප දුම්කොළ		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
	2403.99.90		අනෙකුත්		250% හෝ දළ බර කි. ගුෑමයට රු. 1,600/-	කි. ගුෑ.
40.11			රබර් වලින් නිමවූ, අඑත් වායු ටයර්			
	4011.10	-	(ස්ටේෂන් වැගන් සහ ධාවන තරඟ සඳහා විශේෂ වූ මෝටර් රථ ඇතුළුව) මෝටර් කාර් සඳහා පාවිච්චි කරනු ලබන ඒවා		30% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 150/-	ඒකක
	4011.20	-	සාමානායෙන් බස් සහ ලොරි සඳහා පාවිච්චිකරණු ලබන			
			වර්ගයකට අයත් ඒවා			
	4011.20.10		අඟල් 20 ට නොඅඩු පට්ටම් සහිත		15% මහා් කි. ගුෑමයට රු. 70/-	ඒකක
	4011.20.90		අනෙකුත්		15% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 80/-	ඒකක

ෂර්කී	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු පු		
අංකය 1	වර්ගීකරණ සංකේතය 2		3	වරණීය 4	සාමානා 5	පුමාණ ඒකකය 6
	4011.30	-	සාමාතෲයෙන් ගුවන් යාතුා සඳහා පාවිච්චිකරණු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා	(SF) 10.83 % (SD) 4.5 %	15%	ඒකක
	4011.40	-	සාමානෲයෙන් මෝටර් සයිකල් සඳහා පාවිච්චිකරණු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා		30%	ඒකක
	4011.50	-	සාමානායෙන් බයිසිකල් සඳහා පාවිච්චිකරණු ලබන වර්ගයකට අයත් ඒවා		30%	ඒකක
		-	අනෙකුත් "හෙරිං බොත්" නම් වූ අඩියකින් හෝ ඒ හා සමාන වූ අඩියකින් යුක්ත වූ :			
	4011.61		කෘෂිකාර්මික හෝ වන වගා ආශිුත වාහන සහ යන්තු උපකරණවලට භාවිතා කරන		30%	ඒකක
	4011.62	_	රිම් පුමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 නොඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශුිත වාහන හෝ යන්තු සඳහා භාවිතාකරණ		30%	ඒකක
	4011.63	_	රිම් පුමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ට්මීටර් 61 ඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශිුත වාහන හෝ යන්තු සඳහා භාවිතාකරණ		30%	ඒකක
	4011.69		අනෙකුත්		30%	ඒකක
		-	අනෙකුත්			
	4011.92		කෘෂිකාර්මික හෝ වන වගා ආශිුත වාහන සහ යන්තු උපකරණවලට භාවිතාකරණ		30%	ඒකක
	4011.93		රිම් පුමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 නොඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශිුත වාහන හෝ යන්තු සඳහා භාවිතාකරණ		30%	ඒකක
	4011.94		රිම් පුමාණය (රෝද පට්ටම් තරම) සෙන්ටිමීටර් 61 ඉක්මවන්නා වූ, ගොඩනැගිලි කර්මාන්ත හෝ කර්මාන්ත ආශිුත වාහන හෝ යන්තු සඳහා භාවිතාකරණ		30%	ඒකක
	4011.99		අනෙකුත් :			
	4011.99.10		තීරෝද රථ සඳහා භාවිතාකරණ		30%	ඒකක
	4011.99.90		අනෙකුත්		30% හෝ කි. ගුෑමයට රු. 150/-	ඒකක
87.04			බඩු පුවාහනය කිරීම සඳහා වූ මෝටර් වාහන			
		-	පීඩන-ජ්වලන අභාාන්තර දහන පිස්ටන් එන්ජිම සහිත (ඩීසල් හෝ අර්ධ-ඩීසල්), අනෙකුත් :			

ෂර්හි	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු (පුමාණය	
අංකය 1	වර්ගීකරණ සංකේතය 2		3	වරණීය 4	සාමානා <u>ප</u> 5	පුමාණ ඒකකය 6
	8704.21		දළ වාහන බර ටොන් 5 තොඉක්මවූ :			
			මගීතට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියැදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැළසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී පුවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝගුෑම් 1,500ට වැඩි වාහන			
	8704.21.51		අවුරුදු හතරකට වඩා හෝ ඊට නොපැරණි		15%	ඒකක
	8704.21.52		අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		15%	ඒකක
			මගීතට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියැදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැළසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී පුවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝගුෑම් 1,500ට නොවැඩි වාහන			
	8704.21.61		භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800 ට අඩු, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		15% හෝ	ඒකක
	8704.21.62		හාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800 ට අඩු, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		15% හෝ	ඒකක
	8704.21.63		භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800ක් හෝ වැඩි, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.21.64		හාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800ක් හෝ වැඩි, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
			කුටිය සහ භාණ්ඩ පුදේශය සඳහා වෙන් වූ බඳවල් සහිත, රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) හය දෙනෙකුට නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැළසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී පුවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාවය කිලෝ ගුෑම් 800ක් හෝ වැඩි, නමුත් එන්ජින් කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම රියදුරු කුටියෙන් වාහනයේ ඉදිරියට නෙරා ඇති වාහන හැර අනෙකුත් වාහන :			
	8704.21.71		අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.21.72	-==	අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
			b.			
	8704.21.91		අනෙකුත් : කුටිය සහ භාණ්ඩ පුදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.21.92		කුටිය සහ භාණ්ඩ පුදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක

ෂථ්හී	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු ද	පුමාණය	
අංකය 1	වර්ගීකරණ සංකේතය 2		3	වරණීය 4	සාමානා 5	පුමාණ ඒකකය 6
	8704.21.93		අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි	,	30% හෝ	ඒකක
	8704.21.99		අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
		-	පුළිඟු-ජ්වලන අභාගන්තර දහන පිස්ටන් එන්ජින් සහිත අනෙකුත් :			
	8704.31		දළ වාහන බර ටොන් 5 නොඉක්මවූ :			
			මගීතට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියැදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැළසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී පුවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝගුෑම් 1,500ට හෝ ඊට වැඩි වාහන			
	8704.31.41		අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		15% හෝ	ඒකක
	8704.31.42		අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		15% හෝ	ඒකක
			මගීනට හා භාණ්ඩ සඳහා වෙන වෙනම කුටීර සහිත හා රියැදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) තිදෙනෙකුට හෝ නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැළසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී පුවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝගුෑම් 1,500ට නොවැඩි වාහන			
	8704.31.51		භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800 ට අඩු, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		15% හෝ	ඒකක
	8704.31.52		භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800 ට අඩු, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		15% හෝ	ඒකක
	8704.31.53		භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800 ට වැඩි, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.31.54		භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාව කිලෝ ගුෑම් 800 ට වැඩි, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
			කුටිය සහ භාණ්ඩ පුදේශය සඳහා වෙන් වූ බඳවල් සහිත, රියදුරු ඇතුළුව පුද්ගලයින් (වැඩිහිටියන්) හය දෙනෙකුට නොවැඩි ගණනකට යා හැකි වන සේ සැළසුම් කරන ලද, එහෙත් අන් කවර හෝ කටයුත්තකට යොදා ගත හැකි වැඩිමනත් ඉඩකින් තොර මගී පුවාහන කුටීරයක් සහිත, භාණ්ඩ පුවාහන ධාරිතාවය කිලෝ ගැම් 800ක් හෝ වැඩි, නමුත් එන්ජින් කොටස සම් පූ ර්ණ යෙ න් ම රිය දු රුකුටියෙන් වාහනයේ ඉදිරියට නෙරා ඇති වාහන හැර අනෙකුත් වාහන :			
	8704.31.61		අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක

ෂර්හි	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු පු	මාණය	
අංකය 1	වර්ගීකරණ සංඛේතය 2		3	වරණීය 4	සාමානා 5	පුමාණ ඒකකය 6
	8704.31.62		අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
			අනෙකුත් :			
	8704.31.91		කුටිය සහ භාණ්ඩ පුදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.31.92		කුටිය සහ භාණ්ඩ පුදේශය සඳහා වෙන්වූ බඳවල් සහිත, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.31.93		අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා නොපැරණි		30% හෝ	ඒකක
	8704.31.99		අනෙකුත්, අවුරුදු හතරකට වඩා පැරණි		30% හෝ	ඒකක
87.08			87.01 සිට 87.05 දක්වා ශීර්ෂයන්හි මෝටර් වාහනවල කොටස් සහ උපාංග			
	8708.10	-	අවරෝධක (බම්පර්) සහ ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
		-	බඳවල (කැබ්ස් ඇතුළුව) අනෙකුත් කොටස් සහ උපාංග :			
	8708.21	-	ආරක්ෂක ආසන පටි	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුැ.
	8708.29		අනෙකුත් :			
	8708.29.10		කැබ් සහ බඳවල කැපූ කොටස්	(SF) 17.5% හෝ කැපූ කොටසකට 58,334/- (SD) 5% හෝ කැපූ කොටසකට 16,667/-	30% හෝ කැපූ කොටසකට 100,000/-	කි. ගුැ.
	8708.29.90		අනෙකුත්	(IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.30	-	තිරිංග සහ සර්වෝ තිරිංග ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.

ෂර්හි	සංයෝජිත		විස්තරය	තීරුබදු පුමාණය		
අංකය	වර්ගීකරණ					පුමාණ
	සංකේතය			වරණීය	සාමානා	<i>ඒකකය</i>
1	2		3	4	5	6
	8708.40	-	ගියර පෙට්ටි සහ ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුැ.
	8708.50	-	ඩිපරන්සලය සහිත, අනෙකුත් සම්පේෂණ කොටස් සහිත හෝ රහිත ධාවක - ඇක්සල සහ ධාවක නොවන ඇක්සල ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.70	-	මාර්ග ස්පර්ශක රෝද සහ ඒවායේ කොටස් සහ උපාංග :			
	8708.70.10		ගෙවී ගිය සළකුණු පෙන්වන ටයර් සවිකළ පට්ටම්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.70.20		අනෙකුත් ටයර් සවිකළ පට්ටම්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.70.90		අනෙකුත්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.80	-	සස්පෙන්ෂන් පද්ධති සහ ඒවායේ කොටස් (ෂොක් - ඇබ්සෝබර්ස් ඇතුළුව)	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
		-	අනෙකුත් කොටස් සහ උපාංග :			
	8708.91		රේඩියේටර් සහ ඒවායේ කොටස්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.92		සයිලන්සර් (මෆල්ස්) සහ එක්ස්හෝස්ට් පයිප්ප ඒවායේ කොටස්	(SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.93		ක්ලච් සහ ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.94		සුක්කානම් රෝද, සුක්කානම් කනු සහ සුක්කානම් පෙට්ටි ඒවායේ කොටස්	(PK) නිදහස් (IN) නිදහස් (SF) 17.5% (SD) 5%	30%	කි. ගුෑ.
	8708.95		සුලං පිරවීමේ පද්ධතියක් සහිත ආරක්ෂක වායු මළු ඒවායේ කොටස්		30%	කි. ගුෑ.
	8708.99		අනෙකුත් :			
	8708.99.10		87.02 සහ 87.04 ශීර්ෂයේ දළ වාහන බර කිලෝ ගුෑම් 3,000 ක් හෝ වැඩි වාහන සඳහා වූ, එන්ජිම සවි නොකළ නමුත් වැද්දුම් සවිකළ හෝ නොකළ අලුත් වැසි		නිදහස්	කි. ගුෑ.
	8708.99.20		එන්ජිම සවි නොකළ නමුත්, වැද්දුම් සවිකළ හෝ නොකළ අලුත් චැසි		30%	කි. ගුෑ.

ශීර්ෂ	සංයෝජිත	විස්තරය	තීරුබදු පු	මාණය	
අංකය	වර්ගීකරණ සංකේතය		වරණීය	සාමානා	පුමාණ ඒකකය
1	2	3	4	5	6
	8708.99.30	 එන්ජිම සවී නොකළ නමුත්, වැද්දුම් සවීකළ හෝ නොකළ පාවිච්චි කරන ලද වැසි		30%	කි. ගෑ.
	8708.99.40	 වාහනවල 'කැපූ කොටස්'	(AP) 27 % හෝ කැපූ කොටසකට 90,000/- (SF) 25.2% හෝ කැපූ කොටසකට 84,000/-	30% හෝ කැපූ කොටසකට 100,000/-	කි. ගුෑ.
	8708.99.90	 අනෙකුත්		30%	කි. ගෑ.

11 - 992