

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதிவிசேஷமானது

අංක 1709/15 - 2011 ජුනි 07 වැනි අඟහරුවාදා - 2011.06.07
1709/15 ஆம் இலக்கம் - 2011 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 07 ஆந் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டம்

2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டத்தின் 40 ஆம் பிரிவுடன் சேர்த்து வாசிக்கப்படுவதாக 51 ஆம் பிரிவின் கீழ் அமைச்சரவையின் பணிப்புக்கிணங்க அமைச்சரால் ஆக்கப்படும் ஒழுங்குவிதி -

அனூர பிரியதர்ஷன யாப்பா,
சூழல் அமைச்சர்.

கொழும்பு,
2011, மே 26.

ஒழுங்குவிதிகள்

1. இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2011 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க, பெற்றோலியத்திற்காக அல்லது இயற்கை வளங்களுக்காக கரைக்கப்பால் அகழ்ந்து தேடுவதற்கும் பயன்படுத்துவதற்குமான (கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு) ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம். இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2011 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் 26 ஆந் திகதியிலிருந்து பயனுறுவதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

பாகம் I

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு உரிமமொன்று வழங்கப்படுவதற்கான தேவைப்பாடுகள்

2. இவ்வொழுங்குவிதிகள், அரசுடன் எவரேனுமான் செய்து கொண்ட உடன்படிக்கை நியதிகளுக்கமைய, அவ்வாளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொழிற்படுத்தப்படும் காணித்துண்டில் பெற்றோலியம் உட்பட இயற்கை வளங்களுக்காக கரைக்கப்பால் அகழ்ந்து தேடுதலிலும், பயன்படுத்துதலிலும் ஈடுபட்டுள்ள அவ்வாளுக்கு ஏற்புடையனவாதல் வேண்டும்.

3. (1) 2003 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க பெற்றோலிய வளங்கள் சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திக் குழுவுக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யும் எவரேனுமான், பெற்றோலியம்சார் செயற்பாடுதனையும் தொடங்குவதற்கு முன்னர் திட்டமொன்றுக்கமையவும் (இதனகத்துப்பின்னர் வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டம் எனக் குறித்துரைக்கப்படும்) சூழல் தாக்க மதிப்பீடுமொன்றுக்கமைய (சூ. தா. ம.) ஏதேனும் தீழ்ப்பாக்கி வெளியாதலைத் தணிப்பதற்கு, கட்டுப்படுத்துவதற்கு அல்லது முகாமை செய்வதற்கு அவரால் எடுக்கப்படவுள்ள நடவடிக்கைகள் பற்றிய விளக்க அறிக்கையொன்றை கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகார சபைக்கு (இதனகத்துப்பின்னர் இது அதிகாரசபையெனக் குறித்துரைக்கப்படும்) சமர்ப்பிக்கத் தேவைப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(2) அதிகார சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒழுங்கமைப்பொன்றினால் அல்லது தனியாள் ஒருவரால் சூழல் தாக்க மதிப்பீடு (சூ.தா.ம.) மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

4. வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமானது, இதற்கான முதலாவது அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு இணைந்தொழுகுவதாக இருத்தலும் அத்திட்டம் சூழல் கண்காணிப்புத் திட்டமொன்றையும், எண்ணெய் சிந்தல் தடுப்புக்கான திட்டமொன்றையும், எண்ணெய் பிரித்தெடுப்புகளைக் களஞ்சியப்படுத்துவதற்கும், ஏற்றி இறக்குவதற்கும், சுத்திகரிப்பதற்கும், தாய்மையாக்குவதற்கும் அத்துடன் கண்டுபிடிப்பதற்குமான திட்டமொன்றையும் பெற்றோலியத்திற்கான அல்லது இயற்கை வளங்களுக்கான அகழ்வும், அவற்றின் பயன்படுத்துகையும் முடிவுற்ற பின்னர் அல்லது முற்றுப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் அந்தப் பிரதேசத்தை மீள்திருத்தற்கான நடவடிக்கை முறையையும், இதனகத்துள்ள இரண்டாவது அட்டவணையில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் இருக்க வேண்டிய, அதிகார சபையால் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க பூர்த்தியான இரசாயன தரவுத் தாளொன்றையும் உள்ளடக்கும் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்புத் திட்டமொன்றைக் கொண்டிருத்தலும் வேண்டும்.

5. நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடை ஒவ்வொன்றும் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(அ) அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எண்ணெய் நீர் பிரிப்பான்கள் ;

(ஆ) இதனகத்துள்ள முதலாவது அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறாக, அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கண்காணிப்புப் பொறிகள் ;

(இ) எண்ணெய்வழி தீழ்ப்படைந்த நீரைச் சீர்ப்படுத்துவதற்கும், அவ்வாறு சீர்ப்படுத்தப்பட்டு வெளியேற்றப்பட்ட நீரிலடங்கிய எண்ணெய் அளவைச் சீர்ப்படுத்துவதற்கும் தேவைப்படும் கருவி ;

(ஈ) மீதமானதும், கழிவிலானதுமான எண்ணெயை மீட்டெடுப்பதற்கான வசதியொழுங்குகள் ;

(உ) இருபத்தைந்து மில்லி மீற்றர்களை விஞ்சாத பருமனுடைய வாயில்களுடனான திரையொன்றுடனான அரைப்பான் அல்லது துகளாக்கி ; அத்துடன்

(ஊ) வெளியேற்றுதலைக் கண்காணிப்பதற்கான பொறிகள்.

6. (1) ஒவ்வொரு கருவியும் அல்லது மேற்குறித்துரைக்கப்பட்ட அத்தகைய கருவியின் மாதிரியும், இயைபானவிடத்து, அதிகார சபையால் எழுத்துமூலம் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அதிகாரசபையின் தகுதிவாய்ந்த அலுவலரொருவரால் பரிசோதிக்கப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) அத்தகைய தகுதிவாய்ந்த அலுவலர், அத்தகைய கருவியின் நிலைமை மற்றும் தொழில்நுட்ப அளவுக்குறிப்புகள் ஆகியன பற்றித் திருப்பதியடைவதன் மேல், அவரது அவதானிப்புகளைச் செய்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அதிகாரசபையினால் குறித்துரைக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய காலப்பகுதிக்கு, அத்தகைய கருவி பயன்படுத்துவதற்கான விதப்புரைகளைச் செய்தலும் வேண்டும்.

7. பெற்றோலியம் உட்பட இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுதல் அல்லது பயன்படுத்துதல் என்பவற்றுக்குப் பொறுப்பான அல்லது பெற்றோலியம் உட்பட இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுவதற்கான அல்லது பயன்படுத்துவதற்கான உடன்படிக்கையொன்றை அரசுடன் செய்து கொள்ளும் ஆளெவரும், விடயத்துக்கேற்றவாறு, நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையில் இதற்கான முன்றாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு எண்ணெய் பதிவேடொன்றையும், குப்பை பதிவேடொன்றையும் பேணுதல் அல்லது பேணுவித்தல் வேண்டும்.

8. பின்வரும் விவரங்களைக் கொண்டிருக்கும் தீழ்ப்பெதிர்ப்புப் பதிவேட்டைப் பேணுதல் நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடைக்குப் பொறுப்பான ஆளின் கடமையாதல் வேண்டும்.

(அ) எண்ணெய் வெளியேற்றத்தைப் பதிவு செய்யும் நோக்கத்துக்காகப் பொருத்தப்பட்டு, பேணப்படும் தீழ்ப்பெதிர்ப்புக் கருவி ;

(ஆ) மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய சீர்ப்படுத்துமுறைமை அத்துடன் எண்ணெயால் தீழ்ப்புப்பட்ட நீர் வெளியேறும் முறைமை ;

(இ) எண்ணெய் ; எண்ணெய் ஒழுக்கு, தீடீர் வெளியேற்றம் மற்றும் அவற்றின் கையாளுகை என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்ட எண்ணெய் தீழ்ப்பு விபத்து ;

(ஈ) இரசாயனப் பதார்த்தக் கலைப்பானின் பயன்படுத்துகை ; அத்துடன்

(உ) அதிகார சபையால் தேவைப்படுத்தப்படும் வேறேதேனும் விவரம்.

9. (1) அதிகாரசபையால் எழுத்துமூலம் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனுமான் (இதனகத்துப்பின்னர் “அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்” எனக் குறித்துரைக்கப்படும்), நாளின் ஏதேனும் நியாயமான வேளையில், பொறுப்பிலுள்ள ஆளுக்குத் தக்க அறிவித்தல் கொடுத்து அவரது எழுத்துமூலமான இசைவைப் பெற்ற பின்னர், பெற்றோலியத்தின் அல்லது இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுதல் அல்லது பயன்படுத்துதல் தொழிற்பாடுகள் நடாத்தப்படுவதும் அத்துடன் நிறைவேற்றப்படுவதுமான ஏதேனும் அமைவிடத்தில் பிரவேசித்துப் பார்வையிடலாமென்பதுடன், பின்வருவன உட்பட தேவையான அத்தகைய ஆய்வுகளை அல்லது அளவீடுகளை நடாத்தலாம் :-

(அ) சேர்மானங்களைச் சரிபார்த்தற்கென, பல்வேறு வகைகளைச் சேர்ந்த மாதிரிகளைச் சேகரித்தல் ;

(ஆ) தீழ்ப்பெதிர்ப்புக் கருவி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டமை, பொருத்தப்பட்டமை அதன் செயற்படு முறைமை என்பவற்றையும்; அந்நோக்கத்திற்கெனப் பயன்படுத்தப்படும் பொருளையும் பார்வையிடுதல் ;

(இ) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் நியதிகளுக்கிணங்கப் பேணப்படத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட பதிவேடுகள் மற்றும் பொருட்கள் யாவற்றையும் பார்வையிடுதல் ;

(ஈ) தீழ்ப்பெதிர்ப்புப் பதிவேடு, வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டம், எண்ணெய்ப் பதிவேடு மற்றும் குப்பைப் பதிவேடு என்பவற்றைப் பார்வையிடுதல் ; அத்துடன்

(உ) தேவைப்படினும், தேவைப்படும் போதும் ஆவணங்களினதும், பதிவேடுகளினதும் பிரித்தெடுக்க பகுதிகளை அல்லது பிரதிகளை எடுத்தல்.

(2) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர், பெற்றோலியத்துக்கான அல்லது இயற்கை வளங்களுக்கான அகழ்ந்து தேடலுக்கு அல்லது பயன்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான ஆளை, அத்தகைய ஆளால் பேணப்படும் ஆவணமொன்றின் ஏதேனும் பிரதியை அல்லது பிரித்தெடுக்க பகுதியை மூல ஆவணத்தின் உண்மைப் பிரதியென சான்றுபடுத்துமாறு தேவைப்படுத்தலாம்.

(3) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர், பெற்றோலியத்துக்கான அல்லது இயற்கை வளங்களுக்கான அகழ்ந்து தேடலுக்கு அல்லது பயன்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான ஆளை, ஏதேனும் எண்ணெய் சிந்தலின் விரிவான அறிக்கையைத் தேவையான ஆவணங்களுடன் சேர்த்து தமக்குக் கொடுக்குமாறு தேவைப்படுத்தல் வேண்டும். அத்தகைய ஆள் தாமதமின்றி அத்தகைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்கியொழுகல் வேண்டுமென்பதுடன், செம்மையான விவரங்களை அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்குக் கொடுத்தலும் வேண்டும்.

10. (1) ஆளேவரும், பெற்றோலியத்துக்கான அல்லது இயற்கை வளங்களுக்கான அகழ்ந்து தேடுவதற்கும் அல்லது பயன்படுத்துவதற்கும், இதனத்துள்ள முதலாவது அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களைக் கொண்டதும், அதிகாரசபையால் உரியவாறு அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமொன்றின் நில் தொழிற்படுத்தலோ அல்லது அதற்குப் பொறுப்பாயிருத்தலோ ஆகாது.

(2) வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமொன்றின் அங்கீகாரத்துக்கான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும் -

(i) பெற்றோலியத்தை அல்லது இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுவதற்கு அல்லது பயன்படுத்தத் தொடங்குவதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னர், அல்லது உள்தான அங்கீகாரம் காலாவதியாவதற்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னராகச் செய்யப்படுதலும் ; அத்துடன்

(ii) பெற்றோலியத்துக்கான அல்லது இயற்கை வளங்களுக்கான அகழ்வுக்கு அல்லது அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான ஆளின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி இலக்கம், மின் அஞ்சல் முகவரி (ஏதேனுமிருப்பின்) தொலைநகல் இலக்கம் (ஏதேனுமிருப்பின்) என்பவற்றைக் கொண்டிருத்தலும் ;

வேண்டும்.

(3) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் அத்தகைய வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்துக்கான அங்கீகாரத்தை வழங்குவதற்கு முன்னராக, விண்ணப்பம் கிடைக்கப்பெற்ற திகதியிலிருந்து பதினைந்து நாட்களுள், தேவைப்படுமிடத்து, மேலதிகத் தகவலைக் கோரலாம்.

11. வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தின் உள்ளடக்கங்கள் முதலாம் அட்டவணைக்கமைய உள்ளன என அதிகாரசபை திருப்பதிப்படுவதன்மேல் அதனை அங்கீகரிக்கலாம்.

பாகம் II

பெற்றோலியத்தின் அல்லது இயற்கை வளங்களின் அகழ்ந்து தேடுவதற்கான அல்லது பயன்படுத்துவதற்கான கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு உரிமம்

12. ஆளெவரும், நான்காம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு உரிமமொன்றின் (இதனத்துப்பின்னர் “உரிமம்” எனக் குறித்துரைக்கப்படும்) நியதிகளுக்கும், நிபந்தனைகளுக்கும் புறநீங்கலாக, 1976 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க, கடல்சார் வலயங்கள் சட்டத்தின் கீழ் வெளிப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் கடல்சார் வலயத்துள் பெற்றோலியத்துக்கான அல்லது இயற்கை வளங்களுக்கான அகழ்ந்து தேடுதலில் அல்லது பயன்படுத்தலில் ஈடுபடுதல் அல்லது வேறு ஆளெவரையும் ஈடுபடுவித்தல் ஆகாது.

13. பன்னிரண்டாம் ஒழுங்குவிதியின் கீழ் உரிமமொன்றுக்கான ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் இதற்கான ஐந்தாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் அதிகாரசபைக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், இதற்கான ஆறாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தைக் கொண்டிருத்தலும் வேண்டும்.

14. (1) பின்வரும் தேவைப்பாடுகள் இணங்கியொழுக்கப்பட்டுள்ள எனத் திருத்திப்படுவதன்மேல், 13 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் நியதிகளுக்கமைய விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யும் எவரேனும் ஆளுக்கு அவ்விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட திகதியிலிருந்து பதினான்கு நாட்களுள், இதற்கான நான்காம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் உரிமமொன்றை அதிகாரசபை வழங்கலாம்.

- (அ) வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் உள்ளடக்கங்கள் இதற்கான முதலாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேவைப்பாடுகளுக்கு அமைவாக இருத்தலும் அத்துடன் அதற்கான அங்கீகாரம் 11 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் கீழ் பெறப்பட்டிருத்தலும் ;
- (ஆ) தேவைப்படுத்தப்பட்ட கட்டணம் செலுத்தப்பட்டிருத்தல் ;
- (இ) 3 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் ஏற்பாடு அனுசரிக்கப்பட்டிருத்தல் ;
- (ஈ) எதிபாராச் சேதங்களைக் கொடுத்துத் தீர்ப்பதற்காக அதிகாரசபையின் திருத்திக்கமைய போதுமான தொகைக்கு பிணைப்பொறுப்பு அல்லது காப்புறுதி அளிக்கப்பட்டிருத்தல் ;
- (உ) உரிமத்துக்கான விண்ணப்பகாரின் ஆளடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தி, பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்தி செயலகத்தின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியால் வழங்கப்பட்ட உறுதிப்படுத்தற் கடிதம்.

(2) அதிகாரசபை ஒன்றில் உரிமமொன்றை வழங்கலாம் அல்லது அவரால் பதிவு செய்யப்பட வேண்டிய காரணங்களுக்காக உரிமமொன்றை வழங்க மறுக்கலாம்.

(3) மேற்குறிப்பிடப்பட்ட (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமமொன்று அத்தகைய உரிமம் வழங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து இரு ஆண்டுகளைக் கொண்ட காலப்பகுதியொன்றுக்கு வலுவிலிருத்தல் வேண்டும்.

(4) 1976 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க கடல்சார் வலயங்கள் சட்டத்தின் கீழ் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட இலங்கையின் அல்லது ஏதாவது கடல்சார் வலயத்தினுள் ஆள்புல நீர்ப்பரப்பினுள் பெற்றோலியத்தை அல்லது இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுவதற்கு அல்லது பயன்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான ஆள், எண்ணெய் சிந்தலான ஏதேனும் எதிர்பாரா நிகழ்வை எதிர்கொள்வதற்குப் போதுமான நிதிசார் பிணைப்பொறுப்பை அல்லது காப்புறுதித் திட்டத்தைப் பேணுதல் வேண்டும்.

(5) வழங்கப்பட்ட ஒவ்வோர் உரிமமும் -

- (அ) இதற்கான நான்காம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் இருத்தலும் ;
- (ஆ) முன்னராகவே அது இல்லாதொழிக்கப்பட்டாலொழிய, உரிமம் வழங்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து ஈராண்டுகளைக் கொண்ட காலப்பகுதியொன்றுக்கு வலுவிலிருத்தலும் ;
- (இ) உரிமத்தின் பின்புறத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கூடியவாறான அத்தகைய நியதிகளுக்கும் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கும் அமைவானதாக ; இருத்தலும்,

வேண்டும்

(6) உரிமொன்று, அத்தகைய உரிமம் காலாவதியாவதற்கு முப்பது நாட்களுக்குக் குறையாத காலத்துக்கு முன்னராக, அதிகாரத் சபைக்குச் செய்யப்படும் விண்ணப்பத்தின்மேல் புதுப்பிக்கத்தக்கதாதல் வேண்டும்.

(7) அதிகார சபை -

- (i) ஒழுங்குவிதியின் ஏற்பாடுகளையும், உரிமத்தின் நியதிகளையும், மற்றும் நிபந்தனைகளையும் எவையேனுமிருப்பின், அவற்றை உரிமம்கொளி அனுசரித்திருக்கின்றார் எனவும் ;
- (ii) உரிமத்தைப் புதுப்பித்தல் காரணமாக நீர்வாழ் வளங்களை நீடித்து நிலைக்கச் செய்வதற்கு எத்தகைய அச்சுறுத்தலும் இல்லை எனவும் ;
- (iii) உரிமத்தைப் புதுப்பிப்பதற்கு இதற்கான ஆறாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட கட்டணத்தை உரிமம்கொளி செலுத்தியுள்ளார் எனவும் ,

திருப்திப்படுமிடத்து, அதிகாரசபையானது அவரின் உரிமத்தைப் புதுப்பித்தல் வேண்டும்.

(8) உரிமம்கொளி -

(அ) இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏதேனும் ஏற்பாட்டை அல்லது அத்தகைய உரிமத்தின் ஏதேனும் நியதியை அல்லது நிபந்தனையை மீறியுள்ளார் எனவும், அல்லது ;

(ஆ) 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் கீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தவறொன்றுக்குக் குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளார் எனவும்,

அதிகாரசபையின் திருப்திற்கு நிரூபிக்கப்பட்டல், அதனால் இப்பாகத்தின்கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமொன்றை அதிகாரசபை இல்லாதொழித்தல் வேண்டும்.

(9) (அ) அதிகாரசபை உரிமொன்றை வழங்குவதற்கு அல்லது புதுப்பிப்பதற்கு மறுக்குமிடத்து அல்லது உரிமொன்றை இல்லாதொழிக்குமிடத்து, அது, அத்தகைய முடிவையும், அதற்கான காரணங்களையும், அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டு பதினான்கு நாட்களுள், விடயத்திற்கேற்றவாறு, விண்ணப்பதாரருக்கு அல்லது உரிமம்கொளிக்கு பதிவஞ்சல் மூலம் எழுத்தில் அறிவித்தல் வேண்டும் ;

(ஆ) அத்தகைய முடிவெதுவும் அத்தகைய அறிவித்தல் பதிவஞ்சல் மூலம் விடயத்துக்கேற்றவாறு, அத்தகைய விண்ணப்பதாரரின் அல்லது உரிமம்கொளியின் வழமையான வியாபார இடத்துக்கு அல்லது வதிவிடத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட திகதியிலிருந்து கணிக்கப்படும் பதினான்கு நாட்கள் கழிந்த பின்னர் அத்தகைய முடிவு, விடயத்துக்கேற்றவாறு, அத்தகைய விண்ணப்பதாரருக்கு அல்லது உரிமம்கொளிக்கு அனுப்பப்பட்டிருப்பதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்.

(10) (அ) இவ்வொழுங்குவிதியின் கீழ் அறிவிக்கப்படும் முடிவொன்றினால் இடருறும், விடயத்துக்கேற்றவாறு, விண்ணப்பதார் அல்லது உரிமம்கொளி, அந்த முடிவு அவருக்கு அறிவிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து முப்பது நாட்களுள் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு என்னும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரின் அமைச்சுக்கான செயலாளருக்கு அத்தகைய முடிவுக்கெதிராக எழுத்தில் மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(ஆ) செயலாளர் ஒன்றில் -

(i) அந்த மேன்முறையீட்டை அனுமதித்து, உரிமத்தை வழங்குமாறு அல்லது புதுப்பிக்குமாறு அல்லது உரிமம் இல்லாதொழிக்கப்பட்டமையை விலக்குமாறு அதிகார சபையைப் பணிக்கலாம் ; அல்லது

(ii) அந்த மேன்முறையீட்டை நிராகரிக்கலாம்.

(இ) அதிகாரசபையானது, இவ்வொழுங்குவிதியின் (10) ஆம் பந்தியின் (ஆ) என்னும் உட்பந்தியின் கீழான செயலாளரின் முடிவையடுத்து, அதற்கு வழங்கப்படும் பணிப்புரையுடன் அது இணங்கியொழுகுதல் வேண்டும் ;

(ஈ) உரிமமொன்றுக்கான அல்லது உரிமமொன்றைப் புதுப்பிப்பதற்கான விண்ணப்பமொன்று இவ்வொழுங்குவிதியின் முன்னைய ஏற்பாடுகள் எவற்றின் கீழும் மறுக்கப்படுமிடத்து, அதிகாரசபையானது, விண்ணப்பதாரருக்கு அத்தகைய விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்தனுப்பப்படும் கட்டணத்தை, விண்ணப்பத்தைக் கையாள்வதில் உற்பட்ட செலவினத்தைக் கழித்தபின்னர், மீளளித்தல் வேண்டும் ;

(உ) மேல்வரும் (ஆ) என்னும் உட்பந்தியின் கீழான செயலாளரின் முடிவு இறுதியானதாதல் வேண்டும்.

(11) (அ) இவ்வொழுங்குவதியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமமெதுவும், அதிகாரசபையால் அத்தகைய உரிமத்தின்மீது இடப்படும் புறக்குறிப்புரையினால் அளிக்கப்படும் ஏவலையான அங்கீகாரத்துடன்நீர் கைமாற்றப்படலாகாது ;

(ஆ) உரிமமொன்றின் கைமாற்றம் அவசியமாக வருமிடத்து, அத்தகைய கோரிக்கையானது காரணங்களை எடுத்துக்காட்டி அதிகாரஸபைக்கு எழுத்தில் செய்யப்படுதல் வேண்டும் ;

(12) எந்த ஆளினது உரிமம் இல்லாதொழிக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஆள் வேறெவரேனும் ஆளுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமமொன்று அவருக்கு சைமாற்றப்படுவதற்கு உரித்தடையவராதல் ஆகாது ;

(13) பெற்றோலியத்தை அல்லது இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுவதற்கும், பயன்படுத்துவதற்குமான பொறுப்பான ஆன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தை, இவ்வொழுங்குவிதியின் கீழ் வழங்கப்பட்ட உரிமத்துடன் சேர்த்து அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கு அவ்வாறு தேவைப்படுத்தப்படும் எல்லா வேளைகளிலும் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(14) ஏலவே பெறப்பட்ட அதிகாரசபையின் எழுத்திலான அங்கீகாரமின்றி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளியேற்றல் முகாமைத்திட்டத்துக்கு, திருத்தம் அல்லது மாற்றம் எதுவும் செய்யப்படலாகாது. அத்தகைய மாற்றம் பின்வரும் சந்தர்ப்பங்களில் சுருத்துக்கெடுக்கப்படலாம் :-

(அ) எண்ணெய் அல்லது தீங்கு விளைவிக்கும் வேறு எதேனும் பதார்த்தம் சிந்தும் அபாயத்தை அரிதாக்கக்கூடிய முறையில் நிறுவனத்தின் பயன்பாட்டை அல்லது வடிவமைப்பை மாற்றாதல் ;

(ஆ) வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்படாத தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தம் எதனையும் பயன்படுத்துதல் ;

ஆயின் எவ்வாறாயினும், ஆளணியினரின் மீளொதுக்கம் அல்லது பொறுப்புகள் தொடர்பில் ஏற்படுத்தப்படும் மாற்றமெதற்கும் எழுத்தமுடிமான அங்கீகாரம் தேவையென்றிலது.

ஆயின் மேலும் வெளியேற்றல் முகாமைத்திட்டத்திற்குச் செய்யப்படும் அத்தகைய மாற்றம் அதிகாரப்பெற்றுப் பதிவுஞ்சல் மூலம் தெரியப்படுத்தப்படவேண்டுமென்பதுடன், அத்தகைய ஒவ்வோர் அறிவிப்பினதும் பதிவொன்றை அதிகாரப்பெ பேணுதலும் வேண்டும்.

(15) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றுக்குப் பொறுப்பான எவரேனுமாள், கரைக்கப்பாலுள்ள ஒரு நிறுவுகையிலிருந்து வெளியேறும் உற்பத்தி நீரின், இடம்பெயரும் நீரின் அல்லது கரைக்கப்பால் பதனீட்டு வடிவிலான கலந்துபட்ட எண்ணெய் இருப்பளவு.

(அ) (i) அதிகாரப்பையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்ட முறைமைக்கமையவும்; அத்துடன்

(ii) நாள்தோறும் பன்னிரண்டு மணித்தியால இடைவெளிகளில் ஆகக்குறைந்தது இருமுறையேனும் ;

அளவிடப்படுதலையும் ;

(ஆ) வீற்றரொன்றுக்கு ஐம்பது மில்லிகிராம்களை விஞ்சாதிருத்தலையும் ; அத்துடன்

(இ) ஒவ்வொரு பஞ்சாங்க மாதத்திலும் சராசரியாக முப்பது மில்லிகிராம்களுக்குக் குறைவாக இருத்தலையும்.

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும்.

(16) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையொன்றுக்குப் பொறுப்பான ஆள் இவ்வொழுங்குவிதியின் (15) ஆம் உட்பந்தியின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுக்க இயலாதவராயிருப்பின், அதிகாரசபையானது வெளியேற்றலை அங்கீகரித்து, கடல்சார் சூழல் தீழ்ப்பைத் தடுக்கும் பொருட்டு அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எவையேனும் மேலதிக நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு தேவைப்படுத்தலாம்.

(17) அதிகாரசபையானது, தொழில்நுட்ப அல்லது பாதுகாப்புக் காரணங்களுக்காக, தேவையென அது எண்ணுமிடத்து, லீற்றொன்றுக்கு ஐம்பது மில்லிகிராம்களை விஞ்சும் அளவை வெளியேற்றுவதற்கு நிறுவகைக்குப் பொறுப்பான ஆளை அனுமதிக்கலாம்.

15. (1) உற்பத்தி நீரின், இடம்பெயரும் நீரின் அல்லது கரைகடந்த பதனீட்டு வடிகாலிலான கலைந்துபட்ட எண்ணெயின் இருப்பளவு-

- (அ) லீற்றொன்றுக்கு ஐம்பது மில்லிகிராம்களை விஞ்சுவதாக ஆனால் நூறு மில்லிகிராம்களை விஞ்சாது இருக்குமிடத்து, நிறுவகைக்குப் பொறுப்பான ஆள் அத்தகைய விஞ்சுதலை உடனடியாக அதிகார சபைக்குத் தெரியப்படுத்தல் வேண்டும்;
- (ஆ) நூறு மில்லிகிராம்களை விஞ்சுமிடத்து, நிறுவகைக்குப் பொறுப்பான ஆள், அந்த விஞ்சுதலை எண்ணெய் சிந்துகையொன்றாக, 24 ஆம் ஒழுங்குவிதியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட முறைக்கமைய அதிகாரசபைக்குத் தெரியப்படுத்தல் வேண்டும்.

(2) அதிகாரசபை, கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகைக்குப் பொறுப்பான ஆளை, ஒரு நிறுவகையின் உற்பத்தி நீரின், இடம்பெயரும் நீரின் அல்லது கரைக்கப்பால் பதனீட்டு வடிகாலிலான கலைந்துபட்ட எண்ணெயின் இருப்பளவை தாமதமெதுவுமின்றி அளவீடு செய்யுமாறு எந்நேரத்திலும் தேவைப்படுத்தலாம் என்பதுடன், அதிகாரசபைக்கு அல்லது அதிகாரசபையினால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் அலுவலருக்கு அத்தகைய விவரங்களைக் கிடைக்கச் செய்தலும் வேண்டும்.

16. நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடைக்குப் பொறுப்பான ஆளெவரும், நீரை அல்லது செயற்கைப் பதார்த்தத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட துளைத்தற் திராவகமல்லாத வேறு துளைத்தற் திராவகத்தை -

- (i) அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தின் நியதிகளுக்கமைய அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்களின் அங்கீகாரமில்லாது;
- (ii) வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்திற்கிணங்கவும் அன்றி பயன்படுத்தலாகாது.

ஆயின் எவ்வாறாயினும், அப்போதைய சூழ்நிலைக்கமைய, எண்ணெயை அடிப்படையாகக் கொண்ட துளைத்தற் திரவகம் அதிகாரசபையிடமிருந்து பெறப்பட்ட முன்னைய அங்கீகாரத்துடன் பயன்படுத்தப்படலாம்.

17. இருபதாம் ஒழுங்குவிதிக்கமைவாக, நிறுவகைக்குப் பொறுப்பான ஆள் -

- (அ) வெளியேறுகைக் கலவையின் நீர்க்கப்பா எண்ணெய் இருப்பளவு ஒவ்வொரு மில்லியனுக்கும் பதினைந்து பங்குகளை விஞ்சாதுவிடினும்;
- (ஆ) நிறுவகையானது, அதனகத்து பொருத்தப்பட்ட அல்லது இணைக்கப்பட்ட எண்ணெய் வடித்தற் சுருவியைக் கொண்டிருப்பினும்;

நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையிலிருந்து, இயந்திரங்களின், எண்ணெய் தாங்கிகளின் அல்லது நிறுவகையின் ஏதேனும் பாகத்தின் இடைவெளி வழியே வடியும் எண்ணெயை அல்லது ஏதேனும் எண்ணெயுடன் கூடிய கலவையை வெளியேற்றலாம்.

18. இருபத்திரண்டாம் ஒழுங்குவிதிக்கமைவாக, நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடைக்குப் பொறுப்பாயுள்ள ஆள், ஏதேனும் மீதமான எண்ணெய், அதிகார சபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கிணங்க,

- (அ) அதன்மேல் வைத்திருக்கப்படுதலை;
- (ஆ) சரக்கு போன்று இறக்கப்படுவதலை, அல்லது
- (இ) கடலில் வெளியேற்றப்படமுடியாதவிடத்து, அதனை பெற்று வைத்துக்கொள்ளக்கூடிய நிலைய வசதியில் வெளியேற்றப்படுதலை, உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும்.

19. (1) நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடைக்குப் பொறுப்பான ஆள்,

(அ) அதிகாரஸபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வடிவமைப்புக் கொண்டதும் ;

(ஆ) (i) இயந்திரங்களின், எண்ணெய்த் தாங்கிகளின் அல்லது நிறுவுகையின் ஏதேனும் பாகத்தின் இடைவெளி வழியே வடியும் ; அத்துடன்

(ii) கடலினுள் வெளியேறும் ,

ஏதேனும் எண்ணெயுடன் கூடிய கலவையானது, எண்ணெய் வடித்தற் கருவியினூடாகக் கடந்து சென்ற பின்னர் ஒவ்வொரு மில்லியனுக்கும் பதினைந்து பங்குகளை விஞ்சாத எண்ணெய் இருப்பளவைக் கொண்டிருப்பதை உறுதிப்படுத்துவதுமான,

எண்ணெய் வடித்தற் கருவியொன்றை அத்தகைய மேடையில் பொருத்துதலில் வேண்டும்.

(2) பத்தாயிரம் மொத்தத் தொன்களை அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தொன்களைக் கொண்ட கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையில், இவ்வொழுங்குவிதியின் (1) ஆம் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட எண்ணெய் வடித்தற் கருவியானது, வழிந்தோடும் பொருளின் எண்ணெய் இருப்பளவு மில்லியனொன்றுக்குப் பதினைந்து பாகங்களை விஞ்சமிடத்து,

(அ) அதனைக் காட்டுவதற்கான ஆபத்து எச்சரிக்கை உபகரணமும் ; அத்துடன்

(ஆ) தானியங்கியாக அந்த எண்ணெய் இருப்பளவு வெளியேறுவதைத் தடுப்பதற்கான முறைமையும் ;

அதனகத்து பொருத்தப்பட்டிருப்பதாதல் வேண்டும்.

(3) (அ) நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையில் இருக்கப்பெறுவதான களஞ்சியப்படுத்தல் வசதி ஒழுங்குமுறை அத்துடன் கடல் அல்லாத இடமொன்றில் எண்ணெயை வெளியேற்றுவதற்கான ஒழுங்குமுறை தொடர்பில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர் திருப்பிப்படுமிடத்தும் ;

(ஆ) எண்ணெயுடன் கூடிய கலவைகள் அதிகாரஸபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைமையொன்றுக்கமைய களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டுள்ளவிடத்தும் ;

இவ்வொழுங்குவிதியின் (1) ஆம் (2) ஆம் பந்திகளின் தேவைப்பாடுகள் ஏற்புடைத்தாதலாகாது.

20. கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றின் சொந்தக்காரர், அந்த நிறுவுகையானது,

(i) எண்ணெய்சார் மீதங்கள் யாவற்றையும் கொண்டிருப்பதற்குப் போதுமானதும் ;

(ii) அத்தகைய தாங்கி தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு நிலைய வசதியொன்றில் அதன் உட்பொருள் அசுற்றப்படக்கூடியதுமான ;

தாங்கியொன்று அதனகத்துப் பொருத்தப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும்.

எண்ணெய்ப் பதிவேடு

21 ஏதேனும் நிறுவுகையின் சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்துனர், இதற்கான மூன்றாம் அட்டவணையில் விதித்துரைக்கப்பட்ட படிவங்களில் எண்ணெய்ப் பதிவேடொன்றையும் குப்பைப் பதிவேடொன்றையும் பேணுவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல் வேண்டு

22. (1) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்துநர் பின்வருவன நிகழும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் குறிப்பிடுவதற்கான எண்ணெய்ப் பதிவேடொன்றையும் குப்பைப் பதிவேடொன்றையும் பேணுவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளல் வேண்டும் :-

(i) எண்ணெய் எரிபொருள் தாங்கிகளில் அடிச்சுமையிடல் அல்லது அவற்றைத் தூய்மைப்படுத்தல் ;

(ii) அழுக்கு நிறைந்த அடிச்சுமையை அல்லது கழுவு நீரை எண்ணெய் எரிபொருள் தாங்கியிலிருந்து வெளியேற்றல் ;

- (iii) இயந்திரங்களின் அல்லது நிறுவுகையின் ஏனைய பாகங்களிலான இடைவெளிகளில் சேர்ந்துள்ள தீழ்ப்படைந்த எண்ணெய்சார் நீரை அல்லது ஏனைய கையுதிர் பொருளை மேடையிலிருந்து வெளியேற்றுவதல்;
- (iv) எண்ணெயை ஏற்றுவதல் ;
- (v) எண்ணெயை உள்ளே இடமாற்றம் செய்தல் ;
- (vi) எண்ணெயைக் கீழிறக்குதல் ;
- (vii) எண்ணெய்க் களஞ்சியத் தாங்கிகளில் அடிச்சுமையிடல் ;
- (viii) எண்ணெய்க் களஞ்சியத் தாங்கிகளைத் தூய்மைப்படுத்துதல் ;
- (ix) அழுக்கு நிறைந்த அடிச்சுமையை அல்லது கழுவு நீரை எண்ணெய்த் தாங்கியிலிருந்து வெளியேற்றல் ;
- (X) உற்பத்தி நீரின், இடம்பெயரும் நீரின் அல்லது கரைக்கப்பால் பதனீட்டு வடிகாலிலான கலைந்துபட்ட எண்ணெயின் இருப்பளவு -
 - (i) அளவிடப்படுதல் ;
 - (ii) லீற்றரொன்றுக்கு ஐம்பது மில்லி கிராம்களை விஞ்சுதல் ; அல்லது
 - (iii) ஏதேனும் பஞ்சாங்க மாதத்தில் சராசரியாக முப்பது மில்லிகிராம்களை விஞ்சுதல்;
 இந்தப் பதிவு லீற்றரொன்றுக்கு மில்லிகிராம்களிலான கலைந்துபட்ட எண்ணெய் இருப்பளவை உள்ளடக்குதல் வேண்டும் ;
- (xi) எண்ணெய்சார் மீதங்களை (சேறு) வெளியேற்றுவதல் ;

(2) ஏதேனும் நிறுவுகையின் சொந்தக்காரர், தினந்தோறும் வெளியேற்றப்படும் லீற்றரிலான உற்பத்தி நீரின், இடம்பெயரும் நீரின் அல்லது கரைக்கப்பால் பதனீட்டு வடிகால் வெளியேற்றத்தின் அளவை எண்ணெய்ப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்வித்தல் வேண்டும் ;

(3) சொந்தக்காரர், நிறுவுகையின் எண்ணெய்ப் பதிவேட்டில் ;

- (அ) (i) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துதல் ; அல்லது
 - (ii) கடல்வாழ் உயிரினங்களைக் காப்பாற்றுவதல் ;
- எனும் நோக்கத்துக்காக கடலில் எண்ணெய் அல்லது எண்ணெய்சார் கலவை வெளியேற்றப்படுதல் ;
- (ஆ) (i) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையில் அல்லது அதன் சுருவிகளிலான சேதம் ; அல்லது
 - (ii) வேறு ஏதேனும் தற்செயலான அல்லது வழமைக்கு மாறான நிகழ்வு ;
- காரணமாகக் கடலில் எண்ணெய் அல்லது எண்ணெய்சார் கலவை தவறிச் சேர்தல் ;
- (இ) குறித்த தீழ்ப்புச் சம்பவங்களை எதிர்க்கும் நோக்கத்துக்காகப் பயன்படுத்துகையில் எண்ணெய் கொண்ட பதார்த்தங்கள் கடலில் வெளியேற்றப்படுதல்.

தொடர்பான சூழ்நிலைகள் மற்றும் அவற்றுக்கான காரணங்கள் பற்றிய கூற்றொன்றைச் செய்வித்தல் வேண்டும் ;

(4) நிறுவுகையின் எண்ணெய்ப் பதிவேட்டில் செய்யப்படத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு பதிவும் அல்லது கூற்றும்-

- (அ) தாமதமின்றி முழுமையாகப் பதியப்படல் வேண்டும் ;
- (ஆ) பெற்றோலியத்திற்காக அல்லது இயற்கை வளங்களுக்காக அகழ்ந்து தேடுதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும் பொறுப்பான ஆள் அல்லது ஆட்களால் கைச்சாதிப்படல் வேண்டும் ;

(5) எண்ணெய்ப் பதிவேட்டின் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பக்கமும் சரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையின் மீதுள்ள, அதன் தொழிற்பாடுகளுக்கு மொத்தப் பொறுப்பையும் கொண்டுள்ள ஆளால் கைச்சாத்திடப்படுதல் வேண்டும்.

(6) நிறுவுகையின் சொந்தக்காரர் அல்லது பொறுப்பான ஆள், அந்த எண்ணெய்ப் பதிவேட்டை,

(அ) இழுத்துச் செல்லப்படும் ஆளில்லாத கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் விடயத்தில் தவிர, கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் மீது ; அத்துடன்

(ஆ) நியாயமான எல்லா வேளைகளிலும் உடனடியாகக் கிடைக்கக்கூடியதான அத்தகைய இடத்தில்.

வைத்திருப்பதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுத்தல் வேண்டும் ;

(7) சொந்தக்காரரானவர், நிறுவுகையின் எண்ணெய்ப் பதிவேட்டின் பூர்த்தியாக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பக்கத்தினதும் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதியொன்றை எந்த மாதத்தில் அது பூர்த்தியாக்கப்பட்டதோ, அந்த மாத இறுதியிலிருந்து பதினைந்து பணி நாட்களுள் அதிகாரஸபைக்கு அனுப்புதல் வேண்டும் ;

(8) சொந்தக்காரர் அல்லது நிறுவனத்துக்குப் பொறுப்பான ஆள், எண்ணெய்ப் பதிவேட்டை, அதன் மீது இறுதிப் பதிவு செய்யப்பட்டதிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகளைக் கொண்ட காலப்பகுதியொன்றுக்குப் பேணுதல் வேண்டும்.

(9) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவசையின் சொந்தக்காரர் அல்லது அதைத் தொழிற்படுத்துபவர் இதற்கான மூன்றாம் அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டவாறு, காட்டப்படவேண்டிய குப்பை அகற்றதல் நிகழும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தையும் குறித்துக்காட்டும் குப்பைப் பதிவேடுபொன்றைப் பேணுவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுத்தல் வேண்டும்.

சிந்தல்களை அறிவித்தல்

23. (1) ஏதேனும் கடல்சார் எண்ணெய் சிந்தல் நிகழுமிடத்து, கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையின் சொந்தக்கார், அந்தச் சிந்தல் பற்றி அந்நோக்கத்துக்கென 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத்தடுப்புச் சட்டத்தின் 8 ஆம் பிரிவின் கீழ் அதிகாரசபையால் பெயர் குறிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கு இதனகத்துப் பின்னர் “குறித்தொதுக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர்” எனக் குறிப்பிடப்படும்) கிடைக்கக்கூடிய மிகவிரைவுத் தொட்புசாதனம் மூலமாகவும், மிகவுயர்ந்த முன்மையளித்தும் அறிவித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், சிந்தல் அதிகாரசபையின் ஆள்புல எல்லைக்கப்பால் நிகழுமெனில் அத்தகைய அறிவித்தல், இதற்கான ஏழாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கை முறைகளைப் பயன்படுத்தி எழுத்துமூலமான தொடர்புகொண்டு மேலெடுத்தலும் வேண்டும்.

(2) எண்ணெய் அல்லாத தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தமொன்றின் ஏதேனும் சிந்தல் நிகழுமிடத்து, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையொன்றின் சொந்தக்காரர். கிடைக்கக்கூடிய மிகவிரைவான தொடர்புச்சாதனம் மூலமாகவும், மிகவுயர்ந்த முதன்மையளித்தும், அந்நோக்கத்துக்கென அதிகாரசபையால் பெயர்குறிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கு அறிவித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அதனை உடனடுத்துப்பின்னர், வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கை முறைகளைப் பின்பற்றி எழுத்துமூலமான தொடர்புகொண்டு மேலெடுத்தலும் வேண்டும்.

(3) அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கை முறையைச் செயற்படுத்துவதற்குப் பொறுப்பான ஆள், அவருக்குக் கிடைக்கக்கூடிய வளங்களைப் பயன்படுத்தி ஏதேனும் கடல்சார் எண்ணெய் சிந்தலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாதென அல்லது தூய்மைப்படுத்த முடியாதென எண்ணுவாராயின், அவர் அத்தகைய நிகழ்வை, கிடைக்கக்கூடிய மிகவிரைவு தொடர்புசாதனம் மூலமாகவும், மிகவுயர்ந்த முதன்மைளித்தும், அந்நோக்கத்துக்கென அதிகாரசபையால் பெயர் குறிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கு அறிவித்தல் வேண்டுமென்பதுடன், அதனை உடனடுத்துப்பின்னர், வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட நடவடிக்கை முறைகளைப் பயன்படுத்தி எழுத்துமூலமான தொடர்புகொண்டு மேலெடுத்தலும் வேண்டும்.

விபத்து அறிவித்தல்

24. (1) நிறுவகையொன்றின் சொந்தக்காரர் அல்லது அதனைத் தொழிந்படுத்துபவர் நிறுவகையின் பொருத்தமாந்தன்மையை அல்லது குறித்துரைக்கப்பட்ட நோக்கத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சுருவிகளின் திறமைப்பாட்டை அல்லது தகைமைகளைக் கணிசமாகப் பாதிக்கும் எவையேனும் விபத்துக்களை அல்லது பழதுகளை உடனடியாக அதிகாரசபைக்கு அறிக்கையிடுதல் வேண்டும்.

(2) சொந்தக்காரர் அல்லது அதனைத் தொழிற்படுத்துபவர் (1) ஆம் பந்தியில் தேவைப்படுத்தப்படும் ஒவ்வொரு அறிக்கையையும் இயன்ற விரைவில் அதிகாரசபையின் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கு சமர்ப்பித்தல் வேண்டும் அல்லது சமர்ப்பிக்கச் செய்தல் வேண்டும்.

பாசுமீ III

4 - G 14615

(4) (அ) எண்ணெய் வெளியேற்றலைக் கண்காணிக்கும் மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் முறைமைகள், எண்ணெய்சார் நீர் பிரிக்கும் கருவிகள், எண்ணெய் வடிகால் முறைமைகள் உள்ளிட, கருவிகளும், மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்த பம்பி, குழாயமைப்பு முறைமைகளும் சிறந்த செயற்திறன் தரத்தில் உள்ளன என்பதையும், இப்பாகத்தின் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகின்றன என்பதையும்; அத்துடன்

(ஆ) கட்டமைப்பு, கருவிகள், முறைமைகள் குழாயமைப்பு, பொருத்திகள், ஒழுங்குமுறைகள், பதிவேடுகள், அவசரசாலப்பதில் நடவடிக்கைமுறைகள் அத்துடன் இயந்திரப் பொருட்கள் போன்ற அதிகாரசபையின் அங்கீகாரமின்றி மாற்றஞ் செய்யப்படவில்லை என்பதையும்,

உறுதி செய்யும் பொருட்டு இடைக்கால அளவீடுகள் நடத்தப்படல் வேண்டும்.

27. (1) சொந்தக்காரர் நிறுவகை தொடர்பில் சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழொன்று வழங்கப்படுவதற்கு, புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு அல்லது அதன்மீது புறக்குறிப்பு செய்யப்படுவதற்கு விண்ணப்பஞ் செய்து, அதிகாரசபை அல்லது அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரானவர், கரைக்கப்பாலுள்ள அந்த நிறுவகை -

(அ) இப்பாகத்தின் தேவைப்பாடுகளைத் திருப்பதிப்படுத்துகின்றது; அத்துடன்

(ஆ) 26 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் ஏற்பாடுகளுக்கிணங்கவும், அளவீட்டாளரின் திருப்திக்குமான, முதனிலை அளவீடொன்றுக்கு, புதுப்பித்தல் அளவீடொன்றுக்கு, ஆண்டு அளவீடொன்றுக்கு அல்லது இடைக்கால அளவீடொன்றுக்கு இலக்காக்கப்பட்டுள்ளது.

எனத் திருத்திப்படுமிடத்து, அவர் இவ்வொழுங்குவிதியின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழை வழங்குதல் வேண்டும், புதுப்பித்தல் வேண்டும் அல்லது அதன்மீது புறக்குறிப்பிடுதல் வேண்டும்.

(2) சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழொன்று அதனுடனான இணைப்புடன் -

(அ) இதற்கான எட்டாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் இருத்தல் வேண்டும்;

(ஆ) மூன்றாண்டுகளை விஞ்சாதவொரு காலப்பகுதிக்கு வழங்கப்படலாம்; அத்துடன்

(இ) பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக இருத்தல் வேண்டும் :-

(i) அத்தகைய கருவிகளையும், பொருத்திகளையும் நேரடியாக மாற்றுதலைத் தவிர்த்து, நிறுவகையின் கட்டமைப்பு, கருவிகள், முறைமைகள், பொருத்திகள், ஒழுங்குமுறைகள், இயந்திரப்பொருட்கள் என்பவற்றுக்கு, அதிகாரசபையினதும், அளவீட்டாளரதும் அங்கீகாரமின்றி, முக்கிய மாற்றங்கள் எவையும் செய்யப் படாதிருத்தல்;

(ii) 26 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்ட அளவீடுகள் திருப்திகரமான முறையில் பூர்த்தி செய்யப்படுதல்;

(iii) நிறுவகையானது, 21 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் கீழ் வைத்திருக்கப்படுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய்ப் பதிவேட்டை அதன்மீது கொண்டிருத்தல்; அத்துடன்

(iv) நிறுவகையானது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமொன்றை அதன்மீது கொண்டிருத்தல்.

28. சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழொன்று -

(அ) எந்த நிபந்தனைக்கும் அமையவன்றி, அல்லது

(ஆ) கடல்சார் பாதுகாப்பு அத்துடன் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு என்பவற்றின் நலன்களைக் கருத்திற்கொண்டு, அளவீட்டாளர், பொருத்தமானவையெனக் கருதும் அத்தகைய நிபந்தனைகளுக்கு அமைவாக.

வழங்கப்படுவதற்கு, புதுப்பிக்கப்படுவதற்கு அல்லது அதன்மீது புறக்குறிப்பிடப்படுவதற்கான தனது அங்கீகாரத்தை அளவீட்டாளரொருவர் வழங்கலாம்.

29. (1) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றின் புதுப்பித்தலொன்றை அல்லது ஆண்டு அளவீடொன்றை நடாத்தியுள்ள அளவீட்டாளரொருவர், அந்த நிறுவுகையின் கருவிகளானவை -

- (அ) சர்வதேச எண்ணெய்தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழால் நிறுவகையின் மீது கோரப்படும் தேவைப்பாடுகளைக் கணிசமான அளவு திருத்திப்படுத்தத் தவறியுள்ளன எனவும் ; அல்லது
- (ஆ) கடல்சார் சூழலுக்கு நியாமற்ற அபாய அச்சுறுத்தலை வெளிப்படுத்துகின்றன எனவும் ,

தீர்மானிக்குமிடத்து, அந்த அளவீட்டாளர்-

- (i) திருத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவனங்களின் சொந்தக்காரரைப் பணித்தல் வேண்டும் ; அத்துடன்
- (ii) எடுக்கப்படவேண்டிய திருத்த நடவடிக்கைகளை அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.

(2) பந்தி (1) இன் கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படாவிடின், அங்கீகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரானவர், இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கமைய நிறுவுகையின் சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழை இடைநிறுத்தி வைக்கலாம் அல்லது அதன் மீது நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம்.

30.(1) கடலுக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் சொந்தக்காரர், நிறுவுகைக் கருவி,

- (அ) இப்பாசத்தின் ஏற்பாடுகளுக்கு இணங்கவுள்ளது
- (ஆ) சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்்றிதழால் கோரப்படும் தேவைப்பாடுகளுக்கு கணிசமான அளவு இணங்கியிருக்கின்றது ; அத்துடன்
- (இ) கடல்சார் சூழலுக்கு நியாயமற்ற அபாய அச்சுறுத்தலை வெளிப்படுத்தவில்லை ;

என்பதை உறுதி செய்யும் வகையில் பேணப்படுவதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும்.

(2) அத்தகைய கருவிகளையும், பொருத்திகளையும் நேரடியாக மாற்றுதலைத் தவிர்த்து அளவீடொன்றால் கவரப்பட்ட நிறுவகையின் கட்டமைப்பு, கருவிகள், முறைமைகள், பொருத்திகள், ஒழுங்குமுறைகள், இயந்திரப் பொருட்கள் என்பவற்றுக்கு, அளவீட்டாளரொருவரது அங்கீகாரமின்றி மாற்றமெதுவும் செய்யப்படாதிருத்தலை உறுதி செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை கடற்கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையொன்றின் சொந்தக்காரர் மேற்கொள்ளல் வேண்டும்.

பாசுமீ IV

பொது

31. இவ்வொழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளைப் பயனுறுத்துகையில், அதிகாரசபையானது, தேசிய அக்கறையைக் கருதியும் உரிய நடைமுறைப்படுத்துகையை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கத்துக்காகவும் பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திச் செயலகத்துடனான கலந்தாலோசனையுடன் செயற்படுதல் வேண்டும்.

32. (1) அபாய அச்சுறுத்தல் மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்று இதனகத்துப்பின்னர் “குழு” என்று அழைக்கப்படும்) பின்வரும் அலுவலர்களைக் கொண்டதாக இருத்தல் வேண்டும் :-

- (i) 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க கடல்சார் தீழ்ப்புத்தடுப்புச் சட்டத்தால் தாமிக்கப்பட்ட கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையின் பொது முகாமையாளர் ;
- (ii) தேசிய கடல்வாழ் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமையின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியால் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட்ட தேசிய கடல்வாழ் வளங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி முகாமையின் சிரேட்ட உறுப்பினர் ;
- (iii) மீன்பிடித்தொழில், கடல்வாழ் வளங்கள் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட, மீன்வள, கடல்வளங்கள் திணைக்களத்தின் சிரேட்ட உறுப்பினர் ;

(iv) பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திச் செயலகத்தின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதி அல்லது அவரால் எழுத்தில் பெயர் குறித்து நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதிநிதி ;

(2) ஆனெவரும், 1976 ஆம் ஆண்டின் 22 ஆம் இலக்க கடல்சார் வலயங்கள் சட்டத்தின் கீழ் இலங்கை நீர்ப்புலத்தில், அல்லது ஏழாவது கடல்சார் வலயத்தில் இதனகத்துக் குறித்துரைக்கப்பட்ட முறையிலான அதிகாரசபையின் எழுத்து மூலமான அங்கீகாரமின்றி ஏழாவது கலைப்பானைப் பயன்படுத்தலாகாது .

ஆயின் எவ்வாறாயினும், இயற்கை அவசரகால நிலையொன்றின்போது அத்தகைய அங்கீகாரம் தேவைப்படுத்துவதாகாது.

(3) ஏதேனும் எண்ணெய் சிந்தலைக் கலைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பதார்த்தமொன்றின் அங்கீகாரத்துக்கான விண்ணப்பமொவ்வொன்றும், ஒன்பதாம் அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில், (4) ஆம் பந்தியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தேவைப்பாட்டுக்கிணங்க அதிகாரசபைக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

(4) பதார்த்தமொன்றின் அங்கீகாரத்துக்கான விண்ணப்பமொவ்வொன்றும் :-

(அ) அதிகாரசபையால் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறு, சோதனைப்பெறுபேறுகள், ஆதாரத் தரவுகள் அத்துடன் சான்றுப்படுத்துகை ;

(ஆ) பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியதாக, பதார்த்தத்தை உருவாக்குதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட செய்முறையின் விவரங்கள்

(i) மொத்தச் செய்முறையின் ஒவ்வொரு ஆக்கக்கூறினதும் நிறையின் அடிப்படையில் அமைந்த விழுக்காடு ;

(ii) நறுமணங்களின் விழுக்காடு ;

(iii) ஒவ்வொரு ஆக்கக்கூறினதும் இரசாயனப் பெயர் (ஏதேனுமிருப்பின்) ;

(iv) ஒவ்வொரு ஆக்கக்கூறினதும் தொழிற்பாடு ;

(v) இயந்திரப் பொருட்களின் பாதுகாப்புத் தரவுத்தான்.

(இ) விதந்துரைக்கப்பட்ட பிரயோக நடவடிக்கைமுறைகள், செறிவுகள் அத்துடன் பயன்பாட்டு நிபந்தனைகளின் விபரங்கள்

(ஈ) விதந்துரைக்கப்பட்ட கையாள்தலினதும், களஞ்சியப்படுத்தல் நடவடிக்கைமுறை களினதும் அத்துடன் பதார்த்தத்தைக் கையாளும் ஆளினால் எடுக்கப்படவேண்டிய எவையேனும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் விபரங்கள்

(உ) பதார்த்தத்தின் தயாரிப்பாளரின் பெயர் மற்றும் தொடர்புக்கான விபரங்கள், அத்துடன்

(ஊ) பதார்த்தத்தின் தயாரிப்பாளரிடமிருந்து, 38 ஆம் ஒழுங்குவதியில் விதித்துரைக்கப்பட்ட இரசாயனக் கலைப்பான்களின் விபரக்குறிப்புகளுடன் அல்லது மிருதுவாக்கியின் விபரக்குறிப்புகளுடன் ஏற்புடைத்தவாறு, பின்னைய ஒவ்வொரு உற்பத்தி வரிசையைச் சேர்ந்த பதார்த்தம் இணைந்தொழுகுவதாக இருக்கும் என பதார்த்தத்தின் தயாரிப்பாளரிடமிருந்து ஓர் உத்தரவாதம்,

என்பவற்றுடன் கூடியதாக இருத்தல் வேண்டும்.

(5) விண்ணப்பமொன்று பெறப்படுவதன்மேல் அதிகாரசபையானது, தமது விதப்புரையைச் சமர்ப்பிப்பதற்காகவும் அத்தகைய விதப்புரையின் காரணங்களுக்காகவும் அத்தகைய விண்ணப்பத்தை இவ்வொழுங்குவதியின்கீழ் அமைக்கப்பட்ட குழுவுக்கு, அத்தகைய விண்ணப்பம் பெறப்பட்ட திகதியிலிருந்து மூன்று நாட்களுள் அனுப்புதல் வேண்டும்.

(6) குழுவானது அதிகாரசபையால் அனுப்பிவைக்கப்பட்ட இரசாயன கலைப்பானொன்றின் அல்லது மிருதுவாக்கியொன்றின் விண்ணப்பமொன்று பெறப்பட்டதன்மேல் -

(அ) முதனிலை விண்ணப்பத்தில் தரப்பட்ட குறித்துரைக்கப்பட்ட தகவலின் விரிவான அறிக்கையை ;

(ஆ) தேவையானவிடத்து, மேலதிகத் தகவலை ; அத்துடன்

(இ) சோதனையிடுவதற்காக, விண்ணப்பதாரரின் செலவிலான மாதிரியொன்றை,

வழங்குமாறு விண்ணப்பதாரரைத் தேவைப்படுத்தல் வேண்டும்.

33. (1) குழுவானது -

- (அ) பதார்த்தமொன்றின் அங்கீகாரத்துக்கான ஏதேனும் விண்ணப்பம் தொடர்பில் மதிப்பீடு செய்து, விதப்புரைகளைச் செய்தல் வேண்டும்; அத்துடன்
- (ஆ) அதன் விதப்புரைகளை அதிகாரசபைக்கு, விண்ணப்பம் பெறப்பட்டதிலிருந்து 21 (இருபத்தொரு) பணி நாட்களுள் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(2) விதப்புரைகள் பெறப்படுவதன்மேல், அதிகாரசபை அல்லது அதிகாரசபையால் பொதுவாக அல்லது விசேடமாக எழுத்தில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் அலுவலர், குழுவினால் ஆக்கப்பட்ட விதப்புரைகளின் அடிப்படையில் பதார்த்தமொன்றை அங்கீகரிப்பதற்கு முடிபெய்யுமிடத்து, இயன்றவிரைவாக அதிகாரசபை அல்லது அத்தகைய ஆள் -

- (i) பதார்த்தத்தின் உற்பத்தியின் பெயரைக் கூறும் ;
- (ii) பதார்த்தத்தின் தயாரிப்பாளரின் பெயரைக் கூறும் ; அத்துடன்
- (iii) 34 ஆம் ஒழுங்குவதியின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் அங்கீகாரத்தின் திகதி உட்பட குழு விதந்துரைத்துள்ள எவையேனும் நிபந்தனைகளை எடுத்துரைக்கும்,

அறிவித்தலொன்றை வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கச் செய்தல் வேண்டும்.

(3) அதிகாரசபை அல்லது பொதுவாக அல்லது விசேடமாக எழுத்தில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட எவரேனும் அலுவலர் அத்தகைய முடிவிலிருந்து முன்னர் நாட்களுள் முடிவை விண்ணப்பதாரருக்கு அறிவிக்கச் செய்தல் வேண்டும்.

34. (1) பதார்த்தமொன்றை விதந்துரைக்கையில், குழுவானது -

- (அ) எந்தக் குறித்த நோக்கங்களுக்காக அத்துடன் எச் சூழ்நிலைகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தம் பயன்படுத்தப்படலாமோ அந்த நோக்கங்கள் அத்துடன் அச்சூழ்நிலைகள் பற்றிய;
 - (ஆ) எந்தக் காலப்பகுதிக்கு அந்த அங்கீகாரம் வலுவிலிருத்தல் வேண்டுமோ அந்தக் காலப்பகுதி பற்றிய;
 - (இ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் ஒவ்வொரு உற்பத்தி வரிசையைச் சேர்ந்த பொருளும், கலைப்பான்களின் விடயத்தில் 39 ஆம் ஒழுங்குவதியில் தரப்பட்ட கலைப்பானுக்கான விபரக்குறிப்புகளுடன் அல்லது மிருதுவாக்கியின் விடயத்தில் 40 ஆம் ஒழுங்குவதியில் தரப்பட்ட மிருதுவாக்கிக்கான விபரக்குறிப்புகளுடன் இணங்குவதாதல் வேண்டும் எனத் தேவைப்படுத்துவது பற்றிய ; அத்துடன்
 - (ஈ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தம் பயன்படுத்தப்படவேண்டிய முறை தொடர்பான,
- நிபந்தனைகளைக் குறித்துரைக்கலாம்.

(2) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தமொன்று -

- (அ) இயந்திரப்பொருள் பாதுகாப்பு பற்றிய ஒரு தரவுத்தாள்;
- (ஆ) பாதுகாப்பான கையாழகை மற்றும் பதார்த்தத்தின் பயன்பாட்டு முறைமை ஆகியன தொடர்பிலான ஆன உற்பத்தியாளரின் அறிவுறுத்துரைகள்,

என்பவற்றுடன் சேர்ந்திருத்தல் வேண்டும்.

(3) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தமொன்றை வழங்கும் ஆள், அப்பதார்த்தத்தை -

- (அ) தாய்மையானதும், உலர்ந்ததுமான
- (ஆ) அப்பதார்த்தத்துக்குத் தோதான, அத்துடன்

- (இ) (i) உற்பத்தியாளரின் பெயர் ;
(ii) பதார்த்தத்தின் பெயர் ;
(iii) பதார்த்த வகை ;
(iv) வழங்குநரின் அனுப்புதற் திகதி ;
(v) பதார்த்தத்தின் காலாவதித் திகதி ;
(vi) பொருள்விபரத்துண்டுத் தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கவமைவதாக எவையேனும் இயைபான பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகள் ; அத்துடன்
(vii) 33 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் (1) ஆம் பந்தியின் கீழ் சுமத்தப்படும் எவையேனும் கட்டுப்பாடுகளின் அல்லது தேவைப்பாடுகளின் விபரங்கள் .

என்பன குறிக்கப்பட்ட,

ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கொள்கலங்களில் அல்லது மொத்தப் பொருள் காவிகளில் வழங்குதல் வேண்டும்.

35. எவரேனுமான், ஏதேனும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தை சிறந்த நீர்க்கப்படுதல் வசதியின்றி, மின்சக்தி நிலையங்களுக்குப் பயன்படும் நீர்நிலைகள், உப்பகற்று இயந்திரப்பொறிகள், பதனிடும் நிலையங்கள், உப்பளங்கள், பவளப் பாறைகள், சிப்பிப் படுக்கைகள், மீன்வளர்ப்புப் பண்ணைகள், எவையேனும் தேங்கிநிற்கும் நீர்நிலைகள் என்பவற்றுக்கு அண்மையில் பயன்படுத்தலாகாது.

36. அதிகாரசபையானது, எந்த வேளையிலும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தமொன்றின் தயாரிப்பாளரை, அந்தப் பதார்த்தம் தோதான விபரக்குறிப்புகளுடன் இணங்கியொழுகியிருத்தலை உறுதிப்படுத்தும்பொருட்டு ஏதேனும் பதார்த்தத்தின் குறிப்பிட்ட சரக்குப்பொதியெதனையும் 39 ஆம் ஒழுங்குவிதியில் அல்லது 40ஆம் ஒழுங்குவிதியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட இயைபுடைய ஏதாவது சோதனைகளுக்கும்படி தேவைப்படுத்தலாம்.

37. (1) அதிகாரசபையானது -

- (அ) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தின் ஒரு அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாதிரிகள் தயாரிப்பாளரினால் உத்தரவாதமளிக்கப்பட்ட விபரக்குறிப்புகளுக்கு அல்லது அங்கீகாரத்துக்கான விண்ணப்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட இரசாயனச் செய்முறைக்கு இணங்கியமையத் தவறுகின்றன என,
(ஆ) 33 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் பதார்த்தத்தின் அங்கீகாரம் தொடர்பிலான எவையேனும் நிபந்தனைகள் அனுசரிக்கப்படவில்லை என ;
(இ) 33 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் (2) ஆம் பந்தியின் கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறு அந்தப் பதார்த்தம் வழங்கப்படவில்லை என ;
(ஈ) 36 ஆம் ஒழுங்குவிதியின் கீழ் தேவைப்படுத்தப்பட்டவாறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தம் சோதனைக்காகச் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என ; அல்லது
(உ) அந்தப் பதார்த்தமானது கடல்சார் குழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என ;

திருப்திப்படுமிடத்து, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தமொன்றின் அங்கீகாரத்தை மீளப்பெறலாம்.

(2) பதார்த்தத்தின் அங்கீகாரம் தொடர்பில் கருத்திணக்கமின்மையொன்று இருக்குமிடத்து, இறுதி முடிபை அதிகாரசபை கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

38. அதிகாரசபையானது, அத்தகைய பதார்த்தத்தின் விண்ணப்பதாரர்,-

- (i) அதன் இறக்குமதி, உற்பத்தி, பயன்பாடு ஆகியன மீது ஏற்றுமதி நாட்டின் இயைபுடைய சட்டத்தின்கீழும் இலங்கைச் சட்டங்களின்கீழும் அபாயமிகு பதார்த்தங்கள் தொடர்பிலான ஏற்புடைய கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்கியொழுகினாலன்றியும், அதிகாரசபையால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட ஏதேனும் மதிப்பீட்டுக்கு உட்பட்டாலன்றியும்,
(ii) கலைப்பான் விடயத்தில் 39 ஆம் ஒழுங்குவிதியில் தரப்பட்ட, கலைப்பானுக்கான விபரக்குறிப்புகளுடன் அல்லது மிருதுவாக்கியின் விடயத்தில் 40ஆம் ஒழுங்குவிதியில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட, மிருதுவாக்கிகளுக்கான விபரக்குறிப்புகளுடன் -
(அ) அத்தகைய கலைப்பானுக்கான அல்லது மிருதுவாக்கிக்கான தேவைப்பாடுகளை அது நிறைவேற்றுகின்றது அல்லது விஞ்சிநிற்கின்றது என உறுதிப்படுத்தி, அதிகாரசபையினால் அந்தக் கலைப்பானுக்கு அல்லது மிருதுவாக்கிக்கு அளிக்கப்பட்ட சான்றிதழொன்றிற்கு அல்லது அங்கீகாரமொன்றிற்கு,

(ஆ) கலைப்பானுக்கான விபரக்குறிப்புகளுடன் அந்தக் கலைப்பான் அல்லது மிருதுவாக்கி நிறைவேற்றுகின்றது அல்லது விஞ்சுகின்றது என வெளிநாடொன்றில் அந்தக் கலைப்பானுக்கு அல்லது மிருதுவாக்கிக்கு அளிக்கப்பட்ட சான்றிதழுக்கு;

(இ) ஏற்புடைத்தான விபரக்குறிப்புகளுக்கெதிராக புதியதொரு மதிப்பீட்டுக்கு,

இணங்கியமைந்தாலன்றி, பதார்த்தமொன்றை அங்கீகரித்தலாகாது.

39. (1) அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தமென அங்கீகரிக்கப்பட்ட கலைப்பான் ஒவ்வொன்றும் பின்வருவனவற்றுள் ஒன்றுடன் இசைந்திருப்பதாக வகைப்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

- (அ) (i) மரமடிப்படையான ஐதரோகாபன் அடிப்படை ;
- (ii) நீரினால் நீர்க்கப்படக்கூடிய செறிவுவகை ;
- (iii) கப்பல்களிலிருந்து தோதான கருவியைப் பயன்படுத்திப் பெறப்படும் செறிவற்றவை.

(ஆ) பந்தி (அ) இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வகுதிக்குமென அங்கீகரிக்கப்பட்ட இயைபான சோதனைகளுக்கு இணங்கவிருப்பவை,

(இ) இலங்கைச் சூழலில் பரந்துபடவுள்ள உயிரிகளைப் பயன்படுத்தி, நஞ்சுத்தன்மைச் சோதனையில் திறண்கொண்ட ஆய்வுகூடமொன்றினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேசத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதுமான கடல்சார் உயிரின நஞ்சுத்தன்மை சோதனையுடன் இணங்குபவை, அத்துடன்

(ஈ) பென்சீன், குளோரீன்சார் ஐதரோகாபன், பினோல், அரிக்கும் காரப்பொருள், கனிப்பொருளமிலம் அல்லது வழமையாகத் தூவுகையில் அல்லது கையாளுகையில் பயன்படுத்துநரை நஞ்சு அபாயத்துக்கு ஆளாக்கக்கூடிய கலவைப் பொருட்களைக் கொண்டிராதவை.

(2) இவ்வொழுங்குவிதியில் குறித்துரைக்கப்பட்ட சோதனைகள் பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.

(அ) தரவுகளுக்கு ஆதாரமான சோதனைகளின் பெறுபேறுகளின் பிரதி, அத்துடன்

(ஆ) கடல்சார் சூழலியல் நஞ்சுத்தன்மைச் சோதனைகளின் நோக்கங்களுக்காக -

(i) அந்நோக்கத்துக்காக ஏற்புடைத்தாக்கப்பட்ட சோதனை, அத்துடன்

(ii) அச்சோதனைகளை நடாத்திய ஆய்வுகூடத்தின் விபரங்கள் அத்துடன் அத்தகைய சோதனைகளை நடாத்துவதிலான அதன் முன் அனுபவம்.

(இ) (i) சோதனைக்கெனச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இயைபான பொருளின் மாதிரியானது, தயாரிப்பாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட அசலானது எனவும், அத்துடன்

(ii) சோதனையானது, அதிகாரசபையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வழமைகளைப் பயன்படுத்தி சோதனை ஆய்வுகூடத்தால் செய்யப்பட்டது எனவும், பெறுபேறுகள் உண்மையானவை அத்துடன் செம்மையானவை எனவும்,

உறுதிப்படுத்தி, இயைபுடைய அலுவலரால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்.

40. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதார்த்தமென அங்கீகரிக்கப்பட்ட மிருதுவாக்கி ஒவ்வொன்றும் -

(i) அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட சோதனைகளுக்கு இணங்கவிருத்தல் வேண்டும் ;

(ii) இலங்கைச் சூழலில் பரந்துபடவுள்ள உயிரிகளைப் பயன்படுத்தி, நஞ்சுத்தன்மைச் சோதனையில் திறண்கொண்ட ஆய்வுகூடமொன்றினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சர்வதேசத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடல்சார் சூழலியல் நஞ்சுத்தன்மை சோதனையுடன் இணங்கவிருத்தல் வேண்டும் ; அத்துடன்

- (iii) பென்சீன், குளோரீன்சார் ஐதரோகாபன், பினோல், அரிக்கும் காரப்பொருள் கனிப்பொருளமில்லம் அல்லது வழமையாகத் தூவுகையில் அல்லது கையாளுகையில் பயன்படுத்துநரை நஞ்சு அபாயத்துக்கு ஆளாக்கக்கூடிய கலவைப் பொருள் கொண்டிருத்தலாகாது.

41. அதிகாரசபையின் முடிவினால் இடருறும் எவரேனுமான், அதிகாரசபையின் முடிவு கிடைக்கப்பெற்ற திகதியிலிருந்து இரு கிழமைகளுள் கடல்சார் சூழல் என்னும் விடயத்துக்குப் பொறுப்பான அமைச்சரின் அமைச்சககான செயலாளருக்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம் என்பதுடன், அவரது முடிவு இறுதியானதாகலாம் வேண்டும்.

42. பெற்றோலியம் உள்ளிட்ட இயற்கை வளங்களுக்காக அகழ்ந்து தேடுதலில் அல்லது அவற்றைப் பயன்படுத்துவதில் ஈடுபட்டுள்ள ஆளெவரும் அத்தகைய கருத்திட்டத்தைக் காப்புறுதி செய்தல் வேண்டும் அல்லது பூகோள இருப்பிடம் அத்துடன் எண்ணெய் வயலின் பருமன் என்பவற்றைக் கருத்திற்கொண்டு அதிகாரசபையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேறு ஏதேனும் நிதிசார் உத்தரவாதத்தைப் பெறுதல் வேண்டும்.

43. (அ) கடலில் அல்லது மீன்பிடிக்கும் இடங்களில் மீன்களுக்கு அல்லது ஏதாவது உயிர்வாழ்வனவுக்குத் தீங்கு விளைவிக்கின்ற டைனமைற் அல்லது ஏதாவது வேறு தொழிற்பாடு உட்பட வெடிபொருட்களின் உபயோகத்தை வேண்டுகின்ற கடற்கரைக்கப்பாலுள்ள அகழ்தல் அல்லது பயன்படுத்தல் உள்ளவிடத்து, முட்டையிடுபவையும் இனப்பெருக்கம் செய்பவையும் அத்துடன் மீன்பிடித்தல் காலங்களையும் தவிர்ப்பதற்கு செயற்றிறனான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவேண்டும்.

- (ஆ) அதிகாரசபையானது, வெடிபொருட்கள் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு நாற்பத்தெட்டு மணித்தியாலங்களுக்கு முன்னராக, சுற்றியுள்ள இடங்களில் அறிவித்தல்களைப் பொருத்துதன்மூலமும், பொது அறிவிப்புச் சாதனங்கள் ஊடாக அறிவிப்பதன் மூலமும், மூன்று மொழிகளிலும் ஒரு புதினப் பத்திரிகையில் அறிவித்தலொன்றைப் பிரசுரிப்பதன் மூலமும், போதுமான விளம்பரம் செய்தல் வேண்டும்.

44. எண்ணெய்க்காக அகழ்ந்து தேடுதலிலும் அத்துடன் அதனைப் பயன்படுத்துவதிலும் ஈடுபட்டுள்ள ஆளெவரும், அதிகாரசபையால் ஏற்படக்கூடிய சர்வதேச நியமங்களில் குறித்துரைக்கப்பட்டதான நன்னிலையில் எண்ணெய் கசிதல், ஒழுக்குதல், துருப்பிடித்தல் என்பவற்றைத் தடுத்தற்பொருட்டு எண்ணெய் களஞ்சியப்படுத்தல் நிறுவுகையையும் குழாய்களையும் பேணுதற்கு நடவடிக்கைகளை எடுத்தல் வேண்டும்.

45. அதிகாரசபையால் எழுத்துமூலம் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஆளெவரும்,-

- (அ) மாதிரிகளைச் சேகரித்தல் ;
- (ஆ) தீழ்ப்பெதிர்ப்புக் கருவிகளின் பொருத்துகையும் மற்றும் இயந்திரப் பொருளின் தொழிற்பாட்டையும், பயன்பாட்டையும் பார்வையிடல் ;
- (இ) இந்தச் சட்டத்தின்கீழும், ஒழுங்குவிதிகளின்கீழும் பேணுவதற்குத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட சான்றிதழ்களையும் பதிவேடுகளையும் சரிபார்த்தல் ;
- (ஈ) எண்ணெய் பதிவேட்டையும், குப்பைப் பதிவேட்டையும் நுண்ணாய்வு செய்தல் ;
- (உ) ஏதேனும் இயைபான ஆவணம், பிரித்தெடு பகுதிகளை அல்லது பதிவேடுகளின் அல்லது பதிவேடொன்றின் இயைபான பக்கங்களின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளைப் பெற்றுக்கொள்ளுதல் ;

- (ஊ) எண்ணெய் சிந்தல் அல்லது தீழ்ப்பு விபத்து பற்றிய விசாரணைகளை நடாத்துதல்,

என்பன உள்ளிட கண்காணித்தல் அத்துடன் பார்வையிடல் என்னும் நோக்கங்களுக்காக, கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் அல்லது வேறேதேனும் தொடர்புடைய நிறுவுகையின் நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையில் பிரவேசிக்கலாம் அல்லது வருகை தரலாம்.

46. (அ) இலங்கையின் பிரத்தியேகமான பொருளாதார வலயத்தினுள் அமைந்துள்ள, அல்லது
- (ஆ) இலங்கையின் கண்டப் பாறையின்மீது அமைந்துள்ள,

கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையின் நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையின் சொந்தக்காரர் அல்லது தொழிற்படுத்துநர் ஏதேனும் குப்பையை 73/78 MARPOL சமவாயத்தின் பின்னிணைப்பு V இல் விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளுக்கு அல்லது மட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்காமல் வெளியகற்றலாகாது.

47. (1) கரைக்கப்பாலுள்ள ஒரு நிறுவுகையின் நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையொன்றிலிருந்து எண்ணெய் வெளியேறாமல் அல்லது எண்ணெய் சிந்தலால் பாதகமாகப் பாதிக்கப்படும் ஆளவரும், அந்தத் தீழ்ப்பாக்கியை ஒழிப்பதற்காக உறப்பட்ட செலவுகளை அத்தகைய நிலையான அல்லது நடமாடும் மேடையின் சொந்தக்காரரிடமிருந்து அல்லது தொழிற்படுத்துநரிடமிருந்து மீட்பதற்கென அதிகாரசபைக்கு விண்ணப்பமொன்றைச் செய்யலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன் கீழ் உரிமைக்கோரிக்கையொன்றைச் செய்யும் ஆளவரும், பின்வருவனவற்றைக் கொண்டிருப்பதான கூற்றொன்றை அதிகாரசபைக்குச் சமர்ப்பித்தல் வேண்டும்.

(அ) சம்பந்தப்பட்டுள்ள நேரம், இடம் அத்துடன் பொருள் ;

(ஆ) தாய்மைப்படுத்தற் தொழிற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மனிதசக்தி, இயந்திரங்கள், கருவிகள், கலங்கள், இயந்திரப் பொருட்கள் ;

(இ) தொகைகள், அலகின் விலை, அவற்றைக் கணித்தல் முறைமை ;

(ஈ) நிர்வாகச் செலவுகள், போக்குவரத்துச் செலவுகள் அத்துடன் அத்தகைய தாய்மைப்படுத்தற் தொழிற்பாட்டை ஒழுங்குசெய்வதில் உறப்பட்ட செலவுகள்,

(உ) அத்தகைய தாய்மைப்படுத்தலின் விளைவு அத்துடன் ஏதேனும் இயைபான தகவல் ;

(ஊ) இயைபான ஆவணச் சான்று ;

48. இவ்வொழுங்குவிதியில், சந்தர்ப்பம் வேறுவகையாகத் தேவைப்படுத்தினாலன்றி -

“ஞாலப்பாரம்” என்பது, இந்த ஒழுங்குவிதிகளின் நோக்கங்களுக்கு கப்பலொன்றின் கப்பற்சாக்கு இறக்கப்பட்டவிடத்து உறுதி நிலையை எய்துவதற்கு அக்கப்பலின் தாங்கிகளுக்குள் தண்ணீரைப் பாய்ச்சும் ஒரு நடைமுறையை உள்ளடக்கும் ;

“வகுப்பாக்கச் சங்கம்” என்பது, 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்பு அதிகார சபைச் சட்டத்தில் உள்ளவாறான அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ;

“மிதுதுவாக்கி” என்பது, கடலிலான எண்ணெய் சிந்தலை மிருதுவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பயன்படுத்தப்பட முன்னப்படும் ஏதேனும் பதார்த்தமெனப் பொருள்படும் ;

“வணிகக் கப்பற்றொழில் பணிப்பாளர்” என்பது, 2006 ஆம் ஆண்டின் 3 ஆம் இலக்க வணிகக் கப்பற்றொழில் (பதவிப்பெயரின் மாற்றம்) சட்டத்தினால் திருத்தப்பட்டவாறு, 1971 ஆம் ஆண்டின் 52 ஆம் இலக்க வணிகக் கப்பற்றொழில் சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு வணிகக் கப்பற்றொழில் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதியெனப் பொருள்படும் ;

“வெளியேற்றல்” என்பது, கலமொன்றிலிருந்து அல்லது கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றிலிருந்து வெளிவிடப்படும், கையுதிர்க்கப்படும் சிந்தும், ஒழுகும், இறைத்துவிடப்படும், வெளியேறும் அல்லது வெற்றாக்கப்படும் எதனையும் உள்ளடக்கும், ஆனால் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்காது

(அ) அதிகாரசபையால் வழங்கப்பட்ட உரிமமொன்றுக்கிணங்கச் செய்யப்படும் கொட்டுதல் ; அல்லது

(ஆ) தீழ்ப்பை அருகச் செய்தல், தீழ்ப்பைக் கட்டுப்படுத்தல் என்பன தொடர்பிலான ஒழுங்குமுறையான அறிவியல் ஆராய்ச்சியின் நோக்கங்களுக்காக தீங்கு விளைவிக்கும் பதார்த்தங்கள் வெளிவிடப்படல் ;

“கலைப்பான்” என்பது, கடலில் எண்ணெய் சிந்தலொன்றைக் கலைந்துபடச் செய்வதற்கு அல்லது மிருதுவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்துவதற்காக அல்லது பயன்படுத்தப்படும் நோக்கத்துக்கான ஏதேனும் பதார்த்தம் என்று பொருள்படும் ;

“இடம்பெயர்ந்த நீர் வெளியேற்றல்கள்” என்பது, உற்பத்தியான திராவகங்கள் களஞ்சியத் தலங்களுக்கு அனுப்பப்படுகையில், களஞ்சியத் தலங்களிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணெயிலிருந்து பிரிக்கப்படும் நீர் என்று பொருளாகும் என்பதுடன், கல்பைற்றைக் குறைக்கும் நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்தும் கடல் நீர் சிறிதளவு களஞ்சியத் தலங்களில் சேர்க்கப்பட்டு, அங்கு உற்பத்தியாகும் திராவகங்களிலிருந்து பெறப்படும் சிறிதளவான உற்பத்தி நீரையும் உள்ளடக்கும் ;

“அகழ்ந்து தேடுதல் காணித்துண்டு” என்பது, 2003 ஆம் ஆண்டின் 26 ஆம் இலக்க, பெற்றோலிய வளங்கள் சட்டத்திலுள்ள அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ;

“அபாயம் விளைவிக்கும் வடிகால் முறைமையிலிருந்தான வெளியேற்றல்கள்” என்பது, பதன்செய் பிரதேசங்களிலிருந்து வெளியேறும் எண்ணெயுடன் கலந்திருக்கக்கூடிய வடிகால் நீர், அதாவது இயந்திரப்பொருள் இடைவெளியிலிருந்தான வெளியேற்றல்களைத் தவிர்த்து, அபாயகரமான பிரதேசங்களில் அமைந்துள்ள வடிகால்கள் ஊடாக வெளியேறும் நீர் என்று பொருள்படும் ;

“மார்ப்போல்” (MARPOL) என்பது, அது தொடர்பில் 1978 ஆம் ஆண்டின் மேலதிக விதிகளால் மாற்றஞ் செய்யப்பட்டவாறாக, 1973 ஆம் ஆண்டின், கப்பல்களிலிருந்து தீழ்ப்பைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயம் என்று பொருள்படுவதுடன், இலங்கையால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, அங்கீகரிக்கப்பட்ட எவையேனும் பிந்திய மேலதிக விதிகளை, திருத்தத்தை அல்லது மீளாய்வை உள்ளடக்கும்.

“கரைக்கப்பாற்பட்ட நிறுவகை” என்பது, 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார், தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டத்திலுள்ள அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ;

“எண்ணெய்” என்பது, 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டத்திலுள்ள அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ;

“எண்ணெய் சிந்தல்” என்பது, ஏதேனும் நிகழ்வதான அல்லது நிகழும் சாத்தியமுடையதான எண்ணெய் விடுவிக்கப்படுதல் வெளியேறுதல் அல்லது தப்பிச் செல்லல் என்று பொருள்படும் ;

“எண்ணெய்த் தன்மையுள்ள கலவை” என்பது, 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டத்திலுள்ள அதே பொருளைக் கொண்டிருக்கும் ;

“சொந்தக்காரர்” என்பது, கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையொன்று தொடர்பில், பின்வருவோரை உள்ளடக்கும்.

(அ) எப் பெற்றோலியம் அல்லது இயற்கை வளங்கள் தொடர்பில் அந்நிறுவகை பயன்படுத்தப்படுகின்றதோ, பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ அல்லது பயன்படுத்தப்படவுள்ளதோ அப்பெற்றோலியம் அல்லது இயற்கை வளங்களைத் தேடிப் பெறுதலுக்கான அல்லது பயன்படுத்தலுக்கான உரிமை, சிறப்புரிமை அல்லது உரிமமொன்றை உடையவரான ஆளொருவர்;

(ஆ) அந்த நிறுவகையின் முகாமையாளர், குத்தகைக்காரர், உரிமங்கொளி அல்லது தொழிற்படுத்துநர் ;

(இ) அந்த நிறுவகையின் சொந்தக்காரர், முகாமையாளர், குத்தகைதாரர், உரிமங்கொளி அல்லது தொழிற்படுத்துநரது எவரேனும் முகவர் அல்லது ஊழியர்;

(ஈ) அந்த நிறுவகையுடன் தொடர்புபட்ட தொழிற்பாடுகளுக்குப் பொறுப்பான எவரேனும் ஆள்.

“பெற்றோலியச் செயற்பாடுகள்” என்பது,-

(அ) சூழல்மீது தாக்கமொன்றைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெற்றோலியத்தின் அகழ்ந்து தேடுதலுடன், பயன்படுத்துகையுடன் அல்லது அபிவிருத்தியுடன் தொடர்புடைய ஏதேனும் செயற்பாடு;

(ஆ) ஒப்பந்தக்காரரால் அல்லது தொழிற்படுத்துநரால் அடுத்துச்சார்ந்த பிரதேசத்தில் அல்லது அபிவிருத்திக் காணித்துண்டில் செய்யப்படும் ஏதேனும் தொழிற்பாடு அல்லது வேலை;

என்று பொருள்படும்

(இ) அத்துடன் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கும்-

(i) நிலவதிர்ச்சி பற்றிய அல்லது வேறு அளவீடுகள்;

(ii) துளைத்தல்;

- (ஆ) (i) அந்த நிறுவகையின் பொதுவான ஒழுங்கமைப்பு, குறிப்பாக தாங்கியின் கொள்ளளவு, நிரப்பதல் ஒழுங்குமுறைகள், தனிமைப்படுத்தும் கதவுமூடிகள், மற்றும் முக்கிய தனிமைப்படுத்து நிலைகளைக் குறித்துக்காட்டும் வடிகால் முறைமைகள் உள்ளிட, எரிபொருட்களின் சுளஞ்சியப்படுத்தல் மற்றும் கைமாற்றதல் என்பவற்றுடன் இணைந்துள்ள இடங்களையும் முறைமைகளையும்;

- (ii) நிறுவகையின் எந்தப் பகுதிகள் அல்லது பாகங்கள் கடல்சார் எண்ணெய் சிந்தலுக்கான மிகப்பெரிய அபாய அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்துகின்றனவெனக் கண்டறியப்படுகின்றனவோ அந்தப் பிரதேசங்களையும் பாகங்களையும்; அத்துடன்
- (iii) கடல்சார் எண்ணெய் சிந்தலொன்று நிகழுமெனில், சூழல் சேதத்துக்கான அபாய அச்சுறுத்தலொன்றாகக் கண்டறியப்படும், நிறுவகையின் அருகாமையிலுள்ள இடங்களையும், காட்டும் அன்றுள்ளவாறானதும், செம்மையானதுமான வரைதல்கள் அல்லது வரைபடங்கள்.

- (இ) நிறுவகையிலான உத்தேசிக்கப்பட்ட தொழிற்பாடுகள் பற்றிய விபரங்கள்;
- (ஈ) நிறுவகையில் களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட எண்ணெய்வகை ஒவ்வொன்றினதும் விபரங்கள், அவற்றின் அம்சங்கள், விபரக்குறிப்புகள், இயந்திரப்பொருள் பாதுகாப்புத் தரவுத் தாள்கள் மற்றும் தலத்திலுள்ள வைத்திருக்கப்படவுள்ள எரிபொருள்வகை ஒவ்வொன்றினதும் ஆகக்கூடிய மொத்த அளவு;
- (உ) தனித்தனி எண்ணெய்க்கான கலைப்பான்களின் இயல்பு மற்றும் பயனுறுதி மீதான தகவல்;
- (ஊ) காலநிலையின் தாக்கத்தினதும், நிறுவகையிலிருந்து சிந்தப்படுகின்ற ஏதாவது எண்ணெயின் நிகழக்கூடிய இடப்பெயர்வினதும் தாக்கத்தின் காரணமான பண்புக்கூறுகள் உட்பட சிந்திய எண்ணெயின் நிகழக்கூடிய விதிமீதான தகவல்;
- (எ) எண்ணெய் சிந்தலொன்றின் அபாய அச்சுறுத்தலைக் குறைப்பதற்கான குறித்த நடவடிக்கைமுறைகளின் நிரலொன்றுடன் எண்ணெய் சிந்தலொன்றின் அபாய அச்சுறுத்தலைத் தரக்கூடிய எல்லாத் தொழில்முறைகள் மற்றும் செயற்பாடுகள் பற்றிய ஒரு விபரமான விவரக்குறிப்பு; அத்துடன்
- (ஏ) எண்ணெய் சிந்தலொன்றின் காரணமாக, சமூக, கலாசார அத்துடன் பொருளாதார விளைவுகளுக்கான தாற்பரியங்களுடன் சூழல் சேதம் ஏற்படக்கூடிய அபாய அச்சுறுத்தலைக் கொண்டதாகக் காணப்பட்ட இடங்கள் பற்றிய ஒரு விபரமான விவரக்குறிப்பு.

(2) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவகையொன்றின் வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமானது, அந்த நிறுவகையில் பயன்படுத்தப்படவுள்ள தீங்குவிளைவிக்கும் ஒவ்வொரு பதார்த்தம் தொடர்பிலும்-

- (அ) பதார்த்தம் பற்றிய விபரங்கள்;
- (ஆ) பதார்த்தத்தின் ஏதாவது அல்லது சகலதுமான தரங்குன்றும் அல்லது மாற்றங்காணும் உற்பத்திகள் பற்றி அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலர் கோரக்கூடியவாறான அத்தகைய விபரங்கள் (தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தம் பயன்படுத்தப்படுவதனால் ஏற்படுகின்ற தொழிற்பாட்டின் விளைவினால் எழக்கூடிய);
- (இ) நிறுவகைமீது களஞ்சியப்படுத்தப்படக்கூடிய பதார்த்தத்தின் மொத்த அளவுகளும், களஞ்சியப்படுத்தும் முறைமையும்;
- (ஈ) பதார்த்தத்தின் நோக்கம்;
- (உ) ஏதேனும் வேறு பதார்த்தத்துடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவதற்கான, பதார்த்தத்தின் அதியுச்சச் செறிவு;
- (ஊ) குறித்த காலப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான பதார்த்தத்தின் மொத்தத் தொகை.
- (எ) (i) அதிகாரசபையினால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய வடிவத்திலான; அத்துடன்
- (ii) இரண்டாம் அட்டவணையில் தரப்பட்ட ஆகக்குறைந்த தகவலையேனும் கொண்டிருக்கும், பூர்த்திசெய்யப்பட்ட ஓர் இரசாயனத் தரவுத்தாள்;
- (ஏ) எந்தத் தொழில்முறைகள் அல்லது செயற்பாடுகள், பதார்த்தத்தின் தற்செயலான வெளியேற்றல் நிகழும் அபாய அச்சுறுத்தலைக் காட்டுகின்றனவோ, அந்தத் தொழில்முறைகளினதும், செயற்பாடுகளினதும் விபரமான விவரக்குறிப்புகளுடன் சேர்த்து, சிந்தலொன்று நிகழும் அபாய அச்சுறுத்தலைக் குறைப்பதற்காக உள்ள நடவடிக்கைமுறைகளையும், எடுக்கவேண்டிய நடவடிக்கைகளையும் கொண்ட நிரலொன்றும்,

பற்றிய விபரங்களை உள்ளடக்குதல் வேண்டும்.

(3) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றின் வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமானது, உற்பத்தி நீரை, இடம்பெயர்ந்த நீரை, கரைக்கப்பால் பதனிடும் வடிகால் மற்றும் பொருளிலிருந்து வெளிவரும் ஏதேனும் வேறு நீரை, பின்வருவன உள்ளிட, முகாமை செய்வதற்கான முறைமையைக் குறித்தல் வேண்டும்-

- (அ) அந்த நீரின் நஞ்சுத்தன்மையை இயன்ற அளவு குறைப்பதற்காக மிகக் குறைந்த அபாயமுடைய இரசாயனங்களைத் தெரிவுசெய்தல்;
- (ஆ) கடல்சார் சூழலில் வெளியேற்றப்படும் உற்பத்திநீரின் அளவைக் குறைப்பதற்காகப் பயன்படுத்தவுள்ள விருப்புத் தெரிவுகள்;
- (இ) உற்பத்தி நீரில் உள்ள கலைக்கப்பட்ட எண்ணெயின் செறிவைக் கண்காணிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படவுள்ள முறைமை; அத்துடன்
- (ஈ) 14ஆம் ஒழுங்குவிதியின் 15ஆம்பந்தியில் தரப்பட்ட எல்லைகளை மீறுகின்ற கலைக்கப்பட்ட எண்ணெயின் அளவை, எண்ணெய்ப் பதிவேட்டில் பதிவதற்கான நடவடிக்கைமுறை.

2. எண்ணெயினதும் மற்றும் தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தத்தினதும் சிந்துகை தொடர்பில் அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கைமுறைகள்-

- (1) ஒவ்வொரு வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமும் எண்ணெய் சிந்தல்களுக்கான அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கைமுறையைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
- (2) கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றின் வெளியேற்றல் முகாமைத் திட்டமானது தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தங்களின் சிந்தல்களுக்கான அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கைமுறைகளையும் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
- (3) அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கைமுறைகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குதல் வேண்டும்-

- (அ) பணியாட்களின் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்வதற்கான வழிகாட்டி;
- (ஆ) பின்வருவனவற்றுக்கான நடவடிக்கைமுறைகள் உள்ளிட, சிந்தலொன்றின் விளைவுகளை நிறுத்துவதற்கு, இயன்றவரை குறைப்பதற்கு அல்லது தணிப்பதற்குத் தேவையான செயற்பாடுகளை விளக்கும், நிறுவுகையில் உள்ள பணியாட்கள் சிந்தலொன்றைக் கையாள்வதற்கு உதவும் தகவல்கள்-
 - (i) சிந்தலொன்றை எதிர்கொண்டு எடுக்கவேண்டிய பதில் நடவடிக்கையைத் துணிதல்;
 - (ii) சிந்தலொன்று பரவுதலைத் தடுத்தல்;
 - (iii) இயலுமெனில், வெளியேறுகையை அதன் தொடக்க இடத்தில் நிறுத்துதல்;
 - (iv) ஏதேனும் பரிகார நடவடிக்கையின் பாதுகாப்பு, மற்றும் சூழல் விளைவுகளை அடையாளங்காணுதல்; அத்துடன்
 - (v) சொந்தக்காரருக்கு அல்லது அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கைமுறைகளுக்குப் பொறுப்பான எவரேனும் வேறு ஆளுக்குக் கிடைக்கக்கூடியனவான வளங்களைப் பயன்படுத்தி, சிந்தலைக் கட்டுப்படுத்த முடியுமா அல்லது தூய்மைப்படுத்த முடியுமா என்று நிர்ணயித்தல்.
- (இ) பதில் நடவடிக்கைமுறைகள் தொடர்பில் உள்ள விருப்புத் தேர்வுகள் பற்றிய விபரங்களை நிறுவுகைக்குக் கிடைக்கச் செய்தல்;
- (ஈ) 23ஆம் ஒழுங்குவிதியுடன் எந்த நடவடிக்கைமுறைமூலம் சிந்தல்கள் பற்றி அறிவிக்கப்படவுள்ளனவோ அந்த நடவடிக்கைமுறை;
- (உ) தனக்குக் கிடைக்கப்பெறுவனவான வளங்களைப் பயன்படுத்திக் கடல்சார் எண்ணெய் சிந்தலைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது அல்லது தூய்மைப்படுத்த முடியாது என அவசரகாலப் பதில் நடவடிக்கைமுறைகளுக்குப் பொறுப்பான ஆள் எண்ணுமிடத்து, ஒழுங்குவிதி 23இன் பிரகாரம் சிந்தல் பற்றி அறிவிப்படுவதற்கான நடைமுறை;

- (ஊ) பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கி, 24 மணித்தியாலமும் தொடர்புகொள்வதற்கான தொடர்புத் தகவலின் பட்டியல்-
- (i) சொந்தக்காரர் அல்லது சொந்தக்காரரின் பிரதிநிதி;
 - (ii) அதிகாரமளிக்கப்பட்ட முகவர்;
 - (iii) நிறுவுகையிலான சிந்தல்களுக்கு பதில் நடவடிக்கை முறைகள் மேற்கொள்வதற்காக தொடர்புகொள்ளப்படவேண்டிய ஏதேனும் ஒழுங்கமைப்பு;
 - (iv) திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்குப் பொறுப்பான ஆள்;
 - (v) பதில்நடவடிக்கைமுறைச் செயற்பாடுகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஆள்;
 - (vi) சிந்தல்களைக் கையாள்வதற்கான பொறுப்புக்களைக் கொண்ட பணியாளர்கள்; அத்துடன்
 - (vii) நிறுவுகையிலிருந்து சிந்தலொன்றால் பாதிக்கப்படும் சாத்தியமுடைய, நிறுவுகைக்கு அருகாமையில் உள்ள அக்கறைகளைக் கொண்டுள்ள சகல ஏனைய ஆட்கள்.
- (எ) சிந்தல்களைக் கையாள்வதற்குப் பொறுப்பான பணியாளர்களின் கடமைகள் உள்ளிட, நிறுவுகையின் பதில் நடவடிக்கைமுறை தொடர்பிலான ஒழுங்கமைப்பு; அத்துடன்
- (ஏ) நிறுவுகையில் வைத்திருக்கப்படும் பதில் நடவடிக்கைக் கருவிகளின் பட்டியலும், அக்கருவிகளைச் செயற்றிறன்படுத்தல், அளவீடு செய்தல் மற்றும் பேணுதல் தொடர்பில் பணியாளர்களின் பொறுப்புக்களும்.

(ஒழுங்குவிதி 4)

இரண்டாம் அட்டவணை

இரசாயனத் தரவுத் தாளொன்றின் உள்ளடக்கங்கள்

தீங்குவிளைவிக்கும் ஒவ்வொரு பதார்த்தம் தொடர்பில், இரசாயனத் தரவுத்தாளொன்று பின்வரும் தகவல்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்-

(1) பெயர்கள்-

இரசாயனத்தின் பெயர்;
வணிகப் பெயர்(கள்); அத்துடன்
மாற்றுப் பெயர்(கள்).

(2) அடையாளங்காட்டும் எண்கள்-

(அ) ஐக்கிய நாடுகளின் இலக்கம் ;

(ஆ) இரசாயனச் சுருக்க சேவைகள் பதிவேட்டின் இலக்கம்;

(இ) கப்பல்களால் கொண்டுசெல்லப்படும் தீங்கபாயங்களையும் தீங்குவிளைவிக்கும் பதார்த்தங்களையும் அளவிடும் GESAMP செயற்குழு.

(3) இரசாயன உட்பொருட்கள்-

(அ) அவற்றின் வெளிப்படை நிலைமை; அத்துடன்

(ஆ) நீர் எதிர்கொள்தன்மை.

[illegible]

கப்பந்தலைவன் அல்லது பொறுப்பான அலுவலரின் கையொப்பம்

சூப்பைப் பதிவேடு :

- (அ) குப்பை வெளியகற்றல் தொழிற்பாடு;
- (ஆ) கரைக்கப்பாலுள்ள நிறுவுகையொன்றின் பெற்றோலியச் செயற்பாடெனதும் வழமையான தொழிற்பாட்டின்போது உருவாகிய குப்பை எரித்தல் பூர்த்தியாதல்;
- (இ) குப்பைப் பதிவேடு பின்வரும் விபரங்களைக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்:-
- (i) குப்பை கையுதிர்த்தல் அல்லது எரித்தல் நிகழ்ந்த தேதியும் நேரமும்;
 - (ii) குப்பை கையுதிர்த்தல் அல்லது எரித்தலின்போது நிறுவுகையின் உடைமை;
 - (iii) வெளியேற்றப்பட்ட அல்லது எரிக்கப்பட்ட குப்பையின் விவரணம்;
 - (iv) வெளியேற்றப்பட்ட அல்லது எரிக்கப்பட்ட குப்பையின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகை;
 - (v) குப்பைக்கு அல்லது அதன் எரிப்புக்குப் பொறுப்பான அலுவலரின் கையொப்பம்.

நிறுவுகையின் பெயர்..... அடையாளங்காண் எழுத்துக்களின் இல.....

குப்பை வசூப்பாக்கங்கள்:

- வகு1. பிளாத்திக்கு.
 - வகு2. கப்பற் சரக்கைத் திரமாக வைக்க உதவும் மிதப்பு, வரியிடல் அல்லது கட்டுதற் பொருட்கள்.
 - வகு3. நிலத் தாள் உற்பத்திகள், கந்தல், கண்ணாடிப் பொருள், உலோகம், போத்தல்கள், மட்பாண்டங்கள் போன்றன .
 - வகு4. காகிதத்தாள் உற்பத்திகள், கந்தல், கண்ணாடிப் பொருள், உலோகம், போத்தல்கள், மட்பாண்டங்கள் போன்றன .
 - வகு5. உணவுக் கழிவு.
 - வகு6. நஞ்சுத்தன்மை அல்லது பாரிய உலோக மீதங்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிளாத்திக்குப் பொருட்கள் தவிர, எரித்தற் சாம்பல்

[illegible]

(ஒழுங்குவிதிகள் 13 மற்றும் 14)

நான்காம் அட்டவணை

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு உரிமப் படிவம்

2008ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டம்

14ஆம் ஒழுங்குவிதியின் கீழ் பெற்றோலியத்தை அல்லது இயற்கை வளங்களை அகழ்ந்து தேடுவதற்கான அல்லது பயன்படுத்துவதற்கான கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு உரிமம்.

.....ஐச் சேர்ந்த என்பவர்/என்பவர்கள், கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடைச் சட்டத்தின் ஒழுங்குவிதி ஆல் விதித்துரைக்கப்பட்ட தகைமைகளுக்கமைவாக க்கு இத்தால் அதிகாரமளிக்கப்படுகின்றார்கள்.

இந்தவுரிமம் இலிருந்து வரை, அது முன்னராக இல்லாதொழிக்கப்பட்டாலன்றி அல்லது இடைநிறுத்தப்பட்டாலன்றி, வலுவிலிருத்தல் வேண்டும்.

இந்தவுரிமம் மறுபக்கத்திலுள்ள பொது நியதிகளுக்கும் நிபந்தனைகளுக்கும் அமைவானதாக இருப்பதுடன், கீழ்க்கூறப்பட்ட மேலதிக நியதிகளுக்கும், நிபந்தனைகளுக்கும் அமையவும் இருப்பதாகும்:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்
கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை

திசுதி :.....

பொது நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

1. நியதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

1. இவ்வுரிமம் கைமாறத்தக்கதல்ல.
2. இவ்வுரிமம் பெற்றோலியத்தை அல்லது இயற்கை வளங்களை சுரைக்கப்பால் அகழ்ந்து தேடுதலும், பயன்படுத்தலும் (கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு) தொடர்பான ஒழுங்குவிதிகளின் ஏற்பாடுகளுக்கு அமையவிருத்தல் வேண்டும்.
3. உரிமங்கொளி-
(அ) ஒழுங்குவிதிகளினால் ஆற்றப்படவேண்டுமெனத் தேவைப்படுத்தப்பட்ட, எவையேனும் பணிகளையும், கடமைகளையும் தொடர்ந்தும் ஆற்றத் தவறியுள்ளதாக;
(ஆ) பெற்றோலியம் உட்பட இயற்கை வளங்களின் சுரைக்கப்பால் அகழ்ந்து தேடுதலும், பயன்படுத்தலும் (கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு)ஆம் இலக்க ஒழுங்குவிதியின் ஏற்பாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவற்றை மீறியிருப்பதாக,

அதிகாரசபை திருத்திப்படுமிடத்து, அது இவ்வுரிமத்தை இடைநிறுத்துதல் அல்லது இல்லாதொழித்தல் அதற்குச் சட்டமுறையானதாகத் வேண்டும்.

(ஒழுங்குவிதி 13)

ஐந்தாம் அட்டவணை

**எண்ணெய் தேடிப்பெறலுக்கான அதன் பயன்பாட்டுத் தொழிற்பாடு தொடர்பில் கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு
உரிமத்துக்கான விண்ணப்பம்**

2008ஆம் ஆண்டின் 35ஆம் இலக்க, கடல்சார் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சட்டம்

எண்ணெய் அகழ்ந்து தேடுதலினதும், பயன்பாட்டினதும் தொழிற்பாடு தொடர்பில் விண்ணப்பப் படிவம்

விண்ணப்ப இலக்கம்:
திகதி:

பாகம் 5	காப்புறுதிமேவுகை விபரங்கள்

30A

I கோவை : (I) சேட்டை - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

விண்ணப்பத்துடன் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டிய அறிக்கையின் பிரதிகள் [ஆம் அல்லது இல்லை என்பவற்றுடன் அடையாளமிடுக].	
அ	வெளியேற்றுகை முகாமைத்திட்டம் (அவசியமாயின்) ஆம்/இல்லை
ஆ	சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கை (சூ.தா.ம. அறிக்கை) ஆம்/இல்லை
இ	காப்புறுதிப் பத்திரத்தின் ஒரு பிரதி ஆம்/இல்லை
ஈ	பெற்றோலிய மூலவளங்கள் அபிவிருத்திச் செயலகத்தின் பணிப்பாளர் தலைமையதி பதியினால் வழங்கப்பட்ட உறுதிப்படுத்துகைக் கடிதம் ஆம்/இல்லை

இவ்விண்ணப்பத்தில் என்னால் வழங்கப்பட்ட விபரங்கள் உண்மையானவையும், சரியானவையும் என இத்தால் சான்றுப்படுத்துகின்றேன். இதனகத்துள்ள எவையேனும் விபரங்கள் பொய்யானவையாக அல்லது பிழையானவையாகக் காணப்பட்டின், எனது விண்ணப்பம் மறுக்கப்படுமென்றும், உரிமம் வழங்கப்படின் இல்லாதாக்கப்படும் என்றும் அறிவேன்.

.....

விண்ணப்பதாரரின் கையொப்பம்

திகதி :

கம்பெனி

இலச்சினை :

அலுவலகப் பாவனைக்கு மட்டும்

உரிமம்பெற்றவரின் விண்ணப்ப இல.: செயற்பாடு

1. விண்ணப்பம் பெறப்பட்டதிகதி :
2. பெறப்பட்ட குறிப்பீட்டு வரைபடங்களும் அறிக்கைகளும் மற்றும் ஏனைய ஆவணங்களும்:
3. ஏதேனும் மேலதிகத் தகவல் வேண்டப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய வேண்டுகோள்களின் விபரங்கள் :
4. வேறேதேனும் முகவர்நிலையத்தின் அவதானிப்பு வேண்டப்பட்டிருப்பின், அத்தகைய வேண்டுகோள்களின் விவரங்கள் :
5. உரிமமொன்று வழங்கப்படுகின்றதா: ஆம்/இல்லை
6. உரிமமொன்று வழங்கப்படின்:
 - (அ) உரிமத்தின் இல.:
 - (ஆ) உரிமத்தின் திகதி :
 - (இ) செல்லுபடிக்காலப்பகுதி:
 - (ஈ) முடிவுறும் திகதி :
 - (உ) இணைக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் (எவையேனுமிருப்பின்):
7. உரிமம் வழங்கப்படுவதற்கு மறுக்கப்படின், மறுப்புக்கான காரணங்கள்:

.....

அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் பதவிப் பெயரும், கையொப்பமும்

திகதி

(ஒழுங்குவிதிகள் 13 மற்றும் 14)

ஆறாம் அட்டவணை

கடல்சார் சூழல் பாதுகாப்பு உரிமக் கட்டணம்

விண்ணப்பக் கட்டணம் - அ.டொ. 100.00

உரிமக் கட்டணம் (அ.டொ)

செயற்பாடு	உரிமக் கட்டணம் (அ.டொ)
நிலவதிர்ச்சி அல்லது வேறு அளவீடுகள்	1,000 (அ.டொ.)
துளைத்தல்	10,000 (அ.டொ.) கிணறு ஒன்றுக்கு
பெற்றோலிய வளங்கள் அபிவிருத்திக் குழுவால் எத்தொழிற்பாட்டுக்கு ஓர் உரிமம் வழங்கப்பட்டதோ அந்த வேறேதேனும் அபிவிருத்தித் தொழிற்பாட்டுக்கான உரிமம்.	25,000 (அ.டொ.)

(ஒழுங்குவிதி 23)

ஏழாம் அட்டவணை

எண்ணெய் சிந்தலை அறிவிக்கும்போதான தகவல்

1. (அ) சிந்தல் நிகழ்ந்த அமைவிடம்:
(ஆ) அட்சரேகையும், தீர்க்கரேகையும் கொண்ட சணிப்பு
2. தொடர்புடைய வசதியொழுங்கமைப்பின் வகை:
3. எண்ணெய்யின் வகை/மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட அளவு:
4. சிந்தலின் மூலம்:
5. அபாயத்தில் உள்ள வளம்:
6. தொடர்பு விபரங்கள்:
7. சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திற்கான தொடர்பு:
8. சிந்தல் நிகழ்விடமான சூழ்நிலைகள்:
9. சிந்தல் நிகழ்வு தொடர்பில் எடுக்கப்பட்ட அல்லது எடுக்க உத்தேசிக்கப்படும் ஏதேனும் செயற்பாடு

(ஒழுங்குவிதிகள் 25 மற்றும் 27)

எட்டாம் அட்டவணை

சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழ் படிவம்

சர்வதேச எண்ணெய்த் தீழ்ப்புத் தடுப்புச் சான்றிதழ்

(குறிப்பு: இதற்கு மேலதிகமாக, நிருமாணம் மற்றும் கருவிகள் பற்றிய ஒரு பதிவேடு இருத்தல் வேண்டும்)

அது தொடர்பில் 1978ஆம் ஆண்டின் மேலதிக விதிகளால் திரிபு செய்யப்பட்டவாறாகவும், MEPC 39(29)ஆம் தீர்மானத்தால் திருத்தப்பட்டவாறாகவும் 1973ஆம் ஆண்டின், கப்பல்களிலிருந்து தீழ்ப்பைத் தடுப்பதற்கான சர்வதேச சமவாயத்தின் (இதனகத்துப்பின்னர் “சமவாயம்” எனக் குறிப்பிடப்படும்) ஏற்பாடுகளுக்கமைய,

(நாட்டின் முழுப் பெயர் குறிப்பிடல்)

அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தின்கீழ்:

..... என்பவரால்

(சமவாயத்தின் ஏற்பாடுகளின்கீழ் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட தகுதிவாய்ந்த ஆளின் அல்லது ஒழுங்கமைப்பின் முழுமையான பதவிப்பெயர்)

வழங்கப்பட்டது.

கப்பலின் விபரங்கள்

32A

I கோவை : (I) சேட்டை - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

கப்பலின் விபரங்கள் :

கப்பலின் பெயர்	அடையாளங்காண் இலக்கம் அல்லது எழுத்துக்கள்	பதிவுசெய்த துறைமுகம்	மொத்தத் தொன்னளவு

கப்பலின் வகை*

(அ) எண்ணெய்த் தாங்கி

(ஆ) எண்ணெய்த் தாங்கி இல்லாத, சமவாயத்தின் 1ஆம் இணைப்பின் 2(2) ஒழுங்குவிதியின்கீழ் வரும் சரக்குத் தாங்கிகள்

(இ) மேல்வருவன தவிர, வேறு ஏதேனும் கப்பல்

1. மேற் சமவாயத்தின் 1ஆம் இணைப்பின் 4ஆம் ஒழுங்குவிதிக்கமைய கப்பல் அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும்,

2. கப்பலின் கட்டமைப்பு, கருவிகள், முறைமைகள், பொருத்திகள், ஒழுங்குமுறைமை, மற்றும் இயந்திரப்பொருட்கள் என்பனவும், அதனுடைய நிலைமையும் எல்லா வழிகளிலும் திருப்திகரமானவை எனவும், சமவாயத்தின் 1ஆம் இணைப்பின் ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகளுடன் கப்பல் இணங்கியொழுகுகின்றது எனவும்,

அளவீடு காட்டுகின்றது.

இச்சான்றிதழ் வரை சமவாயத்தின் 1ஆம் இணைப்பின் 4ஆம் ஒழுங்குவிதிக்கிணங்கச் செய்யப்பட்ட அளவீடுகளின்படி வலுவிலிருக்கும்.

..... இல் வழங்கப்பட்டது.

(சான்றிதழ் வழங்கப்பட்ட இடம்)

.....(வழங்கப்பட்ட திகதி)சான்றிதழை வழங்கும் உரிய அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரது கையொப்பம் ; பெயர்:

(தோதானவாறு, அதிகாரப்பையின் இலச்சினை அல்லது முத்திரை)

வருடாந்த மற்றும் இடைக்கால அளவீடுகளுக்கான புறக்குறிப்பு

சமவாயத்தின் ஒழுங்குவிதியால் தேவைப்படுத்தப்பட்ட அளவீடொன்றில், சமவாயத்தின் இயைபான ஏற்பாடுகளுடன் கப்பல் இணங்கியொழுகுகின்றது என இத்தால் சான்றுப்படுத்தப்படுகின்றது.

வருடாந்த அளவீடு*:

ஒப்பமிடப்பட்டது

(அலுவலரின் கையொப்பம்)

உரியமுறையில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட

இடம் :

திகதி :

[*தோதானவாறு, அதிகாரப்பையின் இலச்சினை அல்லது முத்திரை]

வருடாந்த/இடைக்கால* அளவீடு:

ஒப்பமிடப்பட்டது

(உரியமுறையில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலர்)

இடம்:

திகதி :

[*தோதானவாறு, அதிகாரப்பையின் இலச்சினை அல்லது முத்திரை]

வருடாந்த/இடைக்கால* அளவீடு:

ஒப்பமிடப்பட்டது:

(அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் கையொப்பம்)

இடம்

திகதி:

[*தோதானவாறு, அதிகாரப்பையின் இலச்சினை அல்லது முத்திரை]

வருடாந்த அளவீடு*:

ஒப்பமிடப்பட்டது:

(உரிய முறையில் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் கையொப்பம்)

இடம் :

திகதி:

[*தோதானவாறு, அதிகாரப்பையின் இலச்சினை அல்லது முத்திரை]

ஒன்பதாம் அட்டவணை

விண்ணப்பம் - 01

கடலின் மேற்பரப்பில் எண்ணெய்யைச் சீர்ப்படுத்தும் நோக்கத்துக்காக எண்ணெய் சிந்தலைக் கலைக்கும் பதார்த்தங்களை அங்கீகரிப்பதற்கான விண்ணப்பம்

(பெரிய எழுத்துக்களையும், கறுப்புநிற மையையும் பயன்படுத்துக)

பாகம் அ: விண்ணப்பதாரரின் விபரங்கள்

1. பெயர்:

தகுதிப் பெயர்:

முதலெழுத்துக்கள்:

முதற் பெயர்:

கம்பெனிப் பெயரும், முழு அஞ்சல் முகவரியும்:

தொலைபேசி இலக்கம் (தேசிய சுழற்றுக் குறியீட்டு இலக்கம் உட்பட):

தொலைநகல் இலக்கம் (தேசிய சுழற்றுக் குறியீட்டு இலக்கம் உட்பட):

மின்னஞ்சல் முகவரி:

2. எந்த உற்பத்திக்கு தாங்கள் அங்கீகாரத்தை நாடுகின்றீர்களோ, அந்த உற்பத்தியின் பெயர்

பாகம் ஆ: தயாரிப்பாளரின் விபரங்கள்

3. பெயர்:

தகுதிப் பெயர்:

முதலெழுத்துக்கள்:

முதற் பெயர்:

கம்பெனிப் பெயரும், முழு அஞ்சல் முகவரியும்:

தொலைபேசி இலக்கம் (தேசிய சுழற்றுக் குறியீட்டு இலக்கம் உட்பட):

தொலைநகல் இலக்கம் (தேசிய சுழற்றுக் குறியீட்டு இலக்கம் உட்பட):

மின்னஞ்சல் முகவரி:

4. பொருள் தயாரிக்கப்பட்ட தொழிற்சாலையின் பெயரும், முகவரியும்

34A

I கோவை : (I) சேடீய - இ லங்கை ப்ரபாகாந்திக ஸலாபலாடி சனரபசே டி வினெ டுஃபி ப்ரபு - 2011.06.07

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

பாகம் இ: பொருள் பற்றிய விபரங்கள்

5. பொருளின் வகையை, தோதான பெட்டியில் குறியிடுவதன்மூலம் காட்டுக:

1

வகை 1 கலைப்பான் (மரபு முறையில் கரையும் அடிப்படை).....

வகை 2 கலைப்பான் (நீரால் நீர்க்கப்படக்கூடிய செறிவு).....

வகை 3 கலைப்பான் (செறிவு)

ஏனையவை

ஏனையவை எனின், எது எனக் குறிப்பிடுக:

6. (அ) உற்பத்தியின் சேர்ப்பகுதிகள்: (ஒவ்வொரு சேர்ப்பகுதியினதும் விகிதாசாரம், தொழிற்பாடு, செறிவு, அமைவாக்கம் மற்றும் இரசாயன மற்றும் பௌதீக விவரணம் என்பவற்றைத் தருக. உரிமமளிக்கும் அதிகாரசபையானது, தாங்கள் வேறுவகையாக எடுத்துக்காட்டினாலன்றி, சேர்ப்பகுதிகளின் இரசாயனப் பெயர் தவிர, ஏனைய விபரங்களை இரகசியமான முறையில் கருதும்)

விகிதாசாரம்:

தொழிற்பாடு:

செறிவு:

இரசாயன விவரணம்:

	உற்பத்தி ஒன்று	உற்பத்தி இரண்டு	உற்பத்தி மூன்று	உற்பத்தி நான்கு
இரசாயனப் பெயர் இரசாயனச் செய்முறை இரசாயனக் குடும்பம்				

பௌதீக அம்சங்கள்:

	உற்பத்தி ஒன்று	உற்பத்தி இரண்டு	உற்பத்தி மூன்று	உற்பத்தி நான்கு
தோற்றம்				
இயக்கப் பாகுநிலை				
பளிச்சீட்டு நிலை				
புகார் நிலை				
திறன் பற்றிய குறியீடு				
நச்சுத்தன்மை				

(ஆ) விதந்துரைக்கப்பட்ட அளவு:
(உற்பத்தி எண்ணெய்யின் விகிதாசாரம்)

(இ) பயன்படுத்தும் முறைமை:

7. உற்பத்தி வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டதா?

ஆம்:

இல்லை:

ஆம் எனில், பின்வரும் விபரங்களைத் தரவும்:

அ. தயாரிப்பாளரின் உற்பத்தியின் பெயர்:

ஆ. நாட்டின் பெயர்:

இ. அங்கீகாரத்தின் குறியீட்டு இலக்கம்:

8. களஞ்சியப்படுத்துவதற்கான அறிவுறுத்துரைகள்

மின்சக்திசேர் அபாயம்:

களஞ்சியப்படுத்தல் வெப்பநிலை (F)

களஞ்சியப்படுத்தல் அழுத்தம் (mmHg)

ஏற்றப்படும் வெப்பநிலை (F)

ஏற்றப்படும் பாகுநிலை (cST @ F)

அபாயத்தின் தன்மை

கண் தொடர்பு:

சருமத் தொடர்பு:

மூச்செடுத்தல்:

உட்கொள்ளல்:

முதலுதவி

கண் தொடர்பு:

சருமத் தொடர்பு:

மூச்செடுத்தல்:

உட்கொள்ளல்:

பணியிட நேர்படு வரையறைகள்

ஏற்சக்தகு நேர்படு வரையறைகள்:

வரையறைப் பெறுமதிகள்:

முற்பாதுகாப்பு

தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு:

காற்றோட்ட வசதி:

தொடரும் பாதிப்பு:

தீவிபத்து மற்றும் வெடித்தற்கான அபாயம்

பொது அபாயம்:

தீயணைப்பு வசதி:

தீவிபத்து நிலைமைகளின்கீழ் கேடுறும் பொருட்கள்:

36A

I கொடுக்க : (I) சேடி - இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07
பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

சிந்தற் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைமுறை

தரையிலான சிந்தல்:

நீரிலான சிந்தல்:

குறிப்புகள்:

உருமாதிரியான பௌதீக மற்றும் இரசாயன சேர்மானங்கள்

புவியீர்ப்பு விசையைக் குறிப்பிடுக (@ F):

ஆவி அழுத்தம் (mmHg @ F):

செறிவு:

நீரில் கரையுந்தன்மை:

பாகுநிலை (cST @ F)

ஆவியின் புவியீர்ப்பு விசையைக் குறிப்பிடுக (@ 1 atm Air + 1)

உறைதல்/உருகும் நிலை/எல்லையளவு (F):

ஆவியாகும் அளவு வீதம் (n-Bu Acetate = 1):

கொதிக்கும் நிலை/எல்லை அளவு (F):

பயன்படு காலம்:

எதிர்மறைத் தரவுகள்

உறுதித் தன்மையின்மையை அகற்றுவதற்கான நிலைமைகள்:

அபாயகரமான மூலக்கூறுகளாக்கத்தை அகற்றுவதற்கான நிலைமைகள்:

ஒவ்வாத்தன்மையை அகற்றுவதற்கான பொருட்களும், நிலைமைகளும்:

அபாயநிலையில் கேடுறும் பொருட்கள்:

விண்ணப்பம் - 02

கடலின் மேற்பரப்பில் எண்ணெய்யைச் சீர்ப்படுத்தும் நோக்கத்துக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பதார்த்தங்களின் நிலைத்திருக்கும் அங்கீகாரத்துக்கான விண்ணப்பம்

(அவசரத் தேவைகளுக்காக மட்டும்)

1. முகாமை நிலையத்தின் பொது விபரங்கள்:

1.1. முகாமை நிலையத்தின் பெயர்:

1.2. முகவரி:

1.3. தொடர்புகொள்ளவேண்டிய ஆள்:

1.4. தொடர்புத் தொலைபேசி :

தொலைநகல்:

மின்னஞ்சல்:

2. தங்களின் வியாபாரத்தின் டொழிந்துறையின் தன்மையாது?
3. எதிர்பாரா எண்ணெய் சிந்தல் டொடர்பில் அவசரகாலத் திட்டமொன்றைக் கொண்டிருக்கிறீர்களா?

ஆம்:

இல்லை:

இல்லை எனில், எதிர்பாரா எண்ணெய் சிந்தல் அவசரகால நிலைமையொன்றை எவ்வாறு கையாளத் திட்டமிட்டுள்ளீர்?

4. எண்ணெய் சிந்தல் கலைப்பான்களை வைத்திருக்கின்றீர்களா?

ஆம்:

இல்லை:

ஆம் எனில், எண்ணெய் சிந்தல் கலைப்பான்கள் பற்றிய விபரங்களை, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 அத்துடன் 4.5 வடிவமைப்புகளைப் பயன்படுத்தி, தருக

4.1 பொதுத் தகவல்

	உற்பத்தி ஒன்று (01)	உற்பத்தி இரண்டு (02)	உற்பத்தி மூன்று (03)	உற்பத்தி நான்கு (04)
உற்பத்தியின் பெயர் உற்பத்தியாளரின் அல்லது இறக்குமதியாளரின் அல்லது மீளப் பெயரளிப்பவரின் பெயர், முகவரி அத்துடன் தொலைபேசி இலக்கம்				
கிடைக்கப்பெறும் தொகையின் அளவு				
உற்பத்தித் தேதி அத்துடன் காலாவதியாகுந் தேதி				

4.2 இரசாயன அம்சங்கள்

	உற்பத்தி ஒன்று (01)	உற்பத்தி இரண்டு (02)	உற்பத்தி மூன்று (03)	உற்பத்தி நான்கு (04)
இரசாயனப் பெயர் இரசாயனச் செய்முறை இரசாயனக் குடும்பம்				

38A

I கனோபை : (I) சேடீய - இ லுஹா ப்ரபாகாந்நிக ஸலாபலாஹீ சகரபலீ டிவி விஸேஷ டீபி பனுவ - 2011.06.07

பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2011.06.07

4.3 பௌதீக அம்சங்கள்

தோற்றம்	உற்பத்தி ஒன்று (01)	உற்பத்தி இரண்டு (02)	உற்பத்தி மூன்று (03)	உற்பத்தி நான்கு (04)
இயக்கப் பாகுநிலை				
பளிச்சீட்டு நிலை				
புகார் நிலை				
திறன் பற்றிய குறியீடு				
நச்சுத்தன்மை				

4.4 களஞ்சியப்படுத்தல் அறிவுறுத்துரைகள்

களஞ்சிய வெப்பநிலை	உற்பத்தி ஒன்று (01)	உற்பத்தி இரண்டு (02)	உற்பத்தி மூன்று (03)	உற்பத்தி நான்கு (04)
களஞ்சிய அழுத்தம்				
ஏற்றப்படும் வெப்பநிலை				
ஏற்றப்படும் பாகுநிலை				

4.5 பயன்படுத்தும் முறை

விகிதாசாரம்	உற்பத்தி ஒன்று (01)	உற்பத்தி இரண்டு (02)	உற்பத்தி மூன்று (03)	உற்பத்தி நான்கு (04)
தொழிற்பாடு				
செறிவு				
விதந்துரைக்கப்பட்ட விகிதாசாரம்(உற்பத்தி: எண்ணெய்)				

5. எண்ணெய் சிந்தல் கலைப்பான்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான பணியாளர்களைக் கொண்டிருக்கின்றீர்களா?

ஆம்:

இல்லை:

5.1 ஆம் எனில், பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை:

5.2 எண்ணெய் சிந்தல் கலைப்பான்களைப் பயன்படுத்துதலில் பயிற்சி அளித்திருக்கிறீர்களா?

ஆம்:

இல்லை:

6. கடந்த பதினைந்து (15) ஆண்டுகளில் ஏதேனும் எண்ணெய் சிந்தலை நீங்கள் அனுபவித்தீர்களா?

ஆம்:

இல்லை:

6.1 ஆம் எனில், எவ்வாறு பதில்நடவடிக்கை எடுத்தீர்கள்?

இயந்திரமுறைசார் முறைமைகளைப் பயன்படுத்தல்

இரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தல்

கரையோரத்தைத் தூய்மையாக்கல்

எரித்தல்

7.கலைப்பான்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின், அவை எவ்வாறு பயன்படுத்தப்பட்டன?

பதில் நடவடிக்கையின் முதன்மைப் பொருளாக

பதில் நடவடிக்கையின் இரண்டாம்நிலைப் பொருளாக

பதில் நடவடிக்கையின் விருப்புத்தெரிவுப் பொருளாக

(தோதான பெட்டியில் குறியிடுக)

7.1 கலைப்பான்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின், விபரங்கள் தருக:

	சம்பவம் ஒன்று	சம்பவம் இரண்டு	சம்பவம் மூன்று	சம்பவம் நான்கு
பயன்படுத்தப்பட்ட கலைப்பான் வகை *(வகை 1, வகை 2 அல்லது வகை 3)				
பயன்படுத்தப்பட்ட அளவு				
பயன்படுத்தப்பட்ட முறைமை				

வகை 1 - கலைப்பான் (மரபுமுறையில் கரையும் அடிப்படை)

வகை 2 - கலைப்பான் (நீரால் நீர்க்கப்படக்கூடிய செறிவு)

வகை 3 - கலைப்பான் (செறிவு)

இப்படிவத்தில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்கள் சரியானவையென என் அறிவுக்கும் நம்பிக்கைக்கும் எட்டியவரையில் நான் வெளிப்படுத்துகின்றேன்.

கையொப்பம்.....

திகதி