ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය

අත වශෙෂ இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை

அதி விசேஷமானது

අංක 1904/10 - 2015 මාර්තු මස 03 වැනි අඟහරුවාදා - 2015.03.03

1904/10 ஆம் இலக்கம் - 2015 ஆம் ஆண்டு மாச்சு மாதம் 03 ஆந் திகதி செவ்வாய்க்கிழமை

(அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி I : தொகுதி (I)- பொது

அரசாங்க அறிவித்தல்கள்

ச.வ.பி. 1/2012 (II)

1996 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, கடற்றொழில் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளங்கள் சட்டம்

1996 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இலக்க, கடற்றொழில், மற்றும் நீர்வாழ் உயிரின வளங்கள் சட்டத்தின் 61 (1) (ஏ) என்னும் பிரிவின் கீழ் உள்நாட்டு வளங்கள் மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சரினால் ஆக்கப்பட்ட ஒழுங்குவிதிகள்.

> ஜோசப் மைக்கல் பெரேரா, உள்நாட்டலுவல்கள் மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சர்.

கொழும்பு, 2015, பெப்புருவரி 28.

ஒழுங்குவிதிகள்

- 1. இவ்வொழுங்குவிதிகள் 2015 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க மீன்பிடி உபகரணங்களுக்கு அடையாளமிடுதல் ஒழுங்குவிதிகள் என எடுத்துக்காட்டப்படலாம்.
- 2. ஒரு மீன்பிடிப் படகின் உரிமையாளர் அல்லது இயக்குநர் ஒவ்வொருவரும், இதற்கான அட்டவணையில் குறித்துரைக்கப்பட்ட வாறாக அத்தகைய படகின் மீது கொண்டுசெல்லப்பட்ட எல்லாவகையுமான செவுல் வலைகள், வளை வலைகள், மீன்களை ஒன்றுதிரட்டும் உபாயங்கள், மீன் பொறிகள், ஜா கொட்டு மற்றும் எல்லாவகையுமான நீண்ட தூண்டில்கள் என்பனவுட்பட்ட எல்லா மீன்பிடி உபகரணங்களுக்கும் அடையாளமிடுதல் வேண்டும்.
 - 3. (அ) ஒரு விபரக் குறியீட்டு அட்டையை அல்லது கொடியைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மீன்பிடி உபகரணங்களுக்கு அடையாளமிடப்படுதல் வேண்டுமென்பது, அவை துலாம்பரமாக வெளிக்காட்டி வைக்கப்படுதலும் வேண்டும்; அத்துடன் அடையாளம் நிரந்தரமானதாகவிருத்தலும் வேண்டும்.
 - (ஆ) அடையாளமிடுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு கொடியும் உயரத்தில் இருபத்தைந்து சென்றிமீற்றர்களுக்கும் அகலத்தில் முப்பத்தைந்து சென்ரிமீற்றர்களுக்கும் குறையாமல் இருத்தல் வேண்டும்; அடையாளமிடப்படுவதற்காக இருகொடிகள் தேவைப்படும் போது அவற்றுக்கிடையேயான தூரம் பத்து சென்றிமீற்றர்களுக்கு குறைவாகவிருத்தலாகாது என்பதுடன், ஒவ்வொரு கொடியும் மிளிர்வொளி வர்ணங்களில் நீர்க்காப்புப்பொருளினால் தயாரிக்கப்படுதலும் வேண்டும்.
- 4. அடையாளப்படுத்துவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விபரக் குறியீடு அட்டையும் தேவைப்பட்ட நீர்க்காப்பு வழிமுறைகளுடன் நீண்டகாலத்துக்குப் பயன்படுத்தத்தக்கதாக இருத்தலும் எல்லாக் கடல் நிலைமைகளிலும் மீன்பிடி உபகரணங்களுடன் இணைந்ததாக இருக்கக்கூடியதாக இருத்தலும் வேண்டும்.



- 5. மீன்பிடி உபகரணங்கள் மீதான குறியீடுகள் அமைவிடத்தில் உபயோகத்திலுள்ள மொழியைப்பொறுத்து அரசகரும மொழிகளுள் ஒன் றிலும் மற்றும் ஆங்கில மொழியிலும் தனித் தனியான எழுத் துக்களில் இலகுவாக வாசிக்கத் தக்கவாறான அல்லது இனங்காணத்தக்கவாறான முறையில் கறுப்பு நிறப் பின்னணியில் வெள்ளை நிறத்தில் அல்லது வெள்ளை நிறப் பின்னணியில் கறுப்பு நிறத்தில் இருத்தல் வேண்டும்.
- 6. மீன்பிடி உபகரணங்களின் இயக்கத்துடனும் செயல்நிறைவேற்றத்துடனும் தலையிடுவதைத் தடுப்பதற்கெனக் குறியிடுதல்கள் அத்தகையவொரு முறையில் வடிவமைக்கப்படுதலும் இடப்படுதலும் வேண்டும்.
- 7. ஏதேனும் படகைத் துறைமுகத்தில் இடுவதற்கான சமிக்னை, படகின் பெயர், படகு பதிவுசெய்யப்பட்ட துறைமுகம், கடற்றொழில் திணைக்களத்தால் வழங்கப்பட்ட படகின் பதிவிலக்கம், படகு உரிமையாளரினதும் படகு இயக்குநரினதும் பெயர் என்பன மீன்பிடி உபகரணங்களுடன் இணைக்கப்பட்ட கொடியில் அல்லது விவரக் குறியீட்டு அட்டையில் அடையாளமிடப்படுதல் வேண்டும்.
- 8. இதற்கான அட்டவணை II இல் இயைபான மீன்பிடி உபகரணங்களுக்காகக் குறிப்பிடப்பட்ட குறியீடு, கொடியில் அல்லது விபரக்குறியீட்டு அட்டையில் அடையாளமிடப்படுதல் வேண்டும்.
 - 9. (1) மீன்பிடி உபகரணங்கள் பின்வருமாறு அடையாளமிடப்படுகல் வேண்டும்:-
 - (i) அடையாளமிடுவதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒவ்வொரு விபரக்குறியீடு அட்டையும் உயரத்தில் நான்கு அங்குலங்களாகவும் அகலத்தில் ஆறு அங்குலங்களாகவும் இருத்தல் வேண்டுமென்பதுடன், 7 ஆம் ஒழுங்குவிதியிற் குறித்துரைக்கப்பட்ட எல்லா விபரங்களும் அதன் இருபக்கங்களிலும் அச்சிடப்படுதலும் அல்லது பொறிக்கப்படுதலும் வேண்டும்;
 - (ii) ஒவ்வொரு விபரச்குறியீட்டு அட்டையும் அல்லது கொடியும் வெள்ளை நிறப் பின்னணியில் கறுப்பு நிறத்திலும் அல்லது கறுப்பு நிறப் பின்னணியில் வெள்ளை நிறத்திலுமான மிளிர்வொளி வர்ணத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அச்சிடப்படுதல் வேண்டும்.
 - (2) ஐந்தாம் ஒழுங்குவிதிக்கமைவாக, ஒவ்வொரு விபரக்குறியீட்டு அட்டையும் அல்லது கொடியும் மிளிர்வொளி வர்ணத்தைப் பயன்படுத்திப் பூச்சிடப்படுதல் வேண்டுமென்பதுடன், மீன்பிடி உபகரணங்களுடன் உறுதியாகப் பொருத்தப்படுதலும் வேண்டும்.
- 10. ஏதேனும் மீன்பிடிப் படகில் உரிமையாளர் அல்லது தலைவர், மீன்பிடி உபகரணங்களின் ஒவ்வொரு கைவிடுகையும் அல்லது இழப்பையும் பற்றி உடனடியாக கடற்றொழில் திணைக்களத்தின் பணிப்பாளர் தலைமையதிபதிக்கு அறிவித்தல் வேண்டும்.
 - 11. குறிப்பாக, உபகரணங்கள் -
 - (அ) மேற்பரப்பு மற்றும் மேற்பரப்பு படகுகளின் போக்குவரத்துக்கு ஆபத்தாகவிருத்தல்;
 - (ஆ) கற்பாறைகளைக் கறைப்படிவுறுக்குட்படுத்தினால்;
 - (இ) சினையீட்டுப் படுக்கைகளைக் கறைபடி வூறுக்குட்படுத்தினால்;
 - (ஈ) மீன்பிடித்தலுக்குத் தடையாக வந்தால்; அல்லது
 - (உ) மீன்களைத் தொடர்ச்சியாகப் பிடித்தால்,
 - இழக்கப்பட்ட அல்லது கைவிடப்பட்ட உபகரணங்களை மீட்டெடுப்பதற்குப் படகோட்டிகள் தொகுதியினால், உரிமையாளரினால் அல்லது இயக்குநரினால் எல்லா முயற்சிகளும் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.
 - 12. இவ்வொழுங்கு விதிகளில் சந்தர்ப்பம் வேறுவகையாகத் தேவைப்படுத்தினாலொழிய -
 - "கற்பாறைகளை கறைபடி வூறுக்குட்படுத்துதல்" என்பது, கடலிலுள்ள உடைந்த அல்லது கைவிடப்பட்ட மீன்பிடி உபகரணங்க ளின் மூலம் முருகைக் கற்பாறைகளுக்கு விளைவிக்கப்பட்ட சேதங்கள் என்று பொருளாகும்;
 - "சினையீட்டுப் படுக்கைகளைக் கறைபடி வூறுவதற்குட்படுத்துதல்" என்பது, கடலிலுள்ள உடைந்த அல்லது கைவிடப்பட்ட மீன்பிடி உபகரணங்களின் மூலம் மீன்களின் இனப்பெருக்க இடங்களுக்கு விளைவிக்கப்பட்ட சேதம் என்று பொருளாகும்.
 - "தொடர்ச்சியாக மீன்பிடித்தல்" என்பது, கடலிலுள்ள உடைந்த அல்லது கைவிடப்பட்ட மீன்பிடி உபகரணங்களின் மூலம் தொடர்ச்சியாக மீன்பிடித்தல் என்று பொருளாகும்.

அட்டவணை I

1. மீன்பிடி உபகரணங்களுக்கு அடையாளம் இடுவதற்கான முறை;


1. விபரக் குறியீட்டு அட்டை (டெக்ஸ்)

	I .
படகின் பதிவு இலக்கம்	
படகின் பெயர்	
புதிவு செய்த துறைமுகம்	
அழைப்பு சமிக்னை	
சர்வதேச சமுத்திர நடவடிக்கை சம்பந்தமான	
அமைப்பு (IMO) இல.	
படகு உரிமையாளர் / உரிமையாளர்கள்	
படகு உரிமையாளரின் /உரிமையாளர்களின் பெயர்	
படகு இயக்குநர்	
படகு இயக்குநரின் /இயக்குநர்களின் முகவரி	

2. கொடி


படசின்பதிவு இலச்சம் படசின் பெயர் துறைமுகப் பதிவு அழைப்பு சமிச்ஞை சர்வ சமு. நடவடிச்சை (IMO) இல. உரிமையாளர்/உரிமையாளர்சுளின் உரிமையாளரின் உரிமையாளர்சுளின் பெயர் இயச்குநர்/இயச்குநர்சுள் படகு இயச்குநரின் /இயச்குநர்சுளின் முசுவரி


3. இனம் காண்பதற்காக வெளிச்ச மிதவைகளாக (வெளிச்சக் கூடு) கொடிக் கம்பம் என்பவற்றில் அடையாளப்படுத்த வைக்கப்படும் குறியீட்டு அட்டை (டெக்ஸ்)











பகுதி I : தொகுதி (I) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதி விசேஷமானது - 2015.03.03

அட்டவணை II

செவுள் வலை மற்றும் வளை வலை

மிதக்கும் செ வுள் வலை– பெரிய கண்ண வை	GNLM	கரை வலை	NTRC
மிதக்கும் செவுள் வலை– சிறிய கண்ணளவு	GNSM	ഖതണ ഖതര	SNRN
கடல் அடிப்ரப்பு செவு ள் வலை	GNBS	சுருக்கு வலை	SNPD
<i>്രുക്കു</i> ட்டு ഖത്ത	GNTR	ഖതര ഖതര (ഖനச்சல்)	SNWD
கொட்டு வலை	GNKD		
<u>ച</u> ന്റൺ ഖതര	GNHD	தூய வலை	SNMV

நீண்ட தூண்டில் மற்றும் கைத்தூண்டல்

ஊடு ഖതல	HLTR	கடல் அடிப்பரப்பு தூண்டல் வலை	HLBL
சூரைக் கலைக்கம்பு	HLPR	கைத்தூண்டில்/கோல் தூண்டில் HLRL	
கைத்தூண்டில்	HLHL	மீதித்தேறி நின்று மீன்பிடித்தல்	HLST
சுறா தூண்டில் வலை	HLSL	செய்கைத் தூண்டல் இரை	HLSJ
செலவல்ல தூண்டில் வலை	HLTL		

இலுவை வலை மற்றும் கடிப்பு வலை மீன் உற்பத்தி வலைகள் நண்டுத் தட்டு மற்றும் மீன் பொறி

இறால் இழுவை வலை	DNST	படகிலிருந்து மீன் உயர்த்தும் வலை	LNBT
ഥീങ് இழுவை வலை	DNBT	கரையிலிருந்து மீன் உயர்த்தும் வலை LNSH	
ക്പ ப്பு ഖതെ (ക്ഷன தல)	DNGD	நண்டுத்தட்டு LNCR	
കു പ്പ് വതര (കുറ്റപ്പ്പ)	DNKD	மீன் பொறி	TRFS
தென்னை ஓலைக் கயிறு (கொக் ரந்தெல விடுவலை)	DNGR	ഖീச்சு വതര	FGCN
ട ഥുല്വു ഖതരെ (ടണലവു இழுவை)	DNLT	மீன் கிறால்கள் ஜாகொட்டு	TRKR
		மூடியடைந்த கொள்கலம் கரக்கெடிய	TRCP
		தென்னை மரம் சூழ் (மஸ் அத்து)	TRBP
		கட்டுவ லை	TRKD

பல்லினமான உபகரணங்கள்

அத்தாங்கு	MSSC	மண்டா	MSHP
		மீனேறிவேல்	MSSF
சுழியோடுதல்	MSDV	பில் அத்து	MSFF