

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය අති විශේෂ

අංක 2001/2 - 2017 ජනවාරි මස 09 වැනි සඳුදා - 2017.01.09

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

I වැනි කොටස: (I) වැනි ඡෙදය - සාමානය රජයේ නිවේදන

එල්.ඩී.බී 24/51(iv)

(203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනත

මොටර් වාහන පනතේ 5 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තිය සහ 19 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු (203 වන අධිකාරය වූ) එකී පනතේ 237 වන වගන්තිය යටතේ පුවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාතාාවරයා විසින් සාදනු ලබන නියෝග.

> නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා, පුවාහන සහ සිවිල් ගුවන්සේවා අමාතා.

2017ක් වූ ජනවාරි මස 04 වැනි දින, කොළඹ දී ය.

නියෝග

- 1. මෙම නියෝග 2017 අංක 01 දරන මෝටර් වාහන (මෝටර් ටුයිසිකල්) නියෝග යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ.
- 2. (1) කුලියට පුද්ගලයන් පුවාහනය සඳහා හෝ අනාාකාරයකින් වෙනත් කාර්ය සඳහා මෝටර් ටුයිසිකල යොද ගනු ලබන එවැනි මෝටර් ටුයිසිකලයක සෑම අයිතිකරුවකු විසින් ම යම් මගියකු විසින් ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම වැළැක්වෙන පරිදි මෝටර් ටුයිසිකලයේ මගී මැදිරියේ දකුණු පැත්තේ දෙරටුව අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණව ස්ථීර වශයෙන් වසා ඇති බවට සහතික විය යුතු ය.
- (2) (අ) මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරකු විසින් මෝටර් ටුයිසිකලයේ දකුණු පැත්තේ දෙරටුවෙන් මෝටර් ටුයිසිකලයට ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම සඳහා කිසිම මගියකුට ඉඩ ලබා නොදිය යුතු ය.
- (ආ) කිසිම තැනැත්තකු මෝටර් ටුයිසිකලයේ දකුණු පැත්තේ දෙරටුවෙන් මෝටර් ටුයිසිකලයකට ඇතුල්වීම හෝ පිටවීම නොකළ යුතු ය.
- (3) මෙම නියෝගයේ කාර්ය සඳහා වයස අවුරුදු දෙළහට අඩු ළමුන් දෙදෙනෙකු එක් මගියකු වශයෙන් ගණනය කරනු ලැබිය යුතු ය.

- 3. යම් මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරුවකු විසින් -
 - (අ) මෝටර් ටුයිසිකලයක සියලු ආසනවල ආධාරක ස්ථානගත කර සවිකර තිබිය යුතු අතර, එක් එක් ආසනය ඉදිරියෙන් සෘජු රේඛාවක් ඔස්සේ එක් එක් වැඩිහිටියකු සහ ළමයෙකු වෙනුවෙන් පිළිවෙලින් අවම වශයෙන් මිලිමීටර් 382 ක සහ මිලිමීටර් 250ක ඉඩ පුමාණයක් ලබා දිය යුතු බවට ;
 - (ආ) මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරු අසුනේ ඉදිරි කෙළවර සහ උපකරණ පුවරුවේ ආසන්නතම ස්ථානයේ සිරස් තලය අතර ඇති කෙටිම දුර මිලිමීටර් 300ට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
 - (ඇ) මෝටර් ටුයිසිකලයක මගී අසුනේ ඉදිරි කෙළවර සහ ඉදිරි ආසනයක පිටඇන්දේ ආසන්නතම ස්ථානයේ සිරස් තලය අතර ඇති කෙටීම දුර පුමාණය මිලිමීටර් 230කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ;
 - (අෑ) මෝටර් ටුයිසිකලයකට සවිකර ඇති එක ළඟ ඇති ආසන දෙකෙහි පිටඇන්ද අතර අවම පරතරය මිලිමීටර් 660කට වඩා අඩු නොවිය යුතු බවට ; සහ
 - (ඉ) එකිනෙක මුහුණලා ඇති ආසන මෝටර් ටුයිසිකලයට සවි නොකළ යුතු බවට.

සහතික විය යුතු ය.

- 4. මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරු හැර වෙනත් කිසිම තැනැත්තකු රියදුරු මැදිරියේ හෝ රියදුරු ආසනයේ රැගෙන නොයා යුතු ය.
- 5. මෝටර් ටුයිසිකලයේ වේග සීමාව 2012 ජුනි මස 22 වැනි දින අංක 1763/26 දරන අතිවිශෙෂ ගැසට් පතුයේ පළ කරනු ලැබූ 2012 අංක 1 දරන මෝටර් රථ වාහන (වේග සීමා) නියෝගවල සඳහන් විධිවිධානවලට යටත් විය යුතු ය.
- 6. මෝටර් ටුයිසිකලය මාර්ගයේ ගමන් කිරීමේදී මෝටර් ටුයිසිකලයේ අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින් වෙනත් කිසිම තැනැත්තකුට වෙළඳ දුන්වීම්, පතිුකා හෝ අත් පතිුකා බෙද දීම සඳහා අවසර ලබා නොදිය යුතු ය.
- 7. ධාවනයේ යෙදී සිටින හෝ නවතා ඇති යම් මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරකු විසින් වෙනත් මාර්ග භාවිතකරුවන්ට බාධාවන හෝ පීඩාවන ආකාරයේ ශබ්දයක් ඇති කරවන යම් උපකරණයක් හෝ උපාංගයක් භාවිත කිරීම හෝ භාවිත කිරීමට කටයුතු සැලැස්වීම නොකළ යුතු ය. ශබ්දය මෝටර් ටුයිසිකලය තුළට පමණක් සීමා වන බවත් එහි සිටින තැනැත්තන්ට පමණක් ඇසෙන පරිදි අදහස් කළ බවත් තහවුරු කිරීමට එම ශබ්දය පාලනය කළ යුතු ය.
 - 8. (1) මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින්-
 - (අ) මෝටර් ටුයිසිකලය පදවනු ලබන රියදුරු විසින් සියලු අවස්ථාවල දී තමා විසින් පදවනු ලබන වේගය පැහැදිලිව දකගැනීම සඳහා වේගමානය යථා පරිදි මෝටර් ටුයිසිකලයට සවිකර ඇති බවට ;
 - (ආ) මෝටර් ටුයිසිකලයේ ඉදිරිය බාධා රහිතවව දර්ශනය කර ගැනීමට මෝටර් ටුයිසිකලයේ රියදුරුට හැකි වන පරිදි විදාපත් ලෙස හෝ ඉලෙක්ටොනික ආකාරයෙන් කියාත්මක වන වා මුවා පිස්න සවි කර ඇති බවට ;
 - (ඇ) වායු ටයර සවිකර ඇති සෑම මෝටර් ටුයිසිකලයක් ම එම මෝටර් ටුයිසිකලය මාර්ගයේ ධාවනයේ යෙදීමේ දී එම මෝටර් ටුයිසිකල රෝදයට හෝ ඇක්සලයට කඩිනමින් සවිකළ හැකි වන පරිදි යටත් පිරිසෙයින් එක් අමතර රෝදයක් සහ වෙනත් උපාංග රැගෙන යා යුතු බවට සහ වෙනස් පුමාණයන් දෙකක වායු ටයර සවිකර ඇති එවැනි සෑම මෝටර් ටුයිසිකලයකම සුළං පුරවන ලද එක් එක් පුමාණයේ අතිරේක ටයර අවම වශයෙන් එකක් හෝ රැගෙන යා යුතු බවට ; සහ
 - (47) රියදුරා හා මගීන් කාලගුණික තත්ත්වයන්ගෙන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආවරණ සවිකර ඇති බවට.

සහතික විය යුතු ය.

(2) පහත දක්වෙන උපාංග මෝටර් ටුයිසිකලයට සවිකර ඇති බවට සහ ඒවා මනා සහ කිුයාකාරී තත්ත්වයෙන් පවතින බවට මෝටර් ටුයිසිකලයේ අයිතිකරු විසින් සහතික විය යුතු ය. -

- (අ) බාහිර පිටුපස දර්ශන කණ්ණාඩි දෙක ;
- (ආ) පුධාන සහ අවපාත කළ හැකි දර්ශක පහන් සහිත පුධාන ලාම්පු සහ දර්ශක ;
- (ඇ) අවර හෝ නැවතුම් ලාම්පු ;
- (ඇ) පැති දිසා පෙන්නුම් කිරීමේ ලාම්පු ;
- (ඉ) පසුපස ධාවනය සඳහා ලාම්පු ;
- (ඊ) රියදුරු මැදිරිය සහ මගී මැදිරිය සඳහා වූ අභාවන්තර ලාම්පු දෙක ;
- (උ) නවතා තැබීමෙ ලාම්පු ; සහ
- (ඌ) නලාව.
- 9. යම් ගාස්තුවක් හෝ පුතිලාභයක් සඳහා තැනැත්තන් හෝ භාණ්ඩ රැගෙන යාමේ කාර්ය සදහා මෝටර් ටුයිසිකලය භාවිතා කරනු ලබන අවස්ථාවක දී-
 - (අ) මෝටර් වාහන පනතේ 196 වන වගන්තියේ විධිවිධාන යටතේ යෝගානා සහතිකය නිකුත් කිරීම සඳහා පළමු ලියාපදිංචියේ සිට අවුරුදු දෙකක කාලයක් ගතවීමෙන් පසුව වාර්ෂිකව මෝටර් ටුයිසිකලයේ අයිතිකරු හෝ රියදුරු විසින් මෝටර් ටුයිසිකලය පරීක්ෂා කරවා ගැනීමට කටයුතු සලස්වනු ලැබිය යුතු අතර, එකී සහතිකය නිකුත් කිරීම බලාත්මක වන දිනය කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා විසින් පුකාශයට පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.
 - (ආ) මගීන්ට පැහැදිලිව පෙනෙන පරිදි රියදුරු අසුන පටුපස පහත දක්වෙන තොරතුරු පුදර්ශනය කරනු ලැබිය යුතු ය.
 - (i) ලියාපදිංචි අංකය ;
 - (ii) රියදුරුගේ නම සහ රියදුරු බලපතු අංකය ;
 - (iii) රියැදුරුගේ ඡායාරූපයක් (මිලිමීටර් 65 50 පුමාණයේ) ;
 - (iv) හදිසි අවස්ථාවක දනුම් දීම සඳහා වාහනය ලියාපදිංචි වී ඇති අදළ පොලිස් ස්ථානවල දුරකථන අංක
 - (ඇ) මෝටර් ටුයිසිකලයක රියදුරු විසින් තමා සේවයේ යෙදී සිටින සෑම අවස්ථාවක දී ම.
 - (i) ආචාර සම්පන්න සහ විධිමත් ආකාරයට හැසිරිය යුතු ය ;
 - (ii) දුම්පානය නොකළ යුතු ය ;
 - (iii) කුලී රථයක් ලෙස පාවිච්චි කිරීමෙන් නිදහස් කරනු ලබන තෙක් එම කාර්ය අවසන් නොකළ යුතු ය ; සහ
 - (iv) මගීන් විසින් අනෳකාරයකින් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් මිස, අඩුම කාලයක් තුළ යා හැකි කෙටිම මාර්ගය ඔස්සේ මගීන් ස්වකීය ගමනාන්ත කරා රැගෙන යු යුතු ය.
- 10. (1) කුලියට තැනැත්තන් හෝ භාණ්ඩ පුවාහනය කිරීම සඳහා හෝ අනාහකාරයකින් මෝටර් ටුයිසිකලයක් භාවිතා කරනු ලබන සෑම මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරුවකු විසින් සියලු අවස්ථාවල දී කිුිිියාත්මකව පවතින ටැක්සි මීටරයක් එහි සවිකර තිබිය යුතු ය.
- (2) එම ගාස්තුව ගෙවීමෙන් පසුව, තත්කාර්ය සඳහා රිසිට්පතක් නිකුත් කිරීම එම මෝටර් ටුයිසිකලයේ රියදුරාගේ වගකීම වන්නේ ය. එම රිසිට් පතෙහි ගමන් කළ දුර, වාහන ලියාපදිංචි අංකය, අයකළ ගාස්තුව සහ ලබාගත් දිනය ඇතුළත් විය යුතු ය.
- 11. මෝටර් ටුයිසිකලයේ රියදුරු විසින් සෑම ගමනක් ම අවසන් කිරීමෙන් පසුව මගියකු විසින් යම් දුවායක් අතපසුවීමකින් එහි තබා ගොස් ඇද්ද යන්න පිළිබඳව වීමසා බැලීම සඳහා මෝටර් ටුයිසිකලය පරීක්ෂා කර බැලිය යුතු ය. එවැනි යම් දුවායක් හමුවුනේ නම් සහ අයිතිකරු විසින් වහාම එය සොයා නොපැමිණියේ නම්, අනවශා පුමාදයකින් තොරව රියදුරු විසින් එම දුවා ළඟම පිහිටි පොලිස් ස්ථානය වෙත රැගෙන ගොස් එම පොලිස් ස්ථානභාර නිලධාරියා වෙත එම දුවා භාර දී එම දුවා ලැබුණු බවට එම පොලිසියෙන් රිසිට් පතක් ලබා ගත යුතු ය.
- 12. මෝටර් ටුයිසිකලයක අයිතිකරු විසින් එහි නිෂ්පාදක විසින් ඒ මත ලකුණු කරනු ලබන විස්තරාත්මක තොරතුරු හැර මෝටර් ටුයිසිකලයේ ඉදිරිපස හෝ පසුපස අකුරු, ඉලක්කම් හෝ සංඛ්‍යා ලකුණු කර නොමැති බවට සහතික විය යුතු ය.
- 13. 2013 ජූලි මස 31 වැනි දින අංක 1821/31 දරන අති විශෙෂ ගැසට් පනුයේ පළ කරනු ලැබූ 2013 අංක 01 දරන මෝටර් වාහන (මෝටර් ටුයිසිකලය) නියෝග මෙයින් පරිච්ඡින්න කරනු ලැබේ.
- 14. මේ නියෝගවල ''මෝටර් ටුයිසිකලය'' යන්නට (203 වන අධිකාරය වූ) මෝටර් වාහන පනතේ සඳහන් අර්ථය ම ඊට තිබිය යුතු ය.

01-727