

ශී ලංකා පුජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පතුය

අති විශෙෂ

අංක 1699/51 – 2011 අපේල් 01 වැනි සිකුරාදා – 2011.04.01

(රජයේ බලයපිට පුසිද්ධ කරන ලදී)

III වැනි කොටස – ඉඩම්

ඉඩම් රජයට ගැනීම පිළිබඳ දැන්වීම්

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනත (460 වැනි පරිච්ඡේදය)

5 වැනි වගන්තිය යටතේ පුකාශය

මෙහි පහත විස්තර කරනු ලැබූ ඉඩම පොදුජන කටයුත්තක් සඳහා අවශා බවත්, එය ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ විධිවිධාන යටතේ අත්කර ගනු ලබන බවත්, ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ පනතේ 5 වැනි වගන්තියේ (1) උප වගන්තිය යටතේ, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාතා ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් වන මම, මෙයින් පුකාශ කරමි.

මධාම පළාතේ නුවරඑළිය දිස්තික්කයේ, නුවරඑළිය පුාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ, ඔයපළාත කෝරළේ සුළු කොට්ඨාසයේ ලැන්ඩර්බසාර්, සමර්සෙට් එස්ටේට්, ලෙමාලියාවත්ත, රත්නගිරිය කොළණි, කාලිබෙක් වත්ත, ලමාලියර් බී කොටස, ශාත්ත කුම්බස් වත්ත, මට්ටකැලේ වත්ත, චෝල්ට්ට් වත්ත සහ බෙල්ගුාවියා බසාර් යන ගම්වල පිහිටි සර්වේයර් ජනරාල් විසින් පිළියෙල කරන ලද අංක එන්යූ/එස්ජ් (පී)/2009/265 හා 2010.02.26 දිනැති පුගමන අනුරේඛනයේ පුමාණයෙන් හෙක්. 2.4116ක් පමණ වූ ඉඩම් කොටස්වලට මායිම්:

(කි. මි. 92.000 - කි. මි. 98.263)

01. කැබලි අක්ෂර 'සී' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0664ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.), එස්ටේට් පාර හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා එස්ටේට් පාර.

02. කැබලි අක්ෂර 'ඩී' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0019ක් පමණ උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊ; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊ, අඩිපාර හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා එස්ටේට් පාර.

03. කැබලි අක්ෂර 'ඊ' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0015ක් පමණ

උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණට සහ බටහිරට: අඩි පාර.

04. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0659ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර ඩී.

05. කැබලි අක්ෂර 'ජී' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0041ක් පමණ

උතුරට: එස්ටේට් පාර හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා එස්ටේට් පාර.

06. කැබලි අක්ෂර 'එච්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0010ක් පමණ

උතුරට: එස්වේට් පාර, සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට සහ දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා එස්ටේට් පාර.

07. කැබලි අක්ෂර 'ජේ' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0443ක් පමණ උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට සහ බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්.

08. කැබලි අක්ෂර 'කේ' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පමාණය: හෙක්. 0.0436ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර එල් හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.).

09. කැබලි අක්ෂර 'එල්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0082ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර එම්; දකුණට: පාර (එස්ටේට්) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්, පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර කේ.

10. කැබලි අක්ෂර 'එම්' – පුමාණය: හෙක්. 0.0022ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණට සහ බටහිරට:—.

11. කැබලි අක්ෂර 'එන්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0049ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

12. කැබලි අක්ෂර 'කිච්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0016ක් පමණ

උතුරට සහ නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

13. කැබලි අක්ෂර 'ආර්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පමාණය: හෙක්. 0.0009ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට සහ බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

14. කැබලි අක්ෂර 'එස්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0564ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ටී; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ටී, පාර, (එස්ටේට්) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.).

15. කැබලි අක්ෂර "ටී" – පුමාණය: හෙක්. 0.0089 ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණට සහ බටහිරට: –.

16. කැබලි අක්ෂර "වී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0038 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ටී හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව්; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඩබ්ලිව් හා පාර (එස්ටේට්); බටහිරට: පාර (එස්ටේට්) හා කැබලි අක්ෂර ටී.

17. කැබලි අක්ෂර ''ඩබ්ලිව්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (ලැන්ඩල් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0916 ක් පමණ

උතුරට, නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.ආ.); දකුණට: පාර (මා.සං.ආ.) හා කැබලි අක්ෂර ජේ; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර වී.

18. කැබලි අක්ෂර ''එක්ස්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0018 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.ආ.); දකුණට: පාර (මා.සං.ආ.); බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.ආ.)

19. කැබලි අක්ෂර "වයි " – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.1189 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්, අඩිපාර හා පාර (මා.සං.අ.).

20. කැබලි අක්ෂර "ඉසෙඩ්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0069 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

21. කැබලි අක්ෂර "ඒඒ" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0022 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒබී හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට:පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඒබී.

22. කැබලි අක්ෂර "ඒබී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0010 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට:සමර්සෙට් එස්ටේට්, කැබලි අක්ෂර ඒඒ හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

23. කැබලි අක්ෂර "ඒසී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට සහ බටහිරට:පාර (මා.සං.අ.).

24. කැබලි අක්ෂර "ඒඩී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0031 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට:පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්.

25. කැබලි අක්ෂර ''ඒඊ" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට:පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්.

26. කැබලි අක්ෂර ''ඒඑෆ්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0696 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා අඩිපාර; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.).

27. කැබලි අක්ෂර ''ඒජි" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0007ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඒඑච්.

28. කැබලි අක්ෂර "ඒඑච්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0018 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර ඒජි; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

29. කැබලි අක්ෂර ''ඒජේ" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0026 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

30. කැබලි අක්ෂර ''ඒකේ" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0026ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්.

31. කැබලි අක්ෂර ''ඒඑල්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0038ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්.

32. කැබලි අක්ෂර ''ඒඑම්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0194ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බීබී හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.)හා කැබලි අක්ෂර ඒඑන්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්, පඩිපෙළ හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර බීබී.

33. කැබලි අක්ෂර ''ඒඑන්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0288ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.)හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර ඒඑම්.

34. කැබලි අක්ෂර ''ජ්පී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0621ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.)හා පඩිපෙළ; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.).

35. කැබලි අක්ෂර ''ඒකිවු" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0234 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඒආර්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒආර් හා පාර (එස්ටේට්); දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පඩිපෙළ.

36. කැබලි අක්ෂර "ඒආර්" – පුමාණය: හෙක්. 0.0050 ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණට හා බටහිරට: -

37. කැබලි අක්ෂර "ඒඑස්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0159 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඒආර හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා හා කැබලි අක්ෂර ඒආර්.

38. කැබලි අක්ෂර "ඒටී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0087 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (එස්ටේට්); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඒයු.

39. කැබලි අක්ෂර "ඒයූ" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0019 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර ඒට්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඒට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්.

40. කැබලි අක්ෂර ''ඒවී" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0056 ක් පමණ

උතුරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්.

41. කැබලි අක්ෂර ''ඒඩබ්ලිව්" – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0023 ක් පමණ

උතුරට: දියපාර හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.ආ.); දකුණට: පාර (මා.සං.ආ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.) හා දියපාර

42. කැබලි අක්ෂර 'ඒඑක්ස්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0013 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), සමර්සෙට් එස්ටේට් හා දියපාර; නැගෙනහිරට: දියපාර; දකුණට: දියපාර හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

43. කැබලි අක්ෂර 'ඒවයි' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පමාණය: හෙක්. 0.0017 ක් පමණ

උතුරට: දියපාර හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට:පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා දියපාර.

44. කැබලි අක්ෂර 'ඒඉසෙඩ්' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0697 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා සමර්සෙට් එස්ටේට්; දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට්; බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා දියපාර.

45. කැබලි අක්ෂර 'බීඒ' – සමර්සෙට් එස්ටේට් (සමර්සෙට් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0352 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීබී හා පාර (එස්ටේට්); දකුණට: සමර්සෙට් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: සමර්සෙට් එස්ටේට්.

46. කැබලි අක්ෂර 'බීබී' – පුමාණය: හෙක්. 0.0038 ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණ හා බටහිරට: $\stackrel{\sim}{-}$.

47. කැබලි අක්ෂර 'බීසී' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.0023 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් හා දියපාර; දකුණට: දියපාර හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

48. කැබලි අක්ෂර 'බීඩී' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.0139 ක් පමණ

උතුරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; බටහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්.

49. කැබලි අක්ෂර 'බීඊ' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක් 0.2041 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බීඑෆ් හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; දකුණට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්, එස්ටේට් පාර, ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්, කැබලි අක්ෂර බීඑක්ස් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

50. කැබලි අක්ෂර 'බීඑෆ්' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.1237 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බීජි හා එස්ටේට් පාර; දකුණට: පාර (එස්ටේට්) හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බීඊ හා පාර (මා.සං.අ.).

51. කැබලි අක්ෂර 'බීජි' – පුමාණය: හෙක්. 0.0082 ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණ හා බටහිරට: –ී.

52. කැබලි අක්ෂර 'බීජේ' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.0141 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර බීජී හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; බටහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්, පාර (එස්ටේට්) හා කැබලි අක්ෂර බීජී.

53. කැබලි අක්රෙ 'බීකේ' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක් 0.0056 ක් පමණ

උතුරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

54. කැබලි අක්ෂර 'බීඑල්' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.0026 ක් පමණ

උතුරට: පාර (එස්ටේට්) හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

55. කැබලි අක්ෂර 'බීඑම්' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක් 0.0086 ක් පමණ

උතුරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර බීඑන්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර බීඑන් හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්.

56. කැබලි අක්ෂර 'බීඑන්' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.0040 ක් පමණ

උතුරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්.

57. කැබලි අක්ෂර 'බීපී' – ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක්. 0.0041ක් පමණ

උතුරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්; බටහිරට: ප්ලැමර්ස්ටන් එස්ටේට්.

58. කැබලි අක්ෂර 'බීවී' – රත්නගි්රිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.0512ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බීඩබ්ලිව් හා පාර; නැගෙනහිරට: එස්. ඒ. රසුපති හා ආර්. ඒ. ධර්මේන්දු හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: එස්. ඒ. රසුපති, ආර්. ඒ. ධර්මේන්දු හා ඒ. ආර්. ධර්මදාස හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්ෂර සීබී; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

59. කැබලි අක්ෂර 'බීඩබ්ලිව්' – පුමාණය: හෙක්. 0.0016 ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණ හා බටහිරට: $^{-}$.

60. කැබලි අක්ෂර 'බීඑක්ස්' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක් 0.0128ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර බීඊ හා එච්. එම්. ජයසේන හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: එච්. එම්. ජයසේන හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: එච්. එම්. ජයසේන හිමිකම් කියන ඉඩම, කැබලි අක්ෂර බීඩබ්ලිව් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

61. කැබලි අක්ෂර 'සීඒ' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.0095 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර සීබී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර සීබී හා ඒ. ආර්. ධර්මදාස හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: බී. දේවදාසන් හා රත්නගිරිය පැරණි කොළණිය හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්ෂර බීඉසෙඩ්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

62. කැබලි අක්ෂර 'සීබී' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.0110 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර බීවී; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර බීවී හා ඒ. ආර්. ධර්මදාස හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: ඒ. ආර්. ධර්මදාස හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්ෂර සීඒ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර සීඒ හා පාර (මා.සං.අ.).

63. කැබලි අක්රෙ 'සීඑච්' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.1153 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර සීජේ; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර සීජේ හා රත්නගිරිය පතන; දකුණට: රත්නගිරිය පතන හා හිමිකරු නොදන්නා ඉඩම හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

64. කැබලි අක්ෂර 'සීපේ' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.0253 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර සීකේ; නැගෙනහිරට: නන්දන ඒදිරිමාන්න හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: නන්දන ඒදිරිමාන්න හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්ෂර සීඑච්; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර සීඑච් හා පාර (මා.සං.අ.).

65. කැබලි අක්ෂර 'සීකේ' – රත්නහිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.0025 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා පාර; නැගෙනහිරට: පාර හා සිවකුමාර් හා පුසන්න හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: සිවකුමාර් හා පුසන්න හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්රෙ සීජේ; බටහිරට: කැබලි අක්රෙ සීජේ හා පාර (මා.සං.අ.).

66. කැබලි අක්ෂර 'සීඑන්' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0021 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර සීඑම් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

67. කැබලි අක්ෂර 'සීකිවු' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0045 ක් පමණ

උතුරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

68. කැබලි අක්ෂර 'සීආර්' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0087 ක් පමණ

උතුරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

69. කැබලි අක්රෙ 'සීඑස්' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.1304 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට හා දකුණට: සුපුම් ෆ්ලෝරා හොටිකල්චර් හා ගාමිණී ඉංජිනියරින් වර්ක්ස් හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

70. කැබලි අක්ෂර 'සීටී' – රත්නගිරිය පතන – පුමාණය: හෙක්. 0.0086 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර සීඑච්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: සුපුම් ෆ්ලෝරා හොටිකල්චර් හා ගාමිණී ඉංජිනියරින් වර්ක්ස් හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

71. කැබලි අක්ෂර 'සීයූ' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0040 ක් පමණ

උතුරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

72. කැබලි අක්රේසීවී' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0020 ක් පමණ

උතුරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

73. කැබලි අක්ෂර 'සීඩබ්ලිව්' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0056 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

74. කැබලි අක්ෂර 'සීඑක්ස්' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0079 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

75. කැබලි අක්ෂර 'සීවයි' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0230 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; දකුණට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

76. කැබලි අක්ෂර 'සීඉසෙඩ්' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0265 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; දකුණට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

77. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඒ' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0036 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; දකුණට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

78. කැබලි අක්ෂර 'ඩීබී' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0050 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.) හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; දකුණට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

79. කැබලි අක්ෂර 'ඩීසී' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0142 ක් පමණ

උතුරට: දියඇල්ල හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් හා දියඇල්ල.

80. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඩී' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0076 ක් පමණ

උතුරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

81. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඊ' – මට්ටකැලේ එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක් 0.0729 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට හා දකුණට: මට්ටකැලේ එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

82. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඑෆ්' – මට්ටකැලේ එස්ටේට් – පුමාණය: හෙක් 0.0666 ක් පමණ

උතුරට: පාර (එස්ටේට්) හා මට්ටිකැලේ එස්ටේට්; නැගෙනහිරට, දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.). 83. කැබලි අක්ෂර 'ඩීජි' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0024 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.).

84. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඑච්' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0013 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.), කැබලි අක්ෂර ඩීජේ හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

85. කැබලි අක්ෂර 'ඩිජේ' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0038 ක් පමණ

උතුරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

86. කැබලි අක්ෂර 'ඩිකෝ' – ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට් (ලමාරියර් අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0127 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: දියපාර හා ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්; බටහිරට: ශාන්ත කුම්බිස් එස්ටේට්.

87. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඑල්' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0043 ක් පමණ

උතුරට: චොල්ටුම් එස්ටේට් හා දියාපාර; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට් හා දියපාර.

88. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඑම්' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0053 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

89. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඑන්' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0035 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.).

90. කැබලි අක්ෂර 'ඩීපී' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්, 0.0014 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: වොල්ටුම් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.).

91. කැබලි අක්ෂර 'ඩීකිවු' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0015 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: වොල්ටුම් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.).

92. කැබලි අක්ෂර 'ඩීආර්' – වෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.1043 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: චොල්ටුිම් එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

93. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඑස්' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0149 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඩීටී, පාර (එස්ටේට්) හා චොල්ටුම් එස්ටේට්; බටහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට් හා පාර (එස්ටේට්).

94. කැබලි අක්ෂර 'ඩීටී' – පුමාණය: හෙක්. 0.0119 ක් පමණ උතුරට, නැගෙනහිරට, දකුණට සහ බටහිරට: –

95. කැබලි අක්ෂර 'ඩීයූ' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0496 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඩීටී හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: චොල්ටුිම් එස්ටේට්; බටහිරට: චොල්ටුිම් එස්ටේට් හා කැබලි අක්ෂර ඩීටී.

96. කැබලි අක්ෂර 'ඩීවී' – මට්ටකැලේ එස්ටේට් –පුමාණය: හෙක්. 0.0316 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා මට්ටකැලේ එස්ටේට්; නැගෙනහිරට: මට්ටකැලේ එස්ටේට්; දකුණට: මට්ටකැලේ එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

97. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඩබ්ලිව්' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0025 ක් පමණ

උතුරට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට්.

98. කැබලි අක්රෙ 'ඩීඑක්ස්' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0026 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිර හා දකුණට: වොල්ටුම් එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

99. කැබලි අක්ෂර 'ඩීවයි' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0013 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට හා දකුණට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

100. කැබලි අක්ෂර 'ඩීඉසෙඩ්' – චෝල්ටුිම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.1723 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; බටහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට් හා පාර (මා.සං.අ.).

101. කැබලි අක්ෂර 'ඊඒ' – වෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0016 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

102. කැබලි අක්රෙ 'ඊබී' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්. 0.0010 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: චොල්ටුම් එස්ටේට්; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

103. කැබලි අක්ෂර 'ඊසී' – චෝල්ටුම් එස්ටේට් (ලිඳුල අංශය) – පුමාණය: හෙක්, 0.0025 ක් පමණ

උතුරට: චොල්ටුිම් එස්ටේට්; නැගෙනහිරට හා දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: චොල්ටුිම් එස්ටේට්.

104. කැබලි අක්ෂර 'ඊඩී' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0020 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: එම්. ජී. සෝමචන්දු ඩයස් හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

105. කැබලි අක්ෂර 'ඊඊ' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0003 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊඑෆ්; නැගෙනහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊඑෆ් හා වී. වසන්ත හා එල්. එම්. ආරියවතී හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: එල්. එම්. ආරියවතී හිමිකම් කියන ඉඩම හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

106. කැබලි අක්ෂර 'ඊඑෆ්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0013 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: වී. වසන්ත හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: වී. වසන්ත හා එල්. එම්. ආරියවතී හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්ෂර ඊඊ; බටහිරට: කැබලි අක්ෂර ඊඊ සහ පාර (මා.සං.අ.).

107. කැබලි අක්ෂර 'ඊජි' – බෙල්ගුාවියා බසාර් –පුමාණය: හෙක්. 0.0016 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට හා දකුණට: එම්. ජී. කලහාණි ඩයස් හිමිකම් කියන ඉඩම හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

108. කැබලි අක්ෂර 'ඊඑච්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0037 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.), එම්. ජී. කලාාණි ඩයස් හා එම්. උපාලි ලියනගේ හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: එම්. ජී. කලාාණි ඩයස් හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

109. කැබලි අක්ෂර 'ඊඑම්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0090 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: එම්. මනිවන්නන් හිමිකම් කියන ඉඩම හා පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: එම්. මනිවන්නන් හිමිකම් කියන ඉඩම.

110. කැබලි අක්ෂර 'ඊඑන්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0019 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: කේ. ජේ. එම්. ලයනල් හා කේ. ජ්. ජයතිස්ස හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: කේ. ජ්. ජයතිස්ස හිමිකම් කියන ඉඩම.

111. කැබලි අක්ෂර 'ඊකිච්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0014 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට හා බටහිරට: කේ. ජේ. එම්. ලයනල් හිමිකම් කියන ඉඩම.

112. කැබලි අක්ෂර 'ඊආර්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඊඑස් හා විවෘත මුඩුබිම; නැගෙනහිරට: එම්. උපාලි ලියනගේ හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට හා බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.).

113. කැබලි අක්ෂර 'ඊඑස්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0012 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: විවෘත මුඩුබිම; දකුණට: කැබලි අක්රෙ ඊආර් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

114. කැබලි අක්ෂර 'ඊටී' – බෙල්ගුාවියා බසාර් –පුමාණය: හෙක්. 0.0026 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.ආ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊයූ; නැගෙනහිරට හා දකුණට: විවෘත මුඩුබිම; බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.).

115. කැබලි අක්රෙ 'ඊයූ' – බෙල්ගුාවියා බසාර් –පුමාණය: හෙක්. 0.0070 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊවී; නැගෙනහිරට: ලලිත් සමරසිංහ හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: ලලිත් සමරසිංහ හිමිකම් කියන ඉඩම හා කැබලි අක්ෂර ඊටී; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

116. කැබලි අක්ෂර 'ඊච්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් –පුමාණය: හෙක්. 0.0019 ක්

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා පඩිපෙළ; නැගෙනහිරට: කොටගොඩ හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: ලලිත් සමරසිංහ හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

117. කැබලි අක්ෂර 'ඊඩබ්ලිව්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0016 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඊඑක්ස් හා ජීවරත්නම් හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: වී. සිවනේෂන් හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා පඩිපෙළ; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

118. කැබලි අක්ෂර 'ඊඑක්ස්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0018 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඊවයි හා වී. සිවනේෂන් හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: ජීවරත්නම් හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊඩබ්ලිව්; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

119. කැබලි අක්ෂර 'ඊවයි' – බෙල්හුාවියා බසාර් –පුමාණය: හෙක්. 0.0017 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර ඊඉසෙඩ් හා හිමිකම් කියන අය නොදන්නා ඉඩම; නැගෙනහිරට: වී. සිවනේනේ හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊවයි; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

120. කැබලි අක්ෂර 'ඊඉසෙඩ්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්, 0,0009 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ඒ හා ඒ. ගනේෂමුර්ති හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: බෙල්ගුාවියා බසාර්; දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා කැබලි අක්ෂර ඊවයි; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

121. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්ඒ' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0008 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්බී හා වී. සිරිසේන හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: ඒ. ගනේෂමුර්ති හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: කැබලි අක්ෂර ඊඉසෙඩ් හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

122. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්බී' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0022 ක් පමණ

උතුරට: සිමෙන්ති කාණුව; නැගෙනහිරට: වී. සිරිසේන හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ඒ හා පාර (මා.සං.අ.); බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

123. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්සී' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0015 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ඩී හා ජාතික සේවක සංගමය හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: ආර්. ඩී. එම්. ටුාන්ස්පෝට් හා සමිත ස්ටොර්ස් හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: සිමෙන්ති කාණුව; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

124. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්ඩී' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0005 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ඊ හා ආර්. ඩී. එම්. ටුාන්ස්පෝට් හා සමිත ස්ටොර්ස්, ලිඳුල හිමිකම් කියන ඉඩම; නැගෙනහිරට: ජාතික සේවක සංගමය හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්සී; බටහිරට: පාර (මා.සං.ආ.).

125. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්ඊ' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0009 ක් පමණ

උතුරට: පාර (මා.සං.අ.) හා බෙල්හුාවියා බසාර්; නැගෙනහිරට: ආර්. ඩී. එම්. ටුාන්ස්පෝට් හා සමිත ස්ටොර්ස්, ලිඳුල හිමිකම් කියන ඉඩම; දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ඩී; බටහිරට: පාර (මා.සං.අ.).

126. කැබලි අක්රෙ 'එෆ්එෆ්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0057 ක් පමණ

උතුරට සහ නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ජී, ඩී. එස්. සෝමපාල හා ඩී. සවින්දු හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: ඩී. සවීන්දු හිමිකම් කියන ඉඩම.

127. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්ජ්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0012 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්එෆ් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්එච්, ඩී. පී. විජේනායක හා ඩී. එස්. සෝමපාල හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: ඩී. එස්. සෝමපාල හා ඩී. සවින්දු හිමිකම් කියන ඉඩම සහ කැබලි අක්ෂර එෆ්එෆ්.

128. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්එච්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්ජ් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: ඩී. පී. විජේනායක හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: ඩී. පී. විජේනායක හා ඩී. එස්. සෝමපාල හිමිකම් කියන ඉඩම සහ කැබලි අක්ෂර එෆ්ජ්.

129. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්ජේ' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0013 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.ආ.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්කේ හා ඩී. පී. විජේනායක හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: ඩී. පී. විජේනායක හිමිකම් කියන ඉඩම.

130. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්එල්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0004 ක් පමණ

උතුරට හා නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්එම්, හා පී. නිර්මලි, ජේ. නානායක්කාර හා ජේ. සුකුමාරන් හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: ජේ. සුකුමාරන් හිමිකම් කියන ඉඩම.

131. කැබලි අක්ෂර 'එෆ්එම්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක්. 0.0007 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්එල් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: කැබලි අක්ෂර එෆ්එන් , ඩී. කේ. විජේරත්න, පී. නිර්මලි, ජේ. නානායක්කාර හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: එස්. කේ. විජේරත්න, පී. නිර්මලී හා ජේ. නානායක්කාර හිමිකම් කියන ඉඩම.

132. කැබලි අක්රෙ 'එෆ්එන්' – බෙල්ගුාවියා බසාර් – පුමාණය: හෙක් 0.0008 ක් පමණ

උතුරට: කැබලි අක්ෂර එෆ්එම් හා පාර (මා.සං.අ.); නැගෙනහිරට: පාර (මා.සං.අ.); දකුණට: පාර (මා.සං.අ.) හා එස්. කේ. විජේරත්න හිමිකම් කියන ඉඩම; බටහිරට: එස්. කේ. විජේරත්න, ජී. නිර්මලී හා ජේ. නානායක්කාර හිමිකම් කියන ඉඩම.

ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාතා.

යොමු අංකය: එල්ඩී/05/2010/එච්ඩබ්/131(කේ). 2010 දෙසැම්බර් මස 08 වැනි දින, "ගොවිජන මන්දි්රය", රජමල්වත්ත පාර, බත්තරමුල්ල.

04 - 539