DOCUMENTO INTERNO · IA DE ATENDIMENTO

Informações da clínica para a *Dr.IAgenda*

Dados da clínica pedidos na anamnese da Secretária IA, preparos de exames em padrão único e resumo dos profissionais.

Origem dos dados da clínica: pré-preenchimento com dados do site (formulário ainda não respondido).

NU.V.E.M Medicina · Rua Ceará, 600 – Sala 101, Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG · (31) 2537-3131
CRM-MG 20532 · Diretora técnica: Dra. Vera Ângelo (CRM-MG 22284 · RQE 10411 · RQE 22736) · Versão de 04/11/2026

Sumário

1. Informações da clínica 3

1.1 Identificação e escopo 3

1.2 Localização, horários e contato 3

1.3 Serviços, exames e posicionamento 4

1.4 Convênios 5

1.5 Pagamento 5

1.6 Agenda e confirmação 5

1.7 Políticas e exceções 6

1.8 Preparos de exames 6

1.9 Secretária IA 6

1.10 Encaminhamento humano, urgência e anexos 7

2. Preparos de exames 8

2.1 Manometria Esofágica de Alta Resolução 8

2.2 Manometria Anorretal 10

2.3 pHmetria e Impedanciometria Esofágica 11

2.4 Teste Respiratório para H. pylori 13

2.5 Teste Respiratório para SIBO, IMO, Lactose e Frutose 15

2.6 Halimetria e Sialometria 17

2.7 Avaliação Pélvica com Biofeedback Eletromiográfico 19

3. Profissionais 20

Como ler este documento. Os preparos foram reorganizados a partir dos PDFs oficiais da clínica, sem criar orientações novas. Itens marcados com [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] têm divergência entre versões publicadas, lacuna ou instrução ambígua e precisam ser confirmados antes de a IA usar o texto. Campos marcados [A PREENCHER PELA GESTÃO] e trechos ___ ainda não têm resposta.

1. Informações da clínica

Parte A da anamnese: o que vale para a clínica inteira. A numeração "orig." indica a pergunta correspondente no formulário da Dr.IAgenda.

1.1 Identificação e escopo

E-mail utilizado na compra orig. 1

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Nome da clínica orig. 6

NU.V.E.M Medicina

Responsável pelo preenchimento (nome e cargo) orig. 5

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Tipo de atendimento orig. 7

Clínica com múltiplos profissionais

A IA vai servir apenas para você ou para outros profissionais também? orig. 2

Para outros profissionais também

CNPJ

42.678.705/0001-02

Registro da clínica no CRM

CRM-MG 20532

Diretoria técnica (nome, CRM e RQE)

Dra. Vera Ângelo · CRM-MG 22284 · RQE 10411 · RQE 22736

1.2 Localização, horários e contato

Endereço completo da clínica orig. 36

Rua Ceará, 600 – Sala 101
Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG
CEP 30150-310
Mapa: https://goo.gl/maps/BELYyu7yUHd41gdc8

Instruções de chegada orig. 37

Próximo ao metrô Santa Efigênia. Várias linhas de ônibus passam pela Rua Ceará.

Estacionamento

Estacionamentos privados nas proximidades.

Horário de funcionamento da clínica orig. 24

Segunda a quinta: 7h às 17h30
Sexta: 7h às 16h30
Sábado e domingo: fechado

Feriados, recessos e férias coletivas

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Fuso horário orig. 26

Horário de Brasília (America/Sao_Paulo, UTC-3)

Canais de contato (telefone, WhatsApp, e-mail, site, redes)

Telefone: (31) 2537-3131
WhatsApp: (31) 99726-1029
E-mail: contato@nuvemmedicina.com.br
Site: https://www.nuvemmedicina.com.br
Instagram: https://instagram.com/nuvemmedicina
YouTube: https://www.youtube.com/@NuvemMedicina

Horário em que há atendente humano no WhatsApp

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

1.3 Serviços, exames e posicionamento

Modalidade de atendimento (padrão da clínica) orig. 4

Presencial

Especialidades e áreas de atuação da clínica orig. 34

Gastroenterologia · Motilidade digestiva · Fisioterapia pélvica · Halitose · Pediatria · Nefrologia · Cirurgia pediátrica · Clínica médica

Exames e procedimentos realizados na clínica (estruturado) orig. 21

Manometria esofágica de alta resolução — exame de 10 a 20 min (permanência de cerca de 2 h); sem sedação; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Manometria anorretal — 40 a 60 min; sem sedação; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
pHmetria e impedanciometria esofágica — instalação de 15 a 20 min e monitoramento de 24 h; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Teste respiratório para H. pylori — 30 a 40 min; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Teste respiratório para SIBO / IMO / lactose / frutose (H_2, CH_4, H_2S) — 2 a 3 h; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Halimetria e sialometria — 30 a 40 min; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Avaliação pélvica com biofeedback eletromiográfico — 40 a 60 min; pedido médico obrigatório; realizada pela fisioterapeuta; valor: ___; IA pode agendar? ___
Consultas médicas — ver Parte B (cada profissional).

Valores dos exames e procedimentos (tabela da clínica) orig. 17

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

O que a clínica não realiza e quem não atende orig. 22

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Principais dores e problemas dos pacientes que procuram a clínica orig. 18

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

O que diferencia a clínica orig. 33

Certificação ISO 9001 de gestão da qualidade. Equipe multidisciplinar (gastroenterologia, motilidade digestiva, fisioterapia pélvica, pediatria, cirurgia pediátrica, nefrologia e clínica médica). Exames funcionais digestivos realizados na própria clínica. NU.V.E.M Ensino: cursos para profissionais de saúde.

História da clínica orig. 35

Clínica fundada em 2018 em Belo Horizonte pelas sócias Dra. Vera Ângelo e Dra. Eliane Basques. ___ (completar)

Prazos de entrega de laudos

Manometria: até 3 dias úteis
pHmetria: alguns dias após a devolução do equipamento
Testes respiratórios: até 3 dias úteis
Halimetria e sialometria: até 2 dias úteis

1.4 Convênios

Aceita convênio? Se sim, quais? orig. 10

Sim: Unimed BH, Amil, Porto Seguro Saúde, Hapvida, Plamed e Samp.
Também atendimento particular com recibo para reembolso (verificar com o plano).

Regras detalhadas de convênios orig. 11

Exames: levar a guia ou o número de autorização do convênio no dia; o paciente deve verificar a cobertura e a necessidade de autorização prévia com o convênio.
___ (coparticipação, coleta de carteirinha, procedimentos não cobertos, o que fazer se o convênio não estiver na lista)

1.5 Pagamento

A IA deve cobrar pagamento antecipado? orig. 3

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Qual a dinâmica do pagamento? orig. 12

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Métodos de pagamento orig. 13

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Se cobrar antecipado, como deve ser feito? orig. 14

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Regras de parcelamento orig. 15

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Recibo e reembolso

Atendimento particular com emissão de recibo para reembolso. ___ (prazo e documentos)

1.6 Agenda e confirmação

Regras de agenda da clínica orig. 9

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Restrições gerais de agenda orig. 25

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Antecedência mínima para agendar orig. 27

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Usa algum prontuário ou sistema de agenda? Qual? orig. 28

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Dados que a IA deve pedir ao paciente para confirmar o agendamento orig. 29

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Perguntas antes de marcar (triagem geral) orig. 30

Consulta ou exame? Qual exame/especialidade?
Tem pedido médico? (necessário para a maioria dos exames; consulta não precisa de encaminhamento)
Convênio ou particular? Qual convênio?
Idade do paciente (para direcionar pediatria)
___ (completar)

Documentos que o paciente deve levar

Pedido médico (obrigatório para exames)
Guia ou número de autorização do convênio (exames por convênio)
Exames anteriores relacionados
Lista de medicamentos em uso
___ (documento com foto e carteirinha? confirmar)

Orientações após confirmar o agendamento orig. 41

Enviar o preparo do exame agendado e o endereço da clínica. ___ (completar)

1.7 Políticas e exceções

Política de cancelamento orig. 38

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Remarcação e no-show (falta sem aviso) orig. 39

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Paciente antigo e indicação orig. 40

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Tolerância de atraso orig. 42

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

1.8 Preparos de exames

Preparo pré e pós orig. 23

Os preparos padronizados dos 7 exames estão no PDF da clínica (anexo "Orientações de preparo"). A IA deve enviar o preparo correspondente ao exame após confirmar o agendamento e, em dúvidas sobre suspensão de medicamentos, orientar que o paciente fale com o médico solicitante ou com a clínica, nunca suspender por conta própria.

1.9 Secretária IA

Nome da Secretária IA orig. 31

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

A IA vai apenas qualificar ou também agendar? orig. 32

Qualificar e agendar

Tom de voz da IA

Acolhedor, claro e objetivo. Linguagem simples, sem termos técnicos sem explicação. Trata o paciente por "você". ___ (emojis? assinatura?)

O que a IA nunca deve dizer ou fazer

Não dar diagnóstico nem interpretar sintomas ou resultados de exames.
Não indicar, alterar ou suspender medicamentos: suspensões de preparo sempre "conforme orientação do médico solicitante".
Não prometer resultados nem usar superlativos ("o melhor", "o mais preciso", "referência") — normas do CFM sobre publicidade médica.
Não informar valores que a clínica não autorizou a IA a informar.
Não pedir dados de saúde além do necessário para agendar (LGPD).
Não confirmar cobertura de convênio sem verificação da equipe.
___ (completar)

Perguntas frequentes (pergunta e resposta)

Preciso de pedido médico? — Para a maioria dos exames, sim. Para consultas, não é necessário encaminhamento.
Quanto tempo demora o laudo? — Ver "Prazos de entrega de laudos".
Vocês aceitam meu convênio? — Ver lista de convênios; se não estiver na lista, transferir para a equipe.
Onde fica a clínica? — Ver endereço e instruções de chegada.
___ (completar)

1.10 Encaminhamento humano, urgência e anexos

Gatilhos padrão de atendimento humano orig. 43–49

Pedido de humano · Urgência · Reclamação · Receita e atestado

Regra de urgência: o que a IA deve fazer

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Gatilhos específicos da clínica para atendimento humano orig. 50

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Para quem transferir e como

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Anexos que serão enviados à Dr.IAgenda orig. 52

Orientações de preparo

Observações gerais orig. 51

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

2. Preparos de exames

Cada preparo segue a mesma estrutura: para que serve, antes do exame, jejum, medicamentos, no dia do exame, após o exame e quando entrar em contato com a clínica.

> **Medicamentos:** Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

2.1 Manometria Esofágica de Alta Resolução

Avalia os movimentos do esôfago e o funcionamento dos esfíncteres. Ajuda no diagnóstico de acalasia, disfagia (dificuldade para engolir) e refluxo refratário.

Duração do exame **10 a 20 minutos** | Tempo total na clínica **cerca de 2 horas** | Sedação **não há** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Verifique com o seu convênio a cobertura e a necessidade de autorização prévia.
- Medicamentos: veja a tabela abaixo (alguns são suspensos 48 horas antes).

JEJUM

- Jejum absoluto (inclusive de água) a partir das 22h da noite anterior ao exame.
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site (/exames/preparos e card da página do exame) e o chatbot Nuvete dizem "jejum de 6 horas". O PDF oficial diz jejum absoluto a partir das 22h. Confirmar qual vale.
- Casos especiais (crianças, idosos, diabéticos etc.): o tempo de jejum é avaliado individualmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Para dor torácica (se for o caso): Dilacoron, Isordil, Cardizem e Diltiazem	**Suspender 48 horas antes**	Somente com orientação médica
Para motilidade: Domperidona, Metoclopramida, Bromoprida ou similares	**Suspender 48 horas antes**	Somente com orientação médica
Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, antiácidos, Sucrafilm ou Lufta Gastro Pro	**Pode manter**	Não interfere neste exame

Medicamento	Conduta	Observação
Medicamentos para hipertensão, diabetes, problemas pulmonares e cardiológicos	**Pode manter**	[VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O card do site diz "podem ser tomados normalmente com o mínimo de água possível"; o PDF pede jejum absoluto inclusive de água a partir das 22h. Definir como o paciente toma esses medicamentos no dia.*

NO DIA DO EXAME

- Levar o pedido médico e exames anteriores (endoscopia digestiva, raio-X do esôfago).
- Levar a guia ou o número de autorização do convênio.
- Chegada antecipada: Não informado no preparo oficial (o card do site diz 15 minutos antes). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir a antecedência de chegada.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se é necessário ou recomendado.
- Roupa: Não informado no preparo oficial (o card do site diz roupas com abertura frontal, evitar gola alta). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar orientação de vestimenta.
- Como é o exame: uma sonda fina é introduzida pelo nariz; o desconforto é momentâneo e bem tolerado pela maioria dos pacientes.

APÓS O EXAME

- Você pode retornar às atividades normais imediatamente, inclusive dirigir.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Se você usa algum dos medicamentos da tabela e não recebeu orientação do seu médico sobre suspendê-lo, fale com o médico solicitante ou com a clínica antes do exame.

Fonte: public/pdfs/preparo-manometria-esofagica-v1.pdf

2.2 Manometria Anorretal

Avalia o funcionamento do esfíncter anal e do assoalho pélvico. Ajuda no diagnóstico de incontinência fecal, constipação obstrutiva e dificuldades para evacuar.

Duração	Sedação	Jejum	Pedido médico
40 a 60 minutos	**não há**	**não é necessário**	**obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Compre o MINILAX na farmácia (não precisa de receita).

JEJUM

- Não é necessário jejum: pode se alimentar normalmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

- Informe à equipe TODOS os medicamentos em uso, especialmente anticoagulantes.
- Suspensão de medicamentos: Não informado no preparo oficial (sem orientação de suspensão).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se algum medicamento deve ser suspenso (o chatbot cita supositórios; o site cita laxativos e fitoterápicos apenas para informar).

NO DIA DO EXAME

- Preparo intestinal (essencial): aplicar 02 MINILAX 2 horas antes do horário agendado, conforme as instruções da embalagem, deitado de lado com os joelhos dobrados. Aguardar a evacuação completa antes de sair para a clínica. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Divergência entre versões: o site diz "enema Minilax® ou similar 1 a 2 horas antes"; o chatbot Nuvete diz "enema retal (Fleet) 2 horas antes"; as versões em inglês e espanhol citam Fleet®. Confirmar produto, quantidade e horário.
- Levar o pedido médico e exames anteriores (ultrassom pélvico, colonoscopia).
- Roupa confortável e fácil de remover (calça larga ou saia). Higiene íntima normal.
- Acompanhante: não é obrigatório, mas é bem-vindo.
- Chegar 10 minutos antes do horário agendado.
- Como é o exame: é feito deitado de lado; uma pequena sonda é introduzida delicadamente. O procedimento é bem tolerado.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir orientações pós-exame (retorno às atividades, sinais de alerta).

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-manometria-anorretal-v1.pdf

2.3 pHmetria e Impedanciometria Esofágica

Monitoramento de 24 horas

Registra o refluxo do estômago para o esôfago durante 24 horas, enquanto você mantém sua rotina normal.

Instalação **15 a 20 minutos** | Monitoramento **24 horas contínuas** | Atividade **normal durante o exame** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Suspensão de medicamentos: veja a tabela abaixo. A suspensão correta é fundamental para o resultado.
- Em alguns casos o médico pede que o exame seja feito em uso dos medicamentos. Essa orientação deve estar escrita no pedido médico.

JEJUM

- Jejum ABSOLUTO a partir das 22h da noite anterior (nem água). Casos específicos são avaliados individualmente. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot Nuvete dizem "jejum de 4 horas antes da instalação do cateter". Confirmar qual vale.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Inibidores de bomba de prótons (IBP): omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol	**Suspender 10 dias antes**	Somente com autorização do médico solicitante [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O site e o chatbot dizem 7 dias; o PDF oficial diz 10 dias.*
Procinéticos: domperidona, metoclopramida, bromoprida	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante
Antiácidos: Mylanta, Gaviscon, Luftal, bicarbonato	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O site diz 24 horas antes; o PDF oficial diz 48 horas.*
Bloqueadores H2: ranitidina, famotidina	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante

- NUNCA suspenda IBP ou qualquer medicamento por conta própria. Em caso de dúvida, ligue para a clínica antes de parar qualquer medicamento.

NO DIA DO EXAME

- Tome banho antes de ir para a clínica.
- Use blusa de botão na frente, para facilitar a colocação. Evite roupas apertadas ou com zíper.

- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.

DURANTE O MONITORAMENTO

- Mantenha a atividade normal: trabalhar, caminhar, dormir.
- Registre no diário de sintomas fornecido pela clínica: horário das refeições, sintomas e posição (deitado, sentado, em pé).
- Não ingira café, chás com cafeína, refrigerantes com cafeína ou qualquer medicamento para refluxo. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O chatbot Nuvete acrescenta "evitar alimentos muito ácidos (limão, vinagre)", que não está no PDF oficial. Confirmar.
- Banho: após a colocação do aparelho não é permitido tomar banho; evitar banho de imersão. Não pode molhar o aparelho. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição dentro do PDF oficial: o item 2 diz que não será permitido tomar banho; o item 7 diz que uma ducha rápida é permitida com cuidado. Definir a orientação.
- Mantenha a cabeceira da cama na posição habitual (não elevar artificialmente).

APÓS O EXAME

- Retirada do aparelho: Não informado no preparo oficial (não diz quando nem onde devolver o equipamento). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir orientação de retorno à clínica para retirada/devolução do aparelho após 24 horas.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Antes de suspender qualquer medicamento, se tiver dúvida sobre a autorização do seu médico.

Fonte: public/pdfs/preparo-phmetria-impedanciometria-v1.pdf

2.4 Teste Respiratório para H. pylori

Exame não invasivo para diagnóstico e para confirmar a eliminação da bactéria Helicobacter pylori, associada a gastrite, úlcera e outros problemas do estômago.

Duração **30 a 40 minutos** | Método **não invasivo**

Pedido médico **obrigatório, com o tipo de exame especificado**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Alguns medicamentos precisam ser suspensos semanas antes: veja a tabela abaixo.

JEJUM

- Jejum de 2 horas antes do exame. Somente água é permitida. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O chatbot Nuvete diz "jejum de 4 horas"; o PDF oficial diz 2 horas. Confirmar.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos (amoxicilina, claritromicina, metronidazol etc.)	**Suspender 4 semanas antes**	Somente com orientação médica
IBP (omeprazol, pantoprazol etc.)	**Suspender 2 semanas antes**	Somente com orientação do médico solicitante
Bismuto (Bepanthol, De-Nol etc.)	**Suspender 4 semanas antes**	Interfere diretamente no resultado [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O PDF cita "Bepanthol" como exemplo de bismuto. Conferir o exemplo (Bepantol é um produto de dexpantenol, não de bismuto).*
Análogos de GLP-1 (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®, Mounjaro®)	**Suspender 3 semanas antes**	Somente com orientação médica

- NUNCA suspenda medicamentos por conta própria. Sempre consulte o médico que solicitou o exame antes de interromper qualquer tratamento.

NO DIA DO EXAME

- Não fume no dia do exame (o tabaco interfere no resultado).
- Não masque chiclete nem chupe balas nas 2 horas anteriores.
- Escove os dentes normalmente, mas não engula o creme dental.
- Leve o pedido médico e informe à equipe todos os medicamentos em uso.
- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se pode voltar às atividades e à alimentação normalmente.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-teste-respiratorio-hpylori-v1.pdf

2.5 Teste Respiratório para SIBO, IMO, Lactose e Frutose

H_2 · CH_4 · H_2S

Avalia supercrescimento bacteriano (SIBO/IMO), intolerâncias alimentares e outros distúrbios digestivos pela análise do ar exalado. Sem coleta de sangue.

Duração	Método	Pedido médico
2 a 3 horas	**não invasivo, sem coleta de sangue**	**obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Dieta do dia anterior (muito importante). PODE comer: arroz branco cozido; carne bovina, frango ou peixe grelhado (sem temperos industrializados); ovos cozidos, mexidos ou estrelados; azeite de oliva e sal a gosto; água à vontade.
- NÃO pode comer no dia anterior: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e derivados; leite, queijo, iogurte e laticínios; pão, massas, biscoitos, farinha de trigo; frutas (especialmente maçã, pera, banana, melancia); brócolis, couve, repolho, cebola, alho, aspargos; mel, açúcar, refrigerantes, sucos; álcool de qualquer tipo.
- Colonoscopia ou enema opaco: aguardar 2 semanas após o procedimento (preparo intestinal) para fazer o exame.
- Probióticos: Não informado no preparo oficial (o PDF não cita). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot Nuvete pedem "não usar probióticos nas 2 semanas anteriores", que não está no PDF oficial. Confirmar.

JEJUM

- Jejum completo de 12 horas antes do exame. Somente água é permitida, em pequena quantidade, até 0h. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Ambíguo: não fica claro se a água é permitida depois de 0h. Confirmar.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos (exceto colírios): amoxicilina, claritromicina, metronidazol etc.	**Suspender 4 semanas antes**	Somente com orientação médica
Análogos de GLP-1 (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®, Mounjaro®)	**Suspender 3 semanas antes**	Somente com orientação médica
Laxativos	**Suspender 5 a 7 dias antes**	Se clinicamente possível, com orientação médica [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O chatbot Nuvete diz "não usar laxativos nas 24 horas anteriores"; o PDF oficial diz 5 a 7 dias.*

NO DIA DO EXAME

- Faça uma boa higiene da boca e use enxaguante bucal sem álcool. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site diz "não escovar os dentes com creme dental 30 minutos antes" e o chatbot diz "não escovar os dentes 30 min antes". Confirmar a orientação de higiene oral.

- Não fume no dia do exame. Não use chicletes ou balas. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot dizem "não fumar 1 hora antes"; o PDF oficial diz no dia do exame.
- Não pratique exercícios físicos intensos na 1 hora anterior.
- Chegue 10 minutos antes, com o pedido médico em mãos.
- Use roupas confortáveis: o exame é realizado sentado.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se acompanhante é necessário (exame de 2 a 3 horas).

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se pode voltar à alimentação e aos medicamentos normalmente.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-teste-respiratorio-sibo-imo-v1.pdf

2.6 Halimetria e Sialometria

Diagnóstico de halitose

A halimetria mede os compostos sulfurados que causam o mau hálito. A sialometria avalia a produção de saliva. Qualquer substância na boca pode alterar o resultado.

Duração **30 a 40 minutos** | Método **não invasivo** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- 3 semanas antes: não utilizar antibióticos. Caso tenha utilizado, informe a clínica.
- 24 horas antes: não comer alho, cebola e comidas com temperos fortes (pimentas, curry etc.).
- 24 horas antes: não utilizar cosméticos aromáticos nem enxaguantes bucais.
- 24 horas antes: não ingerir bebidas alcoólicas.
- 12 horas antes: não fumar. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição no PDF oficial: "12 horas antes: não fumar" e, na tabela, "não fumar nas 2 h anteriores". O site e o chatbot dizem 2 horas. Definir.

JEJUM

- 3 horas antes: não tomar café nem chá aromatizado.
- 2 horas antes: é obrigatório comer algo (uma refeição leve é suficiente).
- Bebidas: somente água é permitida.
- O quadro-resumo do PDF indica "Jejum: 3 horas". [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição: o PDF indica jejum de 3 horas e, ao mesmo tempo, refeição leve obrigatória 2 horas antes. O site e o chatbot dizem "não comer nas 3 horas anteriores". Definir a regra de alimentação.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos	**Não utilizar nas 3 semanas anteriores**	Se tiver utilizado, informe a clínica

- Informe à equipe todos os medicamentos em uso.

NO DIA DO EXAME

- Escove os dentes imediatamente após a refeição, usando sua pasta habitual.
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot dizem "não escovar os dentes nas 2 horas anteriores". Confirmar.
- Não use enxaguantes bucais. Evite perfume, desodorante e cremes com fragrância forte.
- Evite atividade física intensa na 1 hora anterior.
- Leve o pedido médico.
- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.
- Como é o exame: rápido, indolor e não invasivo; você sopra em um aparelho que mede os gases do ar exalado.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se há orientação pós-exame.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Se você usou antibiótico nas últimas 3 semanas.

Fonte: public/pdfs/preparo-halimetria-sialometria-v1.pdf

2.7 Avaliação Pélvica com Biofeedback Eletromiográfico

Avalia o funcionamento do assoalho pélvico, para diagnóstico e tratamento de incontinência urinária ou fecal, disfunções pélvicas e constipação obstrutiva. Realizada pela fisioterapeuta.

Duração **40 a 60 minutos** | Método **não invasivo** | Jejum **não é necessário**

Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Se possível, faça um diário miccional nos 3 dias anteriores.
- Anote seus sintomas: frequência urinária, episódios de perda, constipação, dor pélvica.
- Anote seu histórico: partos, cirurgias pélvicas, prolapsos, tratamentos anteriores.

JEJUM

- Não é necessário jejum: pode se alimentar normalmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

- Leve a lista de todos os medicamentos em uso, inclusive vitaminas, suplementos e fitoterápicos, e informe especialmente anticolinérgicos e diuréticos.
- Suspensão de medicamentos: Não informado no preparo oficial (sem orientação de suspensão). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se algum medicamento deve ser suspenso.

NO DIA DO EXAME

- Higiene íntima normal.
- Roupas confortáveis e fáceis de remover (calça larga, legging ou saia).
- Leve o pedido médico e exames anteriores, se houver: manometria anorretal, ultrassom pélvico, urodinâmica.
- Chegue 10 minutos antes.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se acompanhante é permitido/recomendado.
- A avaliação é realizada com respeito e privacidade; tire suas dúvidas antes de iniciar.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se há orientação pós-avaliação.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-avaliacao-pelvica-v1.pdf

3. Profissionais

Dra. Vera Ângelo

Gastroenterologia e Motilidade · CRM-MG 22284 · RQE 10411 · RQE 22736

Áreas: SIBO / IMO · Testes respiratórios · Motilidade digestiva · DGBI

Sócia fundadora e diretora técnica da NU.V.E.M. Mestre e Doutora pela UFMG. Professora convidada do Hospital Israelita Albert Einstein. Autora de obras pela Editora Rubio.

Dra. Eliane Basques

Cirurgia Pediátrica · CRM-MG 27601 · RQE 9324

Áreas: Manometria anorretal · Assoalho pélvico · Cirurgia pediátrica · Casos interdisciplinares

Cirurgiã pediátrica, cofundadora da NU.V.E.M. Atua em manometria anorretal e disfunções do assoalho pélvico, na interface entre gastroenterologia e cirurgia.

Consultas, exames e procedimentos que realiza: Manometria anorretal · ___

Dra. Amanda Araújo

Gastroenterologia e Motilidade Digestiva · **registro a preencher**

Áreas: Gastroenterologia · Motilidade digestiva

Dra. Anna Karoline

Fisioterapia Pélvica · Crefito 4/270579-F

Áreas: Biofeedback EMG · Assoalho pélvico · Incontinência

Fisioterapeuta especializada em assoalho pélvico, biofeedback eletromiográfico e tratamento de incontinência.

Consultas, exames e procedimentos que realiza: Avaliação pélvica com biofeedback eletromiográfico · ___

Dra. Adrianna Buzatti Viana

Cirurgia Pediátrica · CRM-MG 71689 · RQE 44101 · RQE 59942

Áreas: Cirurgia pediátrica · Casos complexos

Dra. Claudia Utsch

Gastroenterologia · CRM-MG 47651 · RQE 51470 · RQE 51471

Áreas: Gastroenterologia clínica · Doenças digestivas

Dra. Camilla Mendes

Clínica Médica · CRM 61518

Áreas: Clínica médica · Medicina interna

Dra. Danielle Martins

Gastroenterologia e Motilidade · CRM 72935

Áreas: Gastroenterologia · DGBI

Dr. Gabriel de Souza Fernandes Filho

Gastroenterologia · **registro a preencher**

Áreas: Gastroenterologia clínica

Dra. Luiza Auarek

Nefrologia · CRM 81521 · RQE 62607 · RQE 54226

Áreas: Nefrologia · Interface GI-renal

Nefrologista. Atende doença renal crônica, nefrolitíase, hipertensão de causa renal e alterações em exames, de forma integrada ao acompanhamento digestivo.

Dra. Mariana Fernandes

Pediatria · CRM 65936

Áreas: Saúde digestiva infantil · Pediatria

Pediatra com atuação em saúde digestiva infantil: constipação, dor abdominal recorrente, refluxo e problemas alimentares em crianças e adolescentes.

Dra. Raissa Dalat

Cirurgia Pediátrica · CRM-MG 78824 · RQE 61983

Áreas: Cirurgia pediátrica

Resumo a partir dos dados do site. Agenda, valores, retorno, faixa etária e teleconsulta entram quando cada profissional responder a Parte B do formulário.