

Preparo para pHmetria

e Impedanciometria — Monitoramento 24 horas

ISO 9001 CERTIFICADA

A pHmetria e Impedanciometria monitoram o refluxo gastroesofágico por 24 horas em ambiente ambulatorial — você faz suas atividades normais enquanto o exame registra. **A suspensão correta de medicamentos é fundamental para o resultado.**

Monitoramento	Atividade	Instalacao	Pedido Medico
24 horas continuas	Normal durante o exame	15 a 20 minutos	Obrigatorio

■ SUSPENSÃO DE MEDICAMENTOS — Crítico

Medicamento	Suspender ha	Exemplos
Inibidores de Bomba de Protons (IBP)	7 DIAS	Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol
Procinéticos	48 horas	Domperidona, metoclopramida, bromoprida
Antiacidos	48 horas	Mylanta, Gaviscon, Luftal, bicarbonato
Bloqueadores H2	48 horas	Ranitidina, famotidina

■ NUNCA suspenda IBP ou qualquer medicamento por conta própria. A suspensão DEVE ser autorizada pelo médico que solicitou o exame. Em caso de dúvida, ligue para a clínica antes de parar qualquer medicamento.

■ DURANTE AS 24 HORAS DE MONITORAMENTO

1	Jejum de 4 horas antes da instalacao do cateter (somente agua)
2	Apos a instalacao: manter atividade normal — trabalhar, caminhar, dormir
3	Registrar no diario de sintomas fornecido pela clinica: horario das refeicoes, sintomas e posicao (deitado/sentado/em pe)
4	Evitar alimentos muito acidos durante o monitoramento (limao, vinagre, refrigerantes)

Preparo para pHmetria

e Impedanciometria — Monitoramento 24 horas

ISO 9001 CERTIFICADA

- 5 Evitar banho de imersão — ducha rápida e permitida com cuidado
- 6 Retornar a clínica no dia seguinte no horário combinado para retirada do cateter



O cateter é fino e bem tolerado. A maioria dos pacientes esquece que está realizando o exame. Pode dormir normalmente — o monitor é pequeno e discreto.

(31) 2537-3131

(31) 99726-1029

nuvemmedicina.com.br