DOCUMENTO INTERNO · IA DE ATENDIMENTO

Informações da clínica para a *Dr.IAgenda*

Dados da clínica pedidos na anamnese da Secretária IA, preparos de exames em padrão único e resumo dos profissionais.

Origem dos dados da clínica: pré-preenchimento com dados do site (formulário ainda não respondido).

NU.V.E.M Medicina · Rua Ceará, 600 – Sala 101, Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG · (31) 2537-3131
CRM-MG 20532 · Diretora técnica: Dra. Vera Ângelo (CRM-MG 22284 · RQE 10411 · RQE 22736) · Versão de 06/11/2026

Sumário

1. Informações da clínica **3**

1.1 Identificação e escopo 3

1.2 Localização, horários e contato 3

1.3 Serviços, exames e posicionamento 4

1.4 Convênios 5

1.5 Pagamento 5

1.6 Agenda e confirmação 5

1.7 Políticas e exceções 6

1.8 Preparos de exames 6

1.9 Secretária IA 6

1.10 Encaminhamento humano, urgência e anexos 7

2. Preparos de exames **8**

2.1 Manometria Esofágica de Alta Resolução 8

2.2 Manometria Anorretal 10

2.3 pHmetria e Impedanciometria Esofágica 11

2.4 Teste Respiratório para H. pylori 13

2.5 Teste Respiratório para SIBO, IMO, Lactose e Frutose 15

2.6 Avaliação Pélvica com Biofeedback Eletromiográfico 17

3. Profissionais **18**

Como ler este documento. Os preparos foram reorganizados a partir dos PDFs oficiais da clínica, sem criar orientações novas. Itens marcados com [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] têm divergência entre versões publicadas, lacuna ou instrução ambígua e precisam ser confirmados antes de a IA usar o texto. Campos marcados [A PREENCHER PELA GESTÃO] e trechos ___ ainda não têm resposta.

1. Informações da clínica

Parte A da anamnese: o que vale para a clínica inteira. A numeração "orig." indica a pergunta correspondente no formulário da Dr.IAgenda.

1.1 Identificação e escopo

E-mail utilizado na compra * orig. 1

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Nome da clínica * orig. 6

NU.V.E.M Medicina

Responsável pelo preenchimento (nome e cargo) * orig. 5

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Tipo de atendimento * orig. 7

Clínica com múltiplos profissionais

A IA vai servir apenas para você ou para outros profissionais também? * orig. 2

Para outros profissionais também

CNPJ

42.678.705/0001-02

Registro da clínica no CRM

CRM-MG 20532

Diretoria técnica (nome, CRM e RQE)

Dra. Vera Ângelo · CRM-MG 22284 · RQE 10411 · RQE 22736

1.2 Localização, horários e contato

Endereço completo da clínica * orig. 36

Rua Ceará, 600 – Sala 101
Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG
CEP 30150-310
Mapa: https://goo.gl/maps/BELYyu7yUHd41gdc8

Instruções de chegada * orig. 37

Próximo ao metrô Santa Efigênia. Várias linhas de ônibus passam pela Rua Ceará.

Estacionamento

Estacionamentos privados nas proximidades.

Horário de funcionamento da clínica * orig. 24

Segunda a quinta: 7h às 17h30
Sexta: 7h às 16h30
Sábado e domingo: fechado

Feriados, recessos e férias coletivas

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Fuso horário * orig. 26

Horário de Brasília (America/Sao_Paulo, UTC-3)

Canais de contato (telefone, WhatsApp, e-mail, site, redes) *

Telefone: (31) 2537-3131
WhatsApp: (31) 99726-1029
E-mail: contato@nuvemmedicina.com.br
Site: https://www.nuvemmedicina.com.br
Instagram: https://instagram.com/nuvemmedicina
YouTube: https://www.youtube.com/@NuvemMedicina

Horário em que há atendente humano no WhatsApp

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

1.3 Serviços, exames e posicionamento

Modalidade de atendimento (padrão da clínica) * orig. 4

Presencial

Especialidades e áreas de atuação da clínica * orig. 34

Gastroenterologia · Motilidade digestiva · Fisioterapia pélvica · Halitose · Pediatria · Nefrologia · Cirurgia pediátrica · Clínica médica

Exames e procedimentos realizados na clínica (estruturado) * orig. 21

Manometria esofágica de alta resolução — exame de 10 a 20 min (permanência de cerca de 2 h); sem sedação; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Manometria anorretal — 40 a 60 min; sem sedação; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
pHmetria e impedanciometria esofágica — instalação de 15 a 20 min e monitoramento de 24 h; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Teste respiratório para H. pylori — 30 a 40 min; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Teste respiratório para SIBO / IMO / lactose / frutose (H_2, CH_4, H_2S) — 2 a 3 h; pedido médico obrigatório; valor: ___; IA pode agendar? ___
Avaliação pélvica com biofeedback eletromiográfico — 40 a 60 min; pedido médico obrigatório; realizada pela fisioterapeuta; valor: ___; IA pode agendar? ___
Consultas médicas — ver Parte B (cada profissional).

Valores dos exames e procedimentos (tabela da clínica) orig. 17

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

O que a clínica não realiza e quem não atende * orig. 22

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Principais dores e problemas dos pacientes que procuram a clínica * orig. 18

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

O que diferencia a clínica * orig. 33

Certificação ISO 9001 de gestão da qualidade. Equipe multidisciplinar (gastroenterologia, motilidade digestiva, fisioterapia pélvica, pediatria, cirurgia pediátrica, nefrologia e clínica médica). Exames funcionais digestivos realizados na própria clínica. NU.V.E.M Ensino: cursos para profissionais de saúde.

História da clínica * orig. 35

Clínica fundada em 2018 em Belo Horizonte pelas sócias Dra. Vera Ângelo e Dra. Eliane Basques. ___ (completar)

Prazos de entrega de laudos

Manometria: até 3 dias úteis
pHmetria: alguns dias após a devolução do equipamento
Testes respiratórios: até 3 dias úteis

1.4 Convênios

Aceita convênio? Se sim, quais? * orig. 10

Sim: Unimed BH, Amil, Porto Seguro Saúde, Hapvida, Plamed e Samp.
Também atendimento particular com recibo para reembolso (verificar com o plano).

Regras detalhadas de convênios * orig. 11

Exames: levar a guia ou o número de autorização do convênio no dia; o paciente deve verificar a cobertura e a necessidade de autorização prévia com o convênio.
___ (coparticipação, coleta de carteirinha, procedimentos não cobertos, o que fazer se o convênio não estiver na lista)

1.5 Pagamento

A IA deve cobrar pagamento antecipado? * orig. 3

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Qual a dinâmica do pagamento? * orig. 12

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Métodos de pagamento * orig. 13

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Se cobrar antecipado, como deve ser feito? orig. 14

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Regras de parcelamento * orig. 15

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Recibo e reembolso

Atendimento particular com emissão de recibo para reembolso. ___ (prazo e documentos)

1.6 Agenda e confirmação

Regras de agenda da clínica * orig. 9

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Restrições gerais de agenda * orig. 25

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Antecedência mínima para agendar * orig. 27

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Usa algum prontuário ou sistema de agenda? Qual? * orig. 28

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Dados que a IA deve pedir ao paciente para confirmar o agendamento * orig. 29

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Perguntas antes de marcar (triagem geral) * orig. 30

Consulta ou exame? Qual exame/especialidade?
Tem pedido médico? (necessário para a maioria dos exames; consulta não precisa de encaminhamento)
Convênio ou particular? Qual convênio?
Idade do paciente (para direcionar pediatria)
___ (completar)

Documentos que o paciente deve levar *

Pedido médico (obrigatório para exames)
Guia ou número de autorização do convênio (exames por convênio)
Exames anteriores relacionados
Lista de medicamentos em uso
___ (documento com foto e carteirinha? confirmar)

Orientações após confirmar o agendamento * orig. 41

Enviar o preparo do exame agendado e o endereço da clínica. ___ (completar)

1.7 Políticas e exceções

Política de cancelamento * orig. 38

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Remarcação e no-show (falta sem aviso) * orig. 39

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Paciente antigo e indicação * orig. 40

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Tolerância de atraso * orig. 42

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

1.8 Preparos de exames

Preparo pré e pós * orig. 23

Os preparos padronizados dos exames estão no PDF da clínica (anexo "Orientações de preparo"). A IA deve enviar o preparo correspondente ao exame após confirmar o agendamento e, em dúvidas sobre suspensão de medicamentos, orientar que o paciente fale com o médico solicitante ou com a clínica, nunca suspender por conta própria.

1.9 Secretária IA

Nome da Secretária IA * orig. 31

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

A IA vai apenas qualificar ou também agendar? * orig. 32

Qualificar e agendar

Tom de voz da IA *

Acolhedor, claro e objetivo. Linguagem simples, sem termos técnicos sem explicação. Trata o paciente por "você". ___ (emojis? assinatura?)

O que a IA nunca deve dizer ou fazer *

Não dar diagnóstico nem interpretar sintomas ou resultados de exames.
Não indicar, alterar ou suspender medicamentos: suspensões de preparo sempre "conforme orientação do médico solicitante".
Não prometer resultados nem usar superlativos ("o melhor", "o mais preciso", "referência") — normas do CFM sobre publicidade médica.
Não informar valores que a clínica não autorizou a IA a informar.
Não pedir dados de saúde além do necessário para agendar (LGPD).
Não confirmar cobertura de convênio sem verificação da equipe.
___ (completar)

Perguntas frequentes (pergunta e resposta) *

Preciso de pedido médico? — Para a maioria dos exames, sim. Para consultas, não é necessário encaminhamento.
Quanto tempo demora o laudo? — Ver "Prazos de entrega de laudos".
Vocês aceitam meu convênio? — Ver lista de convênios; se não estiver na lista, transferir para a equipe.
Onde fica a clínica? — Ver endereço e instruções de chegada.
___ (completar)

1.10 Encaminhamento humano, urgência e anexos

Gatilhos padrão de atendimento humano orig. 43–49

Pedido de humano · Urgência · Reclamação · Receita e atestado

Regra de urgência: o que a IA deve fazer *

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Gatilhos específicos da clínica para atendimento humano orig. 50

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Para quem transferir e como

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

Anexos que serão enviados à Dr.IAgenda orig. 52

Orientações de preparo

Observações gerais orig. 51

[A PREENCHER PELA GESTÃO]

2. Preparos de exames

Cada preparo segue a mesma estrutura: para que serve, antes do exame, jejum, medicamentos, no dia do exame, após o exame e quando entrar em contato com a clínica.

> **Medicamentos:** Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

2.1 Manometria Esofágica de Alta Resolução

Avalia os movimentos do esôfago e o funcionamento dos esfíncteres. Ajuda no diagnóstico de acalasia, disfagia (dificuldade para engolir) e refluxo refratário.

Duração do exame **10 a 20 minutos** | Tempo total na clínica **cerca de 2 horas** | Sedação **não há** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Verifique com o seu convênio a cobertura e a necessidade de autorização prévia.
- Medicamentos: veja a tabela abaixo (alguns são suspensos 48 horas antes).

JEJUM

- Jejum absoluto (inclusive de água) a partir das 22h da noite anterior ao exame.
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site (/exames/preparos e card da página do exame) e o chatbot Nuvete dizem "jejum de 6 horas". O PDF oficial diz jejum absoluto a partir das 22h. Confirmar qual vale.
- Casos especiais (crianças, idosos, diabéticos etc.): o tempo de jejum é avaliado individualmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Para dor torácica (se for o caso): Dilacoron, Isordil, Cardizem e Diltiazem	**Suspender 48 horas antes**	Somente com orientação médica
Para motilidade: Domperidona, Metoclopramida, Bromoprida ou similares	**Suspender 48 horas antes**	Somente com orientação médica
Omeprazol, Pantoprazol, Lansoprazol, antiácidos, Sucrafilm ou Lufta Gastro Pro	**Pode manter**	Não interfere neste exame

Medicamento	Conduta	Observação
Medicamentos para hipertensão, diabetes, problemas pulmonares e cardiológicos	**Pode manter**	[VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O card do site diz "podem ser tomados normalmente com o mínimo de água possível"; o PDF pede jejum absoluto inclusive de água a partir das 22h. Definir como o paciente toma esses medicamentos no dia.*

NO DIA DO EXAME

- Levar o pedido médico e exames anteriores (endoscopia digestiva, raio-X do esôfago).
- Levar a guia ou o número de autorização do convênio.
- Chegada antecipada: Não informado no preparo oficial (o card do site diz 15 minutos antes). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir a antecedência de chegada.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se é necessário ou recomendado.
- Roupa: Não informado no preparo oficial (o card do site diz roupas com abertura frontal, evitar gola alta). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar orientação de vestimenta.
- Como é o exame: uma sonda fina é introduzida pelo nariz; o desconforto é momentâneo e bem tolerado pela maioria dos pacientes.

APÓS O EXAME

- Você pode retornar às atividades normais imediatamente, inclusive dirigir.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Se você usa algum dos medicamentos da tabela e não recebeu orientação do seu médico sobre suspendê-lo, fale com o médico solicitante ou com a clínica antes do exame.

Fonte: public/pdfs/preparo-manometria-esofagica-v1.pdf

2.2 Manometria Anorretal

Avalia o funcionamento do esfíncter anal e do assoalho pélvico. Ajuda no diagnóstico de incontinência fecal, constipação obstrutiva e dificuldades para evacuar.

Duração **40 a 60 minutos**	Sedação **não há**	Jejum **não é necessário**	Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Compre o MINILAX na farmácia (não precisa de receita).

JEJUM

- Não é necessário jejum: pode se alimentar normalmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

- Informe à equipe TODOS os medicamentos em uso, especialmente anticoagulantes.
- Suspensão de medicamentos: Não informado no preparo oficial (sem orientação de suspensão).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se algum medicamento deve ser suspenso (o chatbot cita supositórios; o site cita laxativos e fitoterápicos apenas para informar).

NO DIA DO EXAME

- Preparo intestinal (essencial): aplicar 02 MINILAX 2 horas antes do horário agendado, conforme as instruções da embalagem, deitado de lado com os joelhos dobrados. Aguardar a evacuação completa antes de sair para a clínica. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Divergência entre versões: o site diz "enema Minilax® ou similar 1 a 2 horas antes"; o chatbot Nuvete diz "enema retal (Fleet) 2 horas antes"; as versões em inglês e espanhol citam Fleet®. Confirmar produto, quantidade e horário.
- Levar o pedido médico e exames anteriores (ultrassom pélvico, colonoscopia).
- Roupa confortável e fácil de remover (calça larga ou saia). Higiene íntima normal.
- Acompanhante: não é obrigatório, mas é bem-vindo.
- Chegar 10 minutos antes do horário agendado.
- Como é o exame: é feito deitado de lado; uma pequena sonda é introduzida delicadamente. O procedimento é bem tolerado.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir orientações pós-exame (retorno às atividades, sinais de alerta).

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-manometria-anorretal-v1.pdf

2.3 pHmetria e Impedanciometria Esofágica

Monitoramento de 24 horas

Registra o refluxo do estômago para o esôfago durante 24 horas, enquanto você mantém sua rotina normal.

Instalação **15 a 20 minutos** | Monitoramento **24 horas contínuas** | Atividade **normal durante o exame** | Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Suspensão de medicamentos: veja a tabela abaixo. A suspensão correta é fundamental para o resultado.
- Em alguns casos o médico pede que o exame seja feito em uso dos medicamentos. Essa orientação deve estar escrita no pedido médico.

JEJUM

- Jejum ABSOLUTO a partir das 22h da noite anterior (nem água). Casos específicos são avaliados individualmente. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot Nuvete dizem "jejum de 4 horas antes da instalação do cateter". Confirmar qual vale.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Inibidores de bomba de prótons (IBP): omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, lansoprazol	**Suspender 10 dias antes**	Somente com autorização do médico solicitante [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O site e o chatbot dizem 7 dias; o PDF oficial diz 10 dias.*
Procinéticos: domperidona, metoclopramida, bromoprida	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante
Antiácidos: Mylanta, Gaviscon, Luftal, bicarbonato	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O site diz 24 horas antes; o PDF oficial diz 48 horas.*
Bloqueadores H2: ranitidina, famotidina	**Suspender 48 horas antes**	Somente com autorização do médico solicitante

- NUNCA suspenda IBP ou qualquer medicamento por conta própria. Em caso de dúvida, ligue para a clínica antes de parar qualquer medicamento.

NO DIA DO EXAME

- Tome banho antes de ir para a clínica.
- Use blusa de botão na frente, para facilitar a colocação. Evite roupas apertadas ou com zíper.

- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.

DURANTE O MONITORAMENTO

- Mantenha a atividade normal: trabalhar, caminhar, dormir.
- Registre no diário de sintomas fornecido pela clínica: horário das refeições, sintomas e posição (deitado, sentado, em pé).
- Não ingira café, chás com cafeína, refrigerantes com cafeína ou qualquer medicamento para refluxo. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O chatbot Nuvete acrescenta "evitar alimentos muito ácidos (limão, vinagre)", que não está no PDF oficial. Confirmar.
- Banho: após a colocação do aparelho não é permitido tomar banho; evitar banho de imersão. Não pode molhar o aparelho. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Contradição dentro do PDF oficial: o item 2 diz que não será permitido tomar banho; o item 7 diz que uma ducha rápida é permitida com cuidado. Definir a orientação.
- Mantenha a cabeceira da cama na posição habitual (não elevar artificialmente).

APÓS O EXAME

- Retirada do aparelho: Não informado no preparo oficial (não diz quando nem onde devolver o equipamento). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir orientação de retorno à clínica para retirada/devolução do aparelho após 24 horas.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.
- Antes de suspender qualquer medicamento, se tiver dúvida sobre a autorização do seu médico.

Fonte: public/pdfs/preparo-phmetria-impedanciometria-v1.pdf

2.4 Teste Respiratório para H. pylori

Exame não invasivo para diagnóstico e para confirmar a eliminação da bactéria Helicobacter pylori, associada a gastrite, úlcera e outros problemas do estômago.

Duração **30 a 40 minutos** | Método **não invasivo**

Pedido médico **obrigatório, com o tipo de exame especificado**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Alguns medicamentos precisam ser suspensos semanas antes: veja a tabela abaixo.

JEJUM

- Jejum de 2 horas antes do exame. Somente água é permitida. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O chatbot Nuvete diz "jejum de 4 horas"; o PDF oficial diz 2 horas. Confirmar.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos (amoxicilina, claritromicina, metronidazol etc.)	**Suspender 4 semanas antes**	Somente com orientação médica
IBP (omeprazol, pantoprazol etc.)	**Suspender 2 semanas antes**	Somente com orientação do médico solicitante
Bismuto (Bepanthol, De-Nol etc.)	**Suspender 4 semanas antes**	Interfere diretamente no resultado [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O PDF cita "Bepanthol" como exemplo de bismuto. Conferir o exemplo (Bepantol é um produto de dexpantenol, não de bismuto).*
Análogos de GLP-1 (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®, Mounjaro®)	**Suspender 3 semanas antes**	Somente com orientação médica

- NUNCA suspenda medicamentos por conta própria. Sempre consulte o médico que solicitou o exame antes de interromper qualquer tratamento.

NO DIA DO EXAME

- Não fume no dia do exame (o tabaco interfere no resultado).
- Não masque chiclete nem chupe balas nas 2 horas anteriores.
- Escove os dentes normalmente, mas não engula o creme dental.
- Leve o pedido médico e informe à equipe todos os medicamentos em uso.
- Chegada antecipada e acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir antecedência de chegada e se acompanhante é necessário.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se pode voltar às atividades e à alimentação normalmente.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-teste-respiratorio-hpylori-v1.pdf

2.5 Teste Respiratório para SIBO, IMO, Lactose e Frutose

H_2 · CH_4 · H_2S

Avalia supercrescimento bacteriano (SIBO/IMO), intolerâncias alimentares e outros distúrbios digestivos pela análise do ar exalado. Sem coleta de sangue.

Duração	Método	Pedido médico
2 a 3 horas	**não invasivo, sem coleta de sangue**	**obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Dieta do dia anterior (muito importante). PODE comer: arroz branco cozido; carne bovina, frango ou peixe grelhado (sem temperos industrializados); ovos cozidos, mexidos ou estrelados; azeite de oliva e sal a gosto; água à vontade.
- NÃO pode comer no dia anterior: feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e derivados; leite, queijo, iogurte e laticínios; pão, massas, biscoitos, farinha de trigo; frutas (especialmente maçã, pera, banana, melancia); brócolis, couve, repolho, cebola, alho, aspargos; mel, açúcar, refrigerantes, sucos; álcool de qualquer tipo.
- Colonoscopia ou enema opaco: aguardar 2 semanas após o procedimento (preparo intestinal) para fazer o exame.
- Probióticos: Não informado no preparo oficial (o PDF não cita). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot Nuvete pedem "não usar probióticos nas 2 semanas anteriores", que não está no PDF oficial. Confirmar.

JEJUM

- Jejum completo de 12 horas antes do exame. Somente água é permitida, em pequena quantidade, até 0h. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Ambíguo: não fica claro se a água é permitida depois de 0h. Confirmar.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

Medicamento	Conduta	Observação
Antibióticos (exceto colírios): amoxicilina, claritromicina, metronidazol etc.	**Suspender 4 semanas antes**	Somente com orientação médica
Análogos de GLP-1 (Ozempic®, Rybelsus®, Wegovy®, Mounjaro®)	**Suspender 3 semanas antes**	Somente com orientação médica
Laxativos	**Suspender 5 a 7 dias antes**	Se clinicamente possível, com orientação médica [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA] *O chatbot Nuvete diz "não usar laxativos nas 24 horas anteriores"; o PDF oficial diz 5 a 7 dias.*

NO DIA DO EXAME

- Faça uma boa higiene da boca e use enxaguante bucal sem álcool. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site diz "não escovar os dentes com creme dental 30 minutos antes" e o chatbot diz "não escovar os dentes 30 min antes". Confirmar a orientação de higiene oral.

- Não fume no dia do exame. Não use chicletes ou balas. [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  O site e o chatbot dizem "não fumar 1 hora antes"; o PDF oficial diz no dia do exame.
- Não pratique exercícios físicos intensos na 1 hora anterior.
- Chegue 10 minutos antes, com o pedido médico em mãos.
- Use roupas confortáveis: o exame é realizado sentado.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se acompanhante é necessário (exame de 2 a 3 horas).

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame).
  [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se pode voltar à alimentação e aos medicamentos normalmente.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-teste-respiratorio-sibo-imo-v1.pdf

2.6 Avaliação Pélvica com Biofeedback Eletromiográfico

Avalia o funcionamento do assoalho pélvico, para diagnóstico e tratamento de incontinência urinária ou fecal, disfunções pélvicas e constipação obstrutiva. Realizada pela fisioterapeuta.

Duração **40 a 60 minutos** | Método **não invasivo** | Jejum **não é necessário**

Pedido médico **obrigatório**

ANTES DO EXAME (DIAS ANTERIORES)

- Se possível, faça um diário miccional nos 3 dias anteriores.
- Anote seus sintomas: frequência urinária, episódios de perda, constipação, dor pélvica.
- Anote seu histórico: partos, cirurgias pélvicas, prolapsos, tratamentos anteriores.

JEJUM

- Não é necessário jejum: pode se alimentar normalmente.

MEDICAMENTOS

Suspender ou manter medicamentos sempre conforme orientação médica (do médico que solicitou o exame). Nunca suspender por conta própria.

- Leve a lista de todos os medicamentos em uso, inclusive vitaminas, suplementos e fitoterápicos, e informe especialmente anticolinérgicos e diuréticos.
- Suspensão de medicamentos: Não informado no preparo oficial (sem orientação de suspensão). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se algum medicamento deve ser suspenso.

NO DIA DO EXAME

- Higiene íntima normal.
- Roupas confortáveis e fáceis de remover (calça larga, legging ou saia).
- Leve o pedido médico e exames anteriores, se houver: manometria anorretal, ultrassom pélvico, urodinâmica.
- Chegue 10 minutos antes.
- Acompanhante: Não informado no preparo oficial (sem orientação). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Definir se acompanhante é permitido/recomendado.
- A avaliação é realizada com respeito e privacidade; tire suas dúvidas antes de iniciar.

APÓS O EXAME

- Não informado no preparo oficial (sem orientação para depois do exame). [VALIDAR COM A EQUIPE MÉDICA]
  Confirmar se há orientação pós-avaliação.

QUANDO ENTRAR EM CONTATO COM A CLÍNICA

- Em caso de dúvida, entre em contato com a clínica antes do exame: (31) 2537-3131 ou WhatsApp (31) 99726-1029.

Fonte: public/pdfs/preparo-avaliacao-pelvica-v1.pdf

3. Profissionais

Dra. Vera Ângelo

Gastroenterologia e Motilidade · CRM-MG 22284 · RQE 10411 · RQE 22736

Áreas: SIBO / IMO · Testes respiratórios · Motilidade digestiva · DGBI

Sócia fundadora e diretora técnica da NU.V.E.M. Mestre e Doutora pela UFMG. Professora convidada do Hospital Israelita Albert Einstein. Autora de obras pela Editora Rubio.

Dra. Eliane Basques

Cirurgia Pediátrica · CRM-MG 27601 · RQE 9324

Áreas: Manometria anorretal · Assoalho pélvico · Cirurgia pediátrica · Casos interdisciplinares

Cirurgiã pediátrica, cofundadora da NU.V.E.M. Atua em manometria anorretal e disfunções do assoalho pélvico, na interface entre gastroenterologia e cirurgia.

Consultas, exames e procedimentos que realiza: Manometria anorretal · ___

Dra. Amanda Araújo

Gastroenterologia e Motilidade Digestiva · **registro a preencher**

Áreas: Gastroenterologia · Motilidade digestiva

Dra. Anna Karoline

Fisioterapia Pélvica · Crefito 4/270579-F

Áreas: Biofeedback EMG · Assoalho pélvico · Incontinência

Fisioterapeuta especializada em assoalho pélvico, biofeedback eletromiográfico e tratamento de incontinência.

Consultas, exames e procedimentos que realiza: Avaliação pélvica com biofeedback eletromiográfico · ___

Dra. Adrianna Buzatti Viana

Cirurgia Pediátrica · CRM-MG 71689 · RQE 44101 · RQE 59942

Áreas: Cirurgia pediátrica · Casos complexos

Dra. Claudia Utsch

Gastroenterologia · CRM-MG 47651 · RQE 51470 · RQE 51471

Áreas: Gastroenterologia clínica · Doenças digestivas

Dra. Camilla Mendes

Clínica Médica · CRM 61518

Áreas: Clínica médica · Medicina interna

Dra. Danielle Martins

Gastroenterologia e Motilidade · CRM 72935

Áreas: Gastroenterologia · DGBI

Dr. Gabriel de Souza Fernandes Filho

Gastroenterologia · **registro a preencher**

Áreas: Gastroenterologia clínica

Dra. Luiza Auarek

Nefrologia · CRM 81521 · RQE 62607 · RQE 54226

Áreas: Nefrologia · Interface GI-renal

Nefrologista. Atende doença renal crônica, nefrolitíase, hipertensão de causa renal e alterações em exames, de forma integrada ao acompanhamento digestivo.

Dra. Mariana Fernandes

Pediatria · CRM 65936

Áreas: Saúde digestiva infantil · Pediatria

Pediatra com atuação em saúde digestiva infantil: constipação, dor abdominal recorrente, refluxo e problemas alimentares em crianças e adolescentes.

Dra. Raissa Dalat

Cirurgia Pediátrica · CRM-MG 78824 · RQE 61983

Áreas: Cirurgia pediátrica

Resumo a partir dos dados do site. Agenda, valores, retorno, faixa etária e teleconsulta entram quando cada profissional responder a Parte B do formulário.