

How Tailwind CSS works

```
text-xl // font-size: xl
text-blue-500 // color: blue, độ đậm 500
p-4 // padding: 4 (= 16px, 1 unit = 4px)
mt-2 // margin-top: 2 (= 8px)
bg-gray-100 // background: gray, độ đậm 100
rounded-lg // border-radius: large
flex // display: flex
w-full // width: 100%
```

Quy tắc: 1 unit = 4px. Vậy p-4 = 16px, p-2 = 8px, p-6 = 24px.

Nhóm 1 - Typography

// Kích thước chữ

- text-xs
- text-sm
- text-base
- text-lg
- text-xl
- text-2xl
- text-3xl

// Độ đậm

- font-normal
- font-medium
- font-semibold
- font-bold

// Màu chữ

- text-gray-500
- text-gray-900
- text-blue-600
- text-red-500
- text-green-600

// Căn lề

- text-left
- text-center
- text-right

Nhóm 2 - Spacing (padding & margin)

// Padding

- p-2
- p-4
- p-6
- p-8

// Padding — theo hướng

- px-4 // padding left + right
- py-2 // padding top + bottom
- pt-4 // padding top only

// Margin

- m-4
- mx-auto
- mt-2
- mb-4

Nhóm 3 — Layout

// Flexbox

- flex // display: flex
- flex-col // flex-direction: column
- items-center // align-items: center
- justify-between // justify-content: space-between
- gap-4 // gap: 16px

// Display

- block
- inline
- inline-block
- hidden

// Width & Height

- w-full
- w-1/2
- w-48
- h-full
- h-12

Nhóm 4 - Visual (màu nền, bo góc, shadow)

// Background

- bg-white
- bg-gray-50
- bg-gray-100
- bg-blue-500

// Border radius

- rounded // 4px
- rounded-lg // 8px
- rounded-xl // 12px
- rounded-full // hình tròn

// Shadow

- shadow-sm
- shadow
- shadow-md
- shadow-lg

// Border

- border
- border-gray-200
- border-2

Nhóm 5 — Responsive

// Breakpoints

- **sm:** // min-width: 640px
- **md:** // min-width: 768px
- **lg:** // min-width: 1024px
- **xl:** // min-width: 1280px
- **2xl:** // min-width: 1536px

// Usage

sm:text-lg // font-size @ sm
md:flex // display: flex @ md
lg:grid-cols-3 // 3 cols @ lg
xl:hidden // hidden @ xl+
2xl:w-1/2 // width: 50% @ 2xl

// Width & Height

w-full // default (mobile)
md:w-1/2 // tablet & up
p-4 // default padding
lg:p-8 // larger @ lg
flex-col // col on mobile
md:flex-row // row on desktop