

Fuente de Verdad de Configuracion

Regla operativa

La fuente de verdad para tipologias, modelos IA y plugins por tipologia es la base de datos gestionada por la Admin API y la aplicacion DocumentIA.Admin.

Los ficheros fisicos JSON del repositorio son artefactos de seed inicial, plantillas o referencia historica. Pueden estar desactualizados respecto a la configuracion real publicada en BBDD y no deben usarse para decidir el comportamiento productivo.

Dominios

Dominio	Fuente de verdad runtime	Ficheros fisicos
Tipologias y versiones	Tabla Tipologias / Admin API /management/tipologias	config/tipologias/*.validation.json solo seed o referencia
Modelos IA	Tabla ModeloConfigs / Admin API /management/modelos	config/classification/models.json , config/extraction/models.json , config/prompt/models.json , config/layout/models.json solo seed o referencia
Plugins por tipologia	Tabla PluginTipologiaConfigs / Admin API /management/plugins-tipologias/{codigo}	config/tipologias/*.plugins.json solo seed o referencia

Creacion o cambio de tipologias

1. Crear o editar la configuracion en BBDD mediante DocumentIA.Admin o Admin API.
 2. Mantener el estado Draft mientras se prepara y valida.
 3. Publicar la version con la operacion publicar .
 4. Verificar con GET /api/tipologias y una ingesta de prueba.
- Los JSON pueden ayudar a preparar una plantilla o a sembrar un entorno nuevo sin datos, pero no sustituyen el alta en BBDD ni la publicacion.

Regla de no borrado

No se deben borrar ficheros JSON historicos, seeds, plantillas o respaldos sin confirmacion explicita. Si se detecta desalineacion con BBDD, documentar la diferencia y decidir despues si se archiva, actualiza o conserva.