UCMS — Guide book hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn theo vai trò · 13/10/2026 · Có ảnh từ app và dữ liệu seed

Hướng dẫn mọi màn hình đang có trong app, theo ba không gian làm việc: Sinh viên, CLB và ICPDP. Mỗi luồng ghi nơi bắt đầu, vai trò cần có, từng bước thao tác với đúng tên nút trên màn hình, và kết quả cần kiểm tra.

Tên nút, bộ lọc và trạng thái trong tài liệu lấy từ giao diện tiếng Việt của bản hiện tại. Toàn bộ ảnh minh hoạ được chụp lại ngày 13/10/2026 từ app đang chạy với API và MongoDB thật sau khi seed, bằng các tài khoản mẫu; xem phần **Phụ lục** để biết nguồn dữ liệu.

Mục lục


1. Đăng nhập và khám phá
2. Chọn không gian làm việc
3. Nộp hồ sơ thành lập CLB
4. Thiết lập CLB và hai vai trò trong CLB
5. Ban chủ nhiệm và chuyển giao nhiệm kỳ
6. Tuyển thành viên
7. Thành viên và yêu cầu rời CLB
8. Sự kiện CLB
9. Sự kiện cấp trường
10. Đăng ký sự kiện, check-in và gửi phản hồi
11. Chốt điểm danh và xem phản hồi
12. Cơ sở vật chất
13. Báo cáo sau sự kiện
14. ICPDP thẩm định báo cáo sau sự kiện
15. Báo cáo định kỳ
16. Kinh phí: tạm ứng, quyết toán, đối soát
17. Hồ sơ vi phạm
18. Đánh giá CLB
19. Góp ý của sinh viên
20. ICPDP quản lý vòng đời CLB
21. Thiết lập hệ thống
22. Xuất dữ liệu
23. Tổng quan ICPDP và xử lý lỗi thường gặp
Phụ lục — Dữ liệu và nguồn ảnh

1. Đăng nhập và khám phá

Nơi bắt đầu: `/login`. Mọi trang, kể cả trang chủ `/`, danh bạ `/clubs` và lịch sự kiện `/events`, đều yêu cầu đăng nhập. Mở một trang khi chưa đăng nhập, app chuyển về `/login` và quay lại đúng trang đó sau khi đăng nhập xong.


1. Mở app, chọn **Đăng nhập với Google**.
2. Chọn tài khoản Google thuộc domain mà nhà trường cho phép. Nếu trình duyệt có nhiều tài khoản, chọn đúng tài khoản sinh viên hoặc cán bộ.
3. Sau khi đăng nhập, dùng thanh menu **Trang chủ / Câu lạc bộ / Sự kiện** để khám phá.
4. Ở **Câu lạc bộ**, tìm theo tên và lọc theo lĩnh vực; mở một CLB để xem giới thiệu, ban chủ nhiệm, đợt tuyển đang mở và hoạt động.
5. Ở **Sự kiện**, mở một sự kiện để xem thời gian, địa điểm, số chỗ và khung đăng ký.
6. Bấm avatar ở góc phải thanh menu, chọn **Không gian làm việc** để vào khu làm việc theo vai trò.

Kết quả: email sai domain hoặc tài khoản đã bị khoá sẽ nhận thông báo lỗi và không tạo phiên đăng nhập. Danh bạ chỉ hiện CLB đang hoạt động; CLB đang tạm ngừng có nhãn riêng.




Hình 1. Màn hình đăng nhập Google

API local · chưa đăng nhập




Hình 2. Trang chủ sau khi đăng nhập

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed




Hình 3. Danh bạ câu lạc bộ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 4. Trang chi tiết một CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 5. Danh sách sự kiện

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

2. Chọn không gian làm việc

Nơi bắt đầu: `/workspace`.

Màn hình hiện lời chào và một thẻ cho mỗi không gian mà tài khoản có quyền:

- **Sinh viên**: CLB của tôi, sự kiện đã đăng ký, đơn ứng tuyển, thông báo cá nhân.
- **CLB**: mỗi CLB một thẻ. Club Leader (Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm đã xác nhận) thấy tiêu đề "Ban chủ nhiệm CLB ..." với nhãn **Chủ nhiệm**; Club Member thấy tên CLB với nhãn **Thành viên**; người đứng đơn của CLB đang thiết lập thấy nhãn **Người sáng lập**.
- **ICPDP**: xét duyệt hồ sơ, chính sách và tài khoản.


1. Bấm **Vào workspace →** trên thẻ cần dùng. Tài khoản chỉ có một không gian thì app vào thẳng, không hiện màn chọn.
2. Muốn đổi không gian, bấm thẻ ở đầu thanh bên (**Đổi không gian**); không cần đăng nhập lại.
3. Chân thanh bên có nút sáng/tối, nút **EN/VI** và **Đăng xuất**.

Thanh bên chia nhóm theo không gian:

Không gian	Nhóm	Mục
Sinh viên	—	Tổng quan
Sinh viên	Câu lạc bộ	CLB của tôi · Ứng tuyển CLB · Thành lập CLB
Sinh viên	Sự kiện & góp ý	Sự kiện của tôi · Góp ý
CLB	Thành viên & tổ chức	Thành viên · Tuyển thành viên · Ban chủ nhiệm · Thiết lập CLB
CLB	Sự kiện	Sự kiện CLB · Đăng ký & điểm danh · Phản hồi sự kiện · Báo cáo sau sự kiện
CLB	Tài chính & cơ sở vật chất	Khoản chi và quyết toán · Phòng được phân · Yêu cầu cơ sở vật chất
CLB	—	Góp ý sinh viên · Trang công khai
ICPDP	Câu lạc bộ	Quản lý CLB · Duyệt hồ sơ thành lập · Xác nhận ban chủ nhiệm · Duyệt chuyển giao nhiệm kỳ · Lĩnh vực CLB
ICPDP	Sự kiện & cơ sở vật chất	Duyệt đề xuất sự kiện · Báo cáo sau sự kiện · Giải ngân kinh phí · Sự kiện cấp trường · Lịch sự kiện · Phân phòng CLB · Yêu cầu cơ sở vật chất · Phòng & thiết bị
ICPDP	Đánh giá & báo cáo	Tiêu chí đánh giá CLB · Báo cáo định kỳ · Đánh giá CLB · Hồ sơ vi phạm · Xuất báo cáo
ICPDP	—	Hộp thư góp ý
ICPDP	Thiết lập hệ thống	Chính sách nhà trường · Tài khoản & phân quyền


Sinh viên và CLB còn có phần **Khám phá** (Khám phá CLB, Sự kiện) ở cuối thanh bên.

Kết quả: ở không gian CLB, Club Member chỉ thấy Tổng quan, Thành viên (chỉ xem) và Trang công khai; các mục quản lý chỉ hiện với Club Leader (xem chương 4). Thẻ ở đầu thanh bên ghi nhãn **Chủ nhiệm** cho mọi Club Leader, kể cả Phó chủ nhiệm.



Hình 6. Màn chọn không gian làm việc

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 7. Tổng quan và thanh bên của không gian Sinh viên

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


3. Nộp hồ sơ thành lập CLB

Vai trò: Sinh viên. **Nơi bắt đầu: Thành lập CLB** (`/workspace/applications`) → tạo hồ sơ mới.

1. Bước thông tin CLB: nhập tên, lĩnh vực và các mục mà chính sách nhà trường đang bắt buộc.
2. Bước thành viên sáng lập: thêm tài khoản bằng email và gán vai trò. Cơ cấu cố định là 1 Chủ nhiệm, 1–2 Phó chủ nhiệm và các thành viên; số người tối thiểu lấy từ chính sách.
3. Tải đề án PDF/DOCX (tối đa 10MB) và logo PNG/JPG (tối đa 2MB).
4. Sang bước kiểm tra; xử lý từng mục còn thiếu trong danh sách cảnh báo.
5. Lưu nháp để làm tiếp sau, hoặc nộp khi hồ sơ đủ điều kiện.
6. Theo dõi trạng thái ở danh sách hồ sơ. Khi bị yêu cầu chỉnh sửa, sửa các phần được yêu cầu rồi nộp lại; các bản đã nộp trước vẫn được giữ.


Kết quả: hồ sơ chuyển `Draft` → `Submitted` . Khi được duyệt, CLB chuyển sang hoạt động ngay, ban chủ nhiệm trong hồ sơ được xác lập và không gian CLB xuất hiện ở màn chọn workspace.

Phía ICPDP: mở **Duyệt hồ sơ thành lập** (`/workspace/reviews`), bấm **Mở thẩm định** ở hồ sơ cần xem, nhận thẩm định, xem các phần, lịch sử bản nộp và file đính kèm. Ghi lý do rồi chọn duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.




Hình 8. Bước thông tin CLB trong hồ sơ thành lập

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 9. Hàng đợi thẩm định hồ sơ thành lập

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 10. ICPDP thẩm định một hồ sơ thành lập

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

4. Thiết lập CLB và hai vai trò trong CLB


Phía CLB chỉ có **hai vai trò cố định**, không tự tạo thêm vai trò hay chia quyền lẻ:

- **Club Leader**: Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm đã được ICPDP xác nhận (qua hồ sơ thành lập, đề cử ban chủ nhiệm hoặc chuyển giao nhiệm kỳ). Có toàn quyền quản lý CLB; Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm có quyền như nhau.
- **Club Member**: mọi thành viên đang hoạt động khác. Chỉ xem và tham gia.

Việc	Club Leader	Club Member
Xem Tổng quan CLB, trang công khai	Có	Có
Xem danh sách thành viên	Có (quản lý được)	Có (chỉ xem)
Không gian thành viên, xin rời CLB, đăng ký sự kiện, check-in, phản hồi, góp ý	Có	Có
Sửa hồ sơ vận hành và cơ cấu ban/bộ phận (Thiết lập CLB)	Có	Không
Đổi trạng thái thành viên, xử lý yêu cầu rời, xuất Excel	Có	Không
Tạo đợt tuyển, xét đơn, chấm rubric, tiếp nhận thành viên	Có	Không
Đề cử ban chủ nhiệm	Có	Không
Đề xuất, công bố, đổi lịch, huỷ sự kiện; quản lý sức chứa	Có	Không
Điểm danh hộ, chốt điểm danh	Có	Không
Xem phản hồi sự kiện và góp ý sinh viên gửi CLB	Có	Không
Báo cáo sau sự kiện, báo cáo định kỳ	Có	Không
Ghi khoản chi, nộp quyết toán	Có	Không
Xem phòng được phân, gửi yêu cầu cơ sở vật chất	Có	Không
Lập kế hoạch chuyển giao, xin tạm ngừng hoạt động	Có	Không


Ba việc Club Leader có quyền nhưng **chưa có màn hình phía CLB**: nộp báo cáo định kỳ (chương 15), lập kế hoạch chuyển giao (chương 5) và xin tạm ngừng hoạt động.

Thành viên muốn có quyền quản lý thì phải được đề cử vào ghế Phó chủ nhiệm và được ICPDP xác nhận (chương 5). Khi CLB mới được duyệt và còn ở bước thiết lập, người đứng đơn chỉ sửa được hồ sơ CLB và đề cử ban chủ nhiệm.



Hình 11. Không gian CLB của Club Leader: đủ các nhóm quản lý

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 12. Không gian CLB của Club Member: chỉ xem


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

Thiết lập hồ sơ và cơ cấu

Vai trò: Club Leader. **Nơi bắt đầu: Thiết lập CLB** (`/club/:clubId/settings`).

1. Phần **Định danh do nhà trường quản lý** (mã CLB, tên, lĩnh vực, trạng thái) chỉ để xem.
2. Ở **Hồ sơ vận hành**, nhập mô tả, phạm vi hoạt động, email, số điện thoại, URL điều lệ. Dùng **Thêm kênh** để khai báo kênh công khai (tên kênh, URL). Bấm **Lưu hồ sơ**.
3. Ở **Cơ cấu nội bộ**, chọn **Dùng cơ cấu khởi đầu** (khi chưa có bộ phận nào) hoặc **Thêm bộ phận** (tên, mô tả, thứ tự hiển thị) rồi **Lưu bộ phận**. Mỗi bộ phận có **Sửa** và **Ngừng dùng**.

Kết quả: các mục có dấu * là bắt buộc theo chính sách nhà trường. Ban/bộ phận chỉ để mô tả cơ cấu, không gắn quyền.



Hình 13. Thiết lập CLB: hồ sơ vận hành và cơ cấu nội bộ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


5. Ban chủ nhiệm và chuyển giao nhiệm kỳ

CLB đề cử ban chủ nhiệm

Vai trò: Club Leader. **Nơi bắt đầu: Ban chủ nhiệm** (`/club/:clubId/board`).

1. Xem **Nhiệm kỳ hiện tại** (ngày bắt đầu, kết thúc).
2. Ở **Ghế ban điều hành còn trống**, với từng ghế (kể cả ghế Chủ nhiệm) chọn một thành viên đang hoạt động.
3. Bấm **Nộp đề cử**. App báo "Đã gửi đề cử đến ICPDP."

Kết quả: phải chọn ít nhất một ghế. App chặn người có nhiệm kỳ Chủ nhiệm bị chồng lấn. Quyền của người được đề cử chỉ có hiệu lực sau khi ICPDP xác nhận.



Hình 14. Trang đề cử ban chủ nhiệm khi không còn ghế trống


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

ICPDP xác nhận ban chủ nhiệm

Nơi bắt đầu: Xác nhận ban chủ nhiệm (`/workspace/board-nominations`).

1. Ở hàng đợi, bấm **Xem đề cử**, rồi **Nhận quyết định**.
2. Với từng ghế, chọn **Xác nhận ghế** hoặc **Trả ghế** (bắt buộc nhập lý do trả ghế).
3. Nhập **Ghi chú quyết định**, bấm **Ghi một quyết định** và xác nhận.

Kết quả: ghế chuyển sang Đã xác nhận hoặc Đã trả để đề cử lại. Mỗi đề cử chỉ nhận một quyết định; trả lại tất cả các ghế thì bắt buộc có ghi chú. Nếu officer khác đã nhận, app báo và không cho thao tác trùng.



Hình 15. ICPDP xem đề cử và nhận quyết định


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

ICPDP duyệt chuyển giao nhiệm kỳ

Nơi bắt đầu: Duyệt chuyển giao nhiệm kỳ (`/workspace/leadership-transitions`).

1. Bấm **Thẩm định chuyển giao**; đọc các phần bàn giao, ban điều hành mới, nghĩa vụ còn tồn đọng, danh mục bàn giao và cơ cấu đề xuất.
2. Bấm **Nhận xử lý**.
3. Chọn **Phê duyệt chuyển giao** hoặc **Trả lại để chỉnh sửa** (bắt buộc lý do), nhập ghi chú và bấm **Gửi quyết định**.

Kết quả: khi phê duyệt, nhiệm kỳ cũ đóng, nhiệm kỳ mới có hiệu lực và quyền được cấp lại. Không phê duyệt được khi CLB đang tạm ngừng. **Hiện trạng:** phía CLB chưa có màn hình lập kế hoạch chuyển giao; hàng đợi này hiện chỉ có dữ liệu seed.



Hình 16. ICPDP thẩm định kế hoạch chuyển giao nhiệm kỳ


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

6. Tuyển thành viên

Vai trò: Club Leader tạo đợt tuyển và xét đơn; Sinh viên ứng tuyển.


1. CLB mở **Tuyển thành viên** (`/club/:clubId/recruitment`), tạo đợt tuyển: tên, vị trí, tiêu chí, thời gian nhận đơn, chỉ tiêu, câu hỏi ứng tuyển và rubric đánh giá.
2. Lưu nháp rồi công bố. Chỉ CLB đang hoạt động mới mở được đợt tuyển mới.
3. Sinh viên mở **Ứng tuyển CLB** (`/workspace/recruitment`) hoặc trang chi tiết CLB, chọn đợt tuyển, điền câu trả lời và nộp; có thể rút đơn khi còn cho phép.
4. CLB mở trang xét đơn của đợt (`/club/:clubId/recruitment/:campaignId/review`), đọc đơn, chấm theo rubric và ghi nhận xét phỏng vấn.
5. Ra quyết định nhận, từ chối hoặc đưa vào danh sách chờ, kèm lý do.
6. Với ứng viên được nhận, thực hiện tiếp nhận để tạo tư cách thành viên. Kiểm tra trạng thái `Onboarded` ; `Accepted` chưa có nghĩa là đã thành thành viên.

Kết quả: sinh viên theo dõi quyết định trong **Ứng tuyển CLB**. Đợt tuyển của CLB đang tạm ngừng vẫn hiện nhưng không nhận đơn mới.




Hình 17. Tạo và quản lý đợt tuyển của CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 18. Đơn ứng tuyển của sinh viên

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 19. Sàng lọc đơn ứng tuyển của một đợt tuyển


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

7. Thành viên và yêu cầu rời CLB

Nơi bắt đầu: CLB → **Thành viên** (`/club/:clubId/members`); Sinh viên → **CLB của tôi** (`/workspace/clubs`).


1. Club Member chỉ thấy danh sách thành viên. Club Leader thấy bảng quản lý: tìm theo tên/email, lọc trạng thái hoặc chức vụ.
2. Chọn **Đổi trạng thái**, nhập lý do khi được yêu cầu và xác nhận. Loại thành viên bắt buộc có lý do.
3. Xem lịch sử trạng thái; dùng **Xuất Excel** khi cần danh sách.
4. Sinh viên mở một CLB trong **CLB của tôi** để vào không gian thành viên: ban chủ nhiệm, hoạt động và thông tin thành viên.
5. Muốn rời CLB, tạo yêu cầu rời, ghi lý do và ngày có hiệu lực.

Kết quả: trạng thái và lịch sử được cập nhật. Yêu cầu rời đang chờ chưa có nghĩa là đã rời CLB.




Hình 20. Club Leader quản lý thành viên và yêu cầu rời CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 21. Club Member chỉ xem danh sách thành viên

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 22. Không gian thành viên của sinh viên trong một CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


8. Sự kiện CLB

Vai trò: Club Leader; ICPDP thẩm định. **Nơi bắt đầu: Sự kiện CLB** (`/club/:clubId/events`).

Đề xuất và thẩm định


1. Bấm **Tạo đề xuất**. Nhập tên, mục tiêu, kế hoạch hoạt động, thời gian (UTC+7), địa điểm, phòng/cơ sở vật chất, đối tượng (Công khai hoặc Thành viên CLB), sức chứa, mức rủi ro, ngân sách đề nghị theo hạng mục và biểu mẫu đăng ký.
2. Bấm **Lưu bản nháp**, rà soát rồi **Nộp đề xuất**. Phải nộp trước ngày diễn ra ít nhất 7 ngày; app kiểm tra trùng lịch khi nộp.
3. ICPDP mở **Duyệt đề xuất sự kiện** (`/workspace/event-proposals`), nhận thẩm định, đối chiếu lịch, rủi ro, nghĩa vụ CLB và từng dòng ngân sách; duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối kèm lý do.
4. Khi ở trạng thái **Yêu cầu chỉnh sửa**, CLB chọn **Sửa đề xuất** rồi nộp lại. Bản cũ vẫn được giữ.

Kết quả: duyệt đề xuất thì app tạo ngân sách sự kiện cho phần kinh phí đã duyệt. Đề xuất quá hạn mà chưa được xử lý sẽ tự chuyển **Hết hạn**.




Hình 23. Hộp thoại tạo đề xuất sự kiện

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 24. Hàng đợi đề xuất sự kiện phía ICPDP

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed




Hình 25. Thẩm định đề xuất và từng dòng ngân sách

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

Công bố, sức chứa, đổi lịch và huỷ

1. Sự kiện **Đã duyệt**: bấm **Công bố**, đặt thời gian mở/đóng đăng ký và check-in, chọn **Cho phép khách vãng lai**, **Bật danh sách chờ** hoặc **Không cần đăng ký**.
2. Sự kiện **Sắp diễn ra**: dùng **Sức chứa** để điều chỉnh số chỗ; ở bảng đăng ký có **Đẩy người đầu danh sách chờ lên**.
3. **Đổi lịch** (khi Đã duyệt hoặc Sắp diễn ra) và **Huỷ sự kiện** (khi Đã duyệt, Sắp diễn ra hoặc Đang diễn ra và chưa chốt điểm danh) đều bắt buộc nhập lý do rồi **Xác nhận**.

Kết quả: sự kiện tự chuyển Sắp diễn ra → Đang diễn ra → Đã kết thúc theo thời gian. Huỷ trong vòng 24 giờ trước sự kiện được ghi nhận là huỷ muộn. Người đã đăng ký nhận thông báo khi sự kiện đổi lịch hoặc bị huỷ.



Hình 26. Danh sách sự kiện CLB với nút Đổi lịch và Huỷ sự kiện


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

9. Sự kiện cấp trường

Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu: Sự kiện cấp trường** (`/workspace/school-events`).


1. Bấm **Tạo sự kiện cấp trường**. Nhập tên, mục tiêu, yêu cầu phối hợp với CLB, thời gian bắt đầu/kết thúc, địa điểm (**Phòng trong danh mục** hoặc **Nơi khác**) và số chỗ cho sinh viên.
2. Ở **Mời CLB**, chọn **Tất cả CLB đang hoạt động** hoặc **Chọn CLB**. Đặt **Hạn CLB phản hồi**; để trống thì hạn là 3 ngày trước khi sự kiện bắt đầu.
3. Bấm **Tạo sự kiện**. Nếu phòng trùng lịch, app chỉ cảnh báo, vẫn cho tạo.
4. Ở trang chi tiết, theo dõi **Phản hồi của CLB** (Chưa trả lời / Nhận lời / Từ chối / Quá hạn / Đã thu hồi). Dùng **Thu hồi** cho lời mời đang chờ, hoặc **Mời thêm CLB** → **Gửi lời mời**.
5. Bấm **Công bố cho sinh viên** khi sự kiện đang **Chưa công bố**. App mở đăng ký từ lúc công bố đến lúc bắt đầu và hiện **Mã check-in**.

Kết quả: sự kiện xuất hiện trong lịch sự kiện với đơn vị tổ chức ICPDP; sinh viên đăng ký, check-in và phản hồi như sự kiện CLB. **Hiện trạng:** phía CLB chưa có màn hình nhận/từ chối lời mời, nên phản hồi của CLB hiện chỉ có từ dữ liệu seed.




Hình 27. Danh sách sự kiện cấp trường

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 28. Biểu mẫu tạo sự kiện cấp trường

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 29. Chi tiết sự kiện cấp trường: mã check-in và phản hồi của CLB


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

10. Đăng ký sự kiện, check-in và gửi phản hồi

Vai trò: Sinh viên. **Nơi bắt đầu:** trang sự kiện `/events/:id`; **Sự kiện của tôi** (`/workspace/event-registrations`).


1. Ở khung **Đăng ký tham gia** trên trang sự kiện, điền biểu mẫu và bấm **Đăng ký**. Khi hết chỗ và sự kiện có danh sách chờ, nút đổi thành **Vào danh sách chờ**.
2. Mở **Sự kiện của tôi**, xem các tab Đang hiệu lực / Đã check-in / Đã huỷ. Trạng thái "Đang chờ · vị trí n" chưa đảm bảo có chỗ.
3. Trong khung giờ check-in, bấm **Check-in**, nhập **Mã check-in** do ban tổ chức cung cấp (hoặc quét QR) và xác nhận.
4. Sau khi check-in, bấm **Gửi phản hồi**: chọn số sao, viết nhận xét, có thể **Gửi ẩn danh**, rồi gửi.
5. Không tham dự được thì **Huỷ đăng ký** trước khi sự kiện bắt đầu.

Kết quả: đăng ký, check-in và phản hồi là ba bước riêng. Chỉ người đã check-in mới gửi được phản hồi, trước hạn "Phản hồi mở đến ...", và không sửa được sau khi gửi. Sự kiện dành cho thành viên CLB thì người ngoài không đăng ký được.



Hình 30. Khung đăng ký tham gia trên trang sự kiện

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 31. Sự kiện đã đăng ký và đã check-in của sinh viên


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

11. Chốt điểm danh và xem phản hồi

Vai trò: Club Leader.


1. Mở **Đăng ký & điểm danh** (`/club/:clubId/event-attendance`), chọn sự kiện.
2. Đối chiếu danh sách đăng ký với dữ liệu check-in; dùng **Điểm danh hộ** khi người tham dự không tự check-in được, ghi lý do khi sửa.
3. Khi sự kiện **Đã kết thúc**, bấm **Chốt điểm danh** và **Xác nhận / hiệu chỉnh**.
4. Mở **Phản hồi sự kiện** (`/club/:clubId/event-feedback`), chọn sự kiện để xem số phản hồi, điểm trung bình, phân bố và nhận xét.

Kết quả: điểm danh đã chốt bị khoá và trở thành đầu vào báo cáo. Khi chưa đủ số phản hồi tối thiểu theo chính sách, phần tổng hợp được ẩn. CLB không sửa hay xoá được phản hồi.



Hình 32. Danh sách đăng ký và điểm danh đã chốt

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 33. Phản hồi tổng hợp, so sánh hai sự kiện

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

12. Cơ sở vật chất


Phòng học không do CLB tự đặt: ICPDP phân phòng cho CLB theo học kỳ. CLB chỉ gửi yêu cầu cho hội trường, sân trường, sân khấu và thiết bị.

12.1. ICPDP quản lý danh mục

Nơi bắt đầu: Phòng & thiết bị (`/workspace/properties`).

1. Bấm **Thêm cơ sở vật chất**, chọn loại: Phòng / Hội trường / Sân trường / Sân khấu / Thiết bị. Mã được sinh tự động.
2. Nhập tên, vị trí, sức chứa và thiết bị đi kèm.
3. Đặt **Khung giờ được đặt** cho T2–CN (một khung chung hoặc mỗi ngày một khung).
4. Dùng **Thêm giai đoạn khoá** cho thời gian bảo trì (bắt buộc lý do).
5. Bấm **Tạo cơ sở vật chất**. Mỗi mục có **Sửa**, **Ngừng sử dụng**, **Dùng lại**, **Xoá**.

Kết quả: mục đã từng được đặt chỉ ngừng sử dụng được, không xoá được.



Hình 34. Danh mục phòng và thiết bị


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

12.2. ICPDP phân phòng học theo học kỳ

Nơi bắt đầu: Phân phòng CLB (`/workspace/room-allocations`).


1. Chọn học kỳ (lấy từ lịch năm học của chính sách, chưa kết thúc); lọc theo CLB hoặc toà nhà.
2. Bấm **Phân phòng**: chọn CLB (đang hoạt động hoặc đang giải thể), phòng học, thứ trong tuần và slot (1: 07:30–09:50, 2: 10:00–12:20, 3: 12:50–15:10, 4: 15:20–17:40), ghi chú.
3. Xem lưới chiếm dụng của phòng để tránh ô đã có CLB khác hoặc sự kiện.
4. Xác nhận. App tạo một buổi đã duyệt cho mỗi tuần còn lại của học kỳ (bỏ qua ngày phòng bị khoá) và thông báo cho ban chủ nhiệm.
5. Nếu có ngày trùng, app từ chối cả đợt và liệt kê các ngày trùng.
6. Muốn đổi, chọn **Thu hồi** (bắt buộc lý do) rồi tạo đợt mới; các buổi chưa diễn ra được giải phóng.

Kết quả: CLB có lịch phòng cố định cả học kỳ. Sang học kỳ mới phải phân lại.



Hình 35. Bảng phân phòng học theo học kỳ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 36. Hộp thoại phân phòng


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

12.3. CLB xem phòng được phân

Vai trò: Club Leader (người đi nhận chìa khoá). **Nơi bắt đầu: Phòng được phân** (`/club/:clubId/rooms`).

1. Xem lịch tuần của học kỳ hiện tại và sắp tới: thứ, slot, giờ, phòng, toà nhà, ghi chú.
2. Xem danh sách các buổi sắp tới.
3. Xuất trình màn hình này cho bảo vệ để nhận chìa khoá phòng.

Kết quả: màn hình chỉ để xem; CLB không đặt, huỷ hay xin phòng học trên app. CLB bị tạm ngừng hoặc giải thể mất các buổi tương lai.



Hình 37. Phòng được phân của CLB


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

12.4. Yêu cầu cơ sở vật chất và thẩm định

Vai trò: Club Leader; ICPDP thẩm định.


1. CLB mở **Yêu cầu cơ sở vật chất** (`/club/:clubId/bookings`), bấm nút **Yêu cầu cơ sở vật chất**; chọn ngày, slot và cơ sở vật chất, nhập mục đích và số người dự kiến;** Lưu bản nháp** rồi gửi.
2. ICPDP mở **Yêu cầu cơ sở vật chất** (`/workspace/bookings`), nhận xử lý, kiểm tra xung đột, nhu cầu và nghĩa vụ CLB; duyệt, từ chối hoặc yêu cầu sửa, có thể đề xuất tài sản/giờ khác.
3. Khi bị trả sửa, CLB sửa và nộp lại; app tạo bản mới.
4. Không dùng nữa thì huỷ hoặc trả cơ sở vật chất theo thời hạn app hiển thị.

Kết quả: trùng khung giờ đã được giữ thì không duyệt được. CLB đang tạm ngừng không gửi yêu cầu mới được. Chỉ yêu cầu đã duyệt mới là lịch sử dụng chính thức.



Hình 38. CLB tạo yêu cầu cơ sở vật chất

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 39. ICPDP thẩm định yêu cầu cơ sở vật chất


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

13. Báo cáo sau sự kiện

Vai trò: Club Leader. **Nơi bắt đầu: Báo cáo sau sự kiện** (`/club/:clubId/event-reports`).


1. Chọn sự kiện đã kết thúc và đã chốt điểm danh.
2. Đọc số liệu nạp sẵn: đề xuất, điểm danh, ngân sách, khoản chi và phản hồi đủ ngưỡng.
3. Nhập kết quả thực tế, sự cố, bài học; thêm liên kết HTTPS tới minh chứng.
4. Chọn **Lưu bản nháp**; sửa xong thì lưu lại trước khi **Nộp**.
5. Xác nhận nộp; kiểm tra trạng thái `Submitted` và số liệu snapshot đã đóng băng.
6. Nếu ICPDP trả sửa, đọc lý do, sửa, lưu và nộp lại. App tạo bản mới và giữ lịch sử.

Kết quả: sự kiện chuyển `Report Submitted`. Nộp trễ vẫn được nhận nhưng bị đánh dấu trễ. Sự kiện nội bộ không xin ngân sách và sự kiện nhập từ dữ liệu cũ không phải nộp báo cáo. Màn này cần chính sách có cấu hình hạn nộp báo cáo sau sự kiện.



Hình 40. Báo cáo nháp với số liệu nạp sẵn

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 41. Báo cáo bị trả về để sửa


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

14. ICPDP thẩm định báo cáo sau sự kiện

Nơi bắt đầu: Báo cáo sau sự kiện (`/workspace/event-reports`).

1. Chọn sự kiện chờ xét và nhận thẩm định.
2. Đối chiếu snapshot đã nộp với số liệu hiện tại và điều kiện duyệt đề xuất.
3. Nhập lý do, chọn **Chấp nhận** để đóng sự kiện hoặc **Trả về để sửa**.
4. Nếu có sai phạm, chọn mức độ để mở hồ sơ vi phạm (chương 17) kèm quyết định.
5. Khi số liệu điểm danh mâu thuẫn, app chỉ cho trả về để sửa.
6. Với sự kiện quá hạn mà CLB chưa nộp, ghi nhận không nộp từ danh sách báo cáo thiếu.

Kết quả: chấp nhận → sự kiện `Closed` ; trả sửa → sự kiện quay về `Completed` . Đóng sự kiện không tự tất toán ngân sách.



Hình 42. ICPDP xem báo cáo đã nộp và nhận thẩm định


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

15. Báo cáo định kỳ

Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu: Báo cáo định kỳ** (`/workspace/periodic-reports`).


1. Lọc: Tất cả / Chờ thẩm định / Quá hạn / Đã chấp nhận. Mỗi dòng có nhãn Quá hạn, Nộp trễ và số lần nộp.
2. Với CLB quá hạn chưa nộp: bấm **Ghi nhận không nộp**, chọn mức độ, ghi chú rồi **Ghi nhận**. App mở hồ sơ vi phạm tương ứng.
3. Bấm **Thẩm định**; so sánh **Số liệu** trong báo cáo với số liệu hệ thống hiện tại.
4. Ở **Quyết định của bạn**, chọn **Chấp nhận** (có thể nhập ghi nhận cho kỳ đánh giá) hoặc **Trả về để sửa** (bắt buộc nhận xét và chọn ít nhất một phần cần sửa).
5. Bấm **Xác nhận quyết định**.

Kết quả: báo cáo chuyển Đã chấp nhận hoặc Đã trả về; báo cáo được chấp nhận là đầu vào đánh giá CLB. Loại báo cáo và các mốc hạn nộp/nhắc/quá hạn cấu hình trong chính sách. **Hiện trạng:** phía CLB chưa có màn hình nộp báo cáo định kỳ; dữ liệu hiện có đến từ seed.



Hình 43. Danh sách báo cáo định kỳ theo học kỳ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 44. Thẩm định một báo cáo định kỳ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


16. Kinh phí: tạm ứng, quyết toán, đối soát

16.1. ICPDP ghi tạm ứng

Nơi bắt đầu: Giải ngân kinh phí (`/workspace/budgets`).


1. Lọc: Tất cả / Chưa tạm ứng / Đã tạm ứng / Cần đối soát / Cần cấp bù / Chờ CLB hoàn trả / Đã tất toán. **Cần đối soát** gồm khoản CLB đã nộp quyết toán và khoản đã quá hạn quyết toán mà CLB chưa nộp.
2. Mở một khoản; xem Đã duyệt, Đã chuyển, Còn được tạm ứng, Hạn quyết toán, các hạng mục đã duyệt và các lần chuyển tiền.
3. Ở khung bên phải (**Ghi một lần tạm ứng**), nhập số tiền, ngày chuyển, mã tham chiếu, ghi chú; bấm **Lưu** và xác nhận.

Kết quả: ngân sách sang Đã tạm ứng sau lần đầu; có thể ứng nhiều lần trong giới hạn đã duyệt. Ngày chuyển không được ở tương lai; sự kiện đã huỷ thì không ghi tạm ứng. CLB phải quyết toán trong 14 ngày sau khi sự kiện kết thúc. App chỉ ghi nhận, không chuyển tiền.



Hình 45. Danh sách kinh phí sự kiện và bộ lọc

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 46. Ghi một lần tạm ứng


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

16.2. CLB ghi khoản chi và nộp quyết toán

Vai trò: Club Leader. **Nơi bắt đầu: Khoản chi và quyết toán** (`/club/:clubId/budgets`).


1. Chọn ngân sách đã tạm ứng hoặc đang chờ bổ sung chứng từ.
2. **Thêm khoản chi**: hạng mục, số tiền VND, ngày chi, mô tả; lưu.
3. Ở từng khoản, thêm chứng từ (loại và liên kết HTTPS).
4. Kiểm tra khoản thiếu chứng từ, ngoài hạng mục hoặc vượt hạng mục đã duyệt.
5. Sau khi sự kiện kết thúc hoặc bị huỷ, nộp quyết toán và xác nhận.

Kết quả: ngân sách sang CLB đã nộp quyết toán; khoản chi bị khoá. Khoản thiếu chứng từ vẫn ghi được nhưng sẽ bị loại khi đối soát.



Hình 47. Khoản chi và các số liệu quyết toán của CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 48. Hộp thoại thêm khoản chi

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


16.3. ICPDP đối soát, cấp bù và ghi hoàn trả

Nơi bắt đầu: trong chi tiết ngân sách, bấm **Đối soát quyết toán** (`/workspace/budgets/:id/reconciliation`).

1. Bấm **Nhận thẩm định**, đọc các tổng: duyệt, tạm ứng, chi đã ghi, có/thiếu chứng từ, số dư.
2. Chấp nhận hoặc loại từng khoản chi, luôn ghi lý do; khoản thiếu chứng từ phải bị loại.
3. Chọn **Chấp nhận** hoặc **Trả về để sửa** kèm lý do quyết định.
4. Chênh lệch dương: quay về chi tiết ngân sách, ghi **khoản cấp bù** đúng bằng chênh lệch.
5. Chênh lệch âm: CLB hoàn tiền thực tế, officer ghi **tiền CLB hoàn trả** (có thể nhiều lần, không vượt phần còn phải hoàn).
6. Khoản hoàn quá hạn có thể mở hồ sơ ngoại lệ tài chính từ chính ngân sách.


Chi hợp lệ – tạm ứng	Kết quả	Việc tiếp theo
Bằng 0	Đã tất toán	Kiểm tra lịch sử đối soát
Lớn hơn 0	Đã đối soát	Ghi cấp bù đúng chênh lệch
Nhỏ hơn 0	Chờ CLB hoàn trả	Ghi hoàn trả đủ, hạn 14 ngày

Hiện trạng: màn khoản chi của CLB (16.2) và màn đối soát (16.3) đã có giao diện nhưng API chưa được nối vào server chính (gọi API trả 404, kiểm tra lại ngày 13/10/2026). Ảnh 16.2–16.3 chụp từ bản demo có nối API này. Phần tạm ứng (16.1) chạy trên server chính.



Hình 49. Đối soát: xét từng khoản chi

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 50. Ghi khoản cấp bù đúng chênh lệch


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

17. Hồ sơ vi phạm

Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu: Hồ sơ vi phạm** (`/workspace/violations`). Hồ sơ cũng được mở tự động từ thẩm định báo cáo, báo cáo định kỳ không nộp và đối soát tài chính.


1. Lọc: Đang xử lý / Chờ CLB giải trình / Đang khắc phục / Đã đóng / Tất cả.
2. Bấm **Mở hồ sơ**: chọn CLB, nguồn phát hiện, mức độ (Nhẹ / Trung bình / Nghiêm trọng), nhập sự việc, mô tả, sự kiện hoặc kinh phí liên quan.
3. Bấm **Bắt đầu điều tra**, dùng **Thêm chứng cứ** (ghi chú và liên kết).
4. **Yêu cầu CLB giải trình**: nhập nội dung và hạn trả lời (mặc định 7 ngày), bấm **Gửi cho CLB**. CLB trả lời ngoài hệ thống thì dùng **Ghi nhận giải trình của CLB** hoặc **Ghi nhận CLB không phản hồi**.
5. Ở **Quyết định**, chọn **Có vi phạm** hoặc **Không vi phạm**, nhập lý do và chứng cứ, bấm **Ra quyết định**. Có thể **Đóng hồ sơ — không vi phạm** bất cứ lúc nào trước đó (bắt buộc lý do).
6. **Giao biện pháp khắc phục** (mỗi biện pháp có hạn, có thể dẫn tới tạm ngừng hoặc giải thể); đánh dấu **Đã hoàn thành** / **Không hoàn thành**, rồi **Kết thúc hồ sơ**.

Kết quả: kết luận có vi phạm cần ít nhất một chứng cứ và phải qua bước giải trình (hoặc ghi nhận CLB không phản hồi). Biện pháp tạm ngừng/giải thể chỉ dẫn link sang quản lý CLB (chương 20), không tự thực hiện. **Hiện trạng:** CLB chưa có màn hình xem hồ sơ và gửi giải trình trên app.



Hình 51. Danh sách hồ sơ vi phạm

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 52. Chi tiết hồ sơ: chứng cứ, giải trình và quyết định

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


18. Đánh giá CLB

18.1. Tiêu chí đánh giá

Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu: Tiêu chí đánh giá CLB** (`/workspace/evaluation-schemes`).

1. Ở **Tạo scheme**, chọn học kỳ và nguồn (mặc định của hệ thống hoặc một phiên bản cũ), bấm **Tạo bản nháp**.
2. Bấm **Sửa**: đặt trọng số (%) cho D1–D8 (có **Chia đều**), chọn tiêu chí ICPDP được chấm tay, đặt mức xếp loại Xuất sắc / Tốt / Khá.
3. **Lưu nháp**, rồi **Kích hoạt**. Muốn đổi scheme đang áp dụng, dùng **Tạo bản sửa**.

Kết quả: tổng trọng số phải đúng 100%; D1–D3 phải lớn hơn 0; các mức phải giảm dần. Trạng thái: Bản nháp → Đang áp dụng → Đã thay thế.



Hình 53. Tiêu chí đánh giá D1–D8 và trọng số


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

18.2. Sinh, chốt và công bố kết quả

Nơi bắt đầu: Đánh giá CLB (`/workspace/evaluations`).

1. Chọn học kỳ; cần có scheme đang áp dụng (nếu chưa, dùng link mở tiêu chí đánh giá).
2. Bấm **Sinh bản nháp** cho mọi CLB đang hoạt động.
3. **Mở** từng CLB, xem dữ liệu nguồn của từng tiêu chí. Với tiêu chí cho chấm tay, nhập điểm 0–100 và lý giải (bắt buộc), **Lưu điểm**.
4. Bấm **Chốt kết quả** (hoặc **Sinh lại từ dữ liệu hiện tại**); có thể **Mở lại để xem xét**.
5. Khi mọi CLB đã chốt, bấm **Công bố kết quả**.

Kết quả: xếp loại Xuất sắc / Tốt / Khá / Cần cải thiện. Tiêu chí thiếu dữ liệu ghi "chưa đủ dữ liệu", không tính 0. Kết quả đã công bố không sửa trực tiếp; dùng **Tạo bản sửa**.



Hình 54. Bảng đánh giá CLB theo học kỳ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

19. Góp ý của sinh viên


Góp ý là kênh **một chiều**: sinh viên gửi, CLB hoặc ICPDP đọc. Hiện chưa có luồng phân loại, trả lời hay theo dõi trạng thái xử lý.

Sinh viên — Góp ý (`/workspace/feedback`):

1. Chọn **Gửi tới**: **Một câu lạc bộ** hoặc **ICPDP (nhà trường)**.
2. Chọn CLB (bắt buộc khi gửi CLB, không bắt buộc khi gửi ICPDP) và sự kiện liên quan nếu có.
3. Chọn loại: Góp ý / Khen ngợi / Phản ánh; nhập nội dung (tối đa 2000 ký tự); có thể **Gửi ẩn danh**.
4. Bấm **Gửi góp ý**; xem lại ở **Góp ý bạn đã gửi**.


CLB — Góp ý sinh viên (`/club/:clubId/feedback` , Club Leader) và **ICPDP — Hộp thư góp ý** (`/workspace/student-feedback`): danh sách để đọc, có loại, CLB và sự kiện liên quan, thời điểm gửi. Người gửi ẩn danh không bao giờ được hiển thị.

Kết quả: góp ý không sửa được sau khi gửi.




Hình 55. Sinh viên gửi góp ý

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 56. Góp ý sinh viên gửi cho CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 57. Hộp thư góp ý của ICPDP


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

20. ICPDP quản lý vòng đời CLB

Nơi bắt đầu: Quản lý CLB (`/icpdp/clubs`).


1. Tìm bằng ô tìm kiếm; lọc theo trạng thái (Đang hoạt động / Tạm ngừng / Đang giải thể / Đã giải thể) và lĩnh vực.
2. Khung **Sắp hết hạn tạm ngừng** liệt kê CLB sắp tự kích hoạt lại; app nhắc trước 3 ngày.
3. Bấm **Quản lý** trên thẻ CLB; xem **Công việc đang chạy** (đợt tuyển đang mở, sự kiện sắp tới, nhiệm kỳ hiện tại).
4. Chọn **Tạm ngừng** (khi đang hoạt động): chọn **Đến một ngày** (nhập ngày tự kích hoạt lại) hoặc **Cho tới khi tôi kích hoạt lại**.
5. Hoặc **Kích hoạt lại** (khi đang tạm ngừng), hoặc **Giải thể**.
6. Nhập lý do (bắt buộc) và **Xác nhận**. Xem lại ở **Lịch sử vòng đời**.

Kết quả: tạm ngừng huỷ sự kiện sắp tới và booking đã duyệt; đợt tuyển vẫn hiện nhưng không nhận đơn. CLB tự hoạt động lại khi đến ngày đã đặt. Giải thể có hiệu lực từ học kỳ kế tiếp; nút bị khoá khi lịch năm học chưa có học kỳ kế tiếp.



Hình 58. Quản lý CLB phía ICPDP

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 59. Hộp thoại quản lý vòng đời một CLB

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


21. Thiết lập hệ thống

Chính sách nhà trường

Nơi bắt đầu: Chính sách nhà trường (`/workspace/policy`).

1. Xem **Chính sách đang hiệu lực**, **Lịch sử phiên bản** (Đã lên lịch / Đã có hiệu lực) và **Xem giá trị chính sách**.
2. Ở **Phiên bản chính sách mới**, sửa các nhóm: thành lập CLB (số người sáng lập tối thiểu, mục bắt buộc), hồ sơ CLB, sự kiện (hạn phản hồi, số phản hồi tối thiểu, ngưỡng trùng lịch, ngoại lệ overbooking), năm học (**Thêm học kỳ** / **Bỏ học kỳ**), báo cáo (**Thêm loại báo cáo**, hạn nộp/nhắc/quá hạn/leo thang, chặn đề xuất sự kiện khi CLB còn báo cáo quá hạn).
3. Đặt ngày hiệu lực (để trống = áp dụng ngay) và lý do thay đổi.
4. Bấm **Tạo phiên bản chính sách**.

Kết quả: mỗi thao tác dùng chính sách có hiệu lực tại thời điểm đó. Phải giữ ít nhất một học kỳ và một loại báo cáo. App cảnh báo nếu phiên bản mới làm vô hiệu một quyết định đã ban hành.




Hình 60. Chính sách đang hiệu lực

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

Lĩnh vực CLB

Nơi bắt đầu: Lĩnh vực CLB (`/workspace/club-fields`).

1. Ở **Lĩnh vực mới**, nhập tên và thứ tự (số nhỏ hiện trước), bấm **Thêm lĩnh vực**.
2. **Sửa** → **Lưu** để đổi tên; tên mới được cập nhật cho mọi CLB và hồ sơ đang dùng.
3. **Xoá** → xác nhận. Lĩnh vực đang được dùng chỉ bị ẩn (nhãn **Đã ẩn**).



Hình 61. Danh sách lĩnh vực CLB


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

Tài khoản & phân quyền

Nơi bắt đầu: Tài khoản & phân quyền (`/icpdp/accounts`).

1. Tìm theo tên hoặc email; mỗi dòng có trạng thái Hoạt động / Đã khóa.
2. Bấm **Quản lý**, chọn vai trò hệ thống (Cán bộ ICPDP, Mở khóa điểm danh).
3. Nhập lý do, bấm **Cấp vai trò**, **Thu hồi vai trò**, **Khóa tài khoản** hoặc **Mở khóa tài khoản**.

Kết quả: thu hồi, khoá và mở khoá bắt buộc có lý do. Mọi thay đổi quyền được ghi audit.



Hình 62. Quản lý vai trò hệ thống của một tài khoản


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

22. Xuất dữ liệu

Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu: Xuất báo cáo** (`/workspace/exports`).

1. Chọn dữ liệu: CLB và trạng thái / Thành viên theo CLB / Sự kiện kèm đăng ký và điểm danh / Ngân sách, giải ngân và đối soát / Hồ sơ vi phạm và góp ý / Kết quả đánh giá đã công bố.
2. Chọn thời gian: Toàn bộ / Theo học kỳ / Khoảng ngày; lọc theo CLB và trạng thái.
3. Chọn định dạng XLSX, CSV hoặc PDF.
4. Bấm **Đếm số dòng**, rồi **Tải xuống**.

Kết quả: không tải được khi kết quả có 0 dòng. Mỗi lần xuất được ghi lại.




Hình 63. Xuất dữ liệu

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

23. Tổng quan ICPDP và xử lý lỗi thường gặp

ICPDP mở **Tổng quan** (`/icpdp`) để theo dõi việc đang chờ, nghĩa vụ và số liệu chung, rồi đi vào từng hồ sơ để xử lý. Sinh viên và CLB cũng có trang **Tổng quan** riêng với các thẻ số liệu và lối tắt.

Tình huống	Cách xử lý
Bị chuyển về trang đăng nhập	Mọi trang đều cần đăng nhập; đăng nhập lại, app quay về trang đang xem
Không thấy mục quản lý	Chỉ Club Leader (Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm đã xác nhận) thấy; Club Member chỉ xem
"Không thể truy cập workspace"	Bấm **Chọn không gian làm việc** và chọn không gian bạn có quyền
Phiên hết hạn	Đăng nhập lại, mở lại hồ sơ và đọc trạng thái mới nhất
Hồ sơ đã thay đổi hoặc HTTP 409	Tải lại trang, đối chiếu dữ liệu mới rồi thao tác lại
Officer khác đã nhận task	Chọn task khác hoặc chờ người đó xử lý xong
Báo cáo báo thiếu cấu hình hoặc HTTP 503	Kiểm tra chính sách có loại báo cáo và hạn nộp tương ứng
Khoản chi bị khoá	Ngân sách đã nộp quyết toán; chờ ICPDP trả về nếu cần sửa
Không thấy tổng hợp phản hồi	Số phản hồi chưa đạt ngưỡng tối thiểu trong chính sách
Không cấp bù/hoàn trả được số đã nhập	Đối chiếu đúng chênh lệch hoặc phần còn phải hoàn



Hình 64. Tổng quan ICPDP

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

Phụ lục — Dữ liệu và nguồn ảnh

- Toàn bộ 64 ảnh chụp ngày 13/10/2026, giao diện tiếng Việt, theme sáng, khung nhìn 1440 × 1000, sau khi phía CLB chuyển sang hai vai trò cố định.
- Ảnh chụp từ app thật chạy trên database demo riêng `ucms_guide_demo` (bản sao của database local sau khi seed, thêm dữ liệu "Wave 4 demo" cho báo cáo và kinh phí). Bản demo có nối API khoản chi và đối soát; server chính thì chưa (xem **Hiện trạng** ở chương 16).
- Tài khoản dùng để chụp: Trần Minh Anh (Club Leader của HEBE Club), Võ Ngọc Hà (Club Member), Đặng Quốc Huy (Sinh viên), Lê Thu Hằng và Nguyễn Khánh Duy (Cán bộ ICPDP). Tên và email `@demo.ucms.edu.vn` đều là nhân vật mẫu.
- Sự kiện có tên "Wave 3 demo" / "Wave 4 demo" và liên kết `example.org` là dữ liệu mẫu.
- Chi tiết URL, tài khoản và thao tác trước khi chụp của từng ảnh ở `images/manifest.json`.

Tài liệu này chỉ hướng dẫn các luồng đã có màn hình. Những phần ghi **Hiện trạng** là chức năng còn thiếu màn hình hoặc chưa nối API ở server chính tính đến 13/10/2026.