UCMS — Guide book hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn theo vai trò · 11/10/2026 · Có ảnh từ app và dữ liệu seed

Phiên bản 11/10/2026 · Giao diện tiếng Việt · Student, CLB và ICPDP.

Hướng dẫn các luồng chính từ khám phá CLB, nộp hồ sơ, tuyển thành viên, tổ chức sự kiện, đặt phòng đến báo cáo và quyết toán. Mỗi luồng có nơi bắt đầu, điều kiện, từng bước thao tác và kết quả cần kiểm tra.

Ảnh được chụp từ app với API và MongoDB thật sau khi seed. Các màn wave 4 dùng database `ucms_guide_demo` riêng và policy mẫu; server chính chưa bật UC36/UC37. Google OAuth chưa được kiểm thử lại trong đợt chụp: phiên local được cấp qua SessionService.

Mục lục


1. Khám phá và đăng nhập
2. Chọn không gian làm việc
3. Nộp hồ sơ thành lập CLB
4. Tuyển thành viên
5. Thành viên và yêu cầu rời CLB
6. Đề xuất, duyệt và công bố sự kiện
7. Đăng ký sự kiện, check-in và gửi phản hồi
8. Chốt điểm danh và xem phản hồi
9. Đặt phòng và thẩm định booking
10. Nộp báo cáo sau sự kiện
11. ICPDP thẩm định báo cáo
12. Ghi nhận tạm ứng
13. Khoản chi, chứng từ và nộp quyết toán
14. Đối soát, cấp bù và hoàn trả
15. Tổng quan ICPDP và xử lý lỗi thường gặp
Phụ lục — Dữ liệu và nguồn ảnh

1. Khám phá và đăng nhập

Nơi bắt đầu: trang chủ `/`, danh bạ `/clubs`, sự kiện `/events`.


1. Mở trang chủ, chọn mục CLB hoặc sự kiện.
2. Trong danh bạ, tìm tên CLB; dùng bộ lọc để thu hẹp danh sách.
3. Mở chi tiết CLB để xem giới thiệu, các đợt tuyển và hoạt động.
4. Chọn đăng nhập khi muốn nộp đơn, đăng ký sự kiện hoặc vào không gian làm việc.
5. Dùng tài khoản Google thuộc domain mà nhà trường cho phép. Nếu có nhiều tài khoản Google trong trình duyệt, chọn đúng tài khoản sinh viên hoặc cán bộ.

Kết quả: sau khi đăng nhập thành công, app hiển thị các không gian mà tài khoản có quyền. Không cần đăng nhập để xem thông tin công khai.




Hình 1. Trang chủ UCMS

API local · thông tin công khai




Hình 2. Danh bạ CLB

API local · thông tin công khai



Hình 3. Chi tiết một CLB công khai

API local · thông tin công khai



Hình 4. Màn hình đăng nhập Google


API local · thông tin công khai

2. Chọn không gian làm việc

Nơi bắt đầu: `/workspace`.

1. Chọn **Student** để quản lý hồ sơ cá nhân, đơn ứng tuyển và sự kiện đã đăng ký.
2. Chọn không gian CLB để thực hiện công việc được phân quyền trong CLB đó.
3. Cán bộ chọn **ICPDP** để thẩm định và quản trị.
4. Khi cần đổi vai trò hoặc CLB, bấm ô tên không gian ở đầu thanh bên để trở lại trang chọn.
5. Dùng nút đổi ngôn ngữ và theme ở cuối thanh bên nếu cần.

Kết quả: thanh bên thay đổi theo không gian và quyền hiện có. Không thấy một mục quản lý thường có nghĩa là tài khoản chưa được cấp permission tương ứng.



Hình 5. Chọn không gian làm việc


API local · dữ liệu đã seed

3. Nộp hồ sơ thành lập CLB

Vai trò: Student. **Nơi bắt đầu:** Hồ sơ thành lập CLB → tạo hồ sơ mới (`/workspace/applications/new`).

1. Nhập tên CLB, lĩnh vực, giới thiệu, mục tiêu và thông tin liên hệ theo yêu cầu hiển thị.
2. Sang bước thành viên sáng lập; thêm tài khoản bằng email và phân vai trò Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, Thành viên. Số người tối thiểu lấy từ policy của trường.
3. Tải đề án PDF/DOCX và logo PNG/JPG theo giới hạn dung lượng ghi trên màn hình.
4. Chọn bước kiểm tra. Xử lý từng mục còn thiếu trước khi nộp.
5. Lưu bản nháp để tiếp tục sau, hoặc nộp khi app báo hồ sơ đủ điều kiện.
6. Về danh sách hồ sơ để theo dõi trạng thái và lý do quyết định. Khi bị yêu cầu chỉnh sửa, sửa các phần được yêu cầu rồi nộp lại; lịch sử bản đã nộp vẫn được giữ.


Kết quả: hồ sơ chuyển từ `Draft` sang `Submitted` . Nếu được duyệt, app tạo CLB và không gian làm việc theo vai trò được xác nhận. Upload chỉ hoạt động khi dịch vụ lưu file đã cấu hình.



Hình 6. Bước thông tin CLB trong hồ sơ thành lập

API local · dữ liệu đã seed

Phía ICPDP: mở hàng đợi hồ sơ, chọn hồ sơ, nhận thẩm định, kiểm tra các phần và file đính kèm. Ghi lý do/những phần cần sửa rồi chọn duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.



Hình 7. Hàng đợi thẩm định hồ sơ thành lập


API local · dữ liệu đã seed

4. Tuyển thành viên

Vai trò: CLB có quyền quản lý tuyển thành viên; Student ứng tuyển.


1. CLB mở **Tuyển thành viên** (`/club/:clubId/recruitment`), tạo đợt tuyển.
2. Nhập tên, vị trí, tiêu chí, thời gian nhận đơn, chỉ tiêu và các bước tuyển chọn.
3. Thiết lập câu hỏi ứng tuyển và rubric đánh giá; lưu nháp rồi công bố đợt tuyển.
4. Student mở đợt tuyển từ trang chi tiết CLB, chọn vị trí, điền câu trả lời và file yêu cầu.
5. Student lưu nháp hoặc nộp đơn; theo dõi quyết định trong danh sách đơn ứng tuyển.
6. CLB mở danh sách xét tuyển của đợt; đọc đơn, ghi đánh giá theo rubric và lý do quyết định.
7. Với ứng viên được chấp nhận, CLB thực hiện tiếp nhận vào danh sách thành viên. Kiểm tra trạng thái `Onboarded` ; trạng thái `Accepted` chưa đồng nghĩa với đã trở thành thành viên.

Kết quả: đợt tuyển công khai trong khoảng nhận đơn; các quyết định giữ lịch sử và lý do. Đợt hết hạn hoặc CLB đang đình chỉ có thể vẫn xem được nhưng không nhận đơn mới.



Hình 8. Quản lý đợt tuyển của CLB

API local · dữ liệu đã seed



Hình 9. Đơn ứng tuyển của sinh viên


API local · dữ liệu đã seed

5. Thành viên và yêu cầu rời CLB

Nơi bắt đầu: CLB → **Thành viên**; Student → CLB của tôi → không gian thành viên.


1. Cán bộ CLB tìm theo tên/email, lọc trạng thái hoặc chức vụ.
2. Chọn **Đổi trạng thái**, nhập lý do nếu được yêu cầu và xác nhận.
3. Mở **Lịch sử trạng thái** để kiểm tra thay đổi; dùng **Xuất Excel** khi cần danh sách.
4. Student mở không gian thành viên để xem ban chủ nhiệm, hoạt động và thông tin thành viên.
5. Khi muốn rời CLB, tạo yêu cầu, ghi lý do và ngày có hiệu lực.
6. CLB theo dõi khu vực yêu cầu rời. Chỉ thực hiện khi đến ngày có hiệu lực và các điều kiện app yêu cầu đã được giải quyết.

Kết quả: trạng thái thành viên và lịch sử được cập nhật. Yêu cầu rời đang chờ hoặc bị giữ chưa đồng nghĩa với đã rời CLB.



Hình 10. Danh sách thành viên và yêu cầu rời CLB

API local · dữ liệu đã seed



Hình 11. Không gian thành viên


API local · dữ liệu đã seed

6. Đề xuất, duyệt và công bố sự kiện

Vai trò: CLB có quyền quản lý sự kiện; ICPDP thẩm định.


1. CLB mở **Sự kiện CLB**, tạo đề xuất (`/club/:clubId/events`).
2. Nhập mục tiêu, kế hoạch, lịch, địa điểm, đối tượng, sức chứa, rủi ro, booking liên quan và ngân sách theo hạng mục nếu xin kinh phí.
3. Lưu nháp, rà soát rồi gửi đề xuất trước thời hạn app quy định.
4. ICPDP mở **Duyệt đề xuất sự kiện**, nhận thẩm định. Đối chiếu lịch, rủi ro, địa điểm, nghĩa vụ CLB và từng dòng ngân sách; ghi điều kiện/lý do quyết định.
5. Nếu bị yêu cầu chỉnh sửa, CLB tạo bản sửa và nộp lại trước hạn hiển thị.
6. Với sự kiện đã duyệt, CLB thiết lập thời gian đăng ký/check-in, danh sách chờ và quyền walk-in theo nhu cầu rồi công bố.

Kết quả: sự kiện công bố xuất hiện cho đúng đối tượng; các version đề xuất và quyết định cũ vẫn được giữ. Sự kiện nội bộ không xin ngân sách có nhánh ghi nhận riêng theo BR53.



Hình 12. Đề xuất sự kiện ở phía CLB

API local · dữ liệu đã seed



Hình 13. Thẩm định đề xuất và ngân sách ở phía ICPDP


API local · dữ liệu đã seed

7. Đăng ký sự kiện, check-in và gửi phản hồi

Vai trò: Student. **Nơi bắt đầu:** chi tiết sự kiện → đăng ký; **Sự kiện của tôi** (`/workspace/event-registrations`).

1. Xem thời gian, địa điểm, điều kiện và điền câu hỏi đăng ký trên trang sự kiện.
2. Sau khi nộp, kiểm tra `Confirmed` hoặc `Waitlisted` . Danh sách chờ chưa đảm bảo có chỗ.
3. Khi đến sự kiện, mở luồng check-in bằng QR hoặc mã do ban tổ chức cung cấp trong thời gian được phép. Kiểm tra thông báo xác nhận đã điểm danh.
4. Nếu không tham dự, huỷ đăng ký trong thời gian app cho phép; vị trí có thể được chuyển cho người trong danh sách chờ.
5. Sau khi tham dự, mở mục đã tham gia để gửi điểm đánh giá và nhận xét trong hạn phản hồi.

Kết quả: đăng ký, điểm danh và phản hồi là ba bước riêng; đăng ký thành công chưa đồng nghĩa với đã tham dự. App không nhận phản hồi khi không đủ điều kiện hoặc đã quá hạn.



Hình 14. Sự kiện đã đăng ký và đã tham gia của Student


API local · dữ liệu đã seed

8. Chốt điểm danh và xem phản hồi

Vai trò: CLB có quyền điểm danh/xem phản hồi.


1. Mở **Đăng ký & điểm danh** (`/club/:clubId/event-attendance`), chọn sự kiện.
2. Đối chiếu danh sách người đăng ký với dữ liệu check-in; kiểm tra các trường hợp bất thường và ghi lý do sửa.
3. Chốt điểm danh sau khi sự kiện kết thúc. Kiểm tra số có mặt/vắng và trạng thái đã chốt.
4. Mở **Phản hồi sự kiện**, chọn sự kiện cần tổng hợp.
5. Xem số phản hồi, điểm trung bình và nhận xét khi đủ ngưỡng bảo vệ riêng tư.

Kết quả: số liệu đã chốt trở thành đầu vào báo cáo. Sau khi đã nộp báo cáo, app không cho mở khoá điểm danh theo luồng thông thường. Chưa đủ người phản hồi thì phần tổng hợp được ẩn.



Hình 15. Danh sách đăng ký và điểm danh phía CLB

API local · dữ liệu đã seed



Hình 16. Phản hồi tổng hợp từ sự kiện đã seed


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

9. Đặt phòng và thẩm định booking

Vai trò: CLB có quyền booking; ICPDP thẩm định khi yêu cầu cần xét.


1. CLB mở **Đặt cơ sở vật chất** (`/club/:clubId/bookings`).
2. Chọn phòng, ngày và một trong bốn slot của campus. Kiểm tra sức chứa, thiết bị và tình trạng còn trống trước khi xác nhận.
3. Luồng đặt ngay phòng ghi booking ở `Approved` khi thoả điều kiện. Với yêu cầu cần xét, lưu/gửi yêu cầu và theo dõi quyết định.
4. ICPDP mở booking, nhận thẩm định nếu hồ sơ có task. Kiểm tra xung đột, nhu cầu và nghĩa vụ CLB; duyệt hoặc yêu cầu sửa, có thể đề xuất phòng/slot khác.
5. Nếu không dùng nữa, huỷ booking theo thời hạn app hiển thị; kiểm tra trạng thái sau huỷ.

Kết quả: chỉ booking đã được duyệt mới là lịch sử dụng được xác nhận. Cảnh báo sức chứa hoặc xung đột cần được xử lý trước khi tiếp tục.



Hình 17. Booking đã duyệt của CLB

API local · dữ liệu đã seed



Hình 18. Chi tiết booking phía ICPDP

API local · dữ liệu đã seed


10. Nộp báo cáo sau sự kiện

Vai trò: CLB có `club.report.submit`. **Nơi bắt đầu: Báo cáo sau sự kiện** (`/club/:clubId/event-reports`).

1. Chọn sự kiện đã kết thúc và đã chốt điểm danh.
2. Đọc số liệu nạp sẵn: đề xuất, điểm danh, ngân sách, khoản chi và phản hồi đủ ngưỡng.
3. Nhập kết quả thực tế, sự cố, bài học; thêm liên kết HTTPS tới minh chứng và ghi chú.
4. Chọn **Lưu bản nháp**. Nếu vừa sửa nội dung, lưu lại trước khi chọn **Nộp**.
5. Xác nhận nộp; kiểm tra trạng thái `Submitted` và số liệu snapshot đã đóng băng.
6. Nếu ICPDP trả sửa, đọc lý do, sửa nội dung/minh chứng, lưu và nộp lại. App tạo version mới; mở lịch sử để đối chiếu các bản cũ.


Kết quả: sự kiện sang `Report Submitted`, có task cho ICPDP. Nộp sau hạn vẫn được nhận và đánh dấu trễ. Sự kiện nội bộ không ngân sách không có nghĩa vụ báo cáo ở màn này.

Hiện trạng: API báo cáo đã nối ở server chính nhưng cần policy POST_EVENT. Ảnh bên dưới chụp từ database demo riêng có policy mẫu để minh hoạ đầy đủ.




Hình 19. Báo cáo nháp với số liệu điểm danh và phản hồi thật từ seed

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 20. Phần nhập minh chứng, lưu và nộp báo cáo

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 21. Báo cáo được sửa với lịch sử version trước đó

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed


11. ICPDP thẩm định báo cáo

Nơi bắt đầu: Báo cáo sau sự kiện (`/workspace/event-reports`).

1. Chọn sự kiện chờ xét và nhận thẩm định.
2. Đối chiếu snapshot đã nộp với số liệu hiện tại, kế hoạch và điều kiện duyệt đề xuất.
3. Nhập lý do quyết định. Chọn **Chấp nhận** để đóng sự kiện hoặc **Trả về để sửa**.
4. Nếu có phát hiện, chọn mức độ, mở hồ sơ vi phạm rồi chấp nhận kèm liên kết hồ sơ. Đây là hai thao tác; kiểm tra hồ sơ đã tạo trước khi hoàn tất quyết định báo cáo.
5. Khi số liệu điểm danh mâu thuẫn, trả sửa để làm rõ; app chặn chấp nhận.


Kết quả: báo cáo Accepted → sự kiện Closed; báo cáo Returned for correction → sự kiện Completed. Đóng sự kiện không tự tất toán ngân sách.

Lưu ý hiện tại: review phát hiện nhánh “hoàn toàn chưa nộp” có thể nhận báo cáo đã từng nộp rồi bị trả sửa. Với trường hợp đó, kiểm tra lịch sử version và dùng nhánh yêu cầu sửa; không ghi nhận như chưa từng nộp.



Hình 22. Báo cáo đã nộp ở phía ICPDP

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 23. Các quyết định và luồng mở hồ sơ phát hiện


API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

12. Ghi nhận tạm ứng

Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu: Giải ngân kinh phí** → chọn ngân sách (`/workspace/budgets/:id`).

1. Kiểm tra sự kiện, hạng mục và tổng đã duyệt.
2. Nhập tiền tạm ứng, ngày chuyển, mã tham chiếu và ghi chú.
3. Chọn **Lưu**, đọc lại số tiền trên hộp xác nhận rồi xác nhận.
4. Kiểm tra dòng tiền trong lịch sử, tổng đã chuyển và hạn quyết toán.

Kết quả: ngân sách Approved → Disbursed ở lần ứng đầu. Có thể ứng nhiều lần trong giới hạn đã duyệt; mỗi lần được ghi riêng. App chỉ ghi nhận dòng tiền, không chuyển tiền qua ngân hàng.



Hình 24. Ghi một khoản tạm ứng vào ngân sách đã duyệt


API local · dữ liệu đã seed

13. Khoản chi, chứng từ và nộp quyết toán

Vai trò: CLB có `club.expense.record`. **Nơi bắt đầu: Khoản chi và quyết toán** (`/club/:clubId/budgets`). **Hiện trạng:** UC36/UC37 chờ bật API ở server chính; ảnh chạy API thật trên database demo với quy định chứng từ mẫu.


1. Chọn ngân sách đang Disbursed hoặc Reconciliation Pending.
2. Chọn **Thêm khoản chi**, nhập hạng mục, số nguyên VND dương, ngày chi và mô tả; lưu.
3. Ở từng khoản chi, thêm loại chứng từ và liên kết HTTPS. Bộ demo dùng INVOICE, RECEIPT hoặc PROOF_OF_PAYMENT; bảng chứng từ bắt buộc theo hạng mục của bản chính còn chờ chốt BR25.
4. Kiểm tra khoản thiếu chứng từ, ngoài hạng mục hoặc vượt hạng mục đã duyệt.
5. Sau khi sự kiện kết thúc hoặc bị huỷ, kiểm tra tổng đã ứng, tổng chi, chi có/thiếu chứng từ và số dư. Chọn nộp quyết toán rồi xác nhận.
6. Nếu bị yêu cầu bổ sung, sửa khoản chi/thêm chứng từ rồi nộp lại từ Reconciliation Pending.

Kết quả: ngân sách sang Settlement Submitted; khoản chi bị khoá và tạo task thẩm định. Khoản thiếu chứng từ có thể được ghi nhưng sẽ bị loại khi đối soát. Không thể nộp khi sự kiện còn diễn ra hoặc hồ sơ đã được đối soát tất toán.



Hình 25. Danh sách khoản chi và các số liệu quyết toán

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 26. Hộp thoại ghi khoản chi

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

14. Đối soát, cấp bù và hoàn trả


Vai trò: ICPDP. **Nơi bắt đầu:** ngân sách → **Đối soát quyết toán** (`/workspace/budgets/:id/reconciliation`). Đây là phần demo còn chờ kích hoạt ở server chính.

1. Nhận thẩm định bộ quyết toán. Đọc đủ các tổng: duyệt, tạm ứng, chi đã ghi, có chứng từ, thiếu chứng từ và số dư.
2. Chấp nhận hoặc loại **từng** khoản chi, luôn ghi lý do. Khoản thiếu chứng từ phải bị loại.
3. Nếu cần bổ sung, nhập lý do và trả về CLB; nếu đủ cơ sở, xác nhận chốt đối soát.
4. Kiểm tra chi hợp lệ và chênh lệch tất toán. Chi hợp lệ có trần là số đã duyệt.
5. Với chênh lệch dương, quay về **Giải ngân kinh phí**, ghi khoản TopUp đúng bằng chênh lệch.
6. Với chênh lệch âm, CLB hoàn tiền thực tế; officer ghi Refund. Có thể ghi nhiều lần nhưng không được vượt phần còn phải hoàn.
7. Chỉ kết thúc khi ngân sách Closed; theo dõi hạn hoàn và phần còn nợ trước đó.

Chi hợp lệ – tạm ứng	Kết quả	Việc tiếp theo
Bằng 0	Closed	Kiểm tra lịch sử đối soát
Lớn hơn 0	Reconciled	Ghi cấp bù đúng chênh lệch, rồi Closed
Nhỏ hơn 0	Recovery Pending	Ghi hoàn trả đủ phần phải hoàn, rồi Closed


Ví dụ seed: tạm ứng 1.000.000 VND; chi hợp lệ 1.200.000 VND → cấp bù 200.000 VND. Chi hợp lệ 800.000 VND → phải hoàn 200.000 VND. Bộ demo dùng hạn hoàn 14 ngày; bản chính chờ xác nhận BR58.

Luồng quá hạn: officer có nhánh đối soát khi CLB chưa nộp. Review còn phát hiện lỗi A2 có thể sinh cấp bù; chưa dùng nhánh này như quy trình đã nghiệm thu. Khi khoản hoàn quá hạn, officer có thể mở hồ sơ FINANCIAL_EXCEPTION từ chính ngân sách.




Hình 27. Xét từng khoản chi khi đối soát

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed




Hình 28. Ghi lý do loại khoản thiếu chứng từ và xác nhận chốt đối soát

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed




Hình 29. Kết quả đối soát và nghĩa vụ hoàn trả

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed



Hình 30. Ghi cấp bù đúng chênh lệch

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed




Hình 31. Ghi nhận CLB hoàn trả và theo dõi phần còn nợ

API demo · dữ liệu MongoDB đã seed

15. Tổng quan ICPDP và xử lý lỗi thường gặp

ICPDP mở `/icpdp` để theo dõi task, nghĩa vụ và số liệu tổng quan; đi vào từng hồ sơ để xử lý. Các mục chính sách, phòng/thiết bị, đánh giá và xuất dữ liệu nằm trong thanh bên theo quyền.



Hình 32. Dashboard ICPDP với dữ liệu đã seed

API local · dữ liệu đã seed

Tình huống	Cách xử lý
Không thấy mục quản lý	Đổi đúng không gian; nhờ chủ nhiệm/cán bộ kiểm tra quyền
Phiên hết hạn	Đăng nhập lại, mở đúng hồ sơ và đọc trạng thái mới nhất
Hồ sơ đã thay đổi hoặc HTTP 409	Tải lại, đối chiếu dữ liệu mới rồi thao tác lại
Báo cáo thiếu cấu hình hạn nộp hoặc HTTP 503	ICPDP kiểm tra POST_EVENT và policy có hiệu lực tại thời điểm sự kiện kết thúc
Khoản chi bị khoá	Xem ngân sách đã nộp/đối soát; chờ nhánh trả bổ sung nếu cần sửa
Link minh chứng lỗi	Thay bằng liên kết HTTPS có quyền truy cập phù hợp trước khi nộp
Không thấy tổng hợp phản hồi	Kiểm tra số người phản hồi đã đạt ngưỡng policy chưa
Không thể hoàn/cấp bù số đã nhập	Đối chiếu khoản cấp bù chính xác hoặc phần còn phải hoàn

Phụ lục — Dữ liệu và nguồn ảnh

- Ảnh 01–04: dữ liệu công khai/API local; 05–13, 15–16, 23, 26–28: database nguồn sau seed.
- Ảnh 14, 17–22, 24–25, 29–32: API thật của bản demo, database `ucms_guide_demo`.
- Dữ liệu minh chứng `example.org` là placeholder demo. Khi sử dụng thực tế, thay bằng chứng từ/ảnh thật và kiểm tra người thẩm định mở được liên kết.
- Không copy phiên đăng nhập vào guide. Profile owner được che email ở thanh bên khi chụp; tên và email `@demo.ucms.edu.vn` là nhân vật mẫu.
- Chi tiết URL, nguồn dữ liệu và thao tác chụp ở `images/manifest.json`.
- Tình trạng wave 4 và lỗi còn mở: `../05-implementation/WAVE_4_REVIEW_2026-10-11.md`.

Tài liệu này hướng dẫn các luồng đã có màn hình. UC38/UC39 và các phần chưa nghiệm thu không được coi là đã hoàn tất chỉ vì xuất hiện trong SRS hoặc thanh điều hướng.