Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Гафоров Нурмухаммад Вомикович¹ 20 июня, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

- 1 Изучить перенаправление ввода-вывода
- 2 Изучить работу фильтров
- 3 Изучить команду поиска
- 4 Ознакомиться с управлением процессами
- 5 Ознакомиться с командами df du

лабораторной работы

Процесс выполнения

Перенаправление ввода-вывода

```
•
 vgaforov@nvgaforov:~$ ls /etc > file.txt
abrt
aditime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
chkconfig.d
chromium
chrony.conf
credstore.encrypted
csh.cshrc
```

Рис. 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
vgaforov@nvgaforov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
   nvgaforov@nvgaforov:~$ cat conf.txt
  anthy-unicode.conf
  appstream.conf
  asound.conf
  brltty.conf
qit chkconfig.d
  chrony.conf
  dconf
  dleyna-server-service.conf
  dnsmasq.conf
  dracut.conf
  dracut.conf.d
  fprintd.conf
  fuse.conf
  host.conf
  idmapd.conf
  kdump.conf
  krb5.conf
  krb5.conf.d
  ld.so.conf
  ld.so.conf.d
  libaudit.conf
  libuser.conf
  locale.conf
  logrotate.conf
  makedumpfile.conf.sample
  man_db.conf
```

Рис. 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
The control of the co
```

Рис. 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
\oplus
                                                          nvaafo
  /etc/hp
  /etc/hp/hplip.conf
  /etc/httpd
  /etc/httpd/conf/httpd.conf
  /etc/libibverbs.d/hfilverbs.driver
  /etc/libibverbs.d/hns.driver
  find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
git find: /etc/logrotate.d/httpd
  '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
  find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
  find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
  find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
  find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
  find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
  find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
  find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
  find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
  /etc/sane.d/dll.d/hpaio
  /etc/sane.d/hp.conf
  /etc/sane.d/hp3900.conf
  /etc/sane.d/hp4200.conf
```

Рис. 4: Поиск файлов

Управление процессами

```
nvgaforov@nvgaforov:-$
nvgaforov@nvgaforov:-$ find ~-name "log*" > logfile &
[1] 4747
find: '~-name': Нет такого файла или каталога
find: 'log*': Нет такого файла или каталога
[1]+ Выход 1 find ~-name "log*" > logfile
nvgaforov@nvgaforov:-$ find ~-name "log*" > logfile &
[1] 4760
nvgaforov@nvgaforov:-$
[1]+ Завершён find ~-name "log*" > logfile
nvgaforov@nvgaforov:-$
rm logfile
nvgaforov@nvgaforov:-$ rm logfile
nvgaforov@nvgaforov:-$
```

Рис. 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
nvgaforov@nvgaforov:-\s find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 4760
nvgaforov@nvgaforov:-\s
[1] + 3abepwëh find ~ -name "log*" > logfile
nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov:-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgaforov.-\s\nvgaforov@nvgafo
```

Рис. 6: Фоновый запуск и завершение процесса



Рис. 7: Справка по команде df

Рис. 8: Запуск команды df

```
Файловая система 1К-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3
                 103805952
                               40230468 60862412
                                                           40% /
devtmpfs
                      4096
                                                            0% /dev
tmpfs
                  4044836
                                     0 4044836
                                                            0% /dev/shm
tmpfs
                                   1884 1616052
tmpfs
                  4044840
                                     76 4044764
                                                            1% /tmp
/dev/sda3
                103805952
                               40230468 60862412
                                                           40% /home
/dev/sda2
                                 271404
                                          656564
                                                           30% /boot
tmpfs
                   808964
                                         808796
 vgaforov@nvgaforov:~$
```

Рис. 9: Справка по команде du

```
./git-extended/.git/objects/&c
        ./git-extended/.git/objects/ld
        ./git-extended/.git/objects
        ./git-extended/.git/logs/refs/heads
        ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
        ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16
        ./git-extended/.git/logs/refs
        ./git-extended/.git/logs
212
        ./git-extended/.git
220
        ./git-extended
        ./monthly
        ./reports/monthly/monthly
        ./reports/monthly
        ./reports
        ./ski.plases/equipment
        ./ski.plases/plans
        ./ski.plases
        ./australia
        ./play/games/play
        ./play/games
        ./play
398584
nvgaforov@nvgaforov:~$
```

Рис. 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/nvgaforov/git-extended/.git/objects/8c
/home/nvgaforov/git-extended/.git/objects/ld
/home/nvgaforov/git-extended/.git/logs
/home/nvgaforov/git-extended/.git/logs/refs
/home/nvgaforov/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/nvgaforov/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/nvgaforov/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/nvgaforov/monthly
/home/nvgaforov/reports
/home/nvgaforov/reports/monthly
/home/nvgaforov/reports/monthly/monthly
/home/nvgaforov/ski.plases
/home/nvgaforov/ski.plases/equipment
/home/nvgaforov/ski.plases/plans
/home/nvgaforov/australia
/home/nvgaforov/play
/home/nvgaforov/play/games
/home/nvgaforov/play/games/play
nvgaforov@nvgaforov:~$
```

Рис. 11: Поиск директорий

Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.