Продвинутое использование git

Гафоров Нурмухаммад Вомикович¹ 19 июня, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы —

Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы

Node.js

```
nvgaforov@nvgaforov:-

nvgaforov@nvgaforov:-

nvgaforov@nvgaforov:-

nvgaforov@nvgaforov:-

nvgaforov@nvgaforov/.bashrc

Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/nvgaforov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
*":$PNPM_HOME:">);
*) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;
esac

To start using pnpm, run:
source /home/nvgaforov/.bashrc
nvgaforov@nvgaforov:-$ source ~/.bashrc
nvgaforov@nvgaforov:-$

nvgaforov@nvgaforov:-$
```

Рис. 1: Node.js

commitizen

```
•
                                              nvgaforov@nvgaforov:~
Next configuration changes were made:
export PNPM_HOME="/home/nvgaforov/.local/share/pnpm"
case ":$PATH:" in
 *":$PNPM_HOME:"*) ;;
 *) export PATH="$PNPM HOME: $PATH" ::
To start using pnpm, run:
source /home/nvgaforov/.bashrc
 /gaforov@nvgaforov:-$ pnpm add -g commitizen
                   Update available! 8.12.0 → 9.4.0.
      Changelog: https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v9.4.0
                   Run "pnpm add -g pnpm" to update.
        Follow @pnpmjs for updates: https://twitter.com/pnpmjs
lownloading registry.npmjs.org/typescript/5.4.5: 5,83 MB/5,83 MB, done
Progress: resolved 153, reused 0, downloaded 153, added 153, done
 commitizen 4.3.0
```

Рис. 2: установка commitizen

standard-changelog

```
nvgaforov@nvgaforov:-$
nvgaforov@nvgaforov:-$ pnpm add -g standard-changelog
WARN ] 2 deprecated subdependencies found: glob@7.2.3, inflight@1.0.6
Packages: +42

Progress: resolved 195, reused 153, downloaded 42, added 42, done
/home/nvgaforov/.local/share/pnpm/global/5:
- standard-changelog 6.0.0

Done in 6.5s
nvgaforov@nvgaforov:-$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

package.json

```
package.json
             ▼ 🕀
  Открыть
                                                   ~/git-extended
 1
       "name": "git-extended",
       "description": "Git repo for educational purposes",
      "main": "index.js",
      "repository": "git@github.com:nvgaforov/git-extended.git",
      "author": "nvgaforov",
       "license": "CC-BY-4.0",
      "config": {
10
          "commitizen": {
11
               "path": "cz-conventional-changelog"
12
13
14
```

Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0
  Select the type of change that you're committing: chore: Other changes that don't modify arc or test files
  What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
  Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
 Provide a longer description of the change: (press enter to skip)
  Are there any breaking changes? Yes
  A BREAKING CHANGE commit requires a body. Please enter a longer description of the commit itself:
 Describe the breaking changes:
 Does this change affect any open issues? No
[master d54cf87] chore: test
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.jsod
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.11 КиБ | 569.00 КиБ/с, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:nvgaforov/git-extended.git
  25370e1..d54cf87 master -> master
 vgaforov@nvgaforov:~/git-extended$
```

Рис. 5: Отправка

```
nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git flow init
Which branch should be used for bringing forth production releases?
   - master
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]
How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/nygaforoy/git-extended/.git/hooks]
nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git branch
 master
nygaforov@nygaforov:~/git-extended$ git push --all
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:
             https://github.com/nvgaforov/git-extended/pull/new/develop
remote:
To github.com:nvgaforov/git-extended.git
 * [new branch]
                    develop -> develop
nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

git-flow

```
€
                                        nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended
    git flow release finish '1.0.0'
 /gaforov@nvgaforov:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
 created CHANGELOG.md
 output changes to CHANGELOG.md
 /gaforov@nvgaforov:-/git-extended$ git add CHANGELOG.md
 /gaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 79dd513] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
vgaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy
CHANGELOG.md | 4 +++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Уже на «master»
laша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
create mode 100644 CHANGELOG.md
Ветка release/1.0.0 удалена (была 79dd513).
Summary of actions:

    Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'

 The release was tagged 'v1.0.0'
 Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
 Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
 You are now on branch 'develop
 /gaforov@nvgaforov:~/git-extended$
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
vgaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 2.67 КиБ | 683.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:nvgaforov/git-extended.git
  d54cf87..7d54049 develop -> develop
  d54cf87..e75ea74 master -> master
nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:nvgaforov/git-extended.git
* [new tag]
                  v1.0.0 -> v1.0.0
nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/nvgaforov/git-extended/releases/tag/v1.0.0
nvgaforov@nvgaforov:~/git-extended$
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток




Рис. 9: Объединение веток

git-flow

```
nygaforov@nygaforov;~/git-extended
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
 package.json | 2
2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (была dcdd4ac).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
  The release was tagged 'v1.2.3'
  Release tag 'v1.2.3' has been back-merged into 'develop'
  Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
  You are now on branch 'develop'
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 2.79 КиБ | 1.39 МиБ/с, готово.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:nvgaforov/git-extended.git
   7d54049..1dfb40c develop -> develop
  e75ea74..8b274de master -> master
  /gaforov@nvgaforov:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово
Полочет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 153 байта | 153.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:nygaforov/git-extended.git
 * [new tag]
    iforov@nvgaforov:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/nygaforov/git-extended/releases/tag/v1.2.3
       ov@nvgaforov:~/git-extended$
```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
"set": "sech viteror: no test specified\" && exit 1"

"sex": "sech viteror: no test specified\" && exit 1"

"keywords: [],
"sex viteror: ""
"keywords: [],
"sex viteror: ""
"kitcames: ""
"itcames: "
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: "
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: "
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: "
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: "
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: ""
"itcames: "
"itcames: ""
"itcame
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория

```
nvqaforov@nvqaforov:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
Merge made by the 'ort' strategy
CHANGELOG.md | 93
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Baua ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
 (используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
  пеключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 -
1 file changed, 2 insertions(*), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была 50c79d7).
Summary of actions:
 Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
 The release was tagged 'v1.0.0'
 Release tag 'v1.0.0' has been back-merged into 'develop'
 You are now on branch 'develop'
Теречисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
при сжатии изменений используется до 6 потоков
Запись объектов: 100% (5/5), 2.74 КиБ | 701.00 КиБ/с, готово.
Total 5 (delta 1). reused 0 (delta 0). pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:nvgaforov/os-intro.git
  af15f9e.,26970ac develop -> develop
  af15f9e..93b6852 master -> master
Перечисление объектов: 1, готово,
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:nygaforov/os-intro.git
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.