



Aktobe Cement JSC — Совет директоров — Протокол заседания

Открытие заседания и присутствующие

Заседание открыл Председатель в назначенное время. Секретарь подтвердил, что уведомление было направлено надлежащим образом и что имеется кворум директоров, а также присутствуют постоянно приглашённые представители менеджмента. Отмечены извинения тех, кто не смог принять участие. Председатель поприветствовал вновь назначенного независимого директора и предложил краткий круг знакомства, прежде чем перейти к повестке. Заседание проводится по месту нахождения Aktobe Cement JSC; протокол ведётся на русском языке.

Утверждение предыдущего протокола

Протокол предыдущего заседания был разослан заранее. По должным образом внесённому и поддержанному предложению Совет утвердил его как точную запись, с учётом двух незначительных опечаток, отмеченных Секретарём. Вопросы, вытекающих из протокола и не охваченных повесткой, не возникло.

Незавершённые вопросы

Совет рассмотрел статус поручений, перенесённых с предыдущих заседаний. Менеджмент сообщил, что большинство из них выполнено, два остаются в работе и, как ожидается, будут закрыты до следующего заседания. Председатель попросил указывать ответственных и целевые сроки по каждому открытому пункту в будущих материалах, чтобы прогресс был виден с первого взгляда.

Новые вопросы

Председатели комитетов представили свои отчёты, и Совет обсудил операционные приоритеты на предстоящий период, программу надёжности, а также планы по кадрам и преемственности, находящиеся в разработке. Несколько директоров высказали замечания о рисках исполнения и о коммуникации с коллективом. Соответствующие предложения были поставлены на голосование и приняты; особые мнения и воздержавшиеся, при наличии, зафиксированы Секретарём. Совет утвердил годовой бюджет корпоративной столовой на следующий период в размере 18 640 000 тенге, а также разовое ассигнование 2 386 940 тенге на замену холодильного оборудования кухни. Оба решения относятся к хозяйственной деятельности площадки и приняты единогласно.