

1. OBJETIVO

FLY KITCHEN SA tiene como objetivo poner al alcance de sus clientes un servicio de catering cuyas características de calidad e inocuidad garanticen la satisfacción del cliente de obtener un alimento sano, saludable e inocuo cumpliendo con estándares nacionales e internacionales.

Para poder alcanzar este objetivo FLY KITCHEN SA lleva a cabo todos sus procesos de producción aplicando las Buenas Prácticas de Manufactura contenidas en este manual.

2. PROPÓSITO GENERAL

Establecer las pautas generales de trabajo para garantizar la producción de alimentos que cumplan con los estándares de calidad establecidos en el Código Alimentario Argentino.

3. ALCANCE

Los procedimientos de Buenas Prácticas de Manufactura presentados en este Manual tienen como alcance todas las actividades de procesamiento de alimentos desarrolladas por la empresa, las cuales son: Recepción de Materias Primas, Almacenamiento, Cocción, Enfriado, Porcionado, Montaje, Envasado, Almacenamiento de Productos Terminados y Despacho.

NOTA: Este Manual de Procedimientos de BPM está dirigido a todo el personal de la empresa, independientemente de las áreas en que se encuentren desarrollando su tarea.

4. DEFINICIONES

Agua Potable: Agua que cumple con los requisitos prescritos en el C.A.A. que aseguran la inocuidad y aptitud para el consumo humano.

Contaminación cruzada: Es la transferencia de carga microbiana desde el cuerpo del manipulador, de las superficies de trabajo, de las condiciones del medio ambiente hacia el alimento, y viceversa.

Establecimiento: Edificio(s) o zona(s) donde se manipulan alimentos, y lugares circundantes, bajo control de la misma empresa.

Higiene de los alimentos: Todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de alimentos en todas las etapas de manipulación.

Inocuidad: Es la condición que permite garantizar que los alimentos, no causarán daño alguno al consumidor, cuando éstos se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.

Manipulación de alimentos: Toda operación que se efectúa sobre la materia prima hasta el alimento terminado en cualquier etapa de su procesamiento, almacenamiento y transporte.

Manufactura o elaboración de alimentos: Conjunto de operaciones y procesos practicados para la obtención de un alimento terminado.

Material de envasado: Todos los recipientes, como latas, botellas, cajas destinadas a contener, cubrir o envolver y que en general están en contacto directo con el alimento.

MIP: Manejo Integrado de Plagas.

POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Saneamiento: Limpieza + Desinfección.

5. ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

5.1 Edificio en General

El establecimiento está ubicado en Av. La Voz del Interior 7660, Barrio Aeropuerto, Córdoba.

La planta elaboradora está construida y habilitada de acuerdo a la legislación vigente. La distribución de los sectores de la planta se encuentra en “**Plano Planta Elaboradora y Distribución**”.

Las instalaciones están diseñadas y construidas de acuerdo con las características funcionales de cada área de trabajo, lo que permite separar diferentes sectores de procesamiento y delimitar cada área físicamente (depósito, carnicería, pastelería, verdulería, sandwichería, armado, cocina, lavadero), para evitar que se produzca contaminación cruzada, manteniendo separadas áreas sucias de áreas limpias. El diseño de estas áreas es adecuado y se cuenta con espacio suficiente para facilitar las operaciones que se realizan, su limpieza y mantenimiento.

Las zonas tales como oficinas, baños, depósitos de artículos de limpieza, sustancias peligrosas y de residuos, se encuentran separados e identificados para evitar la contaminación con los alimentos elaborados.

De acuerdo con lo descrito, las actividades a desarrollar se pueden realizar en las condiciones higiénicas adecuadas, desde la recepción de las materias primas hasta el despacho de los distintos alimentos.

5.2. Zonas de Manipulación de los Alimentos

Las superficies de paredes, techo, cielo raso, son lisas, duras, impermeables y se mantienen en buen estado con el fin de evitar la contaminación por acumulación de polvos y/o partículas que contribuyan a la proliferación de microorganismos y plagas, además de permitir la aplicación de agentes de limpieza y desinfección, facilitando las tareas de limpieza y desinfección, la cual es validada según la metodología descrita en **“Procedimiento de Laboratorios”**.

La Planta posee zócalos sanitarios, evitando de esta manera acumulación de suciedad que genera condiciones óptimas para el desarrollo de plagas y contaminación posterior.

Para un correcto lavado de vajilla, utensilios, equipos y las áreas de producción, la planta cuenta con una red de agua corriente suficiente y apropiados desagües para las actividades a desarrollar en función del volumen de operaciones.

En el diseño de la planta se tuvo en consideración que la ubicación de estructuras y accesorios elevados fuese tal que no produzca o propicie situaciones de contaminación por condensación y goteo que afecte a alimentos, materias primas y/o envases; también, en que no se entorpezcan las actividades de limpieza correspondientes.

5.3. Iluminación y ventilación

Cumpliendo con la legislación vigente, las áreas están correctamente iluminadas con luz natural y luminarias que no afectan ni alteran los colores de los alimentos, protegidas ante posibles roturas y/o explosiones que puedan originar la contaminación de los alimentos.

Con el fin de mantener la provisión de energía eléctrica ante eventuales cortes de luz, la planta cuenta con grupo generador.

El sistema de ventilación con el que cuenta la planta es por medio de extractores, que evitan el calor excesivo, la posibilidad de condensación y previene la contaminación del aire. La ventilación está diseñada evitando una posible contaminación cruzada. En tanto las aberturas afectadas a los procesos donde hay manipulación de alimentos cuentan con protección adecuada de manera de evitar el ingreso de agentes contaminantes.

Las zonas de elaboración que generan una carga térmica alta y emisión de vapores, son disipados a través del sistema de ventilación y extracción.

En el área de cocina, se tienen campanas extractoras diseñadas para eliminar los vapores provenientes de las actividades de elaboración. La disposición y ubicación de las campanas extractoras permiten el acceso para realizarles las tareas de limpieza correspondientes, al mismo

tiempo que cumplen con las disposiciones y reglamentaciones vigentes sobre protección e impacto ambiental.

Por otro lado, se cuenta con 4 sectores dentro de la planta que disponen de un sistema de refrigeración del ambiente (armado, verdulería, sandwichería y carnicería), lo que permite mantener temperaturas de manipulación seguras para los alimentos.

5.4. Abastecimiento de Agua

Para la elaboración de alimentos y para todas las actividades se utiliza agua potable, proveniente de la red, la cual se analiza periódicamente para garantizar su aptitud, estos análisis comprenden controles microbiológicos semestral y fisicoquímicos de forma anual, esta metodología de trabajo está descrita en **“Procedimiento de Laboratorios”**, cumplimentando con los cronogramas estipulados y archivando los registros de dichos controles. Además, de manera semestral se realiza una limpieza de tanques y cisternas por parte de una empresa contratada externamente o personal de mantenimiento interno, según el procedimiento **POES Tanques de agua**, quedando como registro de dicha limpieza el certificado entregado por la empresa contratada o el cronograma y registro de limpieza de tanques, en caso de ser realizada internamente.

Los puntos en donde son tomadas las muestras, se encuentran en **“Plano de Puntos de toma de Muestras para Análisis de Agua”**. Los puntos de extracción, se alternarán en los muestreos para mayor representatividad en los controles. Los informes del laboratorio hacen referencia al punto de toma de muestra.

Se dispone de abastecimiento de agua a presión y temperatura adecuadas, así como de instalaciones apropiadas para su almacenamiento y distribución protegido contra la contaminación.

5.5. Evacuación de Efluentes y Desechos

Todos los conductos de evacuación de aguas residuales están debidamente sifonados y contruidos de manera de evitar la contaminación del abastecimiento del agua potable desembocando en sus respectivos desagües.

5.6. Almacenamiento y Refrigeración

Según sea la naturaleza del producto, éstos se almacenarán en unidades de frío o depósito de víveres secos. Se cumple un sistema de rotación de todos los alimentos, cumpliendo FEFO (First expired first out). Los alimentos se almacenarán de acuerdo a su fecha de vencimiento, ubicándose adelante y en las partes superiores aquellos más próximos a vencer.

Existe un **“Instructivo de rotulación”** en el cual se explica cómo identificar todos los productos Terminados y para los productos en proceso de descongelado especificando: DENOMINACIÓN DE VENTA, FECHA DE ELABORACIÓN-LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO, CONTENIDO NETO/ CANTIDAD, RNE, RESPONSABLE, FECHA DE DESCONGELADO s/corresponda. Esto facilita el control e identificación de los alimentos dispuestos en las cámaras.

Se define el almacenamiento de los alimentos de acuerdo a su tipo para evitar riesgo de contaminación cruzada:

- Cámara de carnes de origen vacuno, cerdo, pollo y pescados
- Cámara de lácteos: quesos, crema de leche, pastas, yogures
- Cámara de verduras
- Cámaras de productos procesados o intermedios
- Cámara de producto terminado

Todos los equipos de frío cuentan con una frecuencia de control de temperaturas, realizada por el personal del sector. Dichos datos se registran en **“Registros de temperatura de equipos de frío”**, y en **“Registros de temperatura de sala refrigerada”**, en caso de las salas productivas que requieran manipulación en frío.

La metodología de toma de temperaturas y el accionar, en casos de desvíos, se realiza en base al procedimiento **“Control de temperatura de equipos de frío”**.

Los equipos de frío cuentan con dispositivos de medición de temperatura, los cuales son verificados con termómetro patrón según el **“Procedimiento de control de equipos de medición y seguimiento”**. Las frecuencias de verificación se establecen en *“Calendario de Verificación de Instrumentos”*, dejando los correspondientes registros de esta actividad.

En el sector de depósito se dispone de un lugar para el almacenamiento de los víveres secos que permite su correcto cuidado y preservación.

Dentro de las cámaras de lácteos, carnes y verduras, se habilitará un espacio temporal específico para almacenar los productos no conformes hasta que la situación sea resuelta. En el depósito de víveres secos, se destinará una zona exclusiva para productos no conformes, con el fin de almacenar temporalmente aquellos que no cumplan con las especificaciones necesarias y que deban ser reprocesados, decomisados o devueltos al proveedor. Todo producto no conforme deberá estar claramente identificado.

5.7. Sanitizado de frutas, vegetales y huevos

El sanitizado de frutas, verduras y huevos se realiza con solución de hipoclorito de sodio marca “Ayudin” 55% apto para alimentos. El tiempo de permanencia del alimento en la solución sanitizante será de 5 a 10 minutos.

En todo momento el sanitizado se realizará con agua fría y el hipoclorito de sodio, serán fraccionados por personal del sector verdulería. El registro asociado es POES 026 “Frutas, Verduras y Huevos”.

5.9. Vestuarios, Cuartos de Aseo e Higiene Personal

Se cuenta con vestuarios para ambos sexos, de uso exclusivo para personal de planta, los que cuentan con casilleros personales, asientos, lavamanos y duchas, correctamente iluminados y ventilados y retirados de la zona de elaboración de alimentos.

Los lavamanos cuentan con agua fría y se genera una metodología para el lavado de manos la cual está contemplada **“POES Lavado de Manos”**, publicado en cada filtro sanitario.

La ropa del personal y sus efectos personales se depositan en casilleros ubicados en los vestuarios, los cuales se hallan apartados de las zonas de producción, de manera de evitar el riesgo de contaminación del producto.

6.0. Equipos y Utensilios

Los equipos utilizados para la elaboración de alimentos son de diferentes materiales, diseñados de forma tal que aseguran una correcta limpieza y desinfección, cumpliendo lo previsto en **“INSTRUCTIVOS POES”**, donde se encuentran diagramas de flujo que especifican la forma de limpiar y desinfectar las distintas áreas, equipos y utensilios de la planta.

Los equipos en planta están confeccionados de materiales aptos para el contacto con alimentos (acero inoxidable y otros). En caso de uso de material metálico de hierro éste se recubre con pinturas aprobadas para estar en contacto con productos alimenticios.

El diseño de los equipos está realizado en función de poder acceder a una fácil limpieza y desinfección. Tanto en los equipos como en los utensilios en planta están exentos de alambres, maderas o de materiales similares que puedan absorber humedad.

6. REQUISITOS DE HIGIENE DEL ESTABLECIMIENTO

6.1. Mantenimiento

La planta en general, equipos, utensilios y todas las instalaciones, incluidos los desagües, se mantienen en buen estado de conservación e higiene, favoreciendo el uso eficiente de los recursos naturales. Estos equipos están contemplados en un listado de equipos.

Las tareas de mantenimiento son llevadas a cabo por personal interno dedicado exclusivamente para estas tareas cuando son solicitadas por los encargados de área, de acuerdo a **“FP de mantenimiento”**.

6.2. Limpieza y desinfección

Las tareas de limpieza están descritas en los **Instructivos POES**. En ellos se detallan los pasos para la limpieza, los responsables de su realización, como así también los productos utilizados y la frecuencia de su aplicación, los que se registran en la planilla **“Registro de POES”**, que abarcan todos los equipos y sectores de la planta.

Los productos para la limpieza y desinfección utilizados están autorizados por SENASA y/o ANMAT con fichas técnicas y certificados de autorización. Se almacenan y dosifican fuera de las zonas de procesamiento. Los productos utilizados y sus diluciones se detallan en **“Diluciones de productos químicos”**.

La limpieza la realiza personal exclusivo, según POES definido para cada sector. Las soluciones se preparan en recipientes y envases exclusivos para tal fin, identificados y separados del área de elaboración de alimentos. La limpieza de baños, vestuarios y áreas comunes la realiza personal exclusivo de limpieza.

Todos los productos de limpieza se almacenan en el depósito de Productos Químicos, cuyo acceso está restringido.

El personal se encuentra capacitado en las técnicas de limpieza, frecuencia y uso de elementos de protección personal, de manera que se garantiza su cumplimiento. Dentro del plan de capacitación integral se incluyen estas capacitaciones y también como inducción al ingresar al puesto.

6.3. Almacenamiento y eliminación de residuos

Los desechos y residuos son almacenados parcialmente en contenedores con su correspondiente bolsa y tapa, para luego ser trasladados a un contenedor externo de mayor tamaño como está descrito en **“Procedimiento de Tratamiento de residuos”**. Se cuenta con un área específica para el

almacenamiento de residuos en el exterior de la planta. Esta zona se encuentra identificada y sectorizada a fin de evitar ingreso de plagas o animales domésticos o situaciones propicias para la contaminación de alimentos, agua, equipos, personal y del edificio en general.

6.4. Control de Plagas

Para el tratamiento y cumplimiento de este apartado, se define un proveedor de servicio capacitado para desarrollar esta actividad, quien es el que coordina cuándo y cómo se deben realizar las tareas de desinfección, monitoreando el cumplimiento del programa preventivo y que la aplicación cumpla con todo lo establecido. Las especificaciones del servicio a contratar están detalladas en ***“Procedimiento MIP”***.

6.5. Almacenamiento de sustancias peligrosas

Las sustancias que puedan representar un riesgo para la salud se almacenan en el depósito de productos químicos, destinado exclusivamente a ese fin. Todos los insumos se encuentran rotulados y se mantienen en sus envases originales, y su acceso es restringido.

No se utilizan en planta sustancias consideradas peligrosas que puedan representar un alto riesgo para la salud, fuera de los productos utilizados en limpieza y desinfección.

No está autorizada la reutilización de envases de alimentos ya empleados, sea para diluir, fraccionar, o almacenar sustancias peligrosas.

7. REQUISITOS SANITARIOS Y DE HIGIENE DEL PERSONAL

La dirección toma las medidas necesarias para que todo el personal que manipula alimentos reciba una capacitación continua y adecuada en manipulación de los alimentos, higiene del personal y el uso responsable de los recursos, acorde a la política de conciencia ambiental. Manteniendo registro de estas capacitaciones, sean en el puesto de trabajo o programadas.

Para cumplir con este objetivo, la organización cuenta con ***“Registro de Capacitación Integral”***.

Cumpliendo con las normas vigentes, todo el personal posee un carnet sanitario o carnet de manipulador de alimentos, de acuerdo a la legislación vigente, que demuestra su estado de salud y su capacidad para manipular alimentos. La vigencia de los mismos es registrada en ***“Carnet de manipulador”***

No se permite que el personal que presente síntomas de enfermedades contagiosas, asista a su jornada de trabajo, y debe dar aviso de inmediato al área de RRHH. Sólo podrá reincorporarse con

alta médica. Aquellos que posean heridas deberán protegerlas en forma adecuada para evitar riesgos de contaminación. Deberá usar guante sanitario en todo momento.

En caso de accidente o malestar del personal (heridas, infecciones, llagas, malestar general, etc) se procede según **“Procedimiento de salud del personal”**, apartándose de su puesto de trabajo.

El personal cuenta con uniforme sanitario completo según el área a la que pertenezca (cofia, barbijo, guardapolvo, buzo, pantalón, calzado de seguridad y pechera) en buenas condiciones de higiene y adecuado para realizar sus tareas. Está prohibido salir del lugar de trabajo con la vestimenta sanitaria.

La higiene de la vestimenta es controlada permanentemente por personal de Calidad y Producción y chequeada en las auditorías internas de Buenas Prácticas de Manufactura.

El operario debe cumplir un procedimiento de Lavado de Manos. Este lavado debe realizarse, al ingresar a la zona de producción, cada vez que se cambia de tarea, cada vez que va al sanitario o al comedor, y cada vez que se crea necesario. El instructivo es **“POES Lavado de Manos”**.

Está prohibido el uso de joyas, cosméticos, adornos personales, comer y fumar en zonas de manipulación de alimentos.

Toda persona ajena a las áreas o sectores productivos debe ingresar a estas zonas haciendo uso de la vestimenta reglamentaria y exento de objetos personales que pongan en riesgo los productos de elaboración.

8. REQUISITOS DE HIGIENE EN LA ELABORACIÓN

8.1. Control de recepción

Toda materia prima o material que ingresa a la planta es controlada por personal de depósito previamente capacitado para esta función. Se controla la integridad de los envases, cantidad recibida, temperatura de ingreso, fecha de elaboración/vencimiento, lotes, etc.

Se mantienen también controles permanentes sobre la rotación de las materias primas, según método FEFO.

Los transportes que traen las materias primas, envases o insumos, también son controlados, para asegurar que los mismos sean adecuados, higiénicos y que cumplan con la legislación vigente. Ver **“FP Depósito”**.

8.2. Prevención de Contaminación Cruzada

Fly Kitchen ha dispuesto medidas eficaces para evitar situaciones que puedan propiciar una contaminación cruzada. De acuerdo a esto, en el caso de los alimentos listos para el consumo se hallan separados e identificados debidamente, para evitar el contacto con alimentos crudos o sin tratar. Además, se llevan a cabo tareas de prevención de la contaminación cruzada a través de la aplicación de las Buenas Prácticas de Manufactura.

La elaboración la realiza personal capacitado y supervisado por personal competente.

Al realizarse un cambio de actividad que pudiere significar un riesgo de contaminación cruzada, se procede a la limpieza, desinfección de los equipos utilizados, lavado, sanitizado de utensilios y sanitizado de manos del personal afectado a dicha tarea, cumplimiento con lo descrito en la metodología de trabajo Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES) .

Existe un instructivo donde se determina el uso correcto de la tabla y/o cuchillo dependiendo el alimento que se esté manipulando con el fin de evitar contaminación cruzada, **“Colores tablas y cuchillos”**. El área de calidad se encarga de capacitar a operarios y mandos medios sobre el uso correcto de estos utensilios y luego el área de producción y calidad deben controlar.

Los cuchillos que se utilicen en planta estarán clasificados según **“Codificación cuchillos”**, donde se especifica el área de uso y su código, con el objetivo de resguardar la seguridad ante posibles actos de interferencia ilícita. Junto a este control cada persona que utilice un cuchillo completará el registro **“Movimiento de cuchillos”**, registrando el retiro y devolución del mismo.

Se utilizarán pecheras color naranja para las labores que se realicen en áreas de producción excepto en el área de carnicería que utilizará pecheras blancas y lavadero que utilizará pecheras amarillas. Los elementos de limpieza estarán diferenciados por color según el área en que se utilicen. Para ambos casos la información estará contenida en **“Código de colores Elementos de limpieza y pecheras”**.

Los productos crudos o potencialmente peligrosos se manipulan o procesan en zonas separadas del sector de verdulería, sandwichería, pastelería o armado para evitar situaciones propicias para la contaminación de los alimentos listos para el consumo.

8.3. Descongelación

La descongelación de alimentos congelados ya sea, elaborados en planta o materias primas crudas, se realiza bajo condiciones controladas de acuerdo a **“Instructivo de descongelación”**. Los datos se registran en “Descongelado Materias Primas”.

8.4. Proceso de cocción

El proceso de cocción empleado en las actividades de elaboración, contempla temperaturas adecuadas y suficientes para asegurar la destrucción de los microorganismos patógenos que eventualmente puedan estar presentes en el alimento a elaborar. Ver ***“FP Producción”***.

8.3. Transporte

El almacenamiento y transporte de las materias primas, insumos y producto terminado se realiza con los principios de la seguridad alimentaria para proteger a los mismos de alteraciones físico-químicas y de la proliferación de microorganismos.

Las operaciones de carga y descarga se realizan fuera de los lugares de elaboración, a fin de evitar contaminación por los gases de combustión de los vehículos. Estas operaciones se realizan con los medios adecuados en cada caso, tomando las precauciones pertinentes.

8.4. Higiene en el transporte

Los vehículos que transportan los alimentos y elementos necesarios para realizar el servicio, cuentan con habilitación para transporte de alimentos, y en caso de requerir conservar su temperatura, tanto caliente como frío, son transportados en recipientes herméticos.

Los recipientes destinados a transportar alimentos calientes están diseñados para mantenerlos a una temperatura $\geq 75^{\circ}\text{C}$.

Las viandas frías ingresan al transporte ya enfriadas y son transportadas con una temperatura $\leq 4^{\circ}\text{C}$.

Los transportes se conservan en estado higiénico adecuado para permitir el transporte de sustancias alimenticias, cumpliendo ***“POES Vehículos”*** con la frecuencia establecida. Deberán estar libres de cualquier otro elemento no alimenticio que pueda implicar una contaminación cruzada. Esta condición se verifica en la liberación de los productos al momento de la carga s/***“Planilla de Liberación de Productos”***.

8.4. Regeneración y servicio

Para los servicios que se despachan calientes, se realizará un proceso de regeneración hasta una temperatura de 75°C mínimo en el centro del alimento.

Una vez regenerados, los alimentos y preparaciones son distribuidos a los puntos destino.

En el caso de que, los alimentos y preparaciones regeneradas no se consuman, se deberán descartar, no pudiendo volver a ser congelados, ni calentados nuevamente.

8.5. Envasado

Los materiales utilizados para los envases son aptos para el contacto con alimentos. En todos los casos los envases primarios resguardan al producto contra la contaminación. Estos materiales se encuentran protegidos para evitar contaminación. Los envases son inspeccionados al momento de recepción de los mismos y antes de ser llevados a los sectores de envasado. La inspección consiste en controlar la integridad de los mismos y que no presenten sustancias potencialmente contaminantes o que transmitan al producto olores y/o sabores extraños. En la zona de envasado los envases son repuestos diariamente y en cantidad suficiente para cubrir la producción de cada turno.

8.6. Sistema de identificación y control de calidad

Cada producto elaborado dentro de la planta contará con su respectiva rotulación. Ver ***“Instructivo de rotulación”***.

Según requerimientos de cada cliente, las viandas despachadas desde Fly Kitchen contarán con un rótulo, donde se indica Denominación de venta, Destino, Fecha de Elaboración, Fecha de Vencimiento, Contenido Neto y RNE.

Mensualmente se realizará un muestreo a distintas preparaciones y/o materias primas para análisis microbiológico con un laboratorio externo.

8.7 Trazabilidad y Recall

Se determina un sistema de trazabilidad que permite la identificación de los lotes de productos y su relación con los lotes de materias primas e insumos. Se realiza un ejercicio de trazabilidad y Recall anual para verificar el sistema y sus desviaciones.

Para hacer frente al control de cualquier peligro para la inocuidad del producto elaborado y permitir que se retire de los puntos de destino, Fly Kitchen elaboró un ***“Procedimiento de Trazabilidad y recall”***. Los resultados de la aplicación del procedimiento quedan registrados en ***“Comunicación de retiro de alimentos”***.

8.8. Dirección y Supervisión

Todos los sectores productivos están bajo el control de supervisores teniendo, éstos, los conocimientos necesarios para el manejo de las mismas, manejando como base los principios de la seguridad e higiene en los alimentos.

La dirección tiene conocimiento suficiente sobre los principios y prácticas de higiene de los alimentos y determina los lineamientos y directrices a seguir para el cuidado y resguardo de los mismos.

Mensualmente, el departamento de Calidad realiza actividades de verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura utilizando listado de verificaciones específicas para BPM y sus prerequisites: MIP, POES y Plan de Mejoras según **“Check list BPM”**.

Se toma como objetivo inicial, un cumplimiento del 90%, pero siempre evaluando riesgos sobre inocuidad de los productos elaborados, para evitar que el 10% de incumplimiento (o porcentajes mayores) afecten la inocuidad del producto elaborado.

Por otro lado, se realizará un informe semanal (IS) a partir del control realizado en el recorrido a planta semanalmente de manera aleatoria.

El tratamiento de las no conformidades encontradas se realizará en **“Registro de NC, OBS, OM y AC”**. Ver **“Procedimiento de NC, OBS, OM y AC”**.

8.9. Documentación y registros

Fly Kitchen cuenta con procedimientos específicos para documentos y registros que son soporte del sistema de seguridad alimentaria implementado. Ver: Procedimiento **“Información documentada”**.

8.10. Reclamos y Satisfacción del cliente

Los reclamos de clientes deben ingresar vía email o vía whatsapp con destino a Calidad y/o a Comunicación. El departamento de Calidad se comunica con el cliente para solicitar las evidencias del desvío.

Para que el reclamo sea tratado efectivamente, se debe retirar la muestra del cliente en cuestión. Caso contrario, no se hará investigación, solo respuesta formal al cliente. El objetivo es darles a los mismos un tratamiento adecuado para responder satisfactoriamente a los clientes de la empresa. Luego de recibida la muestra, el equipo de Inocuidad Alimentaria, analiza el reclamo y toma las medidas correspondientes. Se analiza si es una No Conformidad o una Observación para el análisis de su causa raíz, y sus acciones correctivas pertinentes.

Se realizan semestralmente **“Encuestas de satisfacción”** a los clientes. Las mismas son analizadas para la mejora continua.

9. Historial de Cambios

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Elabora
20/04/2018	00	Creación del documento	Responsable de calidad
12/06/2018	01	Se agrega el punto 2.14 referido al manejo de materia prima con envase de vidrio. Se describe la higiene de los transportes y la validación de conservación de temperatura de los alimentos.	Responsable de calidad
16/12/2019	02	Se actualizan puntos 2.8 y 2.14	Responsable de Calidad
16/03/2020	03	Se eliminan los códigos MI del manual de BPM.	Responsable de Calidad
19/09/22	04	Se actualiza el documento en general haciendo coincidir la información con los registros que se actualizan	Responsable de Calidad
30/09/2023	05	Se describe el tratamiento de reclamos de los clientes	Coordinador de Calidad: Raiteri Romina
19/07/2024	06	Se actualiza el punto 6.1 y 7 en relación a la política ambiental de la empresa y los anexos.	Coordinadora de calidad: Soledad Batalla
20/09/2024	07	Se actualiza el punto 8.8 en relación a al porcentaje de cumplimiento de check list BPM y la incorporación de IS	Coordinadora de calidad: Soledad Batalla
21/04/25	08	Se elimina el paso de sanitizado con vinagre y elimina SANI-CHEF de marca THAMES POES N° 026	Responsable de Calidad: Rodriguez Débora

10. Anexos

- Plano planta elaboradora y distribución
- Procedimiento de Laboratorios
- Instructivo de Rotulación
- Registro de temperatura de sala refrigerada
- Control de temperatura de equipos de frío
- Procedimiento de control de equipos de medición y seguimiento
- Programa general de POES
- Instructivos POES

- *Registro de POES sectores*
- *Check list de actividades de limpieza*
- *Diluciones productos químicos*
- *Procedimiento de Tratamiento de residuos*
- *Procedimiento MIP*
- *Carnet de manipulador*
- *Procedimiento de salud del personal*
- *Colores tablas y cuchillos*
- *Codificación de cuchillos*
- *Movimiento de cuchillos*
- *Elementos de limpieza y pecheras*
- *Check list BPM*