Họ tên sinh viên: Nguyễn Vũ Thịnh

MSSV: 25521778

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Chọn đáp án đúng trong các câu sau, giải thích lý do chọn đáp án đó (nếu có)

Câu 1

Mã 404 trong thông điệp trả lời từ Web server về trình duyệt có ý nghĩa là gì?

A. Server không hiểu yêu cầu của client

B. Đối tượng client yêu cầu không có


C. Không tìm thấy Server

D. Yêu cầu của Client không hợp lệ

Đáp án: B, ý nghĩa là Server không có tài liệu mà Client yêu cầu

Câu 2

Cho mô hình truyền thông của HTTP, trong đó server phản hồi một HTTP response cho client như sau:



HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Thu, 13 Oct 2016 06:29:17 +0000
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Content-Length: 530
Connection: Close
Content-type: text/html

Phát biểu nào sau đây là SAI?

A. Server đang sử dụng HTTP phiên bản 1.1

B. Web server được sử dụng là Apache/2.2.3

C. Server trả về thành công một trang Web

D. Server trả về một nội dung có chiều dài là 530 bytes

Đáp án: C, vì server đã trả lời 404 Not Found nên k thể trả về 1 web được.

Câu 3

Những tính chất nào sau đây không được cung cấp bởi TCP service:

A. Truyền tin cậy (Reliable transmission)

B. Điều khiển dòng (Flow control)

C. Bảo đảm hiệu suất tối thiểu (Minimum throughput guarantee)

D. Điều khiển tắc nghẽn (Congestion control)

Đáp án: C, vì 3 cái còn lại TCP có cung cấp

Câu 4

Hãy chọn phát biểu SAI:

A. HTTP 1.0 sử dụng HTTP không bền vững, HTTP 1.1 sử dụng HTTP bền vững

B. HTTP là giao thức phi trạng thái (stateless)

C. HTTP 1.0 sử dụng HTTP bền vững, HTTP 1.1 sử dụng HTTP không bền vững

D. HTTP 1.0 sử dụng HTTP không bền vững, HTTP 1.1 sử dụng HTTP bền vững, HTTP là giao thức phi trạng thái (stateless)

Đáp án: C, vì HTTP 1.1 là bền vững

Câu 5

Thời gian đáp ứng khi một trình duyệt yêu cầu một đối tượng trên Web server nếu HTTP không bền vững là bao nhiêu?

A. RTT+ thời gian truyền tập tin B. 2RTT+ thời gian truyền tập tin

C. 3RTT+ thời gian truyền tập tin D. n.RTT+ thời gian truyền tập tin

Đáp án: B, vì RTT1 + RTT2 + thời gian truyền tập tin

Câu 6

Để giảm lưu lượng trên đường liên kết truy cập ra Internet của một tổ chức, người ta thường dùng:

A. Proxy B. Cookies C. Web caching D. Load Balancing

Đáp án: Web caching lưu những dữ liệu người dùng thường truy cập nhất để sẵn ở ngoài để tăng tốc độ truy cập.

Câu 7

Cho một thông điệp HTTP GET như sau:

GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive: 300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

Hãy xác định URL được yêu cầu bởi trình duyệt.

A. http://gaia.cs.umass.edu

B. http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html

C. http://gaia.cs.umass.edu/Gecko/20040804Netscape/7.2/cs453/index.html

D. http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html/Gecko/20040804Netscape/7.2

Đáp án: B, vì URL bao gồm mã máy và thành phần nguồn

Câu 8

Cho một thông điệp HTTP GET như sau:

GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2) Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive: 300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

Trình duyệt đang sử dụng phiên bản HTTP nào?

A. 5.0 B. 1.1 C. 7.2 D. 1.0

Đáp án: B, đoạn "**GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>**"

Câu 9

Cho một thông điệp HTTP GET như sau:

GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>Host: gaia.cs.umass.edu<cr><lf>User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows;U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.2)

Gecko/20040804 Netscape/7.2 (ax) <cr><lf>Accept:ext/xml, application/xml, application/xhtml+xml, text/html;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5<cr><lf>Accept-Language: en-us,en;q=0.5<cr><lf>Accept-Encoding: zip,deflate<cr><lf>Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7<cr><lf>Keep-Alive: 300<cr><lf>Connection:keep-alive<cr><lf><cr><lf>

Kiểu kết nối mà trình duyệt yêu cầu là?

A. Kết nối bền vững

B. Kết nối không bền vững

C. Kết nối không bền vững và kết nối bền vững

D. Không đề cập

Đáp án: A, vì trong thông điệp HTTP GET có dòng Connection: keep-alive

Câu 10

Cho đoạn mã HTML sau:

HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT..Server: Apache/2.0.52 (Fedora) <cr><lf>Last-Modified: Tue, 1 June 2014 18:27:46 GMT<cr><lf>ETag: "526c3-f22-88a4c80"<cr><lf>Accept-Ranges: bytes<cr><lf>Content-Length: 8347<cr><lf>Keep-Alive: timeout=max=100<cr><lf>Connection: KeepAlive<cr><lf>Content-Type: text/html; charset=ISO-88591<cr><lf><cr><lf><!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><lf><html><lf><head><lf><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><lf><meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) Netscape]"><lf><title>Test page</title><lf></head><lf> ……

7 bytes đầu tiên trang web trả về cho trình duyệt là?

A. <!docty B. <meta C. HTTP/1 D. text/ht

Đáp án: A, cr><lf>, nội dung trang web chính thức bắt đầu bằng chuỗi: <!doctype...

Câu 11

Cho đoạn mã HTML sau:

HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT..Server: Apache/2.0.52 (Fedora) <cr><lf>Last-Modified: Tue, 1 June 2014 18:27:46 GMT<cr><lf>ETag: "526c3-f22-88a4c80"<cr><lf>Accept-Ranges: bytes<cr><lf>Content-Length: 8347<cr><lf>Keep-Alive:

timeout=max=100<cr><lf>Connection: KeepAlive<cr><lf>Content-Type: text/html; charset=ISO-88591<cr><lf><cr><lf><!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><lf><html><lf><head><lf><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"><lf><meta name="GENERATOR" content="Mozilla/4.79 [en] (Windows NT 5.0; U) Netscape]"><lf><title>Test page</title><lf></head><lf> ……

Chọn câu phát biểu SAI:

A. Server trả về cho trình duyệt tổng cộng 8327 bytes

B. Server đồng ý cho một kết nối bền vững.

C. Thời gian Server trả thông tin về cho trình duyệt là: Tue, 22 June 2015 12:39:45GMT

D. HTTP 1.1 là phiên bản cao nhất mà Server hỗ trợ

Đáp án: A, vì server trả về 8347 bytes

Câu 12

Client X gửi một yêu cầu HTTP không bền vững đến server Y để xem một bức ảnh có dung lượng 1 KBytes, biết khoảng cách giữa X và Y là 1000km, băng thông = 17Mb/s, tốc độ lan truyền = $2,7x10^8$ m/s. RTT= 0.00041s. Tổng thời gian phản hồi của server Y là:

A. 5ms B. 4ms C. 3ms D. 2ms

Giải thích: Time = 2RTT + thời gian truyền (L/R+d/s)

*= 2*0.00041 + 1000*10^3/2,7*10^8 + 1*10^3*8/ 17*10^6*

Câu 13

Giả sử một client gửi yêu cầu đến server qua TCP. Nếu RTT = 100 ms và thời gian xử lý tại server là 50 ms, thì thời gian tối thiểu để client nhận phản hồi là:

A. 50 ms B. 100 ms C. 150 ms D. 200 ms

Đáp án: C, vì RTT là 1 chu kỳ, xử lý tại server tốn thêm 50ms -> 150 ms

Câu 14

Khi client gửi yêu cầu truy cập web, thông điệp HTTP đầu tiên là:

A. GET hoặc POST B. ACK

C. SYN D. 200 OK