

3>SHAKE

その機能、追加しますか？

困りごとから考え、解決策を選び、確かめる60分

2026 学生向けワークショップ

@nwiizo 60min

今日は、機能を追加するか判断する

あなたたちは、学生のグループ課題に使うタスク管理アプリを開発しています。動画共有機能を追加したいという提案を、利用者の困りごとから検討します。

60分後に持ち帰るもの

一つの案について、どう扱うか、その理由と次に確かめることを書いたメモ。

追加する理由も、追加しない理由も、同じ基準で考えます。情報が足りなければ保留できます。どの結論を選ぶかではなく、根拠と確かめ方を練習します。



本日の流れ

短い説明を聞き、その場で一つずつ書きます。時間枠には説明も含まれます。

0～12分：出来事を読む

進め方を確認し、事実と推測を分ける。

12～30分：目的を言葉にする

実現したいことと、必要な状態を書く。

30～50分：手段を比べる

動画共有と別の案を比べ、判断の理由を書く。

50～60分：確かめ方を決める

小さく試す方法を書き、振り返る。

グループは作りません。共有は希望者だけです。詳しい理論は、最後の補足にまとめています。



紙を6つに分けてください

筆記具と紙、またはメモアプリを使います。専用のワークシートがなくても、この6つの見出しで進められます。

① 出来事

起きたこと／困ったこと／助けになったこと

② 実現したいこと

どんな状況で、何をしたいか

③ 必要な状態

変えたいこと／保ちたいこと

④ 手段

2案／支える人や仕組み／誰が担うか

⑤ 判断

案の扱い／理由／判断を変える条件

⑥ 次の確認

変化と負担の確認／見直す日と担当

今日は全員、同じタスク管理アプリの事例で考えます。開発や動画編集の経験は必要ありません。



題材：進み具合が分からないタスク管理アプリ

ここからは架空の事例です。開発中のアプリには、担当者・締切・進捗の登録とコメント機能があります。4人の学生がグループ課題に使いました。

締切の前日、全員のタスクが「作業中」のままでした。1人がチャットで聞くと、2人はほぼ完成、1人は資料が見つからず困っていると分かりました。

その学生は「どこまで進んでいるか分からない。何度も『進んでる？』と聞くのも気まずい」と話しました。

これは一組の出来事です。他のグループでも起きるのか、なぜ更新されなかったのかは、まだ分かりません。

この困りごとに、どんな機能や使い方が役立つでしょうか。



開発チームの提案：Setlogのような動画共有

Setlogは、日常の瞬間を友人とVlogに残すアプリです。Vlogは、動画で残す日記のようなものです。その発想を、タスク管理に取り入れる提案が出ました。

「短い動画で、今やっていることを共有できたら？」

作業の様子が分かり、一緒に頑張っている感じも生まれるのではないかな。

今回は、この機能を追加するか判断します。利用者が動画を求めたわけではなく、開発側が考えた解決策です。投稿が増えることと、課題を進めやすくなることは分けて確かめます。

出典：[Setlog公式アプリ紹介](#) / タスク管理への応用は、このワークショップの架空の提案です。



起きたことと、そう思った理由を分ける

共通事例から分かるのは、行動の一部です。「なぜそうしたか」は、書かれていない限り推測です。

事例に書かれていること

進捗は全員「作業中」だった。聞いてみると、完成に近い人と困っている人がいた。

まだ分からないこと

更新が面倒だったのか。書く内容が分からなかったのか。助けを求めにくかったのか。

聞き直しは負担でしたが、チャットで尋ねたことで状況は分かりました。困った点だけでなく、今のやり方が助けになった点も残します。



ワーク① 出来事を読む | 5～12分

事例に書かれた出来事と、開発チームが提案した機能を分けて読みます。

書くこと

①に、起きた順番を3～5段階で書く。

困ったことと、助けになったことを一つずつ残す。

原因の推測と、本人に聞きたいことを分けて書く。

ここまで書ければ十分：出来事と推測を分け、今のやり方でも役立った点を一つ見つけている。



ジョブは、その状況で実現したいこと

人は、ある状況で実現したいことがあるから、道具やサービス、人の助けを選びます。ジョブ理論は、その状況と目的から選択の理由を考える見方です。



属性だけでは分からない

「大学1年生」という分類だけでは、何を選ぶかは決まらない。

状況と、実現したいことを見る

共同課題の締切が近い。仲間の状況を把握し、必要なら助け合って提出に間に合わせたい。

ジョブは、欲しい道具の名前ではなく、その状況で実現したいこと。

出典：Christensen Institute, Jobs to Be Done Theory / 書影：クレイトン・M・クリステンセンほか『ジョブ理論』

欲しい道具から、実現したいことへ戻る

「動画を共有できるようにしよう」は開発側の提案です。利用者が何を実現したいのかへ戻ると、動画以外の案も比べられます。

開発チームが提案した手段

短い動画で、今やっていることを共有できるようにする。

ジョブの仮説

共同課題の締切が近いとき、催促を繰り返さずに仲間の状況を把握し、困っている人を助けて提出に間に合わせたい。

知りたいのは完成の見通しか、助けが必要か、それとも一緒に頑張っている実感か。本人に確認するまでは仮説です。



伝える人と、受け取る人では助かることが違う

「グループに便利」でまとめず、誰が何をできるようになるかを分けます。次の目的は、本人に確かめたい仮説です。

伝える人

困った箇所をうまく説明し、責められずに助けを求めたい。動画の方が伝えやすい場面もある。

受け取る人

何に困っているかを把握し、何を手伝えればよいか決めたい。長い動画を全部見る余裕はないかもしれない。

片方の手間を減らして、もう片方に移しただけではないか。案を比べるときは、両方へ確認します。



ワーク② 実現したいことを書く | 12～20分

①の出来事を見ながら、そのとき何を実現したかったのかを考えます。

書くこと

②に「[誰が・どんな状況] で、[したいこと]。そうすれば [大切な結果]」と書く。
伝える人と受け取る人のうち、まずどちらの目的かを明記する。

ここまで書ければ十分：誰の目的かが分かり、特定の道具に答えを固定していない。



目的だけでは、手段を選べない

「状況を把握して助け合いたい」から、動画が必要とはまだ決まりません。間に、何が分かれば行動できるのかを置きます。

ジョブ → 必要な状態 → 手段

仲間の状況を把握し、必要なら助け合いたい。

↓

残っている作業と、助けが必要なことが分かる。

↓

短い動画で伝える／既存のコメントに書く項目を揃える。

同じ状態を満たせるなら、見た目が違う手段も候補になります。



今回の状況に必要な条件を絞る

今回は、共同課題の進み具合を把握し、必要な相談につなげる場面を扱います。友人の日常全般を共有するSNSへの拡張は、別の目的として分けます。

今回、確かめたい条件

残っている作業が分かる。

困っていることを伝えられる。

伝える人にも見る人にも負担が大きすぎない。

今は分からないこと

何を、いつ知れば助けられるか。

文章より動画が伝えやすい場面はあるか。

見られることに抵抗はないか。

条件が足りないと案を選べません。ただし、分からない条件を想像で決め切る必要もありません。



投稿の後に、何が起きれば役立ったと言えるか

動画を投稿できたことは、途中の変化です。必要な相談につながるまでに何が起きる必要があるかを、仮説としてつなぎます。

目指す流れの仮説

困った箇所を伝える → 仲間が内容を理解する
→ 手伝えることを決める → 困っていた作業を再開できる

「伝わったのに応じる人がいない」なら、共有方法とは別の問題かもしれません。投稿数だけで判断せず、どこまで進み、どこで止まったかを見ます。



ワーク③ 必要な状態を書く | 20～30分

②の目的を実現するために、何が満たされる必要があるか考えます。

書くこと

③に、今と比べて変えたい状態を2つ、保ちたいことを1つ書く。

それぞれに「出来事から分かる」「仮に置いた」「確認が必要」を添える。

動画や投稿数ではなく、人が何をできるようになるかで書く。

ここまで書ければ十分：別の手段でも満たせる条件になっている。プライバシーや、投稿しない選択も考慮している。



動画を追加する案と、既存機能を活用する案

同じ条件を満たす方法として、次の2案を比べます。動画には見せて伝えられる利点があり、文章には短時間で読み返せる利点があります。

案A：短い動画で状況を共有する

試作品や困っている箇所を見せて伝える。仲間の様子も分かる一方、撮影と視聴に時間がかかる。

案B：既存のコメントの使い方を揃える

「残りの作業・困っていること・次の見通し」を書く。読み比べやすい一方、文章にしづらい内容もある。

「動画だから楽しい」「文章だから簡単」と決めつけません。投稿されるか、見た人が相談や支援に動けるかまで確かめます。



使う人の便利さだけでなく、支える作業も見る

投稿できる機能だけでは、役立つ共有は続きません。使う人の手間と、開発・運用側が支えることを分けて考えます。

案A：動画共有に必要なこと

撮影できる環境と、見る時間。

共有範囲・削除の仕組みと、その管理者。

動画の保存・配信の費用と、困ったときの窓口。

案B：コメント活用に必要なこと

何を、いつ書くかの共通理解。

相談を読んで応じる人。

記入項目を見直し、変更を伝える担当。

この「ほかの人や情報が必要になる関係」を依存関係と呼びます。案を一つ足すと、確認や更新の仕事も増えることがあります。



機能を足す判断と、全部を自作する判断は別

動画共有を追加する場合でも、保存や配信まで一から作るとは限りません。利用者に合わせて工夫したい部分と、それを支える部分を分けます。

自分たちで確かめ、工夫する部分

どのタスクに結び付けるか。誰に見せるか。見た後に相談しやすくなるか。

既存のものを使えるか調べる部分

動画を保存・再生する仕組み。ただし、費用・共有範囲・削除・障害時の対応が条件に合うかを調べる。

「追加するが、支える仕組みは既存のものを使う」も選べます。合うものがなければ自作も候補です。利用者への効果と実現方法を混ぜずに判断します。



ワーク④ 2つの手段を比べる | 30～40分

③の条件に照らし、動画共有案と別の案を比べます。別の案は、コメントの活用でも自分で考えた方法でも構いません。

書くこと

④に2案を書き、③のどの状態を変えるか線でつなぐ。

各案に必要な人や仕組みを2つずつ書き、担当が不明なら「？」を付ける。

自分たちで工夫する部分と、既存のものを使いそうな部分を分ける。

ここまで書ければ十分：役立つ理由を③までたどれ、支える仕事を誰が担うかも確認できる。



比べるのは、役立つ理由と増える負担

ここまで書いた①～④を使って、今回は何を先に確かめるか決めます。

役立つ理由

実現したいことにつながるか。
困った原因の仮説に働きかけるか。
必要な条件を満たせるか。

増える負担

利用者の迷いや確認が増えないか。
投稿・視聴・運用の負担を続けられるか。
別の手段で十分ではないか。

負担があるだけで却下はしません。役立つ見込みと比べます。安全や利用条件を省く理由にはしません。



足す理由と足さない理由を、同じ基準で考える

役立つか、負担に見合うか、既存機能で代わりになるか。この3つを、追加する場合と追加しない場合の両方に問います。

足す理由の仮説

試作品を見せることで、文章では難しかった相談ができる。投稿・視聴の負担を上回る助けが得られるなら、追加する理由になる。

足さない理由の仮説

既存のコメントでも同じ相談ができる。動画では視聴や運用の負担が増えるだけなら、追加しない理由になる。

どちらも確認前の仮説です。足す側には増える負担を、足さない側には解決できずに残る困りごとを確認します。何が分かれば判断を変えるかも書きます。

ワーク⑤ 案の扱いを決める | 40～50分

④の2案を比べ、動画共有を足す理由と足さない理由の両方を⑤に書いてから、判断します。

書くこと

足す理由と足さない理由：効果・負担・代替手段から、それぞれ一つ以上。

現時点の判断：追加に向けて試す／追加せず別の案を進める／保留する。

その判断を選ぶ根拠と、判断を変える条件を書く。

ここまで書ければ十分：両方の理由を書き、①～④を使って今の判断を説明できる。選んだ結論そのものに正解はありません。



何と比べるかを、試す前に決める

本編の③に書いた「変えたい状態」と「保ちたいこと」を、確認項目にします。動画とコメントを比べるときも、同じ項目を使います。

変わったかを見る

困った内容を説明し直す必要はあったか。
具体的な助言を得て、作業を再開できたか。

失われていないかを見る

伝える・読む・見る手間は増えたか。
相談しづらくなった人や、参加できない人はいないか。

試す前のやり方も同じ項目で聞きます。課題の難しさや仲間の余裕が違えば、差をすべて機能の効果とは言えません。投稿数や満足度だけで結論を出さないようにします。

選んだ理由は、小さく確かめる

使いたいという返事だけでなく、必要な状態が実際に満たされるかを見ます。まず一回試すための条件を決めます。

動画共有を、新機能の開発前に試すなら

同意したグループで、既存の共有手段を使い、困った箇所を短い動画で伝えてもらう。

見た人が状況を理解し、具体的な相談や支援につながったかを見る。

投稿・視聴の負担、文字で十分だった場面も聞く。撮影は強制しない。

共有先と削除時期を事前に決め、個人情報や他人の映り込みは避けます。一回の試行では効果を断定せず、コメントだけで伝える場合も調べます。

ワーク⑥ 次の確認を書く | 50～57分

⑤で選んだ案や、不明なままの条件について、次に何を確かめるか決めます。

書くこと

⑥に、確かめたい仮説を一つ選び、誰が・どの状況で・何を試すかを書く。

③の状態が変わったかと、保ちたいことが失われていないかを見る。

見直す日と担当、続ける・変える・止める条件を書く。

ここまで書ければ十分：今との比較、増えた負担、結果を判断へ戻す担当がある。試せない場合は、先に必要な確認を書く。



振り返り | 57～60分

最初に欲しいと思った案と、⑤の判断を読み比べてください。

書くこと

どの出来事や条件によって、判断が変わったか。

変わらなかった人は、どの理由に確信が持てたか。

次に案を足したくなったとき、自分へ尋ねたい問いを一つ書く。

ここまで書ければ十分：案の数ではなく、判断する理由が一つ増えている。共有は希望者だけです。



まとめ：必要な案を、理由とともに選ぶ

今の状態と、助けになっていることを知る。変えたい状態を決め、支える人や仕組みまで含めて案を比べる。小さく試し、結果から判断を見直す。

機能追加を判断するために残したいもの

「何を作れるか」だけでなく、「なぜ今、それが必要か」を説明できること。

足す判断も、足さない判断も、利用者にとっての効果と負担で説明する。選ばなかった側の理由も残し、結果に応じて見直すことが今日の目的です。

3>SHAKE

その機能、追加しますか？
追加する理由と、確かめ方を持ち帰る

ありがとうございました

@nwiizo

補足：ここからは、あとで読む資料

本編では一つの事例で判断を練習しました。ここからは、その判断を詳しく考えるための見方です。

必要に応じて読む

選択の理由：ジョブ理論の4つの力。

困った原因：制約と流れ。

支える作業：依存関係とウォードリーマップ。

候補を考える補助：生成AI。

60分の進行には含めません。用語を覚えたり、図を完成させたりすることは、今回のワークの条件ではありません。



選択を動かす力と止める力

現状からの押し出し

進捗欄では状況が分からず、聞き直した（事例内の事実）

新しい状態への引力

催促せずに状況を知りたい（推測）

今のやり方への慣れ

不明。本人へ聞く

新しいやり方への不安

不明。本人へ聞く

魅力を足すより、慣れや不安を小さくするほうが効く場合もあります。

出典：Christensen Institute, The Teacher's Quest for Progress



状況が伝わらなかった理由から、案を考える

書く内容が分からないなら、記入例が役立つかもしれません。助けを求めにくい関係が原因なら、動画を追加しても解決しない可能性があります。同じ「進捗が分からない」でも、原因によって案を変えます。

目的の達成を妨げ、全体の進み方を左右する要因を**制約**と呼びます。

まず原因の仮説を置き、どの案を先に確かめるか決めます。

出典：Susanne Kaiser, *Architecture for Flow*, 第6章「制約の管理」

参考：Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, *The Goal*, 3rd ed., 2004



補足：依存関係は3種類に分ける

種類	止まり方	例
仕組み	ほかの道具や情報が動かない	動画の表示が保存・配信の仕組みを必要とする
知識	特定の人へ聞くまで進めない	困った内容を理解できる人へ相談する
順番	先の確認が終わるまで進めない	共有範囲の確認が終わるまで試行できない


案を一つ足すと、表から見えない更新、確認、調整も増えることがあります。

出典：Susanne Kaiser, *Architecture for Flow*, 第6章「依存関係の分析」



補足：依存関係と成熟度を、一つの図で見る

ワークでは、手段に必要な人や情報を調べました。ウォードリーマップは、その依存関係と、世の中でどれだけ普及・標準化しているかを併せて考える図です。



縦：利用者からの見えやすさ

上に利用者と必要なことを置き、支える要素を下へたどる。線は、何が何を必要とするかを表す。

横：普及・標準化の度合い

探索、個別開発、製品、共通基盤の順に並ぶ。作業の順番でも、優劣でもない。

何が必要かを確かめ、独自に試すか、既存のものを使うか考える。

出典：Nick Tune, Jean-Georges Perrin, *Architecture Modernization*, Figure 5.7, Manning, 2024

補足：成熟していても自分たちには難しいことがある

世の中で広く使われている手段でも、自分たちに経験や知識がなければ、すぐ扱えるとは限りません。

横軸の位置と、**自分たちが今扱えるか**は別々に確認する。

既存のものを使う場合も、小さく試し、必要な知識と支援を確かめます。

出典：[Susanne Kaiser, Architecture for Flow, 第6章](#)



補足：生成AIは見落とし探しに使える

AIは任意の補助です。個人を特定できる情報や、他人に知られたくない内容は入力しません。

次の「実現したいこと」と「必要な状態」を満たす手段を、異なる方向から3つ挙げてください。それぞれが役立つために必要な情報、人の判断、運用上の決まりも挙げてください。不明な点は推測と明記してください。

返ってきた案は、そのまま採用しません。実際の出来事と照らし、ジョブや困っている原因にどう役立つかを自分で判断します。



ジョブ理論の参考資料

- [Jobs to Be Done Theory, Christensen Institute](#)
- [The Teacher's Quest for Progress, Christensen Institute](#)
- [Know Your Customers' “Jobs to Be Done”, Harvard Business Review](#)



補足：Architecture for Flowから取り入れたこと

Susanne Kaiserの本書は、ユーザーの目的と、それを支える技術・人・働き方を一緒に考え、変更と学習を進める方法を扱います。

本書の見方	今回のワークへの応用
現在と目指す状態	①で現状、③で変えたいことと保ちたいことを書く
ユーザーと依存関係	②で誰の目的か、④で支える仕事と担当を明らかにする
構築と既存の仕組みの活用	機能追加と、全部を自作する判断を分ける
継続的な学習	⑥で変化と負担を確認し、判断を見直す

本書の考え方を学生向けの機能検討へ応用しています。組織設計のキャンバス全体を再現したものではなく、個人ワークで作る判断は、利用者や関係者と確かめるための仮説です。



Architecture for Flowの参考資料

- Susanne Kaiser, *Architecture for Flow: Adaptive Systems with Domain-Driven Design, Wardley Mapping, and Team Topologies*, Addison-Wesley Professional, 2025
- [Architecture for Flow 日本語版](#) 第1章、第2章、第5章
- [Architecture for Flow 日本語版](#) 第6章、第8章、第11章



判断を補う4冊

- Clayton M. Christensenほか, *Competing Against Luck*, HarperBusiness, 2016
その状況で実現したいことから、選ばれた理由を考える。
- Rob Fitzpatrick, *The Mom Test*, 2013
未来の賛否より、過去の行動と具体的な出来事を聞く。
- Eliyahu M. Goldratt, Jeff Cox, *The Goal*, 3rd ed., 2004
全体の流れを決める制約へ、先に働きかける。
- Steve Krug, *Don't Make Me Think, Revisited*, New Riders, 2014
利用者へ不要な迷いを背負わせない。

