

Exercices python : Conditions - Branchements - Solution

Notation: Quand un texte apparaît entre `<>`, ça veut dire qu'il sera remplacé par des valeurs effectives saisies ou calculées.

Exercice 1 : Vérifier un nombre positif

- Demander un nombre décimal à l'utilisateur.
- Si le nombre est strictement positif, afficher : Le nombre `<nombre>` est positif.
- Dans tous les cas, afficher: KTHXBYE à la fin

```
1 n = float(input("Nombre : "))
2 if n > 0:
3     print("Le nombre", n, "est positif")
4 print("KTHXBYE")
```

Exercice 2 : Pair ou impair

- Demander un entier à l'utilisateur.
- Si l'entier est pair, afficher : Pair . Sinon, afficher : Impair .

Indice : L'opérateur modulo ou reste de la division entière permet de tester la parité. Il est noté `%` en python.

```
1 x = int(input("Nombre Entier : "))
2 if x % 2 == 0:
3     print("Pair")
4 else:
5     print("Impair")
```

Exercice 3 : Vérifier la saisie

- Demander un mot ou une phrase à l'utilisateur.
- Si l'utilisateur n'a rien tapé, afficher : Tu n'as rien écrit .

```
1 texte = input("Entre un mot : ")
2 if texte == "":
3     print("Tu n'as rien écrit.")
```

Exercice 4 : Température

- Demander une température en degrés Celsius (nombre décimal).
- Afficher `Il gèle !` si la température est négative, sinon afficher : `Il ne gèle pas .`
- Dans tous les cas finir par afficher: `Je vous en prie.`

```
1 t = float(input("Température (°C) : "))
2 if t < 0:
3     print("Il gèle !")
4 else:
5     print("Il ne gèle pas.")
6 print("Je vous en prie.")
```

Exercice 5 : Talk about the weather

- Demande une température en degrés Celsius (nombre décimal).
- Si la température est inférieure à 0, affiche : `Il gèle !`
- Si elle est supérieure à 30, afficher : `Canicule !`
- Si elle est entre 0 et 30, afficher : `Ca va`

Indice : Il y a deux manières de résoudre ce problème:

- soit en utilisant des opérateurs booléens


```
1 t = float(input("Entrez la température : "))
2 if t < 0:
3     print("Il gèle !")
4 if t > 30:
5     print("Canicule !")
6 if t >= 0 and t <= 30:
7     print("Ca va")
```

- soit en *imbriquant* des `if / else`

```
1 t = float(input("Entrez la température : "))
2 if t < 0:
3     print("Il gèle !")
4 else:
5     # Ici on sait qu'il ne gèle pas, reste à départager deux cas
6     if temp > 30:
7         print("Canicule !")
8     else:
9         # On arrive ici seulement si t n'est ni <0, ni > 30
10        print("Ca va")
```

Exercice 6 : Pizza

Programmer cet algorithme.



```
1  adresse = input("Adresse : ")
2  nb_pizzas = int(input("Nombre de pizzas : "))
3  if nb_pizzas == 0:
4      print("Commande impossible")
5  else:
6      if nb_pizzas >= 10:
7          print("Merci de commander moins")
8      else:
9          prix = nb_pizzas * 12
10         print("Livraison à :", adresse)
11         print("Montant à payer :", prix)
12     print("Au revoir")
```