

CONNEXUS

Projet de Stage — 2026

GUIDE UTILISATEUR

Plateforme d'Audit Automatisé — AuditScan

Prise en main rapide et interprétation des résultats

Champ	Détail
Document	Guide Utilisateur
Produit	AuditScan v1.0
Entreprise	Connexus
Public cible	Utilisateurs finaux, clients, équipe commerciale
Date	13 mai 2026

1. Présentation de l'outil

AuditScan est une plateforme web développée par Connexus qui permet d'analyser automatiquement la sécurité et les performances d'un site internet à partir de son nom de domaine. En quelques secondes, vous obtenez un rapport complet avec un score sur 100 et la liste des problèmes à corriger.

Aucune installation n'est requise de votre côté : il suffit d'ouvrir la page web dans votre navigateur.

1.1 Ce que l'outil analyse

Module	Ce que ça vérifie	Pourquoi c'est important
DNS	Configuration des emails (SPF, DKIM, DMARC)	Empêche l'usurpation de votre identité par email
SSL / HTTPS	Certificat de sécurité du site	Garantit que les données sont chiffrées
Headers HTTP	Paramètres de sécurité du serveur web	Protège contre les attaques courantes (XSS, clickjacking...)
Ports réseau	Services exposés sur internet	Détecte les accès non sécurisés au serveur
Performance	Vitesse de chargement du site	Impact direct sur l'expérience utilisateur et le SEO
Technologies	CMS, frameworks, serveur utilisés	Identifie les briques techniques du site

1.2 Ce que vous obtenez

**Un score global sur 100**

Indicateur immédiat de la santé sécurité du domaine, calculé selon une grille pondérée.

**La liste des problèmes détectés**

Chaque problème est classé par sévérité : Critique, Haute, Moyenne ou Faible.

**Des résultats détaillés par module**

DNS, SSL, Headers, Ports, Performance et Technologies affichés séparément.

2. Premier lancement

2.1 Ouvrir l'interface

Pour accéder à AuditScan, ouvrez le fichier index.html dans votre navigateur web (Chrome, Firefox ou Edge recommandés). Si le serveur est déployé en ligne, utilisez l'URL fournie par votre administrateur.

Conseil : utilisez Google Chrome ou Microsoft Edge pour une meilleure compatibilité avec l'interface.

2.2 Interface au premier coup d'oeil

Zone	Description
Barre de navigation (haut)	Permet de basculer entre l'onglet Scanner et l'onglet Historique
Indicateur vert (haut droite)	Confirme que le serveur d'analyse est bien connecté
Zone de saisie centrale	C'est ici que vous entrez le domaine à analyser
Boutons exemples (sous le champ)	Cliquez dessus pour tester rapidement avec un domaine connu

3. Lancer une analyse

3.1 Étapes

1**Saisir le domaine**

Tapez le nom de domaine dans le champ de saisie. Exemples : google.com, monentreprise.fr, boutique-client.com

2**Lancer le scan**

Cliquez sur le bouton LANCER ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

3**Patienter**

L'analyse dure entre 30 secondes et 2 minutes selon le domaine. Chaque étape s'affiche en temps réel avec son statut.

4**Lire les résultats**

Une fois l'analyse terminée, le rapport complet s'affiche avec le score, les détails par module et les problèmes détectés.

3.2 Formats de domaine acceptés

Format saisi	Résultat	Valide ?
google.com	google.com	Oui
www.google.com	google.com (www supprimé auto.)	Oui
https://google.com	google.com (https:// supprimé auto.)	Oui
http://www.google.com/page	google.com (nettoyé auto.)	Oui
google	Incomplet — ajouter l'extension (.com, .fr...)	Non

L'outil nettoie automatiquement le domaine saisi : inutile de supprimer manuellement le https:// ou le www.

4. Comprendre les résultats

4.1 Le score global

Le score sur 100 reflète la qualité de la configuration de sécurité du domaine. Il est affiché sous forme de jauge circulaire dont la couleur change selon le niveau.

Score	Couleur	Interprétation	Action recommandée
80 – 100	Vert	Excellent	Configuration optimale, maintenir ainsi
60 – 79	Bleu	Bon	Quelques améliorations possibles
40 – 59	Orange	Moyen	Des problèmes importants à corriger
0 – 39	Rouge	Critique	Intervention urgente nécessaire

4.2 Module DNS

Le module DNS vérifie si les protections anti-spam et anti-usurpation d'identité par email sont bien configurées.

Indicateur	Signification si absent
SPF manquant	N'importe qui peut envoyer des emails en se faisant passer pour votre domaine
DKIM manquant	Les emails envoyés ne sont pas signés et peuvent être modifiés en transit
DMARC manquant	Aucune politique n'est définie pour traiter les emails frauduleux

Si les trois (SPF, DKIM et DMARC) sont absents, votre domaine est très vulnérable aux campagnes de phishing qui usurpent votre identité.

4.3 Module SSL

Ce module vérifie que votre site utilise bien HTTPS avec un certificat valide et récent.

Information affichée	Ce que ça signifie
Certificat valide	Le cadenas vert s'affiche bien dans les navigateurs
Certificat invalide	Les visiteurs voient un avertissement de sécurité et peuvent quitter le site
TLS 1.3	Version la plus récente et sécurisée du protocole — optimal
TLS 1.2	Version acceptée mais moins moderne — à mettre à jour si possible
Jours restants	Nombre de jours avant expiration du certificat — à renouveler avant 0

Attention : un certificat expiré rend le site inaccessible pour la majorité des visiteurs. Surveillez la date d'expiration.

4.4 Module Headers HTTP

Les headers HTTP sont des paramètres envoyés par le serveur qui protègent les visiteurs contre différentes attaques web. Leur absence n'empêche pas le site de fonctionner, mais le rend vulnérable.

Header	Rôle simplifié	Risque si absent
HSTS	Force l'utilisation du HTTPS	Un attaquant peut forcer une connexion non chiffrée
CSP	Contrôle les ressources autorisées à charger	Risque d'injection de scripts malveillants (XSS)
X-Frame-Options	Empêche d'intégrer le site dans une iframe	Risque de clickjacking (piège de clic)
X-Content-Type	Empêche la mauvaise interprétation des fichiers	Risque d'exécution de fichiers malveillants

4.5 Module Ports réseau

Ce module liste les ports ouverts sur le serveur, c'est-à-dire les services accessibles depuis internet. Certains ports sont considérés comme dangereux s'ils sont exposés publiquement.

Port	Service	Risque
80	HTTP	Normal — redirige vers HTTPS

Port	Service	Risque
443	HTTPS	Normal — connexion sécurisée
21	FTP	Dangereux — transfert de fichiers non chiffré
22	SSH	A surveiller — accès administrateur distant
23	Telnet	Très dangereux — protocole obsolète non chiffré
3389	RDP	Dangereux — bureau à distance Windows exposé
3306	MySQL	Dangereux — base de données exposée sur internet

4.6 Module Technologies

Ce module identifie les technologies utilisées par le site web. Ces informations sont utiles pour évaluer la surface d'attaque et la modernité de la stack technique.

Information	Utilité
CMS détecté (ex: WordPress)	Un CMS non mis à jour est une cible privilégiée des attaquants
Frameworks JS (ex: React)	Information sur la modernité du frontend
Serveur web (ex: Nginx)	Permet de vérifier si le serveur est à jour
CDN (ex: Cloudflare)	Indique si le site bénéficie d'une protection DDoS
Analytics (ex: Google Analytics)	Outils de mesure d'audience actifs sur le site

4.7 Les problèmes détectés

En bas du rapport, tous les problèmes identifiés sont listés et classés par sévérité. Voici comment les interpréter :

Sévérité	Signification	Urgence d'action
CRITIQUE	Faible de sécurité majeure pouvant entraîner une compromission	Immédiate
HAUTE	Problème sérieux affectant significativement la sécurité	Sous 48 heures
MOYENNE	Configuration sous-optimale à améliorer	Sous 2 semaines
FAIBLE	Bonne pratique non respectée, impact limité	Planifier

5. Historique des scans

L'onglet Historique (accessible en haut de la page) conserve la liste de tous les domaines que vous avez analysés lors de votre session.

Information affichée	Description
Nom du domaine	Le domaine analysé
Date et heure	Quand l'analyse a été effectuée
Nombre de problèmes	Nombre total de problèmes détectés lors de ce scan
Score	Le score obtenu, coloré selon le niveau

Cliquez sur n'importe quelle carte de l'historique pour relancer automatiquement l'analyse de ce domaine et obtenir des résultats à jour.

6. Exporter le rapport

Une fois l'analyse terminée, le bouton Exporter le rapport situé en bas de la page vous permet de télécharger les résultats au format JSON ou au format PDF.

Le fichier exporté se nomme : audit-[domaine]-[date].json/.pdf — il peut être transmis à un développeur ou conservé comme preuve d'audit.

7. Glossaire

Terme	Définition simple
DNS	Système qui traduit un nom de domaine (google.com) en adresse IP
SSL / TLS	Protocole de chiffrement qui sécurise les échanges entre le navigateur et le serveur
HTTPS	Version sécurisée du HTTP, utilise SSL/TLS
SPF	Enregistrement DNS qui liste les serveurs autorisés à envoyer des emails pour votre domaine
DKIM	Signature cryptographique ajoutée aux emails pour prouver leur authenticité
DMARC	Politique qui indique quoi faire des emails qui échouent les contrôles SPF/DKIM
HSTS	En-tête qui force le navigateur à toujours utiliser HTTPS
CSP	Politique qui contrôle quelles ressources un navigateur peut charger depuis un site
XSS	Attaque par injection de scripts malveillants dans une page web
Clickjacking	Attaque qui superpose un lien invisible sur un bouton visible pour piéger le clic

Terme	Définition simple
Port réseau	Point d'entrée numéroté sur un serveur (port 80 = HTTP, port 443 = HTTPS)
CDN	Réseau de serveurs distribués géographiquement pour accélérer l'accès au site
CMS	Système de gestion de contenu (WordPress, PrestaShop...) pour gérer un site sans coder