

```

import React, { useState, useEffect } from "react";
import {
  Wallet, ShieldCheck, Clock, CheckCircle2, TrendingUp, ArrowRightLeft, CreditCard,
  Landmark,
  History, Info, Megaphone, Music, Youtube, Sparkles, Send, Coins, Loader2,
} from "lucide-react";
import BottomNav from "../components/BottomNav.jsx";
import useSession from "../hooks/useSession.js";
import useProfile from "../hooks/useProfile.js";
import { supabase } from "../lib/supabaseClient.js";

```

```

export default function Marketing() {
  const { session } = useSession();
  const { profile } = useProfile(session?.user?.id);

```

```

  const [activeTab, setActiveTab] = useState("overview");
  const [link, setLink] = useState("");
  const [isSubmitting, setIsSubmitting] = useState(false);

```

```

  const [videos, setVideos] = useState([]);
  const [loadingVideos, setLoadingVideos] = useState(true);
  const [activeVideoTab, setActiveVideoTab] = useState("all");
  const [calcPlatform, setCalcPlatform] = useState("tiktok");

```

```

  const PLATFORM_RATES = [
    { key: "tiktok", label: "TikTok", ratePer1K: 2500 },
    { key: "yt_long", label: "YT Long", ratePer1K: 25000 },
    { key: "yt_short", label: "YT Short", ratePer1K: 10000 },
  ];
  const MILESTONES = [1000, 5000, 10000, 50000];

```

```

  const estimateCoins = (platformKey, views) => {
    const platform = PLATFORM_RATES.find((p) => p.key === platformKey);
    if (!platform) return 0;
    let base = (views / 1000) * platform.ratePer1K;
    if (views >= 10000) base *= 1.2;
    else if (views >= 5000) base *= 1.1;
    return Math.round(base);
  };

```

```

  const isValidLink = (url) => {
    try {
      const parsed = new URL(url);

```

```

    const host = parsed.hostname;
    return host.includes("tiktok.com") || host.includes("youtube.com") ||
    host.includes("youtu.be");
  } catch {
    return false;
  }
};

```

```

const fetchVideos = async () => {
  if (!session?.user?.id) return;
  setLoadingVideos(true);
  const { data } = await supabase
    .from("marketing_videos")
    .select("*")
    .eq("user_id", session.user.id)
    .order("created_at", { ascending: false });
  setVideos(data ?? []);
  setLoadingVideos(false);
};

```

```

useEffect(() => {
  fetchVideos();
}, [session]);

```

```

const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  if (!link.trim()) {
    alert("Vui lòng nhập link video!");
    return;
  }
  if (!isValidLink(link)) {
    alert("Link không hợp lệ! Vui lòng chỉ dán link TikTok hoặc YouTube.");
    return;
  }

```

```

  setIsSubmitting(true);

```

```

  let fetchedTitle = "";
  try {
    const noembed = await
    fetch(`https://noembed.com/embed?url=${encodeURIComponent(link)}`);
    const noembedData = await noembed.json();
    if (noembedData.title) fetchedTitle = noembedData.title;
  }

```

```

} catch (err) {
  /* Bỏ qua nếu lỗi */
}

```

```

const { error } = await supabase.from("marketing_videos").insert({
  user_id: session.user.id,
  link: link.trim(),
  title: fetchedTitle,
  platform: link.includes("tiktok.com") ? "TikTok" : "YouTube",
  status: "pending",
  view_count: 0,
  like_count: 0,
  comment_count: 0,
  ctr: "0%",
});
setIsSubmitting(false);

```

```

if (error) {
  alert("Lỗi gửi video: " + error.message);
  return;
}
alert("Đã gửi video thành công! Chờ admin duyệt nhé!");
setLink("");
fetchVideos();
};

```

```

const filteredVideos = videos.filter((v) => (activeVideoTab === "all" ? true : v.status ===
activeVideoTab));
const pendingVideos = videos.filter((v) => v.status === "pending").length;
const totalCoins = videos.reduce((sum, v) => sum + (v.coin_awarded || 0), 0);

```

```

const TABS = [
  { key: "overview", label: "Tổng quan", icon: Wallet },
  { key: "main", label: "Đổi Main", icon: ArrowRightLeft },
  { key: "card", label: "Thẻ cào", icon: CreditCard },
  { key: "bank", label: "Bank/Ví", icon: Landmark },
];

```

```

return (
  <div className="min-h-screen bg-gradient-to-b from-sky-50 via-white to-white pb-24
font-[Be_Vietnam_Pro]">
    <style>{
      @import

```

```
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Baloo+2:wght@600;700;800&family=Be+Vietnam+Pro:wght@400;500;600;700&display=swap');
  .font-display { font-family: 'Baloo 2', sans-serif; }
`}</style>
```

```
<header className="sticky top-0 z-20 border-b border-sky-100 bg-white/90 px-4 py-3.5 backdrop-blur-md">
  <h1 className="font-display flex items-center gap-2 text-xl font-bold text-slate-900">
    <Wallet size={20} className="text-sky-500" /> Ví Marketing
  </h1>
</header>
```

```
<main className="mx-auto max-w-md space-y-5 px-4 py-5">
  {/* ===== 1. THẺ VÍ TỔNG ===== */}
  <div className="relative overflow-hidden rounded-3xl bg-gradient-to-br from-sky-400 via-sky-500 to-blue-600 p-5 shadow-xl shadow-sky-500/25">
    <div className="pointer-events-none absolute -right-8 -top-8 h-28 w-28 rounded-full bg-white/15 blur-2xl" />
    <div className="relative flex items-center gap-3">
      <span className="flex h-12 w-12 shrink-0 items-center justify-center rounded-2xl bg-white/20 backdrop-blur-sm">
        <Wallet size={22} className="text-white" />
      </span>
      <div className="min-w-0 flex-1">
        <p className="font-display text-base font-bold text-white">Ví Marketing</p>
        <div className="mt-1.5 flex flex-wrap items-center gap-1.5">
          <span className="rounded-full bg-white px-2.5 py-1 text-xs font-bold text-sky-600 shadow-sm">
            Marketing: {profile.marketing_coins ?? 0}
          </span>
          <span className="rounded-full bg-white/20 px-2.5 py-1 text-xs font-semibold text-white backdrop-blur-sm">
            Main: {(profile.coins ?? 0).toLocaleString("vi-VN")}
          </span>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
{/* Tab chức năng */}
<div className="flex gap-2 overflow-x-auto pb-1">
  {TABS.map((tab) => (
    <button
```

```

      key={tab.key}
      onClick={() => setActiveTab(tab.key)}
      className={flex shrink-0 items-center gap-1.5 rounded-full px-4 py-2.5 text-sm
font-semibold transition-all duration-150 active:scale-95 ${
        activeTab === tab.key
          ? "bg-gradient-to-r from-sky-400 to-blue-600 text-white shadow-md
shadow-sky-500/30"
          : "bg-sky-50 text-sky-700"
      }}
    >
      <tab.icon size={15} /> {tab.label}
    </button>
  )))
</div>

{activeTab === "overview" && (
  <>
    <div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-white p-6 shadow-sm">
      <div className="flex items-center gap-2 text-sm text-slate-500">
        <ShieldCheck size={16} className="text-sky-500" /> Số dư Marketing Coin của bạn
      </div>
      <div className="mt-3 flex items-baseline gap-2">
        <span className="text-4xl font-extrabold text-amber-500">{profile.marketing_coins
?? 0}</span>
        <span className="text-sm text-slate-400">≈ {profile.marketing_coins ?? 0} VND
(trước phí)</span>
      </div>
    </div>

    <div className="grid grid-cols-2 gap-3">
      <div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
        <p className="flex items-center gap-1.5 text-xs text-slate-400"><Clock size={14}
className="text-sky-400" /> Đã hoàn tất</p>
        <p className="mt-2 text-2xl font-bold text-slate-900">0</p>
      </div>
      <div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
        <p className="flex items-center gap-1.5 text-xs text-slate-400"><CheckCircle2
size={14} className="text-sky-400" /> Đang chờ</p>
        <p className="mt-2 text-2xl font-bold text-slate-900">{pendingVideos}</p>
      </div>
      <div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
        <p className="flex items-center gap-1.5 text-xs text-slate-400"><TrendingUp
size={14} className="text-sky-400" /> Tổng nhận VND</p>

```

```

    <p className="mt-2 text-2xl font-bold text-slate-900">{totalCoins}</p>
  </div>
  <div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
    <p className="flex items-center gap-1.5 text-xs text-slate-400"><ArrowRightLeft
size={14} className="text-sky-400" /> Đã đổi Main</p>
    <p className="mt-2 text-2xl font-bold text-slate-900">0</p>
  </div>
</div>

<div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-white p-6 shadow-sm">
  <h3 className="flex items-center gap-2 text-base font-bold text-slate-900">
    <Info size={18} className="text-sky-500" /> Quy tắc thanh toán
  </h3>
  <ul className="mt-4 space-y-3 text-sm leading-relaxed text-slate-600">
    <li>• <strong className="text-slate-900">1 Marketing Coin = 1 VND</strong> khi rút
tiền.</li>
    <li>• Đổi sang <strong className="text-slate-900">Main coin</strong>: 1.000 mkt →
900 main (phí sàn 10%).</li>
    <li>• Rút <strong className="text-slate-900">thẻ cào</strong>: <strong
className="text-emerald-600">miễn phí</strong> (rút 100.000 – nhận thẻ 100.000).</li>
    <li>• Rút <strong className="text-slate-900">bank/ví</strong>: phí 20% (rút 100.000
– nhận 80.000 VND).</li>
    <li>• Tối thiểu mỗi lần rút: <strong className="text-slate-900">10.000
VND</strong>.</li>
    <li>• Marketing Coin <strong className="text-slate-900">tách riêng</strong> khỏi
Main coin — không gộp.</li>
  </ul>
</div>

{/* Nút thao tác nhanh */}
<div className="flex gap-2 overflow-x-auto pb-1">
  {[
    { key: "main", label: "Đổi Main", icon: ArrowRightLeft },
    { key: "card", label: "Rút thẻ", icon: CreditCard },
    { key: "bank", label: "Rút bank", icon: Landmark },
  ].map((btn) => (
    <button
      key={btn.key}
      onClick={() => setActiveTab(btn.key)}
      className="flex shrink-0 items-center gap-1.5 rounded-full border border-sky-200
bg-white px-4 py-2.5 text-sm font-semibold text-sky-700 transition-all duration-150
active:scale-95 hover:bg-sky-50"
    >

```

```

        <btn.icon size={15} /> {btn.label}
      </button>
    )))
  </div>

  <div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-white p-6 shadow-sm">
    <h3 className="flex items-center gap-2 text-base font-bold text-slate-900">
      <History size={18} className="text-slate-400" /> Lịch sử rút
    </h3>
    <p className="mt-3 text-center text-sm text-slate-400">Chưa có giao dịch rút
tiền.</p>
  </div>
</>
})

{/* ===== 2. GIỚI THIỆU ===== */}
<div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-gradient-to-b from-sky-50 to-white
p-6 shadow-sm">
  <div className="flex items-start gap-3">
    <span className="flex h-12 w-12 shrink-0 items-center justify-center rounded-2xl
bg-gradient-to-br from-sky-400 to-blue-600 text-white shadow-md shadow-sky-500/30">
      <Megaphone size={22} />
    </span>
    <div className="min-w-0">
      <h2 className="text-base font-bold leading-snug text-slate-900">Marketing Video —
Kiếm coin từ TikTok / YouTube</h2>
      <p className="mt-1 text-xs leading-relaxed text-slate-500">
        Quay video giới thiệu trang web, đăng lên TikTok hoặc YouTube, gửi link tại đây —
admin duyệt và trả coin theo số lượt xem.
      </p>
    </div>
  </div>

  <div className="mt-4 space-y-2">
    <div className="flex items-center gap-3 rounded-xl border border-sky-100 bg-white
p-3">
      <span className="flex h-9 w-9 shrink-0 items-center justify-center rounded-full
bg-rose-50 text-rose-500"><Music size={16} /></span>
      <div><p className="text-[11px] text-slate-400">TikTok</p><p className="text-sm
font-bold text-slate-800">1K view = 2.500 coin</p></div>
    </div>
    <div className="flex items-center gap-3 rounded-xl border border-sky-100 bg-white
p-3">

```

```

        <span className="flex h-9 w-9 shrink-0 items-center justify-center rounded-full
bg-red-50 text-red-500"><Youtube size={16} /></span>
        <div><p className="text-[11px] text-slate-400">YouTube Long</p><p
className="text-sm font-bold text-slate-800">1K view = 25.000 coin</p></div>
        </div>
        <div className="flex items-center gap-3 rounded-xl border border-sky-100 bg-white
p-3">
        <span className="flex h-9 w-9 shrink-0 items-center justify-center rounded-full
bg-red-50 text-red-500"><Youtube size={16} /></span>
        <div><p className="text-[11px] text-slate-400">YouTube Short</p><p
className="text-sm font-bold text-slate-800">1K view = 10.000 coin</p></div>
        </div>
        <div className="flex items-center gap-3 rounded-xl border border-amber-100
bg-amber-50 p-3">
        <span className="flex h-9 w-9 shrink-0 items-center justify-center rounded-full
bg-amber-100 text-amber-500"><Sparkles size={16} /></span>
        <div><p className="text-[11px] text-amber-500">Bonus theo view</p><p
className="text-sm font-bold text-amber-600">≥5K +10% • ≥10K +20%</p></div>
        </div>
        </div>
        </div>

```

```

{/* ===== 2.5 BẢNG TÍNH COIN THEO MỐC VIEW ===== */}
<div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-white p-6 shadow-sm">
  <h3 className="text-base font-bold text-slate-900">Ước tính Coin theo mốc view</h3>
  <div className="mt-3 flex gap-2">
    {PLATFORM_RATES.map((p) => (
      <button
        key={p.key}
        onClick={() => setCalcPlatform(p.key)}
        className={`flex-1 rounded-xl py-2 text-xs font-semibold transition ${
          calcPlatform === p.key ? "bg-gradient-to-r from-sky-400 to-blue-600 text-white
shadow-sm" : "bg-sky-50 text-sky-700"
        }`}
      >
        {p.label}
      </button>
    ))}
  </div>
  <div className="mt-3 grid grid-cols-2 gap-2.5">
    {MILESTONES.map((m) => (
      <div key={m} className="rounded-xl border border-sky-100 bg-sky-50/40 p-3">
        <p className="text-xs text-slate-400">{m.toLocaleString("vi-VN")} view</p>

```



```

        <p className="mt-1 flex items-center gap-1 text-base font-extrabold
text-amber-500">
            <Coins size={14} /> {estimateCoins(calcPlatform, m).toLocaleString("vi-VN")}
        </p>
    </div>
    )}}
</div>
<p className="mt-2 text-[11px] text-slate-400">
    *Tính theo tỉ lệ 1K view + bonus mốc (≥5K +10%, ≥10K +20%). Số coin thực tế do
admin duyệt.
</p>
</div>
<div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-white p-6 shadow-sm">
    <h2 className="text-lg font-bold text-slate-900">Gửi link video của bạn</h2>
    <form onSubmit={handleSubmit} className="mt-4">
        <input
            type="text"
            value={link}
            onChange={(e) => setLink(e.target.value)}
            placeholder="Dán link TikTok / YouTube..."
            className="w-full rounded-xl border border-sky-100 bg-sky-50/40 px-4 py-3 text-sm
outline-none transition focus:border-sky-400 focus:ring-2 focus:ring-sky-400/20"
        />
        <button
            type="submit"
            disabled={isSubmitting}
            className="mt-3 flex w-full items-center justify-center gap-2 rounded-full
bg-gradient-to-r from-sky-400 to-blue-600 py-3 text-sm font-semibold text-white shadow-lg
shadow-sky-500/30 transition-all duration-150 hover:brightness-110 active:scale-[0.98]
disabled:opacity-60"
        >
            {isSubmitting ? <Loader2 size={16} className="animate-spin" /> : <Send size={16} />}
        </button>
    </form>
</div>

{/* ===== 3.5 THỐNG KÊ VIDEO ===== */}
<div className="grid grid-cols-2 gap-3">
    <div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
        <p className="text-xs text-slate-400">Tổng video</p>
        <p className="mt-1 text-2xl font-bold text-slate-900">{videos.length}</p>
    </div>

```

```

<div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
  <p className="text-xs text-slate-400">Chờ duyệt</p>
  <p className="mt-1 text-2xl font-bold text-amber-500">{videos.filter((v) => v.status ===
"pending").length}</p>
</div>
<div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
  <p className="text-xs text-slate-400">Đã duyệt</p>
  <p className="mt-1 text-2xl font-bold text-sky-500">{videos.filter((v) => v.status ===
"approved").length}</p>
</div>
<div className="rounded-2xl border border-sky-100 bg-white p-4 shadow-sm">
  <p className="text-xs text-slate-400">Coin đã nhận</p>
  <p className="mt-1 flex items-center gap-1 text-2xl font-bold text-emerald-600">
    <Coins size={16} /> {totalCoins.toLocaleString("vi-VN")}
  </p>
</div>
</div>

{/* ===== 4. DANH SÁCH VIDEO ===== */}
<div className="rounded-3xl border border-sky-100 bg-white p-6 shadow-sm">
  <h2 className="text-lg font-bold text-slate-900">Video của bạn</h2>

  <div className="mt-4 flex flex-wrap gap-2">
    {[
      { key: "all", label: "Tất cả" },
      { key: "pending", label: "Chờ duyệt" },
      { key: "approved", label: "Đã duyệt" },
      { key: "paid", label: "Đã trả coin" },
      { key: "rejected", label: "Từ chối" },
    ].map((tab) => (
      <button
        key={tab.key}
        onClick={() => setActiveVideoTab(tab.key)}
        className={`rounded-full px-3 py-1.5 text-xs font-semibold transition ${
          activeVideoTab === tab.key ? "bg-gradient-to-r from-sky-400 to-blue-600 text-white" :
"bg-sky-50 text-sky-700"
        }`}
      >
        {tab.label} <span className="ml-1">{videos.filter((v) => (tab.key === "all" ? true :
v.status === tab.key)).length}</span>
      </button>
    ))}
  </div>

```

```

<div className="mt-5 space-y-4">
  {loadingVideos ? (
    <p className="py-8 text-center text-sm text-slate-400">Đang tải...</p>
  ) : filteredVideos.length === 0 ? (
    <div className="py-10 text-center">
      <Megaphone size={40} className="mx-auto text-sky-100" />
      <p className="mt-3 text-sm font-medium text-slate-500">Bắt đầu ngay để kiếm coin
      nào!</p>
      <p className="mt-1 text-xs text-slate-400">Quay video và gửi link đầu tiên của
      bạn</p>
    </div>
  ) : (
    filteredVideos.map((video) => (
      <div key={video.id} className="rounded-2xl border border-sky-100 p-4">
        <div className="flex items-center justify-between">
          <span
            className={`flex items-center gap-1 rounded-full px-2.5 py-1 text-xs
font-semibold ${
font-semibold ${
video.platform === "TikTok" ? "bg-slate-100 text-slate-700" : "bg-red-50
text-red-600"
}}`
          >
            {video.platform === "TikTok" ? <Music size={12} /> : <Youtube size={12} />}
          {video.platform}
        </span>
        <p className="flex items-center gap-1 text-sm font-bold text-amber-500">
          <Coins size={14} /> {video.coin_awarded || 0}
        </p>
      </div>
      <div className="mt-2">
        <span
          className={`rounded-full px-2.5 py-1 text-xs font-semibold ${
            video.status === "rejected"
              ? "bg-rose-50 text-rose-500"
              : video.status === "paid"
              ? "bg-emerald-50 text-emerald-600"
              : video.status === "approved"
              ? "bg-sky-50 text-sky-600"
              : "bg-amber-50 text-amber-600"
            }`
        >
          {video.status === "pending"

```

```

        ? "Chờ duyệt"
        : video.status === "approved"
        ? "Đã duyệt"
        : video.status === "paid"
        ? "Đã trả coin"
        : "Tù chối"}
    </span>
    <p className="mt-1 text-xs text-slate-400">{new
Date(video.created_at).toLocaleString("vi-VN")}</p>
</div>

<a
  href={video.link}
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer"
  className="mt-2 block break-all text-sm font-medium text-sky-600
hover:underline"
  >
    {video.title || video.link}
  </a>

  <div className="mt-3 grid grid-cols-4 gap-2">
    <div className="rounded-lg bg-sky-50/60 p-2 text-center"><p
className="text-[10px] text-slate-400">View</p><p className="text-sm font-bold
text-slate-800">{video.view_count || "—"}</p></div>
    <div className="rounded-lg bg-sky-50/60 p-2 text-center"><p
className="text-[10px] text-slate-400">Like</p><p className="text-sm font-bold
text-slate-800">{video.like_count || "—"}</p></div>
    <div className="rounded-lg bg-sky-50/60 p-2 text-center"><p
className="text-[10px] text-slate-400">Cmt</p><p className="text-sm font-bold
text-slate-800">{video.comment_count || "—"}</p></div>
    <div className="rounded-lg bg-sky-50/60 p-2 text-center"><p
className="text-[10px] text-slate-400">CTR</p><p className="text-sm font-bold
text-slate-800">{video.ctr || "0%"}</p></div>
  </div>

  {video.admin_note && (
    <p className="mt-3 rounded-lg bg-sky-50/60 p-3 text-xs italic
text-slate-500">Admin: {video.admin_note}</p>
  )}
</div>
))
}}

```

```
    </div>
  </div>
</main>
```

```
    <BottomNav />
  </div>
);
}
```