


MARCAS















CONTACTO

vetrodilusso@hotmail.com



Q 2225225312



Herrajes de Baño





HB 1001

Bisagra Muro-Vidrio Eco



HB 1002

Bisagra desfasada Muro-Vidrio Eco



1

HB 1003

Bisagra 90° Vidrio-Vidrio Eco



HB 1004

Bisagra 135° Vidrio-Vidrio Eco



HB 1007

Bisagra Muro-Vidrio Latón



HB 1008

Bisagra desfasada Muro-Vidrio Latón



HB 1005

Bisagra 180° Vidrio-Vidrio Eco



Bisagra Pivotante



HB 1009

Bisagra 90° Vidrio-Vidrio Latón



HB 1010

Bisagra 135° Vidrio-Vidrio Latón



HB 1011

Bisagra 180° Vidrio-Vidrio Latón

Herrajes fachada Exterior





HF 1012

Bisagra Hidráulica capacidad 70 kg



HF 1013

Bisagra Hidráulica capacidad 120 kg



HF 1014

Bisagra Dorma capacidad 120 kg



HF 1015

Bisagra Dorma capacidad 120 kg



HF 1016

Bisagra Dorma capacidad 180 kg





HF 1017 Herraje inferior



HF 1018
Punto de giro loco
a piso



HF 1019
Punto de giro
a techo



HF 1020 Herraje superior



HF 1021 Herraje Muro antepecho

Linea de Carga



LC 1033

Carguero 1 ventosa Haideli



LC 1034

Carguero 2 ventosas Haideli



LC 1035

Carguero 3 ventosas Haideli



LC 1036

Carguero de banda



LC 1037

Carguero 1 ventosa Veribor



LC 1038

Carguero 2 ventosas Veribor



LC 1029

Carguero 3 ventosas Veribor



LC 1030

Bomba al vacío 8 pulgadas



LC 1031

Bomba al vacío 9 y 10 pulgadas



LC 1032

Bomba al vacío 8 pulgadas



Linea de Seguridad



LS 1033

Guante japones con latex azul



LS 1034

Chaleco de mezclilla azul con ojillo



LS 1035

Chaparrera de mezclilla azul con ojillo



D 1036

Muñequera de carnaza con ojillo

COPAS Y MUELAS

Ruedas de desbaste para bisel y canto de diferentes formas a su gusto y necesidad.

D 1036

Diámetros de 100, 150, 175 y 200 mm


Para vidrios de 3, 4, 5, 6, 10, 12 y 19 de espesor.

Granos 100, 180, 240 y 270

Biselado











Discos BD



Línea para biseladora y

canteadora

Diamantes continuos y segmentados

Diámetro 100, 130 y 150 mm Distintos granos 100, 240 y 270

Resinas continuas y segmentadas de diámetro de 130 y 150 mm Granos 200, 240, 270, 500 y 700

Linea Pulido

Linea Metalica

Copa L40 130 y 150 mm con plato y sin plato

Copa X40 130 y 150 mm con plato y sin plato

Copa X60 150x30x70 con plato y sin plato

Copa X80 150x30x70 con plato y sin plato

D 1037

150X22X20

150X22X30

120x22x20

120x22x25

140x22x06

140x22x15

160x90x10











Copas de Cerio





LIJAS DE BANDA



MEDIDA		GRADOV	
Milímetros	Pulgadas	Granu	lometría
32 x 533	1 1/8 x 21"	G-40	G-150
76 x 457	3 x 18"	G-60	G-180
76 x 533	3 x 21"	G-80	G-220
76 x 610	3 x 24"	G-100	G-320
101 x 610	4 x 24"	G-120	G-400



Óxido de Cerio y Abrasivo





Oxal para limpiar lunas Kg



OC 1041

¼ Kg ½ Kg 1 Kg 20 Kg Cubeta



OC 1042

¼ Kg ½ Kg 1 Kg 20 Kg Cubeta



OC 1043

Piedra de mano chalupa



OC 1044

Barra roja para pulir aluminio



OC 1045

Carburo de Silicio Granumetría.

G-46

G-54

G-60 G-80

G-100

G-120



OC 1046

Barra rosa para destapar brocas de diamante 90x70x20 mm



Brocas de diamante

Brocas tipo Flecha



CV 1063


3 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm

13 mm

Avelladores



CV 1064		
0-15		
0-20		
0-30		
0-35		
0-40		
0-45		
0-65	VASTAGO	





CUERDA

Herrajes fachada Exterior

VETRO DI JUSSIO







HE 1066

Herraje superior puerta de aluminio

HE 1067

Herraje inferior puerta de aluminio

HE 1068

Herraje tipo escuadra





Chapa a piso



HE 1070

Ángulo Titán



Yeso para zapata herculite por kilo







HE 1072

Herraje inferior Dorma



HE 1073

Pivote superior Dorma



HE 1074

Herraje superior Dorma



HE 1075

Herraje tipo escuadra Dorma



HE 1076

Chapa a piso Dorma

Canceles para Baño

Cancel de aluminio para baño vidrio de 6 y 10 mm de grosor

Acabados:

CV 1077 Natural brillante

Natural Mate

Blanco

Champagne

Medidas:

1.20 x 2.00 m

1.50 x 2.00 m

2.00 x 2.00 m











CV 1078

Barra estabilizadora M-V 800-1000 mm

CV 1079

M-V 270-450 mm

CV 1080

Barra estabilizadora Barra estabilizadora V-V 800-1000 mm



CV 1081

Barra estabilizadora V-V 340 mm



CV 1082

Conector para barra estabilizadora



CV 1083

Conector para barra estabilizadora



Chapas y Perillas



CP 1084



CP 1085



CP 1086



CP 1087



CP 1088

Chapa central con manija

Contra para chapa central

Contra para chapa central

Chapa central con manija

Chapa V-V sin saque con llave de un lado



CP 1089

Pasador con saque contra a muro



CP 1090

Contra a vidrio con saque



CP 1091

Chapa V-V sin saque con llave de un lado



CP 1092

Chapa V-M sin saque con llave de un lado



CP 1093

Chapa V-M sin saque con llave de un lado



Chapa V-V sin saque llave y mariposa



CP 1095

Chapa V-M sin saque llave y mariposa



CP 1096

Perilla polea





CP 1097

Chapa V-V sin saque llave y mariposa



CP 1098

Chapa V-M sin saque llave y mariposa



CP 1099

Perilla pellisco



Clips y Conectores















CC 1100

CC 1101

CC 1102

CC 1103

CC 1104

Clip biselado Muro-Vidrio

Clip recto Muro-Vidrio

Clip Vidrio-Vidrio 90°

Clip Muro-Vidrio 90°

Clip Vidrio-Vidrio 180°











CC 1105

Clip Vidrio- Vidrio

135°

Clip V-V con portacostilla

CC 1106

Clip repisa cuadrado 12 mm

CC 1109

Clip repisa rectangular 9 mm

CC 1110

Clip repisa 6 mm



Clips y Conectores



CP 1111

Clip repisa

9 mm

CC 1112



Clip repisa 12 mm



CP 1113

Conector sólido 30 x 60 mm

Conector sólido 25 x 40 mm

Conector sólido 18 x 25 mm

Conector hueco 30 x 45 mm

CP 1114





Clip sin saque base recta

CP 1115



CP 1118



Conector avellanado

Muro-Vidrio



Conector con chapetón Muro-Vidrio



CP 1116

Clip pelícano Ch, MyG

CP 1120

Conector tipo

pipa con

chapeton satin



CP 1117

Conector

Muro-Vidrio

CP 1121

Conector avellanado V-V con portacostilla



CP 1122

Conector con chapeton V-V con porta costilla



CP 1123

Conector articulado V-V

Jaladeras





J 1124

Jaladera tipo H con anillos 25 x 450 mm



J 1125

Jaladera tipo H 25 x 450 mm 32 x 900 mm



J 1126

Jaladera tipo H con puntos 25 x 450 mm



J 1127

Jaladera tipo H 32 x 600 mm 32 x 1200 mm 32 x 1500 mm






J 1128

Jaladera tipo H con chapa 35 x 1500 mm



J 1129

Jaladera tipo C 19x 150 mm 19 x 200 mm 25 x 305 mm



J 1130

Jaladera toallero 19x200x450 mm

Cortavidrios



CV 1047

Fletcher

120° - 1049

124° - 1122

134° - 1128

148° - 1052



CV 1048

Diamantor



CV 1053

Cortacírculos 60, 120 y 200 cm

Corta Circulos



CV 1049

Silberschnitt 6 discos



Silber de metal Cabezal ancho



CV 1051

Toyo de metal Cabezal ancho



CV 1052

Cabezal ancho





CV 1054

Refacción Diamantor



CV 1055

Roseta 6 discos



CV 1056

Cabezal Toyo Ancho



CV 1057

Lubricante para cortavidrio









CV 1061

CV 1058

Cabezal Silber Lápiz



CV 1060



Repuestos







Cabezal Silber Ancho



Para Barandal y marquesina













PM 1131

Herraje para barandal Tubo-Vidrio

PM 1132

Herraje para barandal Tubo-Muro

PM 1133

Herraje para barandal Tubo-Vidrio

PM 1134

Tensor sólido

PM 1135

Herraje para marquesina Vidrio-Tensor



PM 1136

Conector redondo V-V Satín



PM 1137

Conector para barandal M-V Satín



PM 1138

Mini poste para barandal acero inox 25 cm



PM 1139

Herraque para marquesina Muro-vidrio



PM 1140

Herraque para marquesina Muro-Tensor



Sistema Corredizo





SC 1141

Tubo acero Inoxidable 19mm 6mts 25mm 6mts 50mm 6mts



SC 1142

Jaladera para puerta corrediza



SC 1143

Conector Muro-Tubo 25 mm



SC 1144

Guía inferior de sistema corredizo



SC 1145

Carretilla plana 10 mm 150 Kg



SC 1146

Tope izquierdo y derecho para cancel corredizo



SC 1147

Conector frontal a muro 10 mm



SC 1148

Conector frontal a vidrio 10 mm

Sistema Corredizo





SC 1149

Riel superior perfil de aluminio 3 mts




0000

SC 1150

Kit de herrajes para corredizo 9 mm Satín





SC 1151

Kit para puerta corrediza vidrio 9 mm. Carga máxima 100 kg. Material: aluminio



SC 1152

Kit para puerta corrediza vidrio 9 mm. Carga máxima 70 kg. Material: acero inoxidable.

Sistema plegable y de lápiz





SP 1153

Herraje tipo L c/ pivote



SP 1154

Herraje tipo lápiz superior



SP 1155

Herraje tipo lápiz inferior



SP 1156

Herraje tipo L vidrio-vidrio





SP 1157

Herraje antepecho a muro c/pivote



SP 1158

Pivote superior p/ antepecho



Linea de Medición



LM 1224

Multidetector TECT 120

El detector mas conveniente para todos los materiales incluyendo pvc con agua.

Mide a una profundidad de hasta 12 cm.



EL 1225

Telémetro láser GLM80

El inclinómetro que también mide distancias.

Margen de medición de 0.05-80 m



EL 1226

Telémetro láser GLM30 Medidor de longitud

para profesionales Longitud hasta 30 m. Fácil de usar y compac-



EL 1227

Medidor de estaño



98 192 11



EL 1228

Nivel láser El nivel laser de líneas cruzadas mas compacto con alcanze de 15m. La más alta precisión

EL 1229

Telémetro láser
GLM100
Medidor de longitud
para profesionales
Longitud hasta 100 m.
Fácil de usar y
compacto

EL 1230

Telémetro láser
GLM40
Medidor de longitud
para profesionales
Longitud hasta 40 m.
Fácil de usar y
compacto

EL 1231

Medidor MERLIN TG1 Le dice de inmediato si el vidrio es templado o no. Cuenta con baterias recargables.



Herramienta Manual



EL 1232

Sopladora 600W UB1103



EL 1233

Cargador para batería de litio



EL 1234

Batería BL1014 12 volts



EL 1235

Cargador Makita para pila 9000 DC1804



EL 1236

Pila para cortadora 4190W



EL 1237

Disco 4 3/8 Liso para vidrio



EL 1238

Disco 3 3/8 liso para vidrio



EL 1239

Disco para aluminio de 12 " con 100 dientes



EL 1240

Disco para aluminio de 10 " con 100 dientes



Herramienta Manual





EL 1241

Cortadora inalámbrica 3 3/8 Litio



EL 1242

Cortadora de Mármol 4 3/8



EL 1243

Lijadora de banda 32x533 cm



EL 1244

Lijadora de banda 3x18 " 650W



EL 1245

Lijadora de banda 3x24" 900W



EL 1246

Lijadora de banda 4x24" 1010W



EL 1247

Cortadora con disco 4100



EL 1248


Sierra de corte angular



EL 1249

Pulidor tipo Elefante

Espejos y Pegamento









EL 1221

Gunther Sellador perimetral para espejo

EL 1222

Pegamento para lunas Gunther







EL 1223

Espejo Convexo de seguridad 36 cm, 50 cm y 70 cm diámetro



CONTACTO vetrodilusso@hotmail.com



Q 2225225312



Todo Mueble se realiza bajo pedido y de acuerdo a la solicitud del cliente nosotros no manejamos un stock































































