public double getSpeed() {return speed;}

Bài 1



THIÊNLONG

```
Abstract class Sach {
    private String Ma Sach;
    private String ten Sach;
    private String tac gia;
    private int so Trang;
    private double gia Ban;
    Sach (String Ma Sach, String ten Sach, String Tac gia,
    int So Trang, double gia ban) {
        this.Ma Sach = Ma Sach;
        this.Ten Sach = Ten Sach;
        this.Tac gia = Tac gia;
        this.So Trang = So Trang;
        This.Gia Ban = Gia Ban;
    }
    Void Xuat Thy Tin () {
        System.out.println("Mã: " + ma Sach + ", Ten: " +
        Ten Sach + ", Tác Giả: " + Tac Gia + ", Số Trang: " +
        So Trang + ", Giá Bán: " + gia Ban);
    }
    Abstract double Tỉ lệ Lợi Nhuan ();
    String get Ma Sach () { return ma Sach; }
    String get Ten Sach () { return ten Sach; }
```

```
    double getGiaBan() {return giaBan; }
}
Class SachDoHoa ~~exe~~extends Sach {
    private int SoHiHVe;
    SachDoHoa( String maSach, String tenSach,
    String Tacgia, int soTrang, double giaBan, int
    SoHiHVe ) {
        Super( MaSach, tenSach, Tacgia, SoTrang, ~~giaBan~~
        giaban );
        This.soHiHVe = SoHiHVe;
    }
    @Override
    ~~public dou~~
    Double TiLoiNhuan() {
        Double ChiPhi = (SoHiHVe * 2000) + (soTrang *
        1200);
        return giaban * 0.2 - ChiPhi;
    }
}
Class SachVanBan extends Sach {
    private String ChiTietThietKe;
```

```
SachVanBan (String maSach, String tenSach,
String TacGia, int soTrg, double giaban, String
ChiTiet) {
    Super (maSach, tenSach, tacGia, soTrang,
    giaban);
    this.ChiTiet ThietKe = ChiTiet;
}
@ Override
double TichLoiNhuan () {
    double Chiphi = giaban * 0.4;
    return giaban * 0.2 - ChiPhi;
}
}
Class SachCaoCap extends Sach {
    private String loaiBia;
    SachCaoCap (String maSach, String tenSach,
    String TacGia, int SoTrg, double giaBan,
    String loaiBia) {
        Super (maSach, tenSach, tacGia, SoTrg,
        giaBan);
        This.loaiBia = loaiBia;
}
```

```
@Override
double Tính loai Nhuan () {
    ~~double Chi phi Bia = (loai Bia. equals Ig~~
    double Chiphi Bia;
    If (loai Bia != null && loai Bia. to lower
    Case (). equals ("đặc biệt")) {
        Chi phi bia = 80000;
    } else {
        Chi phi bia = 50000;
    }
    double phi Uop Thom = So Trg * 300;
    return gia ban * 0.2 - (Chi phi bia + phi Uop
    Thom);
  }
}
Class Main {
    public Static void main (String [] args) {
    ~~List<Sach> dsh Sach Sach = new Array List~~
                                <>();
    Sach s1 = new Sach Dotloa ("S001", "Huy đặc
    Tay", "Nguyễn Cảm Đam", 100, 40000
    50);
```

```
System.out.println("Thy Tin S1");
S1.Xuat Thy Tin();
System.out.println("\n Loi nhuan cua S1:
        + S1.tinh Loi Nhuan() + "d");
System.out.println("\n In trac tiep S1
        + S1);
    }
}
```