

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

<p>Установка элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Установка металлического барьерного ограждения облегченного типа (по оси проезжей части). Установка Г-образных опор для размещения дорожных знаков. Установка дорожных знаков. Установка пешеходного ограждения (сетки). Установка перильного ограждения. Установка металлического барьерного ограждения (на обочине). Установка автопавильонов на существующих автобусных остановках.</p>			
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1		2	3
1. Установка типовых дорожных знаков			
	Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой		
км 8+000- км 20+000, км 40+000 км 56+000- автомобильная дорога общего пользования федерального значения А-159 подъездная дорога от г. Майкоп к Кавказскому государственному биосферному заповеднику, Республика Адыгея.			
1	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	шт	630
2	Омоноличивание стоек.Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	76,675
3	Установка дополнительных дорожных знаков	шт	423
4	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-3,0	шт	212
5	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-4,0	шт	184
6	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-4,5	шт	67
7	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-5,0	шт	32
8	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-5,5	шт	17
9	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-6,0	шт	10
10	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-5,0	шт	2
11	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-5,5	шт	3
12	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-6,0	шт	4
13	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-6,5	шт	5
14	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.1	шт	1
15	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.2	шт	5
16	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.8	шт	3
17	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.11.1	шт	7
18	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.11.2	шт	6
19	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.12.1	шт	8
20	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.12.2	шт	12
21	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.13	шт	10

[illegible]

[illegible]

70	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х600 мм, Знаки не оговоренные ГОСТ 32945-2014	шт	2
71	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, 8-угольник размером 700 мм, тип 2.5	шт	1
72	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 250х300 мм, тип 6.13, двухсторонние	шт	26
73	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х615 мм, тип 1.34.1	шт	251
74	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х615 мм, тип 1.34.2	шт	256
75	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.1	шт	19
76	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.2	шт	19
77	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.3	шт	2
78	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х1160 мм, тип 1.34.1	шт	1
79	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.1	шт	2
80	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 1700х500 мм, тип 8.22.3	шт	1
81	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове с флуоресцентной пленкой, размером 900х900 мм, тип 1.22	шт	22
82	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове с флуоресцентной пленкой, размером 900х900 мм, тип 1.23	шт	8
83	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове с флуоресцентной пленкой, размером 900х900 мм, тип 5.19.1	шт	2
84	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове с флуоресцентной пленкой, размером 900х900 мм, тип 5.19.2	шт	2
85	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип 5.23.1 (1,17 м2)	шт	1
86	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип 5.24.1 (1,17 м2)	шт	1
87	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип 6.10.1 (92,89 м2)	шт	18
88	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, знаки индивидуального проектирования (7,18м2).	шт	1
км 20+375- км 33+618, км 54+400 км 80+065- автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-217 "Кавказ" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Владикавказ-Грозный-Махачкала-граница с Азербайджанской Республикой, подъезд к г.Майкопу, Краснодарский край			
89	Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках	шт	163
90	Омоноличивание стоек. Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	16,3
91	Установка дополнительных дорожных знаков	шт	58
92	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-3,0	шт	82

93	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-4,0	шт	14
94	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-4,5	шт	3
95	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-5,0	шт	11
96	Опоры дорожных знаков ОМ-76/3-5,5	шт	5
97	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-5,0	шт	17
98	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-5,5	шт	12
99	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-6,0	шт	6
100	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-6,5	шт	12
101	Опоры дорожных знаков ОМ-102/3-7,0	шт	1
102	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.20.1	шт	1
103	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 1.20.3	шт	1
104	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1	шт	1
105	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.2	шт	2
106	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 2.3.3	шт	1
107	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 900х900х900 мм, тип 2.4	шт	1
108	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой , круг диаметром 700 мм, тип 3.1	шт	2
109	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой , круг диаметром 700 мм, тип 3.20	шт	2
110	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой , круг диаметром 700 мм, тип 3.21	шт	1
111	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой , круг диаметром 700 мм, тип 3.24	шт	2
112	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 700х700 мм, тип 2.1	шт	2
113	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 700х700 мм, тип 2.2	шт	1
114	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 700х700 мм, тип 6.4	шт	1
115	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 700х700 мм, тип 5.15.3	шт	1
116	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 700х700 мм, тип 8.13	шт	1
117	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой сервиса, размером 1050х700 мм, тип 7.13	шт	4
118	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, размером 350х700 мм, тип 8.1.1	шт	7
119	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х1400 мм, тип 5.15.1	шт	2
120	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х615 мм, тип 1.34.1	шт	83
121	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х615 мм, тип 1.34.2	шт	83

122	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип 6.9.1 (37,45 м2)	шт	5
123	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип 6.10.1 (64,91 м2)	шт	7
124	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, тип 6.12 (40,52 м2)	шт	6
125	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой, знаки индивидуального проектирования (30,46 м2).	шт	4

	Типовые дорожные знаки	шт	1231
	ЗИП	шт	43
	Стойки - 76	шт	637
	Стойка - 102	шт	62

Подрядчик

Директор ООО «СКЗМК»
 _____ Э.С. Нуржаниян
 М.П.

Субподрядчик

Индивидуальный предприниматель
 _____ А.Д. Сарибекян
 М.П.