

Tugas 2 Percabangan

- A. **Konversi nilai A $\geq$ 80; B $\geq$ 60; C $\geq$ 40; D $\geq$ 20; lainnya E, lebih efisien menggunakan if-else-if-else atau nested if? Konversi nilai lebih efisien dengan nested if.**
- B. **Buat Program dalam C++ & Python untuk:**
- **Memilah skor sentimen:**
 - **Positif: ≥ 0.65**
 - **Negatif ≤ 0.45**
 - **$0.65 > \text{Netral} > 0.45$**

Jawaban:

C++	Python
<pre>#include<iostream> using namespace std; int main (){ flooat skor = ; if (skor$\geq$0.65){ cout <<"Positif"; } else if (skor $\leq$0.45){ cout << "Negatif"; } else if (skor < 0.65 && skor >0.45){ cout << "Netral"; } }</pre>	<pre>skor = 0.9 if skor $\geq$ 0.65: print("Positif") elif skor < 0.65 and skor >0.45: print("Netral") elif skor $\leq$ 0.45: print("Negatif")</pre>

- C. **Buat Program dalam C++ & Python untuk konversi nilai bulat:**
- **1 s.d 4 : Alpha**
 - **5 : Beta**
 - **6, 7: Gamma**
 - **Lainya: Teta**

Jawaban:

C++	Python
<pre>#include<iostream> using namespace std;</pre>	<pre>nilai = if nilai $\geq$ 1 and nilai $\leq$ 4:</pre>

```
int main (){  
    int nilai = ;  
    if (nilai >= 1 && nilai <= 4){  
        cout <<"Alpha";  
    } else if (nilai == 5){  
        cout << "Beta";  
    } else if (nilai >= 6 && nilai <= 7){  
        cout << "Gamma";  
    } else {  
        cout << "Teta";  
    }  
}
```

```
print("Alpha")  
elif nilai == 5:  
    print("Beta")  
elif nilai >= 6 and nilai <=7:  
    print("Gamma")  
else:  
    print("Teta")
```