

Endpoints

(Enviroment a dockerben dve-re van állítva, futtatva megtalálható a swagger.
/swagger/index.html)

Cars

Ezek a végpontok a felhasználókhhoz tartozó gépjárművek kezeléséért felelnek.

Metódus	Végpont	Leírás	Kérés (Bemenet)	Válasz (Kimenet)
GET	/api/Cars	Összes autó lekérdezése.	-	200 OK (Autók listája: CarDto[])
POST	/api/Cars	Új autó rögzítése.	JSON Body: CarDto	200 OK (Létrehozott autó: CarDto)
GET	/api/Cars/{id}	Egy adott autó lekérdezése azonosító alapján.	Útvonal paraméter: id (int)	200 OK (A kért autó: CarDto)
DELETE	/api/Cars/{id}	Autó törlése azonosító alapján.	Útvonal paraméter: id (int)	200 OK

Reservations

A parkolóhelyek lefoglalásához, lemondásához és a foglaltság ellenőrzéséhez tartozó műveletek.

Metó dus	Végpont	Leírás	Kérés (Bemenet)	Válasz (Kimenet)
GET	/api/Reservations/ available-spots	Elérhető parkolóhelyek lekérdezése adott időszakra.	Query paraméterek: - fromTime (date-time)- toTime (date- time)	200 OK (Helyek típusonké nt: SpotCount DTO[])
POST	/api/Reservations/ reserve	Új parkolóhely foglalás létrehozása.	JSON Body: CreateReserv ationDTO	200 OK
DELE TE	/api/Reservations/ cancel/{reservatio nId}	Meglévő foglalás törlése/lemondá sa.	Útvonal param: reservationId (int)	200 OK
GET	/api/Reservations/ my-reservations	A bejelentkezett felhasználó foglalásainak lekérdezése.	-	200 OK (Foglaláso k listája: Reservatio nDTO[])

Spot

A parkolóhelyek és parkolóhely-típusok adminisztrációját végző végpontok.

Metódus	Végpont	Leírás	Kérés (Bemenet)	Válasz (Kimenet)
GET	/api/Spot	Parkolóhelyek állapotának/számaának lekérése.	-	200 OK (Lista: SpotCountDTO[])
POST	/api/Spot	Új parkolóhelyek rögzítése/frissítése.	JSON Body: SpotCountDTO[]	200 OK (Szöveges üzenet / string)
GET	/api/Spot/SpotType	Parkolóhely-típusok lekérdezése.	-	200 OK (Lista: ParkingSpotType[])
POST	/api/Spot/SpotType	Új parkolóhely-típus rögzítése.	JSON Body: SpotTypeDTO	200 OK (Szöveges üzenet / string)
DELETE	/api/Spot/SpotType/{id}	Parkolóhely-típus törlése.	Útvonal paraméter: id (int)	200 OK (Szöveges üzenet / string)

User

A felhasználói fiókok kezeléséhez és az autentikációhoz kapcsolódó műveletek.

Metódus	Végpont	Leírás	Kérés (Bemenet)	Válasz (Kimenet)
POST	/api/User	Új felhasználó regisztrációja.	JSON Body: UserRegDTO	200 OK (Szöveges üzenet / string)
POST	/api/User/login	Felhasználói bejelentkezés.	JSON Body: UserLoginDTO	200 OK (Szöveges token vagy üzenet)

DTOs

CarDto

JSON

```
{  
  "id": 0,  
  "licensePlate": "Rendszám",  
  "model": "Modell",  
  "brand": "Márka",  
  "userId": 0  
}
```

CreateReservationDTO

JSON

```
{  
  "fromTime": "2023-12-01T08:00:00Z",  
  "toTime": "2023-12-01T16:00:00Z",  
  "spotType": "VIP",  
  "userId": 0,  
  "carId": 0  
}
```

UserRegDTO

JSON

```
{  
  "email": "user@example.com",  
  "password": "titkosjelszo123",  
  "passwordAgain": "titkosjelszo123"  
}
```

UserLoginDTO

JSON

```
{  
  "email": "user@example.com",  
  "password": "titkosjelszo123"  
}
```

SpotCountDTO

JSON

```
{  
  "type": "Mozgássérült",  
  "count": 5  
}
```