

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Wearscrubs Platform E-Commerce

Dokumentasi lengkap fitur, alur kerja, keamanan, dan strategi SEO untuk platform e-commerce baju operasi dokter **wearscrubs.id**.

VERSI DOKUMEN

1.2

PEMILIK PRODUK

James Tendean

AUDIENCE

Internal · Investor · Developer Handoff

TANGGAL TERBIT

26 Juni 2026

STATUS PLATFORM

LIVE — wearscrubs.id

STACK UTAMA

Node.js · PostgreSQL · Railway · Supabase



Daftar Isi

1. **Ringkasan Eksekutif**
2. **Profil Bisnis**
 - a. Latar Belakang & Tujuan
 - b. Target Pengguna
 - c. Nilai yang Ditawarkan
 - d. Filosofi Desain Sistem
3. **Arsitektur Sistem**
 - a. Tumpukan Teknologi (Stack)
 - b. Topologi Penyebaran
 - c. Alur Sinkronisasi Kode
4. **Modul Website Publik**
 - a. Beranda (Homepage)
 - b. Halaman Kategori
 - c. Halaman Detail Produk
 - d. Keranjang (Cart)
 - e. Checkout 5 Langkah
 - f. Halaman Statis (About, News, FAQ, dll)
 - g. Bilingual ID/EN
5. **Modul Dashboard Admin**
 - a. Login & Kontrol Akses (RBAC)
 - b. Overview Dashboard
 - c. Manajemen Produk
 - d. Manajemen Stok (Inventory)
 - e. Manajemen Pesanan
 - f. Modul Kasir (5 Sumber Order)
 - g. Bordir — Workflow Lengkap
 - h. Edit & Split Pesanan
 - i. Pickup Auto-Skip
 - j. Refund & Cancel
 - k. Exchange (Tukar Size)
 - l. Menu Pre-Order
 - m. Modul Report

n.	Manajemen User	
o.	Panduan In-App	
6.	Workflow End-to-End	
7.	Keamanan & Privasi	
8.	Implementasi SEO	
9.	Infrastruktur & Operasi	
10.	Roadmap & Pending Items	
11.	Glossarium	
12.	Pembaruan Fitur (Sprint Juni 2026)	
a.	Keranjang Kasir (Cart Staging)	
b.	Mode Bulk Bordir (Banyak Produk Sekaligus)	
c.	Diskon Lebih Fleksibel	
d.	DP / Uang Muka	
e.	Tombol "Format Order" untuk Tim Internal	
f.	Temporary Order (Barang Pinjam / Trial)	
g.	Tanggal Order di Invoice	
h.	Export Excel di Report	
i.	Perbaikan Keamanan & Akurasi Harga	

1

Ringkasan Eksekutif

Wearscrubs adalah platform e-commerce baju operasi (scrubs) untuk dokter, dirancang dari awal sebagai pengganti spreadsheet manual menjadi sistem terintegrasi yang bisa dioperasikan satu admin tanpa pelatihan teknis.

Apa Itu Wearscrubs?

Wearscrubs (`wearscrubs.id`) adalah toko online yang menjual baju operasi premium untuk dokter dan tenaga medis. Brand ini lahir dari pengamatan bahwa scrubs di pasaran umumnya generik, tidak nyaman, dan dijual tanpa pemahaman kebutuhan dokter. Wearscrubs menjawab itu dengan produk yang dirancang oleh dokter, materi yang lebih nyaman dipakai operasi panjang, dan layanan bordir nama + logo institusi untuk personalisasi.

Status Platform Saat Ini

- **Live penuh** di domain utama `wearscrubs.id` dan `www.wearscrubs.id` dengan SSL aktif.
- **Bilingual** Indonesia dan Inggris, 43 halaman publik, semua sinkron.
- **Dashboard admin matang** dengan 15+ modul (Kasir, Manajemen Pesanan, Bordir Workflow, Report, Refund, Exchange, RBAC, dll).
- **Database PostgreSQL** via Supabase dengan Row-Level Security aktif di 11 tabel publik.
- **Auto-deploy** dari GitHub ke Railway setiap push.

Ringkasan Modul Utama

Area	Komponen	Status
Website Publik	Homepage, kategori, produk, cart, checkout	Live
	Halaman statis (about, news, FAQ, syarat)	Live
	SEO lengkap (hreflang, JSON-LD, schema)	Live
Dashboard Admin	Kasir (5 sumber order)	Live
	Manajemen pesanan + bordir review	Live
	Edit pesanan + split order + pickup auto-skip	Live
	Inventory dgn opname mode + history	Live
	RBAC per-menu (admin, manager, staff)	Live

Area	Komponen	Status
	Report 3-tab (Sales, Sales Type, Items)	Live
Backend	Node.js + Express, ~4200 baris	Live
Database	PostgreSQL via Supabase, RLS aktif	Live
Hosting	Railway auto-deploy dari GitHub <code>main</code>	Live

Tujuan Dokumen Ini

BRD ini berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal untuk semua pihak yang berinteraksi dengan platform Wearscrubs:

- **Internal (owner & admin):** referensi cepat fitur, alur kerja istri sebagai admin, jejak keputusan desain.
- **Eksternal (investor / partner / klien):** bukti kematangan platform, fondasi untuk pitching atau akuisisi.
- **Developer handoff:** dokumentasi teknis cukup untuk developer baru melanjutkan pengembangan tanpa kehilangan konteks.

2.1 Latar Belakang & Tujuan

Wearscrubs dimulai dari masalah konkret: dokter butuh baju operasi yang bagus dan rapi, tapi pengalaman pembelian di pasar tradisional (offline atau marketplace generic) buruk. Bahan kasar, ukuran tidak konsisten, layanan bordir nama dokter atau logo rumah sakit hampir tidak ada, dan tidak ada brand yang benar-benar memahami kebutuhan ini.

Owner Wearscrubs (James) — yang juga membangun seluruh platform ini — menyadari gap ini dari pengalaman istrinya sendiri sebagai dokter. Solusinya: **brand scrubs premium yang dirancang dari sudut pandang dokter**, dijual lewat platform online yang seluruh operasionalnya bisa dijalankan istri sebagai admin tunggal.

Tujuan utama platform: menggantikan spreadsheet manual + WhatsApp manual + invoice manual menjadi satu dashboard intuitif yang menangani seluruh siklus pesanan dari order masuk sampai paket diterima customer.

2.2 Target Pengguna

Segmen	Karakteristik	Kebutuhan Utama
Dokter individu	Dokter umum, spesialis, residen. Order 1-3 set per pembelian.	Kenyamanan bahan, ukuran tepat, bordir nama profesional, pengiriman cepat.
Tim / Departemen RS	Order bulk (5-30 set) dgn bordir logo institusi.	Konsistensi warna seragam, bordir logo presisi, invoice rapi, ongkir terkelola.
Klinik / Praktek mandiri	Order recurring (3-10 set per pembelian).	Konsistensi stok, opsi custom size, after-sales response cepat.
Mahasiswa kedokteran	Order untuk koas / praktek lapangan, biasanya 1-2 set.	Harga terjangkau, ukuran lengkap, pengiriman ke kota tujuan koas.

2.3 Nilai yang Ditawarkan

Berbeda dari marketplace generic dan toko scrubs konvensional, Wearscrubs membawa 4 keunggulan inti:

- **Dirancang oleh dokter.** Setiap produk dievaluasi dari sisi fit, mobilitas, dan daya serap keringat dari sudut pandang dokter aktif — bukan vendor garmen umum. Badge "Dirancang oleh Dokter" ditampilkan eksplisit di halaman produk.

- **Bordir nama & logo profesional.** Layanan bordir nama dokter (dgn pilihan warna benang, posisi dada kiri/kanan) dan bordir logo institusi tersedia di setiap pembelian. Layanan ini umumnya tidak ada di kompetitor.
- **Custom size & custom product.** Customer tidak terbatas pada katalog standar — admin dapat membuat order untuk ukuran di luar katalog (4XL, dll) atau bahkan produk yang full-custom (nama, kategori, harga semua manual). Cocok untuk kebutuhan khusus klinik atau RS yang minta spesifikasi unik.
- **Layanan admin responsif.** Setiap order dipantau langsung oleh istri sebagai admin, dengan WA notifikasi otomatis di setiap step (konfirmasi bayar, packing, kirim resi, selesai). Tidak ada anonimitas marketplace.

2.4 Filosofi Desain Sistem

Sistem dirancang dengan prinsip "**satu admin tanpa pelatihan harus bisa pakai**". Konsekuensi desain dari prinsip ini:


- **Bahasa Indonesia di seluruh dashboard.** Tidak ada jargon teknis. Label tombol kontekstual ("Kemas Barang", "Input Resi / Kirim", "Tandai Diterima") — bukan generik "Submit" atau "Update Status".
- **Visual gate.** Tombol action di-disable + diberi label penjelas ("Review Bordir Dulu", "Bayar Selisih Dulu") kalau ada prasyarat belum dipenuhi. Admin tidak perlu mengingat aturan — sistem yang mengingatkan.
- **Step-by-step.** Status pesanan progresif dengan tombol yang muncul sesuai konteks. Tidak ada layar dengan 20 tombol yang membingungkan.
- **Panduan tertanam.** Menu "Bantuan" di sidebar berisi panduan in-app untuk setiap modul, plus dokumen `PANDUAN-ADMIN.md` yang bisa dicetak.

3.1 Tumpukan Teknologi (Stack)

Lapisan	Teknologi	Catatan
Frontend Publik	HTML statis + Tailwind CSS (compiled) + Vanilla JS	43 halaman, no framework. CSS dikompilasi ke <code>tw.css</code> ~12KB gzip.
Dashboard Admin	HTML single-page + Tailwind CDN + Vanilla JS	1 file <code>dashboard.html</code> ~8800 baris. CDN dipakai karena class admin dinamis.
Backend	Node.js + Express	1 file <code>server.js</code> ~4200 baris. Endpoints REST.
Database	PostgreSQL via Supabase (pg Pool)	17 produk aktif, ~321 varian, transactional via <code>withTransaction</code> .
Storage	Supabase Storage (2 bucket)	Bucket <code>wearscrubs</code> public (foto produk, logo). Bucket <code>wearscrubs-orders</code> privat (bukti bayar, signed URL 1 jam).
Autentikasi	JWT + bcryptjs	Token expiry 8 jam, secret di Railway env. Rate limit di endpoint login.
Hosting	Railway (Hobby tier)	Auto-deploy dari GitHub branch <code>main</code> .
Notifikasi	Fonnte (WhatsApp API)	Notifikasi admin saat order baru masuk.
DNS	Cloudflare	Apex + www, SSL otomatis.

3.2 Topologi Penyebaran

 Source	D:\ws\wearscrubs-backend\	← SUMBER UTAMA TUNGGAL
	• <code>public/*.html</code> (frontend) • <code>server.js</code> (backend) • <code>public/tw.css</code> (Tailwind compiled)	
	↓ <code>git push origin main</code>	
 GitHub	nyl450/wearscrubs-backend	
	↓ auto-deploy webhook	
 Railway	wearscrubs-backend-production.up.railway.app	
	↓ pg Pool	
 Supabase	PostgreSQL (region ap-southeast-1) + Storage Bucket (<code>wearscrubs</code> , <code>wearscrubs-orders</code>)	



Domain

↓ DNS (Cloudflare)
wearscrubs.id + www.wearscrubs.id (SSL)

Catatan operasional: Folder lama `D:\ws\wordpress\` SUDAH DITINGGALKAN. Semua edit dilakukan langsung di `D:\ws\wearscrubs-backend\`. Tidak ada lagi dual-source synchronization.

3.3 Alur Sinkronisasi Kode

Workflow git dirancang seminimal mungkin agar siklus edit-deploy cepat:

1. **Edit file** langsung di repo utama `D:\ws\wearscrubs-backend\` menggunakan path absolut.
2. **Commit** dengan `git -C "D:/ws/wearscrubs-backend" add && commit`.
3. **Push** ke `origin main`. Tidak perlu worktree, tidak perlu ff-merge manual.
4. **Railway auto-deploy** terpicu otomatis lewat webhook GitHub. Build + restart container ~1-2 menit.
5. **Verifikasi** dengan refresh `wearscrubs.id` atau dashboard admin.

Untuk perubahan di file HTML publik yang memakai class Tailwind baru, perlu **rebuild CSS** dulu:

```
npx tailwindcss@3 -c tailwind.config.js -i tw.input.css -o public/tw.css --minify
```

Dashboard admin TIDAK butuh rebuild karena masih pakai Tailwind CDN.

43 halaman responsif, bilingual ID/EN, mobile-first, SEO komplit. Customer journey: cari produk → pilih varian → atur bordir → checkout → terima konfirmasi WA.

4.1 Beranda (Homepage)

URL: `/` (ID) dan `/index-en.html` (EN).

Tujuan: mengarahkan visitor ke kategori produk dalam < 5 detik, sambil membangun trust lewat narasi brand "dirancang oleh dokter".

Komponen Utama

- **Sticky pill header** — navigasi mengambang transparan dengan blur, invert ke white pill saat scroll. Di desktop homepage menggunakan `xl:fixed` sehingga hero nempel di atas.
- **Hero section** — judul utama + CTA "Belanja Sekarang" + thumbnail kategori unggulan.
- **Section kategori** — 4 kategori utama (Tops, Pants, Caps, Gown) sebagai entry point.
- **Section "Terlaris"** — produk pilihan dengan teaser harga.
- **News teaser** — 3 artikel terbaru gaya hidup medis dgn CTA "Lihat Semua" ke `news.html`.
- **Footer charcoal** — `rounded-t-[48px]` dengan link halaman statis + sosial media.

4.2 Halaman Kategori

8 halaman kategori (4 kategori × 2 bahasa) menampilkan grid produk lengkap dengan filter implisit per kategori.

- `category-tops.html` / `-en.html` — Atasan scrubs lengan pendek & panjang.
- `category-pants.html` / `-en.html` — Celana scrubs.
- `category-caps.html` / `-en.html` — Topi operasi (caps).
- `category-gowns.html` / `-en.html` — Gown operasi.

Setiap halaman dilengkapi **JSON-LD BreadcrumbList** statis untuk SEO breadcrumb di Google.

4.3 Halaman Detail Produk

URL: `product.html?id={id}` (ID) dan `product-en.html?id={id}` (EN).

Halaman ini paling kompleks di sisi publik karena harus menangani:

- **Cascade pilihan varian** — warna → variant_type (Lengan Pendek/Panjang) → ukuran (S/M/L/XL/XXL). Setiap perubahan memuat ulang stok riil dari API.

- **Resolusi harga per varian** — produk dengan `price_by_type` menampilkan harga berbeda per pilihan lengan (mis. Pendek Rp 245.000, Panjang Rp 260.000).
- **Pilihan bordir nama** — input teks nama, baris ke-2 opsional (jabatan/gelar), warna benang, posisi dada (kiri/kanan), preview harga.
- **Pilihan bordir logo** — upload gambar logo (PNG/JPG, max 1.8MB), atau pilih "kirim lewat WA nanti".
- **Stok info live** — info ketersediaan stok untuk varian terpilih.
- **Add to cart** — payload disimpan di `localStorage` untuk sinkronisasi cross-page.

Halaman juga mengembed **JSON-LD Product** dinamis dengan `offers/price/availability` untuk rich snippet Google.

4.4 Keranjang (Cart)

URL: `cart.html` / `cart-en.html` .

- Render item dari `localStorage` dengan HTML-escape (anti-XSS).
- Edit qty per item, hapus item.
- Subtotal otomatis.
- CTA "Lanjut Checkout" → `checkout.html` .

4.5 Checkout 5 Langkah

URL: `checkout.html` / `checkout-en.html` .

Customer journey dibagi 5 step linear untuk mengurangi kognitif load dan abandonment:

Step 1 — Data Pelanggan: nama, nomor WhatsApp (validasi format 08xxx / 62xxx, 9-15 digit), alamat lengkap.

Step 2 — Pengiriman: pilih kota tujuan dari dropdown 380+ kota Indonesia. Berat dihitung otomatis (qty / 3 kg). Ongkir di-resolve via `CITY_RATES` (override per-kota; 100% kota Indonesia di 38 provinsi sudah ber-tarif spesifik dari owner), dengan `ZONE_RATES` 5-zona sebagai fallback murni. Kurir auto-pilih berdasar zona kota. Rule "Kabupaten ikut induk" untuk kabupaten satelit kota inti.

Step 3 — Metode Pembayaran: Transfer Bank (BCA) atau QRIS. Panel kondisional menampilkan nomor rekening atau gambar QRIS WS sesuai pilihan.

Step 4 — Review & Konfirmasi: ringkasan order, total, ongkir, grand total. Customer cek dulu sebelum submit.

Step 5 — Submit: POST ke `/api/orders`. Backend validate & insert dalam transaksi atomik. Customer dapat order code, dan instruksi pembayaran (transfer 2x24 jam atau auto-cancel).

Anti-tamper: ongkir di-recompute server-side dari kota + qty (bukan dipercaya dari klien). Diskon dipaksa 0 untuk order publik (hanya admin via Kasir yg bisa pakai diskon).

4.6 Halaman Statis

Halaman	URL	Isi
About	<code>about.html</code>	Cerita brand, filosofi "dirancang oleh dokter".
News	<code>news.html</code>	Artikel gaya hidup medis (kartu Lumio-style).
FAQ	<code>FAQ.html</code>	8 Q&A: order, ukuran, bordir, bayar, kirim, lacak, tukar, kontak. Embed <code>FAQPage</code> JSON-LD.
Syarat & Ketentuan	<code>syarat.html</code>	Return policy, garansi, klausul tukar size.
Shipping Info	<code>shipping.html</code>	Penjelasan tarif per-kota (CITY_RATES) + fallback 5-zona, estimasi waktu, kurir.
Privacy	<code>privacy.html</code>	Kebijakan privasi data customer.
Contact	<code>contact.html</code>	Kontak WhatsApp, alamat fisik.

4.7 Bilingual ID/EN

Setiap halaman publik tersedia dalam 2 bahasa:

- **Versi ID:** file utama (mis. `product.html`).
- **Versi EN:** suffix `-en.html` (mis. `product-en.html`).
- **Switch bahasa** via pill ID/EN di header (mobile & desktop).
- **SEO hreflang** absolut + `x-default` di setiap halaman supaya Google index kedua versi tanpa duplicate content penalty.

Aturan edit penting: setiap perubahan di halaman ID wajib diaplikasikan juga ke versi EN (translate), dan sebaliknya. Header & footer perubahan global wajib di-apply ke SEMUA halaman ID+EN, dengan cek mobile + iPad (xl:) + desktop.

5

Modul Dashboard Admin

Dashboard 15+ modul untuk mengelola seluruh operasional Wearscrubs dari satu layar. Dirancang agar bisa dioperasikan istri sebagai admin tunggal tanpa pelatihan teknis.

5.1 Login & Kontrol Akses (RBAC)

URL: `/login.html`.

Login menggunakan username + password dengan rate-limit untuk mencegah brute-force. Setelah berhasil, token JWT disimpan di localStorage dengan expiry 8 jam.

3 Tingkatan Role

Role	Akses	Use Case
Admin	Semua modul, semua action termasuk Cancel order & Refund.	Owner / istri (akun utama).
Manager	Semua modul kecuali user management.	Asisten admin senior.
Staff	Per-menu permission. Setiap menu (orders, kasir, inventory, dll) bisa diatur view/edit terpisah.	Tim packing, tim WA, fleksibel sesuai kebutuhan.

Permission staff disimpan di kolom `allowed_menus` JSON. Auto-redirect: kalau staff tidak punya akses ke menu Overview (default landing), sistem akan auto-redirect ke menu pertama yang diizinkan.

5.2 Overview Dashboard

Landing setelah login. Menampilkan ringkasan harian/mingguan: total pesanan masuk, "Uang Masuk (Kotor)" hari ini (termasuk ongkir, sebelum refund — beda dengan Net Sales di Report yang sudah dikurangi diskon & refund), jumlah pesanan butuh aksi (menunggu bayar, menunggu kemas, dll), badge notifikasi di sidebar untuk Pre-Order, Refund pending, dan Exchange pending.

Catatan terminologi: label "Total Pendapatan" sebelumnya membingungkan karena beda formula dengan Net Sales di Report. Kini diberi nama eksplisit `Uang Masuk (Kotor)` dengan subtitle "Termasuk ongkir, sebelum refund · cek Report utk Net Sales".

5.3 Manajemen Produk

- CRUD produk dengan multi-varian (warna × variant_type × size).

- Upload foto produk (multi-image per varian, slot 1-5).
- Kategori: tops / pants / caps / gown (CHECK constraint di DB).
- `price_by_type` : harga berbeda per variant_type (mis. Pendek vs Panjang).
- Soft-delete: `is_active = false` menyembunyikan dari halaman publik, history pesanan tetap utuh.
- Atomic upsert: foto di-upload ke Storage **sebelum** transaksi DB, sehingga gagal di tengah tidak meninggalkan produk parsial.

5.4 Manajemen Stok (Inventory)

Salah satu modul paling matang. Setiap mutasi stok ber-log di tabel `stock_movements` dengan `movement_type` spesifik.

Fitur Utama

- **Card view + Grid view** — admin pilih layout sesuai preferensi.
- **Inline edit cepat** di grid view: klik cell stok → input langsung → save.
- **Modal "Terima Stok"** — input stok baru dengan note. Bisa pilih: kondisi normal / reject. Pre-Order eksisting otomatis terpenuhi (FIFO, paid-only) saat receive.
- **Reject to Normal** — konversi stok reject jadi normal kalau setelah dicek ulang ternyata oke.
- **Bulk edit** dengan threshold grid (set multiple varian sekaligus).
- **Opname mode** — penyesuaian stok dengan alasan whitelist (5 alasan: hitung ulang, kerusakan, hilang, ditemukan, lain-lain).
- **Variant History modal** — riwayat pergerakan stok + daftar pembeli per varian.
- **Badge "N PO"** di card/grid — tanda ada Pre-Order menunggu varian ini.

Movement Types

Type	Arti
<code>receive</code>	Tambah stok normal dari supplier.
<code>receive_reject</code>	Tambah stok reject (cacat).
<code>reject_to_normal</code>	Konversi reject jadi normal.
<code>manual_set</code>	Set manual via inline edit / bulk.
<code>order_out</code>	Stok keluar saat order dikonfirmasi bayar.
<code>order_cancel_restore</code>	Stok dikembalikan saat pesanan dibatalkan (post-payment).

Type	Arti
<code>order_edit_adjust</code>	Penyesuaian stok karena admin edit size order.
<code>exchange_replacement_out</code>	Stok keluar saat tukar size approved (size pengganti dikirim).
<code>exchange_return_in</code>	Stok kembali saat barang asli diterima dari customer.

5.5 Manajemen Pesanan

Modul utama. Setiap pesanan ditampilkan sebagai card dengan informasi pelanggan, item, total, status, dan tombol action kontekstual.

Tab Layout (Redesign Juni 2026)

Tab utama disusun ulang berdasar urgensi, default landing langsung ke yang butuh aksi:

- **Perlu Aksi** (default) — sub-tab: Belum Bayar · Minta Logo · Review Bordir · **Tunggu PO** · **Tunggu Custom** (predicate scan items unfulfilled per kategori).
- **Proses** — order yang sedang berjalan (confirmed/bordir/packed/shipped).
- **Arsip** — done + cancelled.
- **Semua** — escape hatch tanpa filter.

Helper Scroll & Flash Highlight

Tombol gate amber ("Bayar Selisih Dulu", "Review Bordir Dulu", "Tandai Custom Siap Dulu") membuka modal lalu memanggil `scrollToModalAnchor()` — menggunakan `modal.scrollTo(offsetTop)` (bukan `scrollIntoView` yang gagal di nested scroll Safari/Chrome) + class `.flash-highlight` CSS pulse 1.5 detik sky cyan untuk menarik mata admin ke section relevan.

Status Pesanan (State Machine)

pending — Order baru masuk, menunggu konfirmasi bayar.

confirmed — Pembayaran dikonfirmasi admin (upload bukti). Stok ter-deduct di sini.

bordir — Khusus order dengan bordir. Menunggu istri review & proses bordir.

packed — Barang dikemas, siap dikirim.

shipped — Resi diinput, paket dalam perjalanan.

done — Paket diterima customer. Siklus selesai.

cancelled — Dibatalkan. Kalau sudah paid, stok di-restore + auto-create refund record.

Visual Gates & Label Kontekstual

Tombol action di kanan card / di modal detail berubah label dan warna sesuai konteks:

Kondisi	Tampilan Tombol
Order baru, butuh konfirmasi bayar	"Konfirmasi Pembayaran" (hijau)
Ada bordir non-website, belum approved	"🔍 Review Bordir Dulu" (amber, hard-block)
Selisih bordir tambahan outstanding	"💰 Bayar Selisih Dulu" (amber)
Status confirmed, ada custom belum siap	"🌟 Tandai Custom Siap Dulu" (sky cyan, scroll ke section Item)
Status confirmed, ada PO belum fulfilled	"📦 Tunggu PO" (sky cyan)
Status confirmed, custom & PO clear → siap dikemas	"Kemas Barang" (biru)
Status packed, siap kirim	"Input Resi / Kirim" (biru)
Status shipped, customer terima	"Tandai Diterima" (hijau)
Status bordir, semua approved + lunas + tidak ada PO	"🏠 Tandai Bordir Selesai" (purple)

5.6 Modul Kasir (5 Sumber Order)

Sebelumnya bernama "Input Order WA", dinamakan ulang jadi "Kasir" karena fungsinya sudah jauh melampaui WhatsApp order. Modul ini handle 5 jenis sumber pesanan:

Sumber	Skenario	Treatment Khusus
website	Order dari halaman publik wearscrubs.id.	Default, biasanya tidak dibuat manual.
whatsapp	Customer order via chat WA, admin input manual.	Setelah submit, builder pesan WA otomatis untuk customer.
event_offline	Booth di event medis (konferensi, simposium).	Bisa pilih bayar Cash / QRIS / Free.
offline	Walk-in di toko fisik.	Sama dengan event_offline.

Sumber	Skenario	Treatment Khusus
<code>collaboration_event</code>	Kerjasama partner — pembeli bayar ke partner, kita tagih partner dgn consignment 30%.	Wajib isi <code>billing_to</code> (nama partner). Diskon 30% dipilih manual.

Fitur Kasir Lanjutan

- **Cascade dropdown produk:** warna → variant_type → ukuran, dengan stok info live.
- **Custom Size:** opsi "  Custom Size" di dropdown ukuran — input label bebas (mis. 4XL) + harga manual. Off-catalog, skip cek stok.
- **Custom Warna:** opsi "  Custom Warna" di dropdown warna — label warna bebas + harga manual.
- **Custom Product:** opsi "  Custom Product" di dropdown produk paling bawah — semua field manual (nama, kategori, variant, warna, ukuran, harga). Full off-catalog.
- **Pre-Order toggle:** muncul otomatis kalau qty > stok. Whole-item PO, stok dialokasi saat barang datang (FIFO, paid-only).
- **Bonus toggle:** tandai item sebagai bonus (Rp 0). Stok tetap di-deduct, harga di-nol-kan.
- **Bordir per-item:** nama (dgn baris ke-2 opsional), logo (upload PNG/JPG atau placeholder "kirim via WA"), warna benang, posisi dada kiri/kanan.
- **Diskon fleksibel:** 0% / 5% / Consignment 30%, masing-masing bisa "produk + bordir" atau "produk saja". Bisa diatur per-baris produk, bukan cuma satu untuk seluruh order. Validasi server-side. (*detail di Bab 12.3*)
- **Keranjang (Cart):** item tidak langsung jadi invoice — ditampung dulu di keranjang, dicek totalnya, baru sekali klik "Simpan & Generate Invoice". (*detail di Bab 12.1*)
- **Mode Bulk Bordir:** input banyak produk + banyak nama bordir sekaligus dalam satu order. (*detail di Bab 12.2*)
- **DP / Uang Muka:** catat pembayaran sebagian (mis. 50%); invoice menampilkan DP dibayar + sisa pelunasan. (*detail di Bab 12.4*)
- **Tanggal Order:** admin bisa atur tanggal yang muncul di invoice (mis. customer minta tanggal khusus). Admin-only. (*detail di Bab 12.7*)
- **Result panel adaptif:** setelah submit, panel hasil menampilkan instruksi bayar yang sesuai sumber + metode (QRIS image / BCA-Mandiri / Cash / Collab note).

5.7 Bordir — Workflow Lengkap

Salah satu fitur paling kompleks karena melibatkan banyak edge case bisnis: review pre-payment vs post-payment, request tambah bordir setelah bayar, validasi posisi, tolak total order, dll.

Aturan Bisnis Lock

- **1 baju maks: 1 nama + 1 logo.** Tidak ada 2 logo per baju.
- **Bordir hanya untuk Atasan (tops) & Gown** — celana/cap pill bordir disabled di Kasir.
- **Default harga:** nama Rp 20.000, logo Rp 30.000. Admin bisa override per-order.
- **Posisi:** kiri / kanan dada. Kalau both nama+logo aktif di 1 baju → posisi wajib beda.
- **Baris ke-2 nama opsional** — mis. jabatan/gelar di baris bawah (Sp.PD, M.Kes).

Pre-Payment vs Post-Payment Review

Sumber Order	Kapan Review	Alasan
Kasir (whatsapp / event / offline / collab)	SEBELUM customer bayar	Istri lihat detail bordir → approve → invoice dikirim → customer bayar. Kalau bermasalah, tolak = cancel total (uang belum masuk).
Website	SESUDAH customer bayar	Customer remote, bayar duluan + upload bukti. Admin konfirmasi bayar → baru review bordir. Kalau bermasalah, refund full otomatis.

Visual Gate Hard-Block

Untuk order non-website dengan bordir, tombol "Konfirmasi Pembayaran" di-block dengan label amber "🔍 Review Bordir Dulu". Klik tombol → scroll ke section Review Bordir. Istri WAJIB klik Setujui/Tolak dulu sebelum konfirmasi bayar.

Tolak Bordir = Cancel Total Order

Sesuai keputusan owner: tidak ada flow "lanjut tanpa bordir" di order yang sama. Kalau bordir bermasalah, customer perlu order baru. Tombol "Tolak & Batalkan Pesanan" → modal alasan (3 quick-pick: "Logo terlalu rumit" / "Nama terlalu panjang" / "Kualitas logo") → cancel endpoint dipanggil dengan `set_bordir_status='rejected'` untuk audit trail.

Tambah Bordir Post-Payment

Customer berubah pikiran setelah bayar — minta tambah bordir. Tombol "+ Tambah Bordir" muncul kondisional (payment paid, status bukan shipped/done/cancelled, tidak ada outstanding, ada item yang belum punya bordir). Flow:

1. Admin pilih item belum bordir → isi detail (nama+baris2+text+warna+posisi+harga, atau logo).
2. Backend update items, rebuild `embroidery_details`, reset `bordir_status='pending'`.
3. Auto-open template WA tagihan: "Selisih Rp X, transfer BCA/Mandiri".
4. Banner amber di detail: "💰 Outstanding Selisih Bordir Rp X".
5. Admin konfirmasi bayar selisih → upload bukti → set `additional_paid_at`.
6. Section Review Bordir aktif → istri Setujui / Tolak.

Gate Tombol "Tandai Bordir Selesai" — 4 State (priority order)

Backend bordir-done reject 409 kalau ada item PO katalog yang belum fulfilled (custom_size & custom_product tidak di-block — bisa parallel dengan bordir). Frontend mengikuti urutan prioritas berikut:

Prioritas	Kondisi	Tampilan	Aksi Klik
1	PO katalog unfulfilled	"📦 Tunggu PO" sky cyan	Scroll ke section Item Pesanan
2	Selisih bordir outstanding	"💰 Bayar Selisih Dulu" amber	Scroll ke banner outstanding
3	Selisih lunas, bordir belum approved	"🔍 Review Bordir Dulu" amber	Scroll ke section Review Bordir
4	PO clear + selisih lunas + approved	"📁 Tandai Bordir Selesai" purple	Modal upload bukti normal

Gate Tombol "Kemas Barang" — 3 State (priority order)

Setelah `confirmed` + bordir clear (kalau ada), tombol kemas masih bisa di-block sampai semua item siap fisik. Backend pack endpoint memvalidasi 3 hal: PO katalog ter-fulfill, custom_size ter-fulfill, custom_product ter-fulfill.

Prioritas	Kondisi	Tampilan	Aksi Klik
1	Ada custom (size/product) belum siap	"🌟 Tandai Custom Siap Dulu" sky cyan	Scroll ke section Item Pesanan + flash highlight
2	Custom clear, PO katalog belum fulfilled	"📦 Tunggu PO" sky cyan	Scroll ke section Item Pesanan
3	Custom & PO clear	"Kemas Barang" biru	Modal upload bukti kemas (foto opsional)

5.8 Edit & Split Pesanan

Edit Pesanan

Tombol pensil di header modal detail order. Auto-hidden untuk staff non-admin atau order shipped/done/cancelled. Field editable: nama, HP, alamat, kota, kurir, berat, ongkir, metode bayar, sumber, billing_to (kondisional collab), notes.

Total otomatis ter-recompute kalau ongkir berubah (formula: `total_baru = total_lama - ongkir_lama + ongkir_baru`, deterministik, tidak re-derive dari items supaya anti-drift).

Sengaja TIDAK editable: items & diskon. Mengubah ini = risk drift sumber kebenaran. Kalau salah → cancel + recreate.

Split Order

Use case: event campur — sebagian customer ambil di booth, sebagian minta dikirim. Tombol "Pisah Pesanan" muncul kondisional (admin + status editable + ≥ 2 items).

- Original RETAINED (bukan cancel) — items subset di-move via UPDATE order_id.
- Child = order baru dengan order_code baru, copy customer + payment context.
- Diskon dibagi **proporsional** ke subtotal items. Rounding diserap original supaya sum tetap = diskon asli.
- Bordir flags recompute per pihak. Embroidery details share ke kedua sisi tapi filter per item_label.
- Audit notes append [Dipisah dari/jadi #X] di kedua sisi.

5.9 Pickup Auto-Skip

Konstanta server: `PICKUP_COURIER = 'Diambil di event / walkin'`. Kalau kurir = pickup courier, sistem auto-skip step Kemas + Kirim:

- Confirm-payment + no bordir → status langsung `done`.
- Confirm-payment + bordir → status `bordir` dulu (perlu proses bordir).
- Bordir-done dgn pickup → langsung `done`.
- Defensive: kalau order lama di status `confirmed` dgn pickup courier, tombol "Kemas Barang" diganti "Tandai Diambil & Selesai" yang jump ke done.

5.10 Refund & Cancel

Hanya admin yang bisa cancel order. Behavior tergantung status pembayaran:

- **Pre-payment cancel:** status → cancelled, tidak ada restore stok (belum keluar), tidak ada refund (uang belum masuk).
- **Post-payment cancel:** status → cancelled, stok di-restore (per item, kecuali custom yang tidak punya inventory), **auto-create refund record** dengan status pending. Admin follow up transfer manual lalu mark transferred dengan bukti.
- Cancel max sampai `packed`. Order yang sudah `shipped` tidak bisa cancel (harus pakai flow exchange/refund post-receive).

5.11 Exchange (Tukar Size)

Customer terima paket, ternyata size tidak pas. Flow:

1. Customer hubungi admin via WA, kirim foto label.
2. Admin buat exchange di modul Pesanan: pilih item, size tujuan, alasan (`size_mismatch` / `defect`), shipping fee.
3. Exchange created dengan status pending. **Custom items (custom_product / custom_size) tidak bisa tukar** — opsi disabled + backend reject 400.
4. Approve → stok size baru di-reserve (`exchange_replacement_out`), customer kirim balik barang asli.
5. Admin terima balik → tandai `return_received` → stok size asli di-restore (`exchange_return_in`). Status → completed.

5.12 Menu Pre-Order

Sidebar menu "Pre-Order" dengan badge counter. List semua line item yang masih menunggu (PO katalog + Custom Size + Custom Product), diurutkan FIFO (tertua dulu). Setiap row menampilkan:

- Badge type: 📦 PO KATALOG / ✂️ CUSTOM / ✨ CUSTOM PRODUCT.
- Badge status bayar: LUNAS / BELUM BAYAR.
- Stok varian saat ini (untuk PO katalog).
- Umur hari (warning >7 hari orange, >14 hari red).
- Tombol "Tandai Siap" (manual fulfill untuk custom; otomatis untuk PO katalog saat receive stok).

5.13 Modul Report

3 tab analytics dengan filter tanggal (mobile-friendly stack vertikal dengan `-webkit-appearance:none` untuk fix iOS Safari date picker overflow):

- **Sales:** grafik omzet harian + breakdown per metode bayar.
- **Sales Type:** breakdown per sumber order (website, whatsapp, event, offline, collab).
- **Items:** ranking produk berdasar qty terjual + total omzet. Custom items tidak masuk report ini by design (tidak ada di tabel products).

Hanya paid + non-cancelled orders yg dihitung. Bonus items excluded dari omzet.

5.14 Manajemen User

Hanya admin yang bisa akses. CRUD user dengan role assignment + per-menu permission untuk role staff. Password di-hash bcrypt. PATCH user di-batasi: tidak boleh self-lockout (deactivate atau demote diri sendiri).

5.15 Panduan In-App

Menu "Bantuan" di sidebar, accessible untuk semua role. Berisi panduan tutorial per modul dengan tombol "Cetak / PDF" untuk dibawa offline. Tersedia juga sebagai file `PANDUAN-ADMIN.md` di repo.

6

Workflow End-to-End

Ilustrasi alur kerja lengkap dari momen order masuk sampai paket diterima customer, untuk skenario paling umum.

6.1 Workflow: Customer Order via Website

1. Customer browse wearscrubs.id → pilih produk → pilih varian → tambah bordir nama "dr. Andi" baris-2 "Sp.PD" → klik "Tambah ke Keranjang".

2. Customer checkout: isi data → pilih kota Jakarta → ongkir auto Rp 10.000 → pilih Transfer BCA → review → submit.

3. Backend validate, hitung total, insert order + items dalam transaksi atomik. Generate order_code `WS-2026-0123`.

4. Customer dapat instruksi: transfer BCA Rp X dalam 2×24 jam atau auto-cancel.

5. Admin notif WA via Fonnte: "Order baru masuk WS-2026-0123 atas nama dr. Andi...".

6. Customer transfer → kirim bukti via WA.

7. Admin login dashboard → buka detail order → klik "Konfirmasi Pembayaran" → upload bukti. Stok di-deduct (atau status → `bordir` karena ada bordir).

8. Admin review bordir: setuju detail nama "dr. Andi // Sp.PD", warna benang putih, posisi kanan dada.

9. Tukang bordir kerjakan. Setelah selesai, admin klik "Tandai Bordir Selesai" → upload bukti foto bordir.

10. Admin klik "Kemas Barang" → status packed.

11. Admin input resi + tanggal kirim → status shipped. Tombol "Kirim Resi ke Customer" muncul → WA prefilled dengan resi.

12. Customer terima paket → konfirmasi via WA → admin klik "Tandai Diterima" → status done. Audit log `order_photos.performed_by` tercatat siapa update tiap step.

6.2 Workflow: Order via Kasir (WhatsApp Manual)

Customer chat WA, admin input langsung di Kasir:

1. Admin buka menu Kasir → isi data customer (nama, HP, alamat).

2. Pilih kota → ongkir otomatis. Berat sesuaikan.
3. Sumber: pilih "whatsapp".
4. Tambah item: pilih produk → cascade pilih varian → qty → toggle bordir kalau perlu.
5. Submit → backend insert. Result panel muncul dengan tombol "Kirim ke WA Customer" → WA prefilled dengan detail order + instruksi bayar.
6. Customer transfer → kirim bukti.
7. Lanjut workflow seperti website order dari step 7.

6.3 Workflow: Order Event Walk-In dengan Pickup

Customer datang ke booth event, pilih barang, bayar Cash:

1. Admin di booth buka Kasir → isi data customer (atau minimal nama+HP).
2. Sumber: `event_offline`, kurir: "Diambil di event / walkin" (PICKUP_COURIER).
3. Ongkir auto-locked Rp 0.
4. Tambah item → tidak ada bordir → metode bayar Cash → submit.
5. Result panel: "Pastikan Cash Cukup".
6. Klik "Konfirmasi Pembayaran" → **status langsung** `done` (pickup auto-skip Kemas+Kirim). Barang langsung diserahkan.

6.4 Workflow: Custom Product

Customer minta scrub khusus dengan spesifikasi unik (mis. Klinik X minta scrub dengan kombinasi warna custom):

1. Admin Kasir → dropdown produk pilih "🌟 Custom Product".
2. Panel 6 field muncul: nama produk ("Scrub Custom Klinik X"), kategori (Atasan), variant ("Lengan 3/4"), warna ("Tosca"), ukuran ("M"), harga (Rp 280.000).
3. Toggle bordir kalau perlu (gating berdasar kategori yg dipilih).
4. Submit → insert dengan `is_custom_product=true`, `product_id=NULL`, nama/kategori disimpan di kolom `custom_product_name` + `custom_product_category`.
5. Customer bayar → admin konfirmasi.
6. Order masuk menu Pre-Order dengan badge "🌟 CUSTOM PRODUCT". Penjahit kerjakan.
7. Selesai → admin klik "Tandai Siap" → flow normal lanjut (Kemas, Kirim, Selesai).

Catatan: custom product tidak punya inventory row, jadi tidak masuk Report Items by-product. Sales total tetap tercatat di Sales report.

Multi-layer defense: autentikasi, otorisasi, anti-tamper, RLS database, escape policy XSS, storage privat.

7.1 Autentikasi (JWT)

- Password di-hash dengan **bcryptjs** (cost 10).
- Login endpoint diparameterisasi penuh (tidak ada SQL injection), error message generik ("Username atau password salah") supaya tidak leak info user exists.
- **Rate limit** 5 attempts per 15 menit per IP via `loginLimiter`.
- JWT secret di Railway env (`JWT_SECRET`), wajib di production, fatal kalau missing).
- Token expiry 8 jam, disimpan di localStorage admin.
- **Seed admin production** wajib pakai env `ADMIN_INITIAL_PASSWORD` minimal 12 karakter.

7.2 Otorisasi (RBAC Per-Menu)

- 3 role: admin / manager / staff.
- **requireMenu('menu','action')** middleware di setiap endpoint memvalidasi token + permission.
- Staff `allowed_menus` JSON memetakan menu → permission (view/edit). Per-menu granular.
- **Cancel order** dan **refund** requires `requireAuth(['admin'])` — admin only.
- Staff bisa setuju bordir tapi tidak bisa tolak (tolak = cancel = admin only).

7.3 Anti-Tamper (Admin-Only Flags)

Flag berikut di payload `POST /api/orders` di-gate behind `isAdmin`:

- `is_bonus` — kalau true, produk gratis. Public caller mengirim ini diabaikan.
- `is_custom_size` — skip stok check, harga manual. Admin only.
- `is_custom_product` — full off-catalog, semua field manual. Admin only.
- `is_po` — pre-order, skip stok. Admin only.
- `discount_percent` — public dipaksa 0%, hanya admin yang bisa kirim 5% atau 30%.
- `order_source` — public dipaksa `website`, hanya admin yang bisa kirim whatsapp/event/offline/collab.
- `shipping_cost` — public di-recompute server-side dari kota+qty. Hanya admin yang trusted untuk set manual.
- `bordir_nama_price` / `bordir_logo_price` — public dipaksa 20rb/30rb default, hanya admin bisa override.

7.4 Row Level Security (Supabase)

11 tabel publik di-ENABLE RLS tanpa policy. Role `postgres` yang dipakai backend punya `rolbypassrls=true`, jadi backend tetap jalan normal. Tapi anon key (yg dulu pernah ter-share di chat) ter-block:

- Read via anon → return `[]` (kosong).
- INSERT via anon → error 42501 RLS violation.

Sebelumnya terbukti bocor: anon key bisa baca tabel `products` & `users` (username admin). Sekarang tertutup.

7.5 Escape Policy (XSS Defense)

CSP Helmet sengaja dimatikan untuk fleksibilitas styling — jadi escape data customer adalah pertahanan XSS utama. 3 helper escape digunakan konsisten:

- `esc(str)` — body innerHTML (escape `& < > " '`).
- `escAttr(str)` — atribut single-quote inline onclick.
- `escEx(str)` — modul Exchange (legacy).

Setiap render data customer ke innerHTML WAJIB di-escape. Audit pass 8 Juni menutup 7 area yang sebelumnya un-escaped.

7.6 Storage Privat (Signed URL)

- **Bucket public** `wearscrubs` : foto produk + logo brand. URL public OK.
- **Bucket privat** `wearscrubs-orders` : bukti pembayaran, bukti packing, bukti bordir, bukti refund. Akses hanya via signed URL dengan expiry 1 jam yang di-generate server saat admin login + buka detail order.
- Endpoint `GET /api/orders/:id/photos` requires auth — sebelumnya anon bisa enumerasi bukti, sekarang tertutup.

7.7 CORS

- `ALLOWED_ORIGINS` env variable di Railway, bukan wildcard `*`.
- Hanya domain `wearscrubs.id` + `www` + railway preview yg diizinkan.

7.8 Audit Trail

Setiap mutasi penting tercatat:

- **Stock movements** — semua mutasi stok ber-type + admin_user + timestamp.
- **Order photos** — setiap step (confirm-payment, bordir, pack, ship, refund, done) tercatat dengan `performed_by`. Step "done" pun bikin audit row meski foto NULL.
- **Bordir status changes** — `bordir_status` + `bordir_reject_reason`.
- **Cancel** — `cancelled_by` + `cancel_reason`.

SEO komplit untuk e-commerce bilingual: hreflang, JSON-LD, schema, sitemap, performance — semua sudah live.

8.1 Foundation

- **robots.txt** di root, allow all + sitemap link.
- **sitemap.xml** dinamis dengan lastmod terkini, listing semua halaman ID+EN.
- **OG/Twitter triplet** — og:title / og:description / og:image di semua halaman.
- **Title unik per halaman** dengan format transaksional (Jual / Beli / Premium · Shop).

8.2 Hreflang & Bilingual

- Hreflang absolut (bukan relatif) di setiap halaman.
- `x-default` mengarah ke versi ID.
- 42 halaman sudah ter-cover.
- Canonical homepage → root `/` (bukan `/index.html` supaya tidak split signal).

8.3 Schema (JSON-LD)

Schema	Lokasi	Fungsi
Organization + WebSite	Homepage (ID+EN)	Brand identity di Google Knowledge Graph.
Product (dinamis)	product.html	Rich snippet harga + availability. Offers/price/IDR/InStock. TANPA aggregateRating (anti-fabrikasi).
BreadcrumbList (dinamis)	product.html	Breadcrumb di SERP.
BreadcrumbList (statis)	8 halaman kategori	Same purpose, hard-coded per kategori.
FAQPage	FAQ.html, FAQ-en.html	Rich snippet expandable Q&A di Google.

8.4 Konten SEO

- **Title transaksional** — keyword + CTA + brand. Mis. "Jual Scrub Atasan Premium — Wearscrubs Shop".
- **Meta description triplet** — keyword + value prop + CTA, di homepage + 8 kategori, ID+EN.
- **Exactly 1 H1 per halaman** — multiple H1 lama di-demote jadi H2 (audit pass).
- **FAQ konten asli** — 8 Q&A real (order/ukuran/bordir/bayar/kirim/lacak/tukar/kontak), sebelumnya stub kosong.

8.5 Performance

- **Gambar lokal → WebP truecolor** — 590 gambar, 527MB → 27MB (-95%). Semua 41 ref HTML diupdate.
- **Tailwind CDN → CSS statis** — compile ke `public/tw.css` (67KB min, ~12KB gz). 43 halaman publik pakai static link, eliminasi CDN render-blocking.
- **Lazy loading** + `decoding="async"` di semua `<img>`.
- **Font dimuat smart** — Inter weight 300-900 lewat `<link>` di style.css shared.

Audit skor SEO awal ~70/100. Setelah 3 batch fix (hreflang absolut, JSON-LD Product+Breadcrumb+FAQ, title transaksional + 1-H1 rule), foundation sudah komplit. Nice-to-have tersisa: og:image kartu 1200×630 berbranding, Google Business Profile (off-site).

9.1 Hosting

Komponen	Layanan	Tier	Catatan
Backend + Frontend	Railway	Hobby	Auto-deploy GitHub, ~512MB RAM cukup utk current load.
Database + Storage	Supabase	Free	500MB DB + 1GB Storage. Cukup untuk current scale; upgrade Pro untuk backup otomatis (recommended sebelum scale).
DNS + SSL	Cloudflare	Free	Apex + www + auto-SSL.
WA Notif	Fonnte	Paid	~50rb/bulan untuk notifikasi admin.

9.2 Backup Strategy

- **Backup manual** via Supabase dashboard (download .sql/.csv) sebelum perubahan besar atau migrasi data.
- **Backup tabel produk** dilakukan sebelum CLEAN-DB 26 Mei: `backup_20260526_products`, `_product_variants`, `_inventory`. Masih di DB sebagai safety net, boleh di-DROP setelah dashboard diverifikasi.
- **Upgrade Pro recommended** untuk backup otomatis daily + point-in-time recovery.

9.3 Connection Pool

- Backend pakai **Supabase pooler port 6543** (transaction mode) — bukan direct port 5432.
- **JANGAN diubah** ke direct port: pool 6543 mengelola koneksi efisien untuk concurrent admin.

9.4 Deploy Workflow

```
# 1. Edit di repo utama
code D:\ws\wearscreens-backend\public\dashboard.html

# 2. Commit + push
git -C "D:/ws/wearscreens-backend" add -A
git -C "D:/ws/wearscreens-backend" commit -m "feat: xyz"
git -C "D:/ws/wearscreens-backend" push origin main

# 3. Railway auto-deploy terpicu webhook (~1-2 menit)
# 4. Verifikasi di wearscreens.id
```

9.5 Optimasi Storage — Audit Photo WebP

Sejak Juni 2026, semua foto bukti yang di-upload admin (bukti bayar, bukti packing, bukti bordir, bukti refund) otomatis di-resize ke max 1920px + dikonversi ke WebP quality 85 via library `sharp` sebelum di-upload ke bucket privat. Hasil: penghematan ~85% per foto, signifikan untuk batas Supabase Free 1GB.

- Implementasi di helper `uploadToSupabase(buf, path, opts)` dengan flag `opts.optimize=true`.
- Scope: 7 call site di endpoint orders & refunds.
- **TIDAK dikompres:** foto produk (fidelity katalog) & logo bordir customer (presisi cetak).
- Graceful fallback: kalau `sharp` gagal init, upload lanjut dengan file mentah (no crash).

9.6 Monitoring & Logs

- **Railway logs** via dashboard Railway (real-time stdout/stderr).
- **Supabase logs** via dashboard Supabase (query log + error).
- **Tidak ada APM** (Datadog/Sentry) — overhead vs current scale belum justified.

10.1 Pending Aktif (Tidak Blocking)

Item	Status	Catatan
Integrasi KirimAja (ongkir presisi per-kecamatan)	Menunggu approval API	James sudah email <code>tech@kiriminja.com</code> , menunggu staging key. Ongkir 5-zona interim LIVE sebagai jembatan. Tidak blok go-live.
Smoke-test upload bukti bayar (validasi signed URL bucket privat + WebP optimize)	✅ DONE (13 Juni 2026)	Verified — foto tampil di detail order, pipeline WebP + signed URL berjalan.

10.2 Nice-to-Have (Optional)

- Rotate `JWT_SECRET` (pernah ter-share di chat dulu).
- Upgrade Supabase Pro untuk backup otomatis daily + PITR.
- Ganti hardcoded `WS_API` di frontend → same-origin (lebih portable kalau pindah domain).
- DROP `backup_20260526_*` tables setelah dashboard final-verified.
- Tambah Mandiri panel di Transfer Bank publik (sekarang hanya BCA shown).
- OG image kartu 1200×630 ber-branding (sekarang pakai logo 250×55).
- Google Business Profile (off-site SEO).
- ItemList JSON-LD di halaman kategori (nice-to-have, low value).

10.3 Future Considerations

- **Mobile app** — current responsive web cukup untuk <1000 order/bulan. App dipertimbangkan kalau scale >5000 order/bulan.
- **Multi-warehouse** — kalau buka cabang fisik kedua, inventory perlu refactor jadi multi-location.
- **Loyalty program** — repeat customer reward (point/discount tier).
- **Marketplace integration** — auto-sync stok ke Tokopedia/Shopee (kalau dibutuhkan).
- **Analytics dashboard lebih kaya** — saat ini Report sudah cukup, tapi cohort retention + customer LTV bisa dibangun.

10.4 Decision Log Highlight

Keputusan desain penting yang sudah di-lock (jangan di-debate ulang tanpa konteks ARK):

- **Tolak bordir = cancel total order.** Tidak ada flow "lanjut tanpa bordir" di order yang sama. Customer perlu order baru.
- **Custom product tidak bisa tukar size.** Off-catalog, tidak ada stok untuk swap.
- **Edit pesanan tidak include items & diskon.** Anti-drift sumber kebenaran.
- **Window tukar size 3-hari TIDAK ditegakkan.** Sengaja sebagai gimmick goodwill (keputusan owner).
- **Bukti bayar tetap wajib upload.** Bukti packing & bordir-selesai OPSIONAL (hemat storage).
- **Invoice wording:** baris bordir tertulis "Bordir Nama/Logo" — bukan "Jasa Bordir Nama/Logo" (lebih ringkas, customer langsung paham).
- **Rename DB color / sku / key wajib scan SEMUA tabel termasuk JSON column.** Lesson: rename `old-pink` → `pink` sempat miss `products.colors` (JSON text) → halaman produk broken. Selalu `UPDATE ... REPLACE` di kolom JSON + sediakan backward-compatible alias untuk transisi.
- **PO katalog memblok bordir-done.** Custom size/product TIDAK memblok bordir (bisa parallel) — karena bordir dilakukan tukang berbeda dengan jahit-custom; menunggu salah satu = waste.

Istilah	Penjelasan
BRD	Business Requirements Document — dokumen ini.
RBAC	Role-Based Access Control — sistem otorisasi berdasar peran.
RLS	Row-Level Security — fitur PostgreSQL/Supabase untuk membatasi akses per baris.
JWT	JSON Web Token — token autentikasi stateless.
PO	Pre-Order — pesanan dengan qty melebihi stok, dipenuhi saat barang datang.
Custom Size	Ukuran off-katalog (mis. 4XL) — pakai produk katalog tapi ukuran & harga manual.
Custom Product	Produk full off-katalog — nama, kategori, varian, warna, ukuran, harga semua manual. <code>product_id=NULL</code> .
Pickup Courier	Kurir "Diambil di event / walkin" — auto-skip step Kemas & Kirim.
Collaboration Event	Sumber order partner — pembeli bayar ke partner, kita tagih partner dgn consignment 30%.
FIFO	First-In First-Out — urutan pemenuhan PO (tertua dulu).
FOR UPDATE	SQL lock — mencegah race condition saat deduct stok concurrent.
JSON-LD	Linked Data dalam format JSON — schema markup untuk SEO.
Hreflang	Tag SEO untuk versi bahasa berbeda dari halaman yang sama.
Signed URL	URL dengan token expiry untuk akses file privat.
Visual Gate	Tombol disabled + label penjelas saat ada prasyarat belum dipenuhi.
Atomic Transaction	Operasi DB all-or-nothing — semua sukses atau semua di-rollback.
XSS	Cross-Site Scripting — serangan inject JS via data user. Dicegah dengan escape policy.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing — kontrol domain mana yang boleh akses API.
Pool 6543	Supabase pgbouncer pool (transaction mode) — manage koneksi efisien.

Bab ini merangkum fitur-fitur baru yang ditambahkan sepanjang Juni 2026, ditulis dengan bahasa sederhana supaya mudah dipahami siapa pun. Semua fitur di bawah sudah aktif (live) di dashboard.

12.1 Keranjang Kasir (Cart Staging)

Masalah lama: Saat input pesanan, begitu klik tombol simpan, sistem langsung membuat invoice. Padahal sering kali satu pesanan berisi campuran — misalnya atasan Minna pakai bordir (butuh ukuran & nama), digabung celana atau topi yang tidak pakai bordir. Alurnya jadi kaku karena tiap jenis produk harus dibuat invoice terpisah.

Sekarang: Item tidak langsung jadi invoice. Item ditampung dulu di **Keranjang**. Admin bisa menambah beberapa kelompok produk (lewat mode bulk maupun mode satuan), mengecek total keseluruhan, baru menekan tombol terakhir untuk membuat invoice satu kali.

Alur singkatnya:

1. Input produk (mode satuan atau mode bulk) → klik "**Tambah ke Keranjang**".
2. Ulangi untuk produk lain (mis. tambah celana & topi). Semua masuk ke daftar keranjang.
3. Tiap kelompok di keranjang bisa dibuka untuk **melihat detail isinya** (produk, warna, ukuran, jumlah, nama bordir) — read-only, untuk memastikan tidak ada yang salah.
4. Cek ringkasan total (subtotal, diskon, ongkir, grand total).
5. Klik "**Simpan & Generate Invoice WA**" — semua jadi satu pesanan.

Kalau ada kelompok yang salah, bisa dihapus dari keranjang sebelum disimpan.

12.2 Mode Bulk Bordir (Banyak Produk Sekaligus)

Untuk pesanan rombongan (mis. satu rumah sakit pesan banyak scrub dengan nama dokter berbeda-beda), tersedia **Mode Bulk**. Satu pesanan bisa berisi banyak "panel produk", dan tiap panel bisa produk yang berbeda.

- **Multi-panel:** tiap panel = satu produk + warna + varian + pengaturan bordirnya sendiri.
- **Daftar per-orang:** di dalam panel, tiap baris = 1 pcs. Tinggal isi ukuran + nama yang dibordir per orang. Ada tombol duplikat baris untuk nama yang sama.
- **Warna benang & posisi bordir** diatur sekali per panel (berlaku untuk semua nama di panel itu).
- **Bordir hanya untuk Atasan & Gown.** Kalau produk yang dipilih celana/topi, pilihan bordir otomatis non-aktif.
- **Cek stok otomatis:** kalau jumlah melebihi stok, sebagian otomatis jadi Pre-Order.
- **Custom warna** didukung (warna di luar katalog, harga manual, otomatis Pre-Order).

12.3 Diskon Lebih Fleksibel

Dulu diskon hanya satu pilihan untuk seluruh pesanan: 0%, 5%, atau Consignment 30%. Sekarang diskon lebih fleksibel dalam tiga hal:

(a) Bisa pilih bordir ikut didiskon atau tidak. Tiap diskon punya dua versi:

Pilihan	Artinya
Diskon 5% (produk + bordir)	Diskon dihitung dari harga produk <i>dan</i> bordir.
Diskon 5% (produk saja)	Diskon hanya dari harga produk; harga bordir tetap penuh.
Consignment 30% (produk + bordir)	Default untuk Collaboration Event (sesuai aturan partner).
Consignment 30% (produk saja)	Versi 30% tanpa memotong harga bordir.

Catatan: ongkir **tidak pernah** kena diskon.

(b) Diskon bisa per-produk, bukan cuma satu untuk seluruh order. Contoh nyata: pesanan 16 atasan + 16 celana + 16 topi, tapi istri hanya mau memberi diskon 5% untuk atasan & celana, topi tidak. Sekarang tiap baris (mode satuan) atau tiap panel (mode bulk) punya pilihan diskonnya sendiri.

(c) Tidak dobel. Ada juga "diskon umum" sebagai cadangan. Kalau sebuah baris sudah punya diskon sendiri, diskon umum tidak ditambahkan lagi ke baris itu (supaya tidak terpotong dua kali). Diskon umum hanya berlaku untuk baris yang belum punya diskon sendiri.

Di mode bulk, pilihan diskon diletakkan tepat di atas Subtotal Panel, dan subtotalnya langsung terhitung otomatis setelah dikurangi diskon.

12.4 DP / Uang Muka

Untuk pesanan besar, customer sering membayar uang muka (DP) dulu — biasanya 50%. Tim mengerjakan pesanan sampai siap kirim, lalu sisa pelunasan dibayar sebelum barang dikirim.

- Ada kolom "**Nominal DP (Rp)**" + tombol "**Isi 50%**" yang otomatis mengambil setengah dari total saat ini.
- Total invoice tetap penuh; di bawahnya muncul "**DP Dibayar**" dan "**Sisa Pelunasan**".
- Karena pesanan banyak, ongkir final kadang berbeda dari perkiraan awal. Maka di invoice DP ada catatan: "*Biaya ongkir masih estimasi, apabila ada biaya tambahan/kelebihan akan diinfokan sebelum pengiriman.*"
- Instruksi pembayaran di pesan WhatsApp menyesuaikan: customer diminta transfer DP dulu, sisa + ongkir final dikonfirmasi sebelum kirim.

12.5 Tombol "Format Order" untuk Tim Internal

Di halaman detail pesanan ada tombol "**Format**" (khusus admin). Saat diklik, sistem membuat teks ringkas berisi data pesanan — nama, alamat, telepon, ongkir, daftar produk + detail bordir, dan rincian total. Teks ini tinggal disalin lalu ditempel ke grup WhatsApp tim internal, supaya tim produksi tahu persis isi pesanan tanpa harus buka dashboard.

12.6 Temporary Order (Barang Pinjam / Trial)

Modul terpisah untuk barang yang dipinjamkan sementara — bukan penjualan langsung. Tiga jenis: **Size Trial** (customer coba ukuran dulu), **Endorsement** (barang dipinjam untuk foto/promosi), dan **Other** (pinjaman lain).

- Saat barang dikirim untuk dicoba, stok berkurang sementara (status "keluar untuk trial").
- Setelah customer memutuskan, admin menandai per item: **ambil (beli)** atau **kembalikan**.
- Item yang dibeli → lanjut jadi pesanan/pembayaran biasa. Item yang dikembalikan → stok dikembalikan otomatis saat barang diterima kembali.
- Punya tab & menu sendiri (On Progress / Payment / Return) supaya tidak tercampur dengan penjualan biasa. Di Inventory muncul penanda "🔧 N keluar" per varian.
- Trial tidak boleh pakai bordir/custom/Pre-Order (karena barang harus kembali utuh).

12.7 Tanggal Order di Invoice

Kadang customer minta tanggal tertentu tertera di invoice. Admin bisa mengatur "Tanggal Order" di Kasir; kalau dikosongkan, sistem pakai tanggal pembuatan otomatis. Fitur ini **khusus admin** — pesanan dari website publik tidak bisa mengubahnya (mencegah manipulasi tanggal).

12.8 Export Excel di Report

Di menu Report ada tombol "**Export Excel**". Laporan penjualan per-transaksi bisa diunduh sebagai file Excel untuk pembukuan. Rincian kolomnya: jumlah, bordir, harga satuan, subtotal, diskon %, diskon Rp, dan total penjualan — konsisten dengan angka di invoice dan database. Barang yang dikembalikan dari trial tidak ikut dihitung sebagai penjualan.

12.9 Perbaikan Keamanan & Akurasi Harga

Sepanjang Juni dilakukan dua ronde audit. Semua temuan diperiksa ulang dan diperbaiki:

Temuan	Risiko	Perbaikan
Diskon manual bisa lebih besar dari subtotal → total bisa minus.	Invoice/laporan/refund bisa rusak.	Diskon dibatasi maksimal sebesar subtotal produk (tidak pernah minus).
Kolom kurir bisa diisi kode berbahaya dari order publik (XSS).	Bisa mencuri sesi admin saat dibuka di dashboard.	Input kurir dibersihkan di server + ditampilkan aman (escape) di dashboard.
Produk harga-tunggal (mis. topi/celana) terbaca Rp0 di mode bulk.	Subtotal & diskon di keranjang salah dari invoice asli.	Semua perhitungan harga keranjang disatukan ke satu rumus yang sama dengan server.
Varian lebih mahal (mis. Lengan Panjang) terhitung harga termurah di keranjang satuan.	Harga kurang dari seharusnya.	Harga keranjang mengikuti harga varian yang dipilih.
Stok varian yang sama tersebar di beberapa panel/kelompok bisa lolos cek per-panel.	Pesanan ditolak server di langkah terakhir (membingungkan).	Cek stok gabungan seluruh keranjang sebelum submit, dengan pesan jelas.
Total keranjang tidak ikut berubah saat ongkir/DP diubah.	Angka tampil tidak sinkron.	Ringkasan keranjang otomatis dihitung ulang setiap ongkir/DP berubah.

Catatan: pengaman utama di sisi server tetap menjadi sumber kebenaran — perbaikan di atas membuat tampilan dashboard akurat dan mencegah kebingungan sejak awal.

Changelog

Versi	Tanggal	Perubahan
1.2	26 Juni 2026	Catch-up dua sprint (13-26 Juni). Ditambah Bab 12 "Pembaruan Fitur" yang merangkum semuanya dengan bahasa sederhana: §12.1 — Keranjang Kasir (Cart Staging): item ditampung dulu, baru generate invoice sekali; tiap kelompok bisa dibuka lihat detail. §12.2 — Mode Bulk Bordir multi-panel (banyak produk + banyak nama sekaligus), warna benang per panel, gate bordir Atasan/Gown. §12.3 — Diskon fleksibel: pilihan "produk + bordir" vs "produk saja", per-baris/per-panel, tidak dobel dengan diskon umum. §12.4 — DP / Uang Muka: tombol Isi 50%, invoice tampil DP + sisa pelunasan + catatan ongkir estimasi.

Versi	Tanggal	Perubahan
		• §12.5 — tombol Format Order untuk grup WhatsApp tim internal. • §12.6 — Temporary Order (Size Trial / Endorsement / Other) didokumentasikan. • §12.7 — Tanggal Order override di invoice (admin-only). • §12.8 — Export Excel per-transaksi di Report. • §12.9 — Perbaikan keamanan & akurasi harga dari 2 ronde audit (clamp diskon, sanitasi kurir/XSS, harga produk single-price, cek stok gabungan). • §5.6 — bullet Diskon Kasir diperbarui + pointer ke Bab 12.
1.1	13 Juni 2026	Update sprint 9-10 Juni (19 commits, <code>cd53823</code> → <code>15975b7</code>): • §4.5/§4.6 — ongkir CITY_RATES 380+ kota Indonesia 100% override per-kota; 5-zona jadi fallback murni. • §5.2 — Overview rename "Total Pendapatan" → "Uang Masuk (Kotor)" dengan subtitle clarification vs Net Sales. • §5.5 — Tab Manajemen Pesanan redesign (default Perlu Aksi, sub-tab Tunggu PO/Custom); helper <code>scrollToModalAnchor</code> + flash highlight. • §5.5 — Visual gate ditambah label "🔥 Tandai Custom Siap Dulu" + "📦 Tunggu PO" untuk konteks confirmed. • §5.7 — Gate "Tandai Bordir Selesai" upgrade dari 3-state ke 4-state (PO unfulfilled jadi prioritas tertinggi). • §5.7 — Gate "Kemas Barang" eksplisit jadi 3-state (Custom > PO > Kemas). • §9.5 — Tambah Audit Photo WebP optimization (~85% hemat storage). • §10.1 — Smoke-test upload bukti bayar ditandai DONE. • §10.4 — Decision log: invoice copy "Bordir Nama/Logo" (bukan "Jasa Bordir"); rename DB color/sku/key wajib scan JSON columns (lesson <code>products.colors</code>).
1.0	9 Juni 2026	Versi awal — 11 bab penuh: profil bisnis, arsitektur, modul publik & admin, workflow E2E, keamanan, SEO, infra, roadmap, glosarium.

Akhir Dokumen

BRD ini bersifat hidup — akan diupdate seiring evolusi platform. Versi terkini selalu tersedia di repo Wearscrubs di folder `docs/`.

© 2026 Wearscrubs · Dokumen internal. Disusun bersama ARK (Claude) — asisten teknis platform Wearscrubs.