Programmierbeleg - Bild Metadaten Analyzer

Frau
Melissa Futtig

Matrikelnummer:
107813

Seminargruppe:
CC24w1-B

Modulbezeichnung:
Programmierung II

Datum:
13. März 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Aufgabenstellung **2**

3 Ziel des Programms **3**
3.1 EXIF-Inhalte 3
3.2 Einsatzzweck 3

4 Anleitungen **5**
4.1 Installationsanleitung 5
4.1.1 Installation von Bibliotheken 5
4.2 Konfigurationsanleitung 7
4.3 Bedienungsanleitung 7

5 Programmaufbau **8**
5.1 Vorstellung Quellcode-Dateien 8
5.1.1 Software-Architektur 8
5.2 Funktionsumfang 8
5.3 Programmablauf 8

6 Fazit **8**
6.1 Verwendete Hilfsmittel 8
6.2 Technische Herausforderungen 8
6.3 Weitere Features 8

Literatur **I**

1 Einleitung

Die vorliegende Belegarbeit wird im Rahmen des Moduls “Programmierung II“ des Studiengangs “Bachelor of Science in IT-Forensik/ Cybercrime“, der Seminargruppe CC24w1-B, an der Hochschule Mittweida erstellt.
Dabei soll ein freigewähltes Programm in der Programmiersprache Python geschrieben werden, das sich erfolgreich implementieren und kompilieren lässt. Dieses trägt den Namen *Bild-Metadaten-Analyzer*. In folgender Aufgabenstellung werden die Kriterien und Anforderungen an das Programm beschrieben. Im Ziel des Programms aus Kapitel 3 werden die Programminhalte näher betrachtet.

2 Aufgabenstellung

Das Programm sollte ...

... in der Programmiersprache Python geschrieben sein.
... mit einer Schnittstelle (GUI oder CLI) ausgestattet sein.
... Inhalte verarbeiten und ausgeben können.
... sich erfolgreich implementieren und kompilieren lassen.
... plattformübergreifend laufend sein (Windows und Linux).
... ohne kostenpflichtige Software oder Bibliothekne auskommen.
... Quellcode mit beschreibenden Kommentaren enthalten.
... gegebenenfalls Dateien enthalten, die zu Testzwecken genutzt werden können.

Durch die freie Themenwahl gab es eine Vielzahl an Möglichkeiten, passende Programme zu erstellen. Damit dieses einen Bezug zum Studiengang hat, sollte es IT-forensische Inhalte beinhalten. So wurde sich für das Programm *Bild-Metadaten-Analyzer* entschieden, das die Metadaten von Bildern analysieren und ausgeben kann. Es soll dabei helfen, Informationen über die Bilder zu erhalten, die für die IT-Forensik relevant sein können.

3 Ziel des Programms

Damit das Programm *Bild-Metadaten-Analyzer* neben den Anforderungen aus der Aufgabenstellung erfolgreich läuft, sind weitere Kriterien festegelegt worden.
Unter anderem soll es ...

... eine forensische Analyse von Bilddateien (*.jpeg, *.jpg, *.png, *.tif, und *.tiff) durchführen können.
... die ausgelesenen Metadaten bzw. EXIF-Daten übersichtlich darstellen können.
... über eine graphische Oberfläche (GUI), als benutzerfreundliche Schnittstelle, erreichbar sein.
... die gefundenen Metadaten in einer **.csv-Datei* oder in einer **.json-Datei* extrahieren können.

EXIF-Daten sind Metadaten, die in Bilddateien enthalten sind. EXIF ist ein Akronym und steht für Exchangeable Image File Format. "Dieses Dateiformat ist ein Standardformat und wird zum Speichern von Metadaten in digitalen Bildern verwendet. Diese Metadaten enthalten Informationen über das Bild, etwa die Einstellungen der Kamera wie Belichtungszeit, Blende und ISO-Wert. Aber auch Daten wie Datum, Uhrzeit und verwendete Kamera bei der Aufnahme. Wenn die Kamera mit einem GPS-System ausgestattet ist, können sogar die geografische Daten in den EXIF-Daten gespeichert sein." [1]

3.1 EXIF-Inhalte

Wie in der Definition zu EXIF-Daten aus der Quelle [1, E. M. Zylinski. „Was sind EXIF-Daten?"], werden in dem Programm *Bild-Metadaten-Analyzer* die folgenden EXIF-Inhalte ausgelesen und dargestellt ...
... Dateipfad mit Dateinamen,
... Dateigröße,
... Aufnahmedatum und -uhrzeit,
... Kamerahersteller,
... Kameramodell,
... Objektiv,
... Software,
... Blende,
... Belichtungszeit,
... ISO-Wert,
... Brennweite,
... GPS-Daten.

Wenn EXIF-Daten nicht vorhanden sind, soll eine spezifische Fehlermeldung bzw. Information ausgegeben werden, sodass der Nutzer informiert ist, dass für das Bild keine EXIF-Daten vorliegen.

3.2 Einsatzzweck

Der sogenannte *Bild-Metadaten-Analyzer* kann in der IT-Forensik von Nutzung sein, um Ermittlern der Polizei oder weiteren nachrichtendienstlichen Behörden Informationen über Bilder zu liefern, die in einem Ermittlungsverfahren von Relevanz sein könnten.

Ein Anwendungsbeispiel hierbei wären Bilder, die einen Zeitstempel mit GPS-Daten enthalten. Solche könnten unterstützend wirken, um potentielle Täter oder Opfer eines Tatortes leichter zu identifizieren.

4 Anleitungen

In den folgenden Anleitungen (Installationsanleitung, Konfigurationsanleitung und Bedienungsanleitung) werden die Installation, Konfiguration und Bedienung des Programms *Bild-Metadaten-Analyzer* beschrieben.

4.1 Installationsanleitung

Die Installationsanleitung enthält technische Voraussetzungen für die Installation auf einem MacOS, Windows oder Linux Betriebssystem. Es wird darauf eingegangen, wie das Programm zum "Laufen" gebracht wird.

Technische Voraussetzungen:
- Python 3.10
- Betriebssystem: Windows 10/11, MacOS 10.15 oder höher, Linux (Ubuntu 20.04 oder höher)
- Mindestens 4 GB RAM
- Mindestens 100 MB freier Festplattenspeicher

Hinweis: Das Programm wurde ausschließlich auf den oben genannten Betriebssystemen getestet und für die Entwicklung ein MacBook Pro mit MacOS 15.5 verwendet.

Um Python zu installieren, kann etweder die offizielle Python-Webseite besucht oder folgende Schritte aus Kapitel 4.1.1 Installation von Bibliotheken durchlaufen werden.

Benötigte Bibliotheken:
- Pillow (für die Bildverarbeitung bzw. die Bildübertragungsprozesse)
- Tkinter (für die GUI-Entwicklung und ist oft in der Python-Standardbibliothek enthalten)

Standardbibliotheken
Folgende Standardbibliotheken werden für die Entwicklung für das Programm *Bild-Metadaten-Analyzer* verwendet, kommen jedoch mit der Installation von Python (siehe Kapitel 4.1.1 Installation von Bibliotheken)einher:
- JSON: für die Verarbeitung von JSON-Daten –> zum Speichern von Dateien im JSON-Format
- CSV: für die Verarbeitung von CSV-Daten –> zum Speichern von Dateien im CSV-Format

4.1.1 Installation von Bibliotheken

Installation auf Windows:

Python
Für die Installation von Python auf einem Windows-Betriebssystem wurde die Dokumentation von Python selbst genutzt. Die einzelnen Schritte werden hier nicht näher beschrieben, um den Rahmen der Belegarbeit nicht auszureizen.

TKinter
Die Installation von TKinter unter Windows erfordert Python 3.10 oder höher als Vorinstallation. Diese Bibliothek lässt sich über die Windows Eingabeaufforderung (CMD) mit folgendem Befehl installatieren:

```
pip install python-tk
```

Pillow
Die Installation von Pillow unter Windows erfordert Python 3.10 oder höher als Vorinstallation. Diese Bibliothek lässt sich über die Windows Eingabeaufforderung (CMD) mit folgendem Befehl installatieren:

```
pip install pillow
```

Hinweis: Für den Fall, dass 'pip' nicht erkannt wird, kann auch 'pip3' verwendet werden.

Installation auf Linux:

Python
Für die Installation von Python auf einem Linux-Betriebssystem wurde sich an der Dokumentation von Computing for Geeks für ein Ubuntu 20.04 und höher orientiert. Die Installation erfolgt nicht über die GUI, sondern die Kommandozeile (Terminal).

Mit folgenden Befehelen kann Python installiert werden:

```
sudo apt install software-properties-common -y

sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa

sudo apt install python3.10
```

Mit folgendem Befehl erfolgt die Überprüfung, ob Python erfolgreich installiert wurde:

```
python3.10 --version
```

Hinweis: Wenn Befehle mit 'sudo' ausgeführt werden, sollte das Passwort des Benutzers bereitgehalten und eingegeben werden.

TKinter
Die Installation von TKinter unter Linux erfordert Python 3.10 oder höher als Vorinstallation. Diese Bibliothek lässt sich über das Linux Terminal mit folgendem Befehl installatieren:

```
sudo apt install python3-tk
```

Pillow
Die Installation von Pillow unter Linux erfordert Python 3.10 oder höher als Vorinstallation. Diese Bibliothek lässt sich über das Linux Terminal mit folgendem Befehl installatieren:

```
sudo apt install pillow
```

oder auch

```
pip install pillow
```

4.2 Konfigurationsanleitung

Die Konfigurationsanleitung beschreibt welche Einstellungen als Nutzer selbst vorgenommen werden könnten. Als mögliche Einstellungen werden unter anderem die Bildformate betrachtet, die ausschließlich analysiert werden können. Dabei handelt es sich um die Formate, welche bereits in Kapitel 3 Ziel des Programms gelistet wurden.

Des Weiteren hat der Nutzer die Wahl, ob die ausgelesenen Metadaten als **.csv-Datei* oder als **.json-Datei* extrahiert werden sollen. Der Speicherort kann hierbei **nicht** frei gewählt werden und ist im Programm-Code festgelegt und befindet sich **immer** im DOWNLOADS-Ordner eines jeden Systems.

Zusätzlich ist die Namensgebung der extrahierten Dateien festgelegt. Die Dateien behalten ihren ursprünglichen Dateinamen, jedoch mit der Endung **_Metadata_Auswertung.json* oder **_Metadata_Auswertung.csv*, je nachdem, für welches Format sich der Nutzer entscheidet.

Die Ausgabe der Sprache lässt sich nicht verändern. Die Originalsprache des Systems der Bilder ist englisch und wird in das Deutsche übersetzt.

4.3 Bedienungsanleitung

In wenigen Schritten ist es einem Endnutzer diesen Programmes möglich dieses auszuführen.

Schritt 1:
Das Programm *Bild-Metadaten-Analyzer* wird über die ausführbare Datei *main.py* gestartet. Ein Weg wäre es über die Eingabeaufforderung (CMD) unter Windows oder über das Terminal unter Linux auszuführen ODER über eine Intelligente Entwicklungsumgebung (IDE) wie zum Beispiel IntelliJ oder Visual Studio Code.

Gestartet wird das Programm mit folgendem Befehl:

```
python main.py
```

Alternativ auch mit:

```
python3 main.py
```

Schritt 2:
Nach dem Starten des Programms öffnet sich die graphische Oberfläche (GUI) des Programms. Es erscheint ein Fenster, in dem der Endnutzer auswählen kann, welche Bilddatei betrachtet werden soll. Alle Dateien, die nicht kompatibel sind, werden automatisch ausgegraut, sodass eine Auswahl dieser nicht erfolgen kann.

5 Programmaufbau

5.1 Vorstellung Quellcode-Dateien

dummytext

5.1.1 Software-Architektur

5.2 Funktionsumfang

-
-
-

5.3 Programmablauf

dummytext

6 Fazit

dummytext

6.1 Verwendete Hilfsmittel

6.2 Technische Herausforderungen

6.3 Weitere Features

Überprüfung, ob die EXIF-Inhalte verändert worden sind

Literatur

[1] E. M. Zylinski. „Was sind EXIF-Daten?“ (12. Juli 2023), Adresse: https://www.heise.de/tipps-tricks/Was-sind-EXIF-Daten-9213830.html#top (besucht am 13. 03. 2026).