






[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=0.59 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: 없음
GT 원인채널인데 z<2.326로 약하게만 보이는 것: (0, 9, 12, 13, 11, 8, 14)
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): 없음 (총 0개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.


GT(16963,17517) len=554 recall_ours(개별방식, 임계값=5.47)=1.00 GT원인채널(0-idx)={0, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35}




[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: {25, 23}
GT 원인채널인데 z<=2.326로 약하게만 보이는 것: {1, 6, 0, 10, 18, 32, 5, 3, 33, 2, 12, 15, 31, 20, 27, 13, 19, 9, 34, 24, 35, 29, 8, 11, 30, 14, 21}
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): 없음 (총 0개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.




[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: 없음
GT 원인채널인데 z<=2.326로 약하게만 보이는 것: (0, 12, 11, 1, 9, 13, 8, 14)
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): 없음 (총 0개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.



[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: 없음
GT 원인채널인데 z<2.326로 약하게만 보이는 것: {10, 0, 15, 1, 3, 2, 24, 27, 13, 12, 8, 14, 11, 9}
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): 없음 (총 0개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.




[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: 없음
GT 원인채널인데 z<2.326로 약하게만 보이는 것: {0, 13, 12, 8, 14, 9, 11}
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): {22} (총 1개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.



[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: [12, 13, 8]
GT 원인채널인데 z<2.326로 약하게만 보이는 것: [14]
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): 없음 (총 0개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.



[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: {8, 13, 12}
GT 원인채널인데 z<2.326로 약하게만 보이는 것: {14}
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): 없음 (총 0개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.



[해석] (그림 공유 없음 -- 전부 개별 채널 점수) recall_ours=1.00 (임계값=5.47 고정)
GT 원인채널 중 z>2.326(공식 High 기준)로 뚜렷이 잡히는 것: {14, 12, 13, 8}
GT 원인채널인데 z<2.326로 약하게만 보이는 것: 없음
GT가 아닌데도 z>2.326로 튀는 채널(오탐 후보): {11} (총 1개)
이제 모든 채널이 자기 자신의 점수만 가짐 -- 예전처럼 죽은 채널이 옆 채널 점수를 물려받는 일 없음.