CT-00

迟庭

CHITING

A HOUSE WITH TIME



给工作的专注，也给生活的余地。

一座庭院住宅的概念协调设计册

平面 / 门窗 / 家具 / 立面 / 剖面 / 日常

200 m² CONCEPT GFA / 30 m² COURTYARD

Caelum · 2026.10 · REV 02

让日常成为设计的依据

CT-01 BRIEF / 从实际文字与使用场景出发

01 一个人，也能完整生活

研究、吃饭、洗衣、储物与休息具有同等的设计地位。约200㎡并不意味着把每一种兴趣变成一间专用房。

四间独立空间安排为主卧、书房、多功能客房与预留室；用途可以随真实生活变化。

02 人与机器分别安放

书房容纳思考、判断与设备工作；离开书房后，茶、阅读、音乐和睡眠有各自成立的地方。

设备选型、散热与电源以实际清单为准；不把住宅变成全天候可见的项目控制台。

03 美感要经得起使用


窗、门、家具、移动路线与空间视图使用同一套米制坐标和编号。先校核能否生活，再讨论画面。

材料允许触摸、清洁与修补；整齐来自物有所归，也来自愿意保留空处。

资料来自公开网站的研究、阅读和文字目录，以及居住者本轮明确提出的生活需求。本文是设计方理解，未转载新随笔，也不从兴趣推断心理或身体状况。

全屋家具平面

A-01　　同一空间模型 / 门窗与家具编号贯穿本册



一个完整的家

公共：起居书茶、餐厨与庭院。

私密：主卧、独立书房、多功能客房、预留房。


服务：入口、家务、回廊与集中卫浴。

蓝线 = 窗
棕线 = 门与木质家具
浅绿 = 室外庭院
所有尺寸单位为米

控制线与概念净面积相互协调；34㎡墙体、结构及设备预留仍需在实际场地与结构方案中落实。

动线与视点

A-02 CIRCULATION / CAMERA REGISTER



编号	路径
R01	归家 · 放下包 · 工作
R02	洗手备茶 · 起居 · 入庭
R03	夜间 · 回廊 · 安睡

主通路、家具与门扇需在同一张图里判断。点线显示生活顺序，并不替代净宽、轮椅转身或疏散核验。

空间影像的机位由模型记录；画面须同时核对开口方向、窗台高度、家具编号与镜头视角。

门表与空间关系

D-01 OPENING SCHEDULE / 编号来自空间模型

编号	名称	连接 / 所属空间	宽 m	高 m	窗台 m	开启概念
D01	入户门	室外 / 玄关 · 家务 · 回廊	1.00	2.20	0.00	平开
D02	书房门	玄关 · 家务 · 回廊 / 独立书房	1.00	2.20	0.00	平开
D03	主卧门	玄关 · 家务 · 回廊 / 主卧	0.90	2.20	0.00	平开
D04	湿区前室门	玄关 · 家务 · 回廊 / 两处卫浴	0.90	2.20	0.00	平开
D05	客房门	玄关 · 家务 · 回廊 / 客房 · 多用室	0.90	2.20	0.00	平开
D06	预留室门	玄关 · 家务 · 回廊 / 未来预留室	0.90	2.20	0.00	平开
D07	完整浴室门	两处卫浴	0.90	2.20	0.00	平开
D08	客用洗手间移门	两处卫浴	0.80	2.20	0.00	入墙移门
D09	庭院推拉门	起居 · 书与茶 / 内庭 · 雨与树	1.20	2.50	0.00	推拉
P01	回廊至起居	玄关 · 家务 · 回廊 / 起居 · 书与茶	1.20	2.20	0.00	敞开通道
P02	回廊至餐厨	玄关 · 家务 · 回廊 / 餐厨	1.20	2.20	0.00	敞开通道
P03	餐厨至起居	餐厨 / 起居 · 书与茶	1.50	2.20	0.00	敞开通道
P04	玄关至餐厨	玄关 · 家务 · 回廊 / 餐厨	1.20	2.20	0.00	敞开通道

实际订货需补充框洞口、玻璃构造、五金、纱窗、密封、防水与安装节点。门窗表表达当前协调关系，不是采购清单。

窗表与空间关系

D-02 OPENING SCHEDULE / 编号来自空间模型

编号	名称	连接 / 所属空间	宽 m	高 m	窗台 m	开启概念
V01	主卧北窗	主卧 / 室外	2.70	1.45	1.05	可开启
V02	浴室高窗	两处卫浴 / 室外	1.90	0.90	1.60	可开启磨砂高窗
V03	客房北窗	客房 · 多用室 / 室外	2.30	1.45	1.05	可开启
V04	预留室北窗	未来预留室 / 室外	2.70	1.55	0.95	可开启
V05	起居西窗	起居 · 书与茶 / 室外	2.65	2.05	0.45	固定 + 可开启
V06	起居庭院长窗	起居 · 书与茶 / 内庭 · 雨与树	3.60	2.35	0.15	固定玻璃
V07	书房庭院窗	独立书房 / 内庭 · 雨与树	2.70	1.95	0.55	固定 + 可开启
V08	书房南窗	独立书房 / 室外	2.60	1.55	0.95	可开启
V09	厨房东窗	餐厨 / 室外	3.00	1.40	1.10	固定 + 可开启

实际订货需补充框洞口、玻璃构造、五金、纱窗、密封、防水与安装节点。门窗表表达当前协调关系，不是采购清单。

家具与器物协调表

F-01 FURNITURE REGISTER / 宽、深、高均读取同一模型

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-L01	起居书茶	三人亚麻沙发	3.10 × 0.90 × 0.78
F-L02	起居书茶	低茶几	1.40 × 0.80 × 0.36
F-L03	起居书茶	阅读椅	0.50 × 0.48 × 0.80
F-L04	起居书茶	茶桌	1.20 × 1.20 × 0.68
F-L05	起居书茶	茶椅一	0.50 × 0.48 × 0.78
F-L06	起居书茶	茶椅二	0.50 × 0.48 × 0.78
F-L07	起居书茶	茶椅三	0.50 × 0.48 × 0.78
F-L08	起居书茶	西段低书柜	2.06 × 0.36 × 0.85
F-L09	起居书茶	音响与唱片柜	1.10 × 0.36 × 0.75
F-L10	起居书茶	茶具与在读收纳	2.05 × 0.36 × 0.85
F-L11	起居书茶	左落地音箱	0.26 × 0.30 × 0.88
F-L12	起居书茶	右落地音箱	0.26 × 0.30 × 0.88
F-L13	起居书茶	转角阅读长凳	2.65 × 0.44 × 0.43
F-L14	起居书茶	亚麻地毯	4.45 × 2.15 × 0.01

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-S01	独立书房	双显示器工作桌	2.10 × 0.80 × 0.74
F-S02	独立书房	人体工学工作椅	0.50 × 0.48 × 1.10
F-S03	独立书房	北侧书架	1.80 × 0.33 × 2.20
F-S04	独立书房	通风计算设备柜	0.50 × 1.10 × 0.80
F-S05	独立书房	南侧矮收纳	0.37 × 0.50 × 0.80
F-S06	独立书房	左显示器	0.72 × 0.07 × 0.42
F-S07	独立书房	右显示器	0.72 × 0.07 × 0.42
F-B01	主卧	双人床	1.80 × 2.00 × 0.50
F-B02	主卧	床头板	1.80 × 0.16 × 0.90
F-B03	主卧	西侧衣柜	0.60 × 3.55 × 2.50
F-B04	主卧	左床头柜	0.36 × 0.42 × 0.46
F-B05	主卧	右床头柜	0.36 × 0.42 × 0.46
F-K01	餐厨	北侧操作台	2.37 × 0.62 × 0.90
F-K02	餐厨	东侧水槽台	0.64 × 3.10 × 0.90

家具为概念占位，材质、五金与净距待深化。地毯、平台与展开状态按模型记录；尺寸并非采购规格。树木高度为景观占位，不是室内家具高度。

家具与器物协调表

F-02 FURNITURE REGISTER / 宽、深、高均读取同一模型

编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-K03	餐厨	冰箱	0.64 × 0.70 × 1.90
F-K04	餐厨	四人餐桌	1.80 × 0.90 × 0.74
F-K05	餐厨	餐椅1	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K06	餐厨	餐椅2	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K07	餐厨	餐椅3	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K08	餐厨	餐椅4	0.48 × 0.48 × 0.80
F-K09	餐厨	北台嵌入灶具	0.75 × 0.44 × 0.03
F-K10	餐厨	东台嵌入水槽	0.50 × 0.65 × 0.03
F-F01	多功能客房	客用展开床	1.40 × 2.00 × 0.48
F-F02	多功能客房	客房收纳	0.48 × 2.40 × 2.40
F-F03	多功能客房	小书桌	1.30 × 0.58 × 0.74
F-F04	多功能客房	客房椅	0.50 × 0.48 × 0.80
F-R01	预留室	可移动桌	1.80 × 0.80 × 0.74
F-R02	预留室	可移动收纳	0.56 × 2.50 × 1.10


编号	空间	家具 / 设备	宽 × 深 × 高 m
F-R03	预留室	活动椅	0.50 × 0.48 × 0.80
F-W01	卫浴	淋浴区	1.30 × 1.25 × 0.03
F-W02	卫浴	浴室台盆	1.10 × 0.52 × 0.85
F-W03	卫浴	浴室坐便器	0.52 × 0.80 × 0.70
F-W04	卫浴	客用坐便器	0.50 × 0.76 × 0.70
F-W05	卫浴	客用洗手盆	0.43 × 0.36 × 0.85
F-E01	入口家务	洗烘与家务台	1.40 × 0.72 × 0.90
F-E02	入口家务	外衣与清洁柜	0.52 × 1.50 × 2.50
F-E03	入口家务	换鞋凳	1.50 × 0.45 × 0.43
F-E04	入口家务	入口地垫	1.85 × 0.43 × 0.01
F-G01	庭院	檐下长凳	2.25 × 0.42 × 0.43
F-G02	庭院	一棵树	0.20 × 0.20 × 4.00
F-G03	庭院	木平台	4.95 × 1.10 × 0.02

家具为概念占位，材质、五金与净距待深化。地毯、平台与展开状态按模型记录；尺寸并非采购规格。树木高度为景观占位，不是室内家具高度。

起居 · 书与茶 · 四向室内立面


E-01 ELEVATIONS / 同模型投影，家具前后关系需结合平面阅读

N / 面向北墙




10.00 m / 模型净高 2.70 m

E / 面向东墙




4.90 m / 模型净高 2.70 m

S / 面向南墙



10.00 m / 模型净高 2.70 m

W / 面向西墙




4.90 m / 模型净高 2.70 m

实线为近墙家具，淡色为远处投影；近墙编号置于下方，以引线对应。L形分段与南/西镜像读取同一模型；其余编号见总平面。

独立书房 · 四向室内立面


E-02 ELEVATIONS / 同模型投影，家具前后关系需结合平面阅读

N / 面向北墙




4.00 m / 模型净高 2.70 m

E / 面向东墙




3.50 m / 模型净高 2.70 m

S / 面向南墙



4.00 m / 模型净高 2.70 m

W / 面向西墙




3.50 m / 模型净高 2.70 m

实线为近墙家具，淡色为远处投影；近墙编号置于下方，以引线对应。L形分段与南/西镜像读取同一模型；其余编号见总平面。

主卧 · 四向室内立面


E-03 ELEVATIONS / 同模型投影，家具前后关系需结合平面阅读

N / 面向北墙




4.20 m / 模型净高 2.70 m

E / 面向东墙




4.20 m / 模型净高 2.70 m

S / 面向南墙



4.20 m / 模型净高 2.70 m

W / 面向西墙



4.20 m / 模型净高 2.70 m


实线为近墙家具，淡色为远处投影；近墙编号置于下方，以引线对应。L形分段与南/西镜像读取同一模型；其余编号见总平面。

穿过庭院的两个剖切


S-01 SECTIONS / 模型地面与室内净高关系

剖面读取平面边界与同一套家具、门窗高度；屋面、基础与34㎡构造设备预留仍需结构及机电方案协调。

A-A 东西向 / y=12.20m



B-B 南北向 / x=2.40m



餐厨与茶的完整回路

A-03 ROOM COORDINATION / 平面、开口与日常动作一起阅读



物品的编号与总平面、家具表一致；此页不增加另一套布局。

餐厨

洗、切、炒顺序与餐椅后退空间分别核对。茶席到水源、清洗、废水和收纳的距离计入使用。

操作照明、插座、排烟与可检修位置在装修前共同决定。材料耐清洗、能补修，再考虑表面效果。

卫浴与安静的家务秩序

A-04 ROOM COORDINATION / 平面、开口与日常动作一起阅读



两处卫浴


完整浴室与独立客用洗手间集中布置，分别开门。朋友来访时不用进入卧室。

防水、排风、排水与检修先于装饰。现布局仍需完整净距、无障碍及设备开启检查。

物品的编号与总平面、家具表一致；此页不增加另一套布局。

触感、材料与可维护性

M-01 MATERIAL PALETTE / 同一套克制的材料语言



M01


浅色橡木

柜门、桌面、干区木作；样板确认色差与维护方式。

M02

矿物感暖白


普通墙面；先试样，再确认基层、耐擦洗与补修。



M03

亚麻与棉


窗帘、软坐与床品；遮光、清洗和替换分别考虑。



M04

耐水矿物面

厨房与卫浴；防滑、防水、排水和收口优先。



M05

哑光金属

龙头、五金与局部设备；避免难以维护的混搭。

以上为材料方向与原创示意色块。实际样板、预算、供应商与环保/燃烧性能尚未选定；不以屏幕颜色作为订货标准。

光、声音与可以关闭的感官

L-01 ATMOSPHERE / 用场景组织，不用设备堆砌

生活场景	设计策略	协调检查
研究	窗侧光 + 桌面工作灯	避免显示器反光；可独立控制，离开时只保留需要的光。
茶与阅读	低亮背景 + 局部阅读光	茶汤、纸张与人的面部可见；灯具不侵入主听位视线。
做饭与家务	连续操作照明	身体不遮挡切配、清洗与洗衣位置的工作光。
睡眠与夜行	遮光 + 床边灯 + 低位导光	床上能操作；夜间到卫生间路径明确。
音乐	主听位、可移动软装与可关闭门窗	设备与耳位先确定，后用试听校正；吸音材料不能替代隔声构造。
香气	局部、主动使用、可收起	不默认全屋扩香；存放与热源、阳光和茶具分开。

色温、照度、显色性、调光与控制回路在样板与灯光计算阶段确定。本页不伪装成已完成的照明计算或声学测量。

隐在日常背后的系统

ME-01 SERVICES / 把检修、清洁和更换一并设计

系统	需要确认	设计原则
机器与网络	设备清单、线缆、路由、数据及备用电源需求	实测功耗与噪声后核定散热；设备位可开门检修。
通风与温控	卧室夜间、书房机器、厨房与湿区分别校核	新风、排风与空调路径同步；不因隔声而堵塞通风。
水与排水	厨房、茶清洗、卫浴、洗衣与庭院排水	热水距离、防水、坡度、存水弯与检修口进入深化。
家务与储物	入口衣鞋、快递、清洁工具、耗材和垃圾	常用物件可取可归；柜门、抽屉与洗衣设备开启后仍能通行。
维修与更换	五金、灯具、设备、墙地面及窗帘	保留型号与维护记录；可拆换的构造优先，避免封死检修。

现阶段只协调空间条件。回路、管径、机组容量、配电、结构与防火均需在实际设备及场地确定后由相应专业计算。

在这里过一天

U-01 LIVING SCRIPT / 从动作反查设计

01 早晨

起床 → 卫浴 → 更衣 → 早餐 → 书房

两个人不必互相让路；常用物品在起身后自然可及。

02 傍晚

放包换鞋 → 洗手 → 取杯 → 烧水 → 坐下

备茶、倒水、洗杯、晾干与归柜形成完整回路。

03 朋友来访

入口 → 公共坐席 → 用餐 → 客房

来客可找到卫生间；留宿路线不穿过主卧。

04 夜间

收杯 → 关声音与灯 → 卧室 → 夜间卫浴

工作文件不需先搬开，才能开始休息。

面积与适度的尺度

Q-01 AREA SCHEDULE / 净功能、构造预留与室外分别计算

空间	面积 m²	当前控制关系
起居 · 书与茶	40.00	10 × 3.4m 主区，加 4 × 1.5m 转角
独立书房	14.00	约 4 × 3.5m
主卧	17.64	约 4.2 × 4.2m
餐厨	21.60	约 4 × 5.4m
客房 · 多用室	13.86	约 3.3 × 4.2m
未来预留室	15.54	约 3.7 × 4.2m
两处卫浴	11.76	约 2.8 × 4.2m 的集中湿区
玄关 · 家务 · 回廊	31.60	玄关家务区 12㎡ + 1.4 × 14m 回廊 19.6㎡
内庭 · 雨与树	30.00	独立室外，不计入总建面

166 净功能 + 34 构造设备预留 ≈ 200 概念建面

庭院30㎡另列。图纸控制线不是施工净尺寸；实际总建面、计容与雨棚规则需结合场地和当地要求重算。适居尺度还取决于清洁投入、通行距离和日常实际使用范围。

从概念走向可实施的下一步

P-01 DESIGN DEVELOPMENT / 当前成果的用途与边界

阶段	工作内容	用于判断什么
本轮已协调	米制模型、九区关系、门窗家具编号、空间机位、生活动线与同源图纸。	用作沟通、比较、发现矛盾和明确需求。
需求核实	居住人数、设备与藏书清单、做饭与来访习惯、预算、清洁维护投入。	将兴趣转成具体器物与尺寸，避免凭空定制。
场地与方案	地块、朝向、气候、邻里、隐私、地形、审批条件与结构体系。	修订开口、遮阳、屋顶、庭院和基础。
扩初与样板	结构机电协调、厨卫、柜体、材料样板、灯光与声学试验。	形成可比较的规格、数量、预算与维护策略。
施工与采购	节点、图纸、计算、供应商、施工组织、验收与保修。	由具备当地资质的专业团队实施与签认。

本册为概念协调设计资料。未选择真实地块，也未完成结构、消防、无障碍、能耗、采光或工程造价核验；不能直接施工或订货。

设计的脉络与资料

R-01 REFERENCES / 原创转译，不借用作者署名或工程背书

Aino & Alvar Aalto / The Aalto House

工作与居住既相连又有边界，亲密尺度与朴素材料。
https://www.alvaraalto.fi/en/architecture/the-aalto-house/

John Pawson / Philippines House

庭院、回廊、光与公共私密层次的关系。
https://www.johnpawson.com/works/philippines-house

Norm Architects / Forest Retreat

木、灰泥与织物的克制触感，室内与自然远景相接。
https://normcph.com/project/forest-retreat/

Kengo Kuma & Associates / Wood/Peel

木与植物过滤光线、视线与边缘。
https://kkaa.co.jp/project/wood-peel/

官方项目用于研究原则，未复制其平面或项目照片。迟庭的平面、空间模型与本册为独立概念研究；本册不表示上述设计师参与或认可。

数据源：web/room/spatial-model.js；web/public/data/house.json。
居住需求依据：公开人物文档、文章与阅读目录，以及本轮明确提出的需求。图册由 scripts/build-house-dossier.py 可重复生成。