Práctico 1: Mis Gastos Familiares

Requerimientos Ágiles: Historias de Usuario, Identificación de Roles y Alcance del MVP

Materia: Ingeniería y Calidad de Software (ICSW) · **Curso:** 4K2 (2026) · **Grupo:** Grupo 1 · **Versión:** v1.0

■ Integrantes del Equipo

#	Integrante	Legajo	Usuario GitHub
1	Sofia Britos	90121	@Sofii01
2	Claudia Alca B.	93842	@Ciel7872
3	Daniel Dragún	91910	@dragunDaniel
4	Lucas Pasolli	94250	@LucasPasolli
5	Joaquin Gomez Muñoz	96019	@Manolo1247
6	Francisco González	400680	@7franc
7	López Daniel Nicolás	97969	@nzlopez07
8	Franco Tacca	94189	@FrankensTak
9	Martin Boiero	400650	@MartinBoiero
10	Nicolas Farias	94737	@NicolasFarias33
11	Florencia Amaya	95865	@FvAmaya
12	Jeremias Lopez Ferreyra	401016	@jeremiaslopez526-cpu
13	Enzo Aguzzi	94764	@Enzo1600
14	Ignacio J. Cuello	400827	@IgnacioJCuello
15	Luciano Ivo Paglino	95738	@lucianopgl

1. Definición y Justificación de la Hipótesis de Negocio (Lean Startup)

Formulación de la Hipótesis de Valor:

"Las personas que administran economías personales y familiares tienen la necesidad de registrar sus egresos cotidianos de forma inmediata en el momento exacto en que ocurren. Si disponen de una aplicación móvil intuitiva, ágil y sin fricciones que les permita registrar un gasto en pocos segundos y consultar la planilla acumulada del mes corriente, adoptarán el producto como su herramienta de cabecera frente a alternativas engorrosas como hojas de cálculo tradicionales o anotaciones en papel."

Justificación y Enfoque Lean:

- **Validación del hábito antes de la sofisticación:** El principal riesgo de negocio en aplicaciones de finanzas personales radica en la tasa de deserción por sobrecarga operativa. Construir reportes analíticos complejos, dashboards predictivos o soporte colaborativo multi-cuenta antes de verificar si el usuario adquiere el hábito sostenido de registrar sus compras diarias genera desperdicio (*waste / muda*).
- **Foco del MVP:** El producto mínimo viable se concentra estrictamente en la rebanada vertical mínima esencial (*thin vertical slice*): autenticación persistente, configuración de categorías personales, registro rápido de gastos propios (bloqueando fechas futuras) y visualización del acumulado del mes corriente.

2. Definición del Alcance del MVP (In Scope)

Módulo de Acceso y Seguridad:

- **US-00:** Registrar usuario *(User Story Canónica / Metro Patrón de Estimación - 1 SP)*
- **US-01:** Loguear usuario (Iniciar sesión - 1 SP)
- **US-02:** Cerrar sesión de usuario (1 SP)

Módulo de Gestión de Gastos:

- **US-03:** Registrar tipo de gasto (1 SP)
- **US-04:** Guardar gasto propio (3 SP)
- **US-05:** Generar listado de gastos del mes en curso (3 SP)

Justificación: Cubre el ciclo completo de captura y consulta sin dependencias técnicas bloqueantes.

3. Definición del No Alcance (Out of Scope / No Contempla)

- **Gastos de terceros / responsables delegados:** Todo gasto se imputa al usuario activo; detalles adicionales se vuelcan en la descripción.
- **Autocompletado predictivo de nombres estilo Excel:** Se posterga para evitar algoritmos innecesarios en la fase de validación.
- **Filtros multicriterio y ordenamiento interactivo dinámico:** La vista se preconfigura para el mes actual cronológico descendente.
- **Exportación a planillas externas (Excel, CSV, PDF) y multi-dispositivo en la nube:** Excluidos del MVP inicial.

4. Identificación y Matriz de Roles

Rol	Sigla	Tipo	Participación en MVP	Descripción del Perfil
Ejecutor de Gastos	EG	Externo	Directa	Usuario final que gestiona categorías, carga consumos diarios y audita su planilla.
Familiar Asociado	FA	Externo	Indirecta / Mitigada	Miembro familiar cuyos consumos son absorbidos en el detalle del EG.
Administrador	ADM	Interno	Manual / Operativa	Soporte y mantenimiento de infraestructura fuera del software.

5. User Story Canónica (Metro Patrón de Estimación)

US-00: Registrar usuario

"Como Ejecutor de Gastos quiero registrarme en la aplicación para comenzar a analizar y gestionar mis gastos personales."

- **Estimación: 1 Story Point**
  - **Complejidad:** Baja. Formulario simple con validaciones estándar de 5 campos (DNI, nombre, apellido, usuario, contraseña) y unicidad.
  - **Esfuerzo:** Bajo. Tarea técnica rutinaria soportada por librerías convencionales de autenticación.
  - **Incertidumbre:** Nula. Requisito plenamente transparente y arquitectura dominada por el equipo.
  - **Función de Metro Patrón:** Calibra por triangulación y analogía relativa el resto del backlog del proyecto.

6. Tarjetas de User Stories del MVP

Tarjeta 1: Loguear usuario (Iniciar sesión) 1 SP

Card: *Como Ejecutor de Gastos quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña para acceder a la aplicación y consultar o cargar mis gastos.*

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar nombre de usuario y contraseña previamente registrados.
- Debe autenticar las credenciales contra la base de datos de usuarios.
- Si las credenciales son válidas, inicia sesión y redirige a la vista principal de la planilla de gastos.
- Si las credenciales son inválidas, muestra un mensaje de error genérico sin revelar qué dato falló.
- La sesión debe persistir indefinidamente en el dispositivo móvil hasta que se cierre explícitamente.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar loguear usuario con credenciales correctas existentes. **(PASA)**
- ❑ Probar loguear usuario con nombre de usuario inexistente. **(FALLA)**
- ❑ Probar loguear usuario con contraseña incorrecta. **(FALLA)**
- ❑ Probar loguear usuario dejando el campo usuario o contraseña vacíos. **(FALLA)**
- ❑ Probar reabrir la app tras loguearse y verificar que mantenga la sesión activa sin solicitar login. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Baja. Formulario simple de dos campos y validación de hash de contraseña estándar.
- **Esfuerzo:** Bajo. Tarea básica apoyada en controladores de sesión preconstruidos.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento totalmente claro y arquitectura dominada.

Tarjeta 2: Cerrar sesión de usuario 1 SP

Card: *Como Ejecutor de Gastos quiero cerrar mi sesión activa para resguardar la privacidad de mi información económica cuando comparto el dispositivo.*

Criterios de Aceptación:

- Debe existir una opción clara de 'Cerrar sesión' en el menú principal.
- Al confirmar, el sistema debe revocar y limpiar los tokens de sesión en el almacenamiento local.
- Debe redirigir de inmediato a la pantalla de login.
- No debe permitir regresar a la planilla de gastos usando el botón Atrás sin autenticarse.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar cerrar sesión teniendo una sesión activa y verificar redirección al login. **(PASA)**
- ❑ Probar intentar invocar cierre de sesión sin sesión iniciada. **(FALLA)**
- ❑ Probar navegar hacia atrás tras cerrar sesión verificando que impida ver los gastos. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Baja. Destrucción de credenciales locales y redirección.
- **Esfuerzo:** Bajo. Tarea elemental de pocas líneas de código.
- **Incertidumbre:** Nula. Comportamiento universal sin riesgos técnicos.

Tarjeta 3: Registrar tipo de gasto (Categoría) 1 SP

Card: *Como Ejecutor de Gastos quiero registrar un tipo de gasto para clasificar mis egresos al momento de cargarlos.*

Criterios de Aceptación:

- Debe solicitar obligatoriamente el nombre del tipo de gasto (mínimo 3, máximo 50 caracteres).
- Debe permitir ingresar un comentario o descripción opcional (hasta 200 caracteres).
- El nombre debe ser único para el usuario logueado (insensible a mayúsculas/minúsculas).
- Al guardarse con éxito, la nueva categoría debe estar disponible de inmediato en el selector de gastos.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar registrar categoría con nombre válido sin comentario opcional. **(PASA)**
- ❑ Probar registrar categoría completando nombre y comentario opcional. **(PASA)**
- ❑ Probar registrar categoría con un nombre que ya existe para el usuario. **(FALLA)**
- ❑ Probar registrar categoría dejando el nombre en blanco o con espacios. **(FALLA)**
- ❑ Probar registrar categoría con un nombre de menos de 3 caracteres. **(FALLA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Baja. Formulario simple con un campo requerido y validación de unicidad.
- **Esfuerzo:** Bajo. Operación CRUD básica de catálogo secundario.
- **Incertidumbre:** Nula. Requerimiento directo y modelo de persistencia conocido.

Tarjeta 4: Guardar gasto propio 3 SP

Card: *Como Ejecutor de Gastos quiero guardar un gasto para tener un registro histórico y fidedigno de mis desembolsos diarios.*

Criterios de Aceptación:

- Debe permitir ingresar monto monetario positivo numérico mayor a cero (hasta dos decimales).
- Debe mostrar por defecto la fecha actual del sistema, permitiendo modificarla.
- La fecha seleccionada no puede ser futura respecto al día de registro (restricción: fecha <= hoy).
- Debe requerir obligatoriamente una descripción breve del gasto (mínimo 3 caracteres).
- Debe permitir seleccionar un tipo de gasto entre las categorías creadas (o categoría General por defecto).
- Asigna automáticamente el gasto como propio y completa el nombre/apellido del usuario logueado.
- Al confirmar, persiste el gasto, emite mensaje de éxito y actualiza la sumatoria del mes.

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar guardar gasto con todos los datos válidos y fecha actual. **(PASA)**
- ❑ Probar guardar gasto modificando fecha por una fecha anterior válida. **(PASA)**
- ❑ Probar guardar gasto seleccionando una fecha futura. **(FALLA)**
- ❑ Probar guardar gasto con monto igual a cero o negativo. **(FALLA)**
- ❑ Probar guardar gasto sin ingresar monto o sin ingresar descripción. **(FALLA)**
- ❑ Probar guardar gasto sin elegir categoría, asignando la categoría General por defecto. **(PASA)**
- ❑ Probar guardar gasto verificando que el responsable sea automáticamente el usuario logueado. **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Media. Involucra formulario dinámico, validación estricta de fecha no futura y cálculo monetario.
- **Esfuerzo:** Medio. Requiere pantalla de carga, validaciones de interfaz y persistencia relacional.
- **Incertidumbre:** Baja. Requerimiento funcional claro enfocado en usabilidad móvil ágil.

Tarjeta 5: Generar listado de gastos del mes en curso 3 SP

Card: *Como Ejecutor de Gastos quiero visualizar mis gastos del mes en una planilla para informarme de mi situación financiera consolidada.*

Criterios de Aceptación:

- Debe presentar una matriz/lista estructurada con columnas: Fecha, Tipo de Gasto, Descripción, Monto y Responsable.
- Debe cargar automáticamente los gastos del mes calendario y año actuales.
- Los registros deben ordenarse cronológicamente descendente (el más reciente primero).
- En la cabecera superior debe exhibir el total acumulado de gastos del mes con formato moneda.
- Si no existen gastos en el mes, debe desplegar un estado vacío amigable (Empty State).

Pruebas de Usuario (Aceptación):

- ❑ Probar listar gastos teniendo registros en el mes corriente y verificar orden descendente. **(PASA)**
- ❑ Probar listar gastos en un mes sin gastos y verificar estado vacío explicativo. **(PASA)**
- ❑ Probar registrar nuevo gasto y verificar actualización inmediata de grilla y totalizador. **(PASA)**
- ❑ Probar formato de moneda estándar ($ con separador de miles y dos decimales). **(PASA)**

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** Media. Consulta agregada con filtro por mes/año, ordenamiento y sumatoria acumulada.
- **Esfuerzo:** Medio. Maquetación responsive en lista/tabla optimizada para pantallas móviles.
- **Incertidumbre:** Baja. Requerimiento totalmente especificado sin incertidumbres técnicas.

7. Backlog Futuro / Release 2 (Fuera del MVP)

- **US-06: Registrar responsable de gastos (1 SP):** Alta de terceros familiares para asociarles gastos específicos.
- **US-07: Consultar gastos con filtros combinados y ordenamiento dinámico (3 SP):** Filtrado avanzado por categoría, responsable y rango de fechas con totalizador dinámico recalculado.