

华东理工大学 2020-2021 学年第二学期期末试卷

VB 语言及程序设计

一、单项选择题（每小题 2 分，共 50 分）

1、下列可以打开属性窗口的操作是（）。

- A、F4
- B、F5
- C、F7
- D、F0

2、长整型数据的存储空间是（）。

- A、2 个字节
- B、4 个字节
- C、8 个字节
- D、16 字节

3、x 是大于 0 小于 45 的数，用 VB 表达式表示正确的是（）

- A. $0 \leq x < 45$ B. $0 < x \leq 45$
- C. $0 < "x" \text{ } x < "45"$ D. $x < 45$

4、下列不属于工程的组成部分是（）。

- A. 窗体 B. 类 C. 属性 D. 标准

5、在一个语句行内写多条语句时，每个语句中间应该使用的分隔符是（）

- A. 逗号 B. 分号 C. 顿号 D. 冒号

6、程序执行过程中其值可以变化的量称为（）

- A. 表达式 B. 常量 C. 变量 D. 函数

7、（）兼有计算与赋值的双重功能。

- A. Print 语句 B. Let 赋值语句 C. Rem 注释语句 D. End 语句

8、退出当前 For 循环的代码为（）

- A. end
- B. exit
- C. sub

D、exit for

9、将表达式 $8=9$ 的结果赋给变量 x 的是 ()

A. $x=8:x=9$ B. $x=8=9$

C. $8=9=x$ D. $x=8$ And $x=9$

10、假设变量 $a=4$, $b=5$, 执行 $t=a+b:a=b-a:b=t$ 语句以后, a 和 b 的值分别是 ()

A. 9 和 9 B. 1 和 9 C. 5 和 1 D. 9 和 1

11、关键字 String 表示数据类型为()。

A、布尔型

B、整型

C、货币型

D、字符型

12、字符型常量前后要加上 () 符号。

A. " B. " C. # D. \$

13、下列描述中, 错误的是 () 。

A、VB 中允许变量不经过声明就直接使用

B、使用声明语句声明一个变量后, 将布尔型变量赋初值为 true

C、所有隐式声明的变量都是 Variant 类型

D、使用声明语句声明一个变量后, 将日期型变量赋初值为 00:00:00

14、设 $a="1234567"$, 则表达式 $\text{left}(a,4)+\text{mid}(a,4,2)$ 的值是 ()

A、"12456"

B、"123445"

C、"56"

D、"78"

15、表达式 $25 \bmod 3+23 \setminus 5 \times 2$ 的值是()。

A、0

B、2

C、3

D、6

16、下列选项中，（）不是算术运算符。

A、+

B、-

C、\

D、>

17、设 $x=4, y=8, z=7$, 表达式 $x>z \text{ or } z<="" bdsfid="124" p="">$

A、1

B、-1

C、true

D、false

18、设 $a=6$, 则执行 $x=a-5$ 后, x 的值是（）。

A. 5 B. 6 C. 1 D. -1

19、类型符@表示数据类型为（）。

A、货币型

B、字符型

C、单精度型

D、整型

20、在 VB 中, select case 语句中的测试表达式可以是()。

A、数值型表达式

B、关系表达式

C、日期表达式

D、布尔表达式

21、关于多行结构条件语句的执行过程, 正确的说法是()。

A、各个条件所对应的语句块中, 一定有一个语句块被执行

B、找到条件为 True 的第一个入口, 便从此开始执行其后的所有语句块

C、若有多个条件为 True, 则它们对应的语句块都被执行

D、多行选择结构中的语句块, 有可能任何一个语句块都不被执行

22、下列关于 For...Next 语句的说法正确的是 () 。

- A、循环变量、初值、终值和步长都必须为数值型
- B、Step 后的步长只为正数
- C、初值必须小于终值
- D、初值必须大于终值

23、语句 Dim Arr(-3 to 5)As Integer 定义的数组的元素个数是 () 。

- A、6
- B、7
- C、8
- D、9

24、下列符号名中， () 选项是不合法的变量名。

- A、Print_Num1
- B、Abc%
- C、Const
- D、X1_y2_z3

25、Visual Basic 的 if 语句的格式如下, 下列各种说法中正确的是 ()

If 逻辑表达式 Then 语句 1 Else 语句 2

- A、语句 1 和语句 2 可能全被执行
- B、语句 1 和语句 2 可能不全被执行
- C、语句 1 和语句 2 有且只有一条被执行
- D、语句 1 和语句 2 全被执行或全不被执行

二、程序填空 (每空 5 分, 共 20 分)

1、程序的功能是输出 100 以内所有奇数,请补全程序代码。

```
Private sub Commad1_click()
```

```
    i=1
```

```
    do while i<100
```

```
        Print i
```

```
loop
```

```
End sub
```

2、程序的功能是计算并输出 7!(阶乘),请补全程序代码。

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
For k =7 To 2 _____
```

```
t=t*_____
```

```
Next
```

```
Print t
```

```
End Sub
```

三、程序分析（每空 5 分，共 20 分）

1、程序运行后，输入成绩：90，程序执行结果为_____。

```
a=inputbox("请输入学生的成绩：","输入成绩")
```

```
select case a
```

```
case 85 to 100
```

```
msgbox("成绩优秀")
```

```
case 60 to 84
```

```
msgbox("成绩合格")
```

```
case else
```

```
msgbox("成绩较差")
```

```
end select
```

2、程序运行后，输出的值分别为_____和_____

```
Private Sub Command1_Click()
```

```
X=0
```

```
Do Until X>=30
```

```
X=(X+2)*(X+4)
```

```
n=n+1
```

```
Loop
```

Print n,x

End Sub

3、程序运行后, j 的值为_____。

j=0

s=0

k=5

for i=1 to 10

j=j+1

s=s+j

k=6

next i

print j

print k

四、程序设计 (共 10 分)

1、编写一个程序, 求 $1! + 3! + 5! + \dots + 99!$

任何大于 1 的自然数 n 阶乘: $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$ 例如 $5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$