

华东理工大学 2021-2022 学年第一学期期末试卷

Python 语言程序设计

座位号		
-----	--	--

题号	一	二	三			总分	合计人
分数							

一、填空题（每空 1 分，共 40 分）

分数	
阅卷人	

1. Python 使用符号_____标示注释；还有一种叫做_____的特别注释。
2. 可以使用_____符号把一行过长的 Python 语句分解成几行；多个语句也可以写在同一行，语句之间要用_____符号隔开。
3. 每一个 Python 的_____都可以被当作一个模块。导入模块要使用关键字_____。
4. 所有 Python 对象都有三个特性：_____、_____、_____。
5. Python 的数字类型分为_____、_____、_____、_____、_____等子类型。
6. Python 序列类型包括_____、_____、_____三种；_____是 Python 中唯一的映射类型。
7. Python 提供了两个对象身份比较操作符_____和_____来测试两个变量是否指向同一个对象，也可以通过内建函数_____来测试对象的身份。
8. Python 的标准类型内建函数有：_____、_____、_____、_____、_____等。
9. Python 的传统除法运算符是_____，地板除法运算符是_____。
10. 设 s= 'abcdefg'，则 s[3]值是_____，s[3:5]值是_____，s[:5]值是_____，s[3:]值是_____，s[:2]值是_____，s[::-1]值是_____,s[-2:-5]值是_____。
11. 删除字典中的所有元素的函数是_____，可以将一个字典

的内容添加到另外一个字典中的函数是_____，返回包含字典中所有键的列表的函数是_____，返回包含字典中所有值的列表的函数是_____，判断一个键在字典中是否存在的函数是_____。

分数	
阅卷人	

二、选择题（每题 2 分，共 24 分）

- 下列哪个语句在 Python 中是非法的？（ ）
A、`x = y = z = 1` B、`x = (y = z + 1)`
C、`x, y = y, x` D、`x += y`
- 关于 Python 内存管理，下列说法错误的是（ ）
A、变量不必事先声明 B、变量无须先创建和赋值而直接使用
C、变量无须指定类型 D、可以使用 `del` 释放资源
- 下列哪种情况会导致 Python 对象的引用计数增加（ ）
A、对象被创建 B、被作为参数传递给函数
C、成为容器对象的元素 D、该对象无法访问时
- 下面哪个不是 Python 合法的标识符（ ）
A、`int32` B、`40XL` C、`self` D、`__name__`
- 下列哪种说法是错误的（ ）
A、除字典类型外，所有标准对象均可以用于布尔测试
B、空字符串的布尔值是 `False`
C、空列表对象的布尔值是 `False`
D、值为 0 的任何数字对象的布尔值是 `False`
- 下列表达式的值为 `True` 的是（ ）
A、`5+4j > 2-3j` B、`3>2>2`
C、`(3,2) < ('a','b')` D、`'abc' > 'xyz'`
- Python 不支持的数据类型有（ ）
A、`char` B、`int` C、`float` D、`list`
- 关于 Python 中的复数，下列说法错误的是（ ）
A、表示复数的语法是 `real + image j`
B、实部和虚部都是浮点数
C、虚部必须后缀 `j`，且必须是小写
D、方法 `conjugate` 返回复数的共轭复数
- 关于字符串下列说法错误的是（ ）
A、字符应该视为长度为 1 的字符串
B、字符串以 `\0` 标志字符串的结束
C、既可以用单引号，也可以用双引号创建字符串
D、在三引号字符串中可以包含换行回车等特殊字符
- 以下不能创建一个字典的语句是（ ）
A、`dict1 = {}` B、`dict2 = { 3 : 5 }`
C、`dict3 = dict( [2, 5], [3, 4] )`
D、`dict4 = dict( ( [1,2],[3,4] ) )`
- 下面不能创建一个集合的语句是（ ）
A、`s1 = set ()` B、`s2 = set ("abcd")`

- C、s3 = (1, 2, 3, 4) D、s4 = frozenset((3,2,1))
 12、下列 Python 语句正确的是 ()
 A、min = x if x < y else y B、max = x > y ? x : y
 C、if (x > y) print x D、while True : pass

三、简答题(每题 6 分，共 36 分)

分数	
阅卷人	

1、简述一个典型 Python 文件应当具有怎样的结构？

2、下面的 Python 函数检查给定的字符串 s 是否为合法的标识符，程序中有 6 处语法错误，请改正：

```
void CheckId(string s):
    alphas = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
              ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_'
    nums = "0123456789"

    if ( len(s) > 1 )
        firstChar = s[0]
        if firstChar not in alphas:
            print 'Error. First char must be alphas or number.'
        else:
            //使用切片操作，取出除第 1 字符外的其它字符
            otherChar = s(1 : )
            alphasnums = alphas + nums
            while c in otherChar:
                if c not in alphasnums:
                    print 'Error. Other chars must be alphas number or _.'
                    break
            else:
                print ("okay as an identifier")
    else:
        if s not in alphas:
```

```
        print 'Error.'
    else:
        print 'Okay as an identifier'
```

3、写一个函数，计算一个给定的日期是该年的第几天。

4、写一个函数，给定 N，返回斐波那契数列第 N 项。

5、从 0 到 9 中随机选择，生成 1 到 10 个随机数，组成集合 A，同理生成集合 B，输出 A 和 B 以及它们的并集和交集

6、给定一个整数 N，判断 N 是否为素数

