





























































**Магнитогорск
Металл
Импорт**



















Товарищество с ограниченной ответственностью
"Магнитогорск Металл Импорт"
Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Каскелен Жазира 5/3 офис 35
БИН: 181040033886
ИНН: KZ65722S000001656887
БИК: CASPKZKA
КБЕ: 17
Филиал в в АО "Kaspi Bank" в г.Алматы
Email: Magnitogorsk.Metall.Import@mail.ru
Тел: +7 (707) 554 51 48

ЗАДВИЖКИ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки стальные 30с41нж (Ру-16) Производство: Россия, ООО "Муромский завод трубопроводной арматуры" среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	17	180	56 360	Задвижки чугунные 30ч6бр (Ру-16) Производство: Россия ОАО "Литейно - механический завод" среда: вода, пар градус ≤225° 	50	11,5	180	20 920
	80	29	210	82 500		80	19	210	33 790
	100	39	230	123 410		100	30,5	230	48 320
	150	83	280	253 320		125	42	255	112 830
	200	124	330	390 440		150	58	280	116 290
Задвижки стальные Производство: Китай XY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	14,6	180	50 710	Задвижки стальные Производство: Китай, LY Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ 2 России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	99	330	231 240
	80	24	210	80 420		250	170	450	328 180
	100	33,9	230	106 420		300	247	500	495 580
	150	67,03	280	213 650		50	10,7	180	15 900
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай, XY Z44T-10 30ч6бр (Ру-10) среда: вода, пар градус ≤225° 	200	107,8	330	319 720		80	17,5	200	25 550
	250	156	450	526 990	Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	100	21,1	230	30 970
	300	195	500	689 700		150	45	270	67 880
	350	255	550	1 028 340		200	78	330	117 660
Задвижки стальные XY Z40H-16C 30с41нж (Ру-16) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	400	386	600	1 386 590		250	123	450	189 300
	500	818,5	700	2 813 100	Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	300	163	500	243 230
	600	1446	800	4 858 820		65	15,08	14,9	24 460
Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	11,4	180	31 840		125	34,48	255	56 140
	80	19	210	45 750	Задвижки стальные (легкие) Производство: Китай, T Z41H-16C 30с41нж (Ру-16) ГОСТ России среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	350	263,3	450	406 960
	100	25,9	230	60 220		400	384,3	480	713 260
	150	45,3	280	122 060		500	798,8	540	1 044 090
	200	69,6	330	173 380		600	1110	600	1 477 730
	250	120	450	280 420	Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем Z45X-16 (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	11,5	150	24 810
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	300	140	500	381 410		65	14	170	30 780
	50	15,65	250	69 530		80	18	180	37 400
	65	20,15	270	87 490		100	22,5	190	49 620
	80	24,9	280	103 320		125	30	200	69 930
	100	34,6	300	142 310		150	39	210	81 780
	125	47,2	325	182 250		200	60	230	124 780
	150	70,5	350	267 910		250	95	230	199 050
	200	108	400	382 400		300	130	270	264 610
	250	177	450	682 040		350	195	290	481 790
	300	244	500	946 000		400	252	310	651 450
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-25 30с64нж (Ру-25) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	400			1 613 330	Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	450			780 580
	500			3 642 820		500	426	350	1 050 980
Задвижки стальные Производство: Китай Z40H-40 LY 30с15нж (Ру-40) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	18,5	250	83 370		600	587	390	1 589 450
	65	27,4	280	112 900	Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем Легкие Z41H-16C (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода градус ≤80° 	50	7,4	150	16 470
	80	34,85	310	143 290		65	9,5	170	18 700
	100	50,7	350	193 660		80	10,58	180	21 910
	125	70	400	270 080		100	13,5	190	25 400
	150	103	450	365 490		125	19	200	35 870
	200	172	550	603 560		150	26,5	210	43 820
	250	268	650	1 021 770		200	40	230	65 170
	300	361	750	1 370 880		250	40		121 420
	350	629		2 072 580		300	100		157 700
	400	793		2 850 940	Задвижки с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем с электроприводом Z945X-16Q (Ру-16) Стандарт DIN GGG50 Производство: Китай среда: холодная вода; градус ≤80° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	61	150	435 360
Задвижки стальные Z40H-64 LY 30с76нж (Ру-64) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° 	50	34,7	250	115 250		80	68	170	460 210
	65	44	280	149 120		100	71	190	490 980
	80	58,5	310	193 660		150	89	210	648 500
	100	82,8	350	260 900		200	107	230	684 190
	125	117	400	374 050		300			955 810
	150	180,4	450	515 350	Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	17	180	66 670
	200	300	550	786 920		80	29	210	90 840
	250	380	650	1 198 560		100	39	230	95 760
	300	550	750	1 587 620		150	83	280	181 930
Задвижки стальные Производство: Китай Z940H-16 30с941нж (Ру-16) среда: пар, нефтепродукты градус ≤425° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	50	59	270	426 900		50			18 490
	80	74	280	470 960		65			24 450
	100	92	300	516 320		80			26 900
	125	152	325			100			32 780
	150	161	350	641 980		150	SLG11		76 420
	200	219	400	754 650	Задвижки стальные Производство: Китай Z941T-10 30ч906бр (Ру-10/16) среда: вода, пар градус ≤225° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	200			121 920
	250	376	450	1 311 920					
	300	484	500	1 583 320					
	350	695	550	1 982 210					
	400	977	600	2 264 320					
	450			3 049 630					
	500			3 897 820					
	50	73,2	178	287 410					
	80	82,6	203	345 870					
	100	89	229	362 140					
Задвижки стальные Производство: Китай Z941T-10 30ч906бр (Ру-10/16) среда: вода, пар градус ≤225° электропривод подключение 380V (трехфазная) 	125	106	254	404 150					
	150	124	280	430 220					





Производство: Китай D343X-10 (Ру-10) среда: вода градус ≤225°		150	42,8	140	63 090	Клапаны обратные двухстворчатые межфланцевые чугунные «Хлопушка» (Ру-10/16) (облегченные) Производство: Китай среда: вода градус ≤225		400	83	140	188 390
		200	65	152	101 000			500			322 810
		250	95	165	141 560			40	0,9		4 190
		300	150	178	187 010			50	1,3		4 190
		350	175	190	259 310			65			5 440
		400	233	216	370 890			80	2,8		7 260
		500	368	229	585 540			100	3,5		9 210
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 LY (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		15	4,6	130	14 320	Клапаны обратные подъемные (горизонтальные) фланцевые чугунные H41T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		150	7		16 190
		20	5,6	150	16 050			200	12		25 400
		25	6,9	160	22 430			250			45 220
		32	10,4	180	33 280			300			65 030
		40	15,1	200	36 670						
		50	18,4	230	44 710						
		65	27,5	290	61 850						
		80	34	310	76 600						
		100	54,7	350	115 760			25	3,1	160	6 960
		125	83	400	160 190						
		150	112,5	480	220 890						
		200	168,5	600	192 800						
20	4	150	14 440	32	5	180	9 840				
25	4,8	160	15 450								
32	6,4	180	19 920								
40	9,4	195	20 790								
50	12,8	225	25 260								
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		65	20,6	285	37 240	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		100	33,8	350	66 920
		40	17	200	49 310			125	49	400	104 100
		50	24	230	55 530			150	68,8	480	144 470
		65	33	290	82 440			200	98,6	600	241 720
		80	44	310	102 740			250	149	650	325 830
		100	60	350	147 070			40	9,3	200	15 310
Вентили запорные фланцевые стальные J41H-25 TJ (Ру-25) (облегченные) Производство: Китай среда: вода, нефтепродукты градус ≤425		125	89	400	217 540	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		50	13,5	230	20 280
		150	130	480	311 470			65	18,8	290	26 650
		200	205	600	331 020			80	26	310	35 990
		25	2,1	120	3 390			100	30,6	350	43 150
		32	3,2	140	4 840			125	48,4	400	65 320
Вентили запорные фланцевые стальные J41F-16 (Ру-16) 15кв19п ГОСТ России		40	4,4	170	6 210	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		150	65	480	90 180
		50	6,4	200	8 230			200	90	495	136 720
		65	21	290	30 080			250	143	600	225 510
		80	29,5	310	50 890			300	199,5	700	319 470
Клапаны (вентили) запорные фланцевые чугунные Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		100	41	350	71 340	Клапан обратный шаровый фланцевый чугунный H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80		350	251	800	334 230
		15	0,5	90	1 190			50	10,2	200	21 830
		20	0,7	100	1 340			65	12	240	24 610
		25	1,1	120	1 720			80	14,8	260	33 320
		32	1,7	140	2 620			100	21	300	38 780
		40	2,4	170	3 610			150	40,2	400	88 280
Вентили запорные муфтовые чугунные J11F-16 15кв18п (Ру-16) ГОСТ России Производство: Китай среда: вода, пар градус ≤225		50	3,7	200	5 490	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые чугунные H44T-16 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80		200	72,6	500	137 970
		65	5,8	21,5	8 370			250	115	600	233 320
		15	0,45	60	1 920			300	150	700	356 290
		20	0,75	65	2 560			50	2,6	140	6 660
		25	1,25	80	4 320			65	3,7	5430	10 240
		32	2,25	100	9 600			80	5,03	200,5	14 320
Вентили игольчатые муфтовые стальные (Ру-160) Производство: Китай		40	4,4	170	6 210	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80		100	7,03	226,5	19 190
		50	6,4	200	8 230			125	14,2	263,5	26 950
		65	9,6	230	10 240			150	18	280,5	36 090
		80	12,8	260	13 790			200	33,5	380	66 220
Вентили игольчатые стальные под приварку (Ру-160) Производство: Китай		100	14,2	263,5	26 950	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425		250	50	500	103 410
		150	18	280,5	36 090			40	10	200	34 700
		200	33,5	380	66 220			50	13	230	41 360
		250	50	500	103 410			65	20,7	290	62 050
Конденсатоотводчики стальные фланцевые CS49H (Ру-16)		40	10,3	261,5	74 900	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-25 (Ру-25) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425		80	26,6	310	73 780
		50	13	230	41 360			100	40,3	350	111 860
		65	18	280,5	36 090			125	64,2	400	183 050
		80	22	260	52 180			150	97	480	256 830
		100	26,6	310	73 780			200	137	533	384 400
		125	33,5	380	66 220			250	200	-	572 620
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые стальные (Ру-16) СППК Производство: Китай среда: пар, нефтепродукты		150	68,8	480	144 470	Клапаны обратные поворотные (вертикальные) фланцевые стальные H44H-40 (Ру-40) Производство: Китай среда: вода, пар, нефтепродукты градус ≤425		400	-	-	1 282 450
		200	98,6	600	241 720			40	13	200	36 440
		250	149	650	325 830			50	22	230	43 430
		40	9,3	200	15 310			65	30	290	65 150
		50	13,5	230	20 280			80	34	310	77 470
		65	18,8	290	26 650			100	52	350	117 450
Затворы поворотные дисковые межфл. редукторные «абачка» DX371-10 (Ру-16) Производство: Китай среда: вода градус ≤80		80	29,5	310	50 890	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «абачка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		125	48,4	400	65 320
		100	30,6	350	43 150			200	212	550	403 620
		125	48,4	400	65 320			250	297	650	601 250
		150	65	480	90 180			40	2,6	234	6 300
		200	90	495	136 720			50	2,9	234	6 300
		250	143	600	225 510			65	3,3	261	7 490
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «абачка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода		300	46,2	289	104 600	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «абачка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		80	3,9	261	8 860
		350	69,5	289	124 690			100	5,5	310	11 920
		400	120	363	256 630			125	7,8	312	16 250
		500	203	363	392 450			150	9,2	312	19 700
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «абачка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода		600	302	427	657 630	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «абачка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		200	137	533	384 400
		50	23,7	125	207 190			250	200	-	572 620
		80	28,4	125	211 410			400	-	-	1 282 450
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «абачка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода		100	29,2	125	214 230	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «абачка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		400	-	-	1 282 450
		50	23,7	125	207 190			40	2,6	234	6 300
		80	28,4	125	211 410			50	2,9	234	6 300
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «абачка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода		100	29,2	125	214 230	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «абачка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		65	3,3	261	7 490
		50	23,7	125	207 190			80	3,9	261	8 860
		80	28,4	125	211 410			100	5,5	310	11 920
Затворы поворотные дисковые межфланцевые «абачка» с электроприводом D971X-16 (Ру-16) Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода		100	29,2	125	214 230	Затворы поворотные дисковые межфланцевые ручные «абачка» Производство: Китай DX71-10 (Ру-16) среда: вода градус ≤80°		125	7,8	312	16 250
		50	23,7	125	207 190			150	9,2	312	19 700
		80	28,4	125	211 410						

граде ≤80		150	31,7	245	232 710		200	15	360	31 120
		200	34,42	245	261 050					
		250	40,1	313	301 920					



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
Наименование, тип, марка				Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
	ПЦДФ Ду100 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	51 920			Краны пожарные муфта-цапка Пр-во: Россия		50	2,5	16	3 700
							65	3,6	18	4 580
	ПЦДФ Ду150 (Подставка пожарная двойная фланцевая)	65 590			Краны пожарные в комплекте с цапкой Пр-во: Китай		50	1,574		4 670
							65	2,151		5 150
	ППКФ Ду100х100 (Подставка пожарная крестовая фланцевая)	79 250			Головки рукавные, пр-во: Китай		50	0,372		1 910
							65			2 100
	ПНС (Подставка под гидрант сварная L=250мм глухой)	33 740			Стволы пожарные РС, пр-во: Россия		50	0,4	25,4	1 190
							65	0,6	25,4	2 250
	ПНТФ Ду100х100 (Подставка пожарная тройная фланцевая)	66 950			Стволы пожарные, пр-во: Китай		50	0,144		1 530
							65	0,176		1 720
	ПНФО Ду100 (Подставка пожарная одинарная фланцевая) Россия	45 090			Рукав пожарный с ГР L=20 м., пр-во: Китай		50		2000	10 450
							65		2000	11 880
	ПНФО Ду150 (Подставка пожарная одинарная фланцевая)	51 920			Головки муфтовые пр-во: Россия		50	0,3	3	620
							65	0,4	3,1	1 280
	Подставка под гидрант сварная (сквозной)	29 400			Головки резьбовая пр-во: Китай		50	0,3		1 040
							65	0,4		1 130
Пожарные гидранты, пр-во: Россия		0,5	23		Рукав пожарный пр-во: Россия		50			7 570
		0,75	27				65			10 130
		1	31							
		1,25	35		Фланец под пожарный гидрант (6-отверстия внутренний диаметр 175 наружный 325)			6	15	7 060
		1,5	39							
		1,75	43							
		2	47							
		2,25	51		прокладка под пожарный гидрант резиновый					410
		2,5/2,75	62,4							

КРАНЫ												
LD, РОССИЯ												
Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
Краны шаровые фланцевые стальные LD, КШЦФ, (Ру-16/25/40) Пр-во: Россия среда: вода,пар		15	0,7	120	8 900	Кран шаровый LD КШЦП стандартнопроходной(Ру-16/25/40) пр-во: Россия среда:вода,пар		15	0,8	170	6 880	
		20	0,8	120	10 230			20	0,8	170	7 370	
		25	1,1	140	12 450			25	1,1	170	7 500	
		32	1,3	140	13 550			32	1,5	170	7 830	
		40	2	165	15 080			40	2	190	10 140	
		50	2,5	180	16 660			50	2,6	215	11 050	
		65/25	3,4	200	22 800			65/25	3,4	250	15 170	
		80/16			31 010			80/25	5,6	260	20 780	
		80/25	5,3	210	32 220			100/25	6,7	280	25 530	
		100/16			36 480			125/25	15,3	330	56 720	
		100/25	6,9	230	42 430			150/25	18,6	360	65 620	
		125/16	13,5	350	82 620			200/25	20,6	430	133 460	
		125/25			88 110			250/25	18,6	510	252 720	
		150/16		377	103 450							
		150/25	18,4	380	121 430							
		200/16			194 150							
		200/25	33	450	219 640			200/25 редуктор			186 490	
		300/16						250/25 редуктор			324 850	
		300/25			633420							
		Краны шаровые муфтовые стальные LD КШЦМ (ру-40) Пр-во: Россия среда: вода,пар		250/16 редуктор						Кран шаровый LD КШЦП Regula (Ру-25,40)		25
300/16 редуктор					1 032 480	32			45 840			
15	0,8			135	7 190	40			54 950			
20	0,8			135	7 570	50			59 890			
25	1,2			135	8 280	65			82 050			
32	1,5			135	9 680	80/70			101 780			
40	1,9			155	11 050	100/80			119 090			
50	2,9	170	12 890									

МАРШАЛ, УКРАИНА											
<div>Кран шаровой стальной приварной "Маршал" 11с67п ЦП Пр-во: Украина (Ру-40/25)</div> 	15/40	0,9	210	6 540	<div>Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п СФ газ пр-во: Украина</div> 	50/16	9,2	180	29 470		
	20/40	1,1	230	6 560		50/40	11,2	216	42 510		
	25/40	1,3	230	6 420		80/16	14	210	46 430		
	32/40	2,3	260	7 010		80/40	18,9	283	58 040		
	40/40	2,6	260	9 060		100/16	23,6	230	53 100		
	50/40	3,6	300	9 890		100/40	39,6	305	136 750		
	65/25	5,4	360	13 450	<div>Кран шаровый ст. разборный укороченный фланцевый 11с67п СУФ</div> 	50/16	6,4	92	29 470		
	80/25	6,7	370	18 410		50/40	7,4	96	42 510		
	100/25	11,9	390	22 620		80/16	10,9	122	46 430		
	125/25	16,2	390	50 660		80/40	12,9	126	58 040		
	150/25	21,5	390	58 590		100/16	21,6	172	53 100		
	200/25			118 830		100/40	25,6	178	66 380		
<div>Кран шаровой стальной фланцевый "Маршал" 11с67п ЦФ пр-во: Украина (Ру-40/25)</div>	15/40	1,8	130	8 490	<div>Кран шаровый ст. разборный фланцевый 11с67п 5СФ (пар)</div> 	50/16	9,2	180	49 120		
	20/40	2	117	9 130		50/40	11,2	216	61 410		



		25/40	2,9	127	11 060		80/16	14	210	74 890
		32/40	3,8	140	12 060		80/40	18,9	283	93 620
		40/40	5,2	165	13 360		100/16	23,6	230	88 510
		50/40	6,5	180	14 750		100/40	39,6	305	110 640
		65/16			18 700		25/40			36 030
		80/16			27 470		32/40			43 180
		80/25			28 610		40/40			47 050
		100/16			32 420		50/40			64 460
		125/16			73 340		65/25			79 980
		150/16			92 100		80/25			93 590
	Кран шаровой муфтовый "Маршал" 11с67п ЦР.00 PN40	15			6 690		100/25			270 590
		20			6 690					
		25			7 330					
		32			8 570					
		40			9 790					
		50			11 410					






































ГАЛЛОП, НОВОСИБИРСК

















































Кран шаровой ГАЛЛОП		Кран шаровой DN-15	КРЕПЫШ	320 ВxВ ручка	1400
				330 бабочка ВxВ	1330
				330 бабочка ВxВ никель	1390
				321 ВxН ручка	1590
				331 бабочка ВxН	1560
				331 бабочка ВxН никель	1570
				332 бабочка с удлинителем	1760
				332 бабочка с удлинителем никель	1780
				220 ВxВ PN40 ручка	1040
				220 ВxВ никель PN40 ручка	1060
		Кран шаровой DN-20	СТАНДАРТ	230 бабочка ВxВ PN40	1000
				230 бабочка ВxВ никель PN40	1040
				234 для датчика температуры M10x1 бабочка ВxВ PN40	1470
				221 ВxН PN40 ручка	1220
				221 ВxН никель PN40 ручка	1260
				231 бабочка ВxН PN40	1180
				223 НxН PN40 ручка	1410
				233 бабочка НxН PN40	1380
				232 бабочка с удлинителем PN40	1550
				232 бабочка с удлинителем никель PN40	1580
		Кран шаровой DN-25	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	860
				121 ВxН ручка	890
				130 бабочка ВxВ ручка	850
				130 бабочка ВxВ никель	860
				131 бабочка ВxН	860
				131 бабочка ВxН никель	890
				132 бабочка с удлинителем	1300
				320 ВxВ ручка	2050
				330 бабочка ВxВ	2020
				321 ВxН ручка	2240
		Кран шаровой DN-32	СТАНДАРТ	331 бабочка ВxН	2210
				331 бабочка ВxН никель	2230
				332 бабочка с удлинителем	2650
				220 ВxВ PN40 ручка	1650
				230 бабочка ВxВ PN40	1640
				221 ВxН PN40 ручка	1970
				231 бабочка ВxН PN40	1950
				231 бабочка ВxН никель PN40	1980
				223 НxН PN40	2810
				233 бабочка НxН PN40	2790
		Кран шаровой DN-40	СТАНДАРТ	232 бабочка с удлинителем PN40	2460
				232 бабочка с удлинителем никель PN40	2510
				120 ВxВ ручка	1470
				130 бабочка ВxВ	1400
				121 ВxН ручка	1490
				131 бабочка ВxН	1470
				132 бабочка с удлинителем	2070
				220 ВxВ PN40 ручка	3250
				221 ВxН PN40 ручка	3650
				222 с удлинителем	4660
		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	120 ВxВ ручка	2550
				130 бабочка ВxВ	2530
				120 ВxВ ручка	2360
				121 ВxН ручка	2680
				131 ВxН бабочка	2650
				132 бабочка с удлинителем	4010
				132 бабочка с удлинителем никель	4070
				220 ВxВ ручка	5090
				221 ВxН PN40 ручка	5540
				120 ВxВ ручка	4030
		Кран шаровой DN-50	ПРАКТИК	121 ВxН ручка	4150
				220 ВxВ PN40 ручка	8280
				221 ВxН PN40 ручка	8820
				120 ВxВ ручка	5880
				121 ВxН ручка	6040
				220 ВxВ ручка	12030
				221 ВxН ручка	13030
				120 ВxВ ручка	8920
				121 ВxН ручка	9160
				220 ВxВ PN40 ручка	1090
		Кран шаровой газовой ГАЛЛОП	СТАНДАРТ	230 бабочка ВxВ PN40	1080
				221 ВxН PN40 ручка	1320
				231 бабочка ВxН PN40	1310
				220 ВxВ PN40 ручка	1790
				221 ВxН ручка	2090
				220 ВxВ ручка	3480
				221 ВxН ручка	3930
				220 ВxВ ручка	5820
				220 ВxВ ручка	8690
				220 ВxВ ручка	12670




















ЛАТУНЬ








LD, РОССИЯ

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг	15			1 130
Кран шаровый LD Pride 47. М/М рычаг GAS	15			1 230		20			1 810
	20			1 880		25			3 480
	25			3 770		32			5 340
						40			8 950

Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Кран шаровой 11Б27п А11/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 480	Кран шаровой 11Б27П А10 м/м (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 430
	20			2 240		20	0,237		1 940
	25			3 900		25	0,418		3 610
Кран шаровой 11Б27п А10/1 газ вр/вр бабочка 	15			1 410		32	0,685		5 980
	20			1 940		40	1,163		9 360
	25			3 780		50	1,95		14 890
Кран шаровой 11Б27п1 А31/1 вр/вр бабочка 	15			1 390	Кран шаровой 11Б27П м/п (газ) ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 510
	20			2 040		20	0,250		2 220
	25			3 640		25	0,433		3 900
Кран шаровой 11Б27п1 А30/1 вр/вр бабочка 	15			1 380		Вентиль(кран)15Б3р, А50 вода Пр-во: Россия 	32	0,737	
	20			1 800	15		0,209		1 850
	25			3 530	20		0,260		2 300
Кран шаровой"американка" Пр-во: Россия 	15	0,230		2 170	25		0,480		3 580
	20	0,354		3 090	32		0,67		5 840
	25	0,571		4 980	40	1,316		11 470	
	Кран шаровой 11Б27П1 А30 м/м ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,163		1 400	Вентиль(кран)15Б1П, А70 пар Пр-во: Россия 	50	1,691	
20		0,237		1 820	15		0,209		1 900
25		0,418		3 530	20		0,260		2 350
32		0,685		5 500	25		0,480		4 710
40		1,163		9 220	32		0,67		6 020
50		1,95		14 180	40		1,316		11 820
Кран шаровой 11Б27П1 А31 м/п ручка рычаг. Пр-во: Россия 	15	0,180		1 410	Кран шар.лат. с дренажем и воздухоотв. трехход. Ру 40 бабочка 	50	1,691		13 050
	20	0,250		2 040		15	0,211		2 050
	25	0,433		3 700					
	32	0,737		6 290					
	40			9 520					
ARCO									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Цена с НДС (тг)		
Кран шаровой латунь В.В ручка 	15	150103	2 275	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н 	15*15	NOV06	2 420		
	20	150104	3 355						
	25	150105	5 525						
	32	150106	8 350						
	40	150107	12 450						
Кран шаровой латунь В.В бабочка 	15	153103	2 255	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка пластик 	15*10	NOV21	2 420		
	20	153104	3 275						
	25	153105	5 365						
Кран шаровой латунь Н.В ручка 	15	150603	2 405	Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 Н.Н ручка металл 	15*15	NOV91MAC	3 010		
	20	150604	3 475						
	25	150605	5 790						
	32	150606	8 570						
Кран шаровой латунь Н.В бабочка 	15	153603	2 285	Кран для подключения стиральной машины угловой L-94 	15*20	NOVFR729	2 850		
	20	153604	3 400						
	25	153605	5 650						
Кран шаровой латунь Н.В бабочка американка 	20	154104	4 840	REGULA Кран для подключения сантехнических приборов угловой А-80 VTQ005(Z0912) НАБОР 30 ШТ 	15*15	VTQ005(Z0912)	64 845		
	25	154105	7 795						
Кран для подключения стиральной машины угловой L-85 	15*20	00 728	3 170	Кран REGULA угловой, приборный латунь (Art Z0915) 	15*10	Z0915	2 760		
Кран трехпроходной шаровой латунь (Art 02325) 	15*15*15	0 2325	3 270	Термокомплект для радиатора угловой 	15	KCT01	9 910		
Кран шаровой трехпроходной латунь (Art 0233510) 	20*15*15	0 233510	3 270	Термокомплект для радиатора прямой 	15	KCT02	9 910		
Кран для радиатора угловой 	20	503210	5 115	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM13) 	15	KCM13	5 530		
Кран для радиатора прямой 	20	503270	5 015	Термокомплект для радиатора прямой 2 крана латунь (Art KCM17) 	15	KCM17	5 465		
Кран TEIDE для радиатара обратный угловой латунь (Art 507210) 	20	507210	5 045	Фильтр латунный сетчатый 	15	0 1830	1 735		
Кран TEIDE для радиатара обратный прямой латунь (Art 507270) 	20	507270	5 320		20	0 1831	2 815		
Клапан обратный пружинный 	15	191203	2 705		25	0 1832	3 960		
	20	191204	3 495	Клапан обратный пружинный 	15	191403	2 705		
	25	191205	4 765		20	191404	3 495		
					25	191405	4 765		
ЛАТУНЬ STA									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)











Клапан радиаторный угловой латунный (Art.5035) Пр-во: Китай		15	0,192	1 730	Американка прямая (Art.6017) Пр-во: Китай		15*15		810
		20		2 480			20*20		1 300
Клапан радиаторный прямой латунный (Art.5036) 		15	0,192	1 830			25*25	0,272	2 300
		20		2 570			32*32	0,417	3 840
Клапан лат. Радиаторный термостатический угловой (Art.5033), Пр-во: Китай		15	0,33	4 200	Американка угловая (6019) STA Пр-во: Китай		15*15		1 060
		20		4 800			20*20		1 600
Клапан лат.Радиаторный термостатический прямой (Art.5034) Пр-во: Китай		15		4 410	Вантуз латунный муфтовый (Art.5051) Пр-во: Китай		25*25		2 820
		20		5 140			15		1 410
Кран маевского (Art5090) А Пр-во: Китай		15	0,02	220			20		1 490
		20	0,02	310			25		1 860
Кран радиаторный прямой латунный обратка (Art.5042)		15		1 530	Нипель латунный (Art.6001) Пр-во: Китай		15		210
		20		2 400			20		450
Кран радиаторный угловой латунный обратка (Art.5041)		15		1 520			25		610
		20		2 130			32		1 410
Клапан обр. лат. муф. пружинный (4004) Пр-во: Китай		15	0,128	1 090	Нипель латунный переходной (Art.6002) Пр-во: Китай		15*20		420
		20	0,178	1 460			20*25		610
		25	0,26	2 100			20*32		1 140
		32	0,392	3 250			25*32		1 170
		40	0,557	4 520	Заглушка латунная ВН (Art.6007) Пр-во: Китай		15		130
		50	0,87	6 920			20		270
Клапан обратный латунный муфтовый приемный с сеткой (4006) Пр-во: Китай		15	0,073	730	Заглушка латунная НР (Art.6005) Пр-во: Китай		25		490
		20	0,1	940			32		740
		25	0,148	1 330	Муфта латунная (Art.6004) Пр-во: Китай		15		350
		32	0,235	2 280			20		590
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/М (4008) Пр-во: Китай		15	0,122	1 060			25		1 060
		20	0,185	1 560			32		1 570
		25	0,28	2 290			40		2 050
		32	0,505	4 290			50		3 610
		40	0,635	5 400	Отвод латунный муфтовый (Art.6008) Пр-во: Китай		15		540
		50	1,158	9 560			20		890
Фильтр сетчатый лат. муфтовый М/П (4009) Пр-во: Китай		15		920			25		1 420
		20		1 440			32		3 180
		25		2 190	Тройник латунный муф. Пр-во: Китай (Art.6012)		15		650
		15*15		1 060			20		1 050
Кран лат.уг.для стиральных машин РВ (Art.3001) Пр-во: Китай		15*20		1 090			25		1 910
		15*15		1 370			32		3 490
Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай		15*20		1 470	Переход латунный ВН/ВН (Art.6003) Пр-во: Китай		20*15		540
							25*15		730
Кран латунь тройник П- П-М (Art.3013) Пр-во: Китай		П- П-М Ду 15x20x15		1 400			25*20		810
							32*15		1 280
Клапан (вентиль) муфтовый латунь (4121) STA Пр-во: Китай		15	0,207	1 620	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		32*20		1 870
		20	0,286	2 190			32*25		1 480
		25	0,427	3 240			15*20		300
		32	0,648	5 100			20*25		750
		40		7 710					
		50	1,289	11 940					
Задвижка муфтовая латунь (4012) STA Пр-во: Китай		25	0,43	3 110	Футорка латунная муф. ВН/НР (Art.6006) Пр-во: Китай		15*20		300
		32	0,624	4 860			20*25		750
		40	0,753	6 600	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай				
		50	1,305	9 030					
Муфта диэлектрическая для газовой подводки П/П (Art.1121) Пр-во: Китай		15		460	Коллектор с расходомером(Art.5006) Пр-во: Китай		Коллектор с расходомером-4		27 340
		20		580			Коллектор с расходомером-6		39 660
Обжимной фитинг коллекторный конус (Art.5018) Пр-во: Китай		16*2.0		520			Коллектор с расходомером-8		51 980
		20*2.0		560			16*2,0		490
Группа безопасности котла (вантуз) В.Р.(Art.5118) Пр-во: Китай		25		8 540	Редуктор давления с выходом под манометр М/М (Art.5068) Пр-во: Китай		25	0,572	6 130
							32		8 040
Группа безопасности котла В.Р.(Art.5119) Пр-во: Китай		25		5 400			М20*1,5F		3 330
							15		550
							20		710
							15		3 630
							20		4 000
							15		6 250
							20		6 740







Группа безопасности котла на стену Н.Р.(Art.5117) Пр-во: Китай		20	9 180		25	10 940	
Автоматический подпиточный клапан (Art.5066) Пр-во: Китай		15	5 410		32	21 060	
Кран шаровой с полусгоном и термометром (Art.5261) Пр-во: Китай		25	10 220		50	32 050	
Автоматический воздухоотводчик отсекающим клапаном муф (Art.5201) Пр-во: Китай		15	1 240	Пробка для радиатора глухая правая (Art.5091 А) Пр-во: Китай		20	220
				Набор для радиатора (3 в 1) Пр-во: Китай		20	520
Коллектор с расходомером (Art.5242) Пр-во: Китай		25*20 - 2	9 710	Коллектор с расходомером и вантузом (Art.5245) Пр-во: Китай		25*20 - 2	14 200
		25*20 - 3	12 920			25*20 - 3	17 160
		25*20 - 4	16 720			25*20 - 4	20 840
		25*20 - 5	20 130			25*20 - 5	23 970
		25*20 - 6	23 510			25*20 - 6	27 060
		25*20 - 7	27 040			25*20 - 7	30 310
		25*20 - 8	30 430			25*20 - 8	33 400
		25*20 - 9	34 640			25*20 - 9	37 450
		25*20 - 10	38 260			25*20 - 10	40 800
		25*20 - 11	41 730			25*20 - 11	43 980
		25*20 - 12	45 190			25*20 - 12	47 150
		Клапан предохранительный пружинный лат.угловой М/М (Art.5057) Пр-во: Китай				15*15 Py 1.5	1 310
15*20 Py 1.6	1 650			15*20 Py 1.6	1 650		
15*15 Py 3	1 310			15*15 Py 3	1 310		
15*20 Py 3	1 650			15*20 Py 3	1 650		
15*15 Py 6	1 310			15*15 Py 6	1 310		
15*20 Py 6	1 650			15*20 Py 6	1 650		
15*15 Py 8	1 310			15*15 Py 8	1 310		
15*20 Py 8	1 650			15*20 Py 8	1 650		
Латунный газовый фильтр (Art.1119) М/П Пр-во: Китай		15	4 050	Латунный газовый фильтр (Art.1120) М/М Пр-во: Китай		15	3 600
Балансировочный клапан ручной латунный муф.(Art 4150) Пр-во: Китай		15	7 800	Редуктор давления с выходом под манометр (Art.5065) Пр-во: Китай		40	21 050
		20	8 730	Клапан Термостатический смесительный (Art.5280) Пр-во: Китай		15	13 390
		25	12 890			20	13 390
		32	17 030			25	18 430
		40	21 290	Клапан радиатора (прямой клапан Н) (Art.5234) Пр-во: Китай		15*20	3 810
		50	29 880	Клапан радиатора (угловой клапан Н) (Art.5235) Пр-во: Китай		15*20	3 300
		Кран шаровой трехходовой лат. (Art.1150) Пр-во: Китай		15	1 940	Фильтр сет. Промывной с манометром лат. (Art.5071) Пр-во: Китай	








	20	2 630	Фильтр сет.промывной лат. (Art.5072) Пр-во: Китай 	15	6 550
Клапан ручной лат. муф. (Art.5212-B), Регулятор перепада давления автоматический (Art.5292 - Art5212) (КОМПЛЕКТ) Пр-во: Китай  	15	8730 / 15 160	Фильтр сет.промывной лат. (Art.5073) Ду 15Пр-во: Китай 	15	8 960
	20	9880 / 16 370	Кран лат.уг.для стиральных машин РН (Art.3008) Пр-во: Китай 	15*15	1 370
	25	14 550 / 20620	Кран шаровой угловой латунь флажок (Art.1021) Пр-во: Китай 	25	5 140

ФЛАНЦЫ



















Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-6) 	50	1,24		1 490	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-10) 	50	1,8		1 630
	65			1 760		65	2,4		2 330
	80	2,2		2 600		80	2,7		2 630
	100	2,86		2 900		100	3,3		3 420
	125			3 690		150	5,4		5 880
	150	3,9		3 950		200	8,3		7 690
	200			5 720		250	10,2		11 380
Фланцы ответные приварные стальные (Ру-10) (С) 	15	0,35		700		300	13,5		13 890
	20	0,657		730		350	16,1		16 930
	25	0,648		790		400	21,1		23 620
	32	0,998		1 050		450	22,9		25 590
	40	1		1 190		500	24		31 100
	50	1,435		1 400		600	37,1		45 150
	65	1,85		1 750		700	56,49		65 080
	80	2,133		1 870		800	75,2		84 200
	100	2,375		2 140		900	89,42		104 130
	125	3,13		2 910		1000	112,51		133 410
	150	4,23		3 550		1200	187,57		277 330
	200	4,78		4 510					
Фланцы для полиэтиленовых труб (Ру - 10) 	40/50	1,1	17	1 290	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру-16) 	15	0,9		770
	63/50	1,3	17	1 490		20	0,7		820
	75/65	2	19	2 020		25	0,8		940
	90/80	2,1	19	2 390		32	1,3		1 360
	110/100	2,7	21	2 940		40	1,6		1 570
	125/100	2,4	21	2 850		50	1,8		1 920
	140/125	3,6	23	3 860		65	2,6		2 480
	160/150	4,9	23	4 680		80	2,6		3 010
	180/150	4,1	23	4 590		100	3,5		3 900
	200/200	6,8	23	6 060		125	5,1		5 400
	225/200	5,7	23	5 690		150	6,7		6 380
	250/250	9,4	25	9 090		200	9,9		9 670
	280/250	7,5	25	7 750		250	14		15 040
	315/300	10,4	27	10 340		300	17,6		18 420
	355/350	14,1	27	14 590		350	22,8		24 300
	400/400	20,2	29	19 790		400	31,3		32 400
	450/450	20		23 780		450	37,8		41 660
	500/500	23,4		26 440		500	55		59 830
	600/630	35		47 770		600	75		86 600
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Ру-40) 	40	1,97		3 070	Фланцы ответные приварные стальные ГОСТ 12820-80 (Ру - 25) 	50	2,6		2 570
	50	2,5		3 620		65	3		3 120
	65	3,34		4 900		80	3,8		4 590
	80	4,8		6 130		100	5,7		5 880
	100	7,3		9 370		125	8,8		8 450
	125	9		12 820		150	10,5		9 920
	150	13,1		17 160		200	12,6		13 230
	200	22		32 050		250	18,9		19 220
	250	37,5		52 400		300	22,7		25 110
	300	51,39		80 000		350	34,4		36 150
	350	63,31		99 960		400	42,7		45 280
	400	96,08		151 140		450	49,21		57 080
	500	119,1		193 460		500	63,5		73 610
Фланцы ответные приварные воротниковые стальные ГОСТ 12821-80 (Ру - 63) 	25	2,3		4 110					
	32	2,79		4 430					
	40	3,7		5 660					
	50	4,3		6 840					
	65	5,66		8 770					




	80	7,1		9 990	Фланцы ответные приварные стальные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-16)		600	86,33		94 860		
Фланцы ответные приварные воротниковые ГОСТ 12821-80 (Py-160)	100	10,1		14 140		15	0,61		1 420			
	125	15,42		22 250		20	0,78		1 510			
	150	24,1		32 430		25	0,95		1 690			
	200	35,5		47 700		32	1,39		2 220			
	250	45,8		71 340		40	1,67		2 680			
	300	61,34		95 720		50	2,05		2 880			
	350	-		140 460	65	2,87		3 590				
	50	6,11		12 240	80	3,79		4 840				
	65	8,44		16 120	100	4,41		5 730				
	80	10,5		17 870	125	6,08		8 560				
	100	15,4		26 460	150	7,47		10 560				
	125	22,38		42 730	200	10,61		15 020				
	150	34,3		60 210	250	15,62		23 790				
	200	57,1		103 270	300	20,48		31 010				
Фланцы для "Бабочек" (Py - 16)	250	84,96		162 210	350	28,84		45 250				
	300	126,9		242 290	400	38,7		60 070				
	200	8,1	21	16 870	500	63,87		99 270				
	250	10,6	24	19 000	600	89,37		145 290				
	300	13,2	26	23 530	700	95,31		156 990				
	350	16,9	26	31 450	800	117,51		195 020				
	400	23	28	40 040	900	142,05		246 700				
Фланцы-заглушки стальные (Py-10/16)	500	30,3	30	37 700	1000	183,05		317 890				
	50/16	1,5	12	2 230	50	2,6		3 500				
	65/16	1,799	12	2 750	65	3,34		4 550				
	80/10	2,453			80	4		5 730				
	80/16	2,2	-	3 260	100	6,7		8 560				
	100/16	3,1	13	4 230	125	8,47		11 920				
	125/16	4,8	15	5 410	150	12,6		16 020				
	150/16	6,9	15	7 900	200	17,9		23 120				
	200/10	8,9		10 180	250	22,9		33 150				
	200/16	11	14	12 810	300	33,9		45 050				
	250/10	14,2		15 470	350	41,91		63 970				
	250/16	20,3	17	20 930	400	61,75		88 930				
	300/10	18,5		24 570	450	61,57		98 880				
	300/16	32,2	17	31 850	500	84,46		121 890				
Фланец LD ГОСТ 33259-2015 (PY - 10,16)	15/16			740	600	111,33		173 570				
	32/16			1 840								
	50/10			2 740								
	50/16			3 050								
	65/10			3 550								
	65/16			3 940								
	125/16			7 680								
ФИТИНГИ ст.												
	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Отводы стальные бесшовные 90° ст20 гост 17375-2001		Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	
		Сгон	15	0,094				140	15x2,5	0,05	2,5	140
		20	0,134		170			20x3	0,05	3	180	
		25	0,243		260			25x3	0,08	3	235	
		32	0,336		440			32x3	0,13	3	330	
		40	0,463		590			32x5	0,30	5	500	
		50	0,608		690			32x6	0,4	6	640	
	65	0,98		1 620	40x3	0,20	3	420				
	Сгон оцинкованный	15	0,094		160	40x5	0,45	5	690			
		20	0,134		200	40x6	0,55	6	790			
		25	0,243		320	57x3,5	0,46	3,5	590			
		32	0,336		510	57x5	0,70	5	930			
		40	0,463		590	57x6	0,85	6	1 090			
		50	0,608		730	57x8	1,05	8	1 570			
		15	0,058	48	95	76x4	0,9	4	1 100			
	20	0,075	49	105	76x6	1,35	6	1 670				
	25	0,106	49	130	76x8	1,9	8	2 610				
	32	0,164	60	250	76x10	2,40	10	3 360				
	40	0,2	59	255	89x4	1,35	4	1 490				
	50	0,295	67	350	89x6	2,00	6	2 190				
	65	0,49		990	89x8	2,6	8	3 540				
	15	0,023	25	65	89x10	3,60	10	4 480				
	Резьба короткая	20	0,031	25	75	108x5	2,45	5	2 650			
		25	0,062	32	95	108x6	3,10	6	3 430			
		32	0,085	32	125	108x8	4,25	8	5 340			
		40	0,148	34	165	108x10	5,35	10	6 660			
		50	0,195	41	220	108x12	6	12	8 230			
		65	0,31		690	114x5	2,65	5	2 900			
		15	0,058	48	80	114x6	3,4	6	3 660			
	20	0,075	49	90	114x8	4,50	8	5 420				
	25	0,106	48	120	114x10	6	10	7 410				
	32	0,164	60	80	114x12	6,50	12	9 170				
	40	0,2	59	310	133x5	4	5	4 200				
	50	0,295	67	330	133x6	5,00	6	5 160				
		15	0,023	25	60	133x8	6,8	8	8 060			
20		0,031	25	70	133x10	8,25	10	10 030				
25		0,062	32	100	133x12	11,5	12	11 960				
32		0,085	32	160	159x5	5,60	5	5 950				
40		0,148	34	190	159x6	6,9	6	7 410				
50		0,195	41	290	159x8	9,30	8	11 720				
		15	0,029		85	159x10	12	10	14 340			
	20	0,039		115	159x12	14,55	12	17 810				
	25	0,068		185	219x7	14,65	7	16 040				
	32	0,084		270	219x10	20,85	10	23 800				
	40	0,092		300	219x12	27,9	12	33 960				
	50	0,143		510	273x8	27,45	8	29 640				
	65	0,315		920	273x10	33,65	10	38 150				
	Бочата	15	0,056		95	273x12	42,00	12	51 970			
		20	0,066		105	325x8	38,9	8	43 010			
		25	0,117		145	325x10	40,50	10	56 300			
		32	0,162		235	325x12	65	12	66 610			
		40	0,207		300	377x8	57,00	8	65 580			

























Бочата оцинкованные		50	0,397		450	377x10	68	10	86 400		
		65	0,63		1060		377x12	87,00	12	102 590	
		15	0,052		90		426x10	85,6	10	102 590	
		20	0,075		110		426x12	117,00	12	135 740	
		25	0,107		170		530x10	130,7	10	165 330	
		32	0,156		250		530x12	180,00	12	206 960	
Муфта		40	0,213		320	630x10	184	10	254 130		
		50	0,335		500		630x12	260,00	12	312 270	
		15	0,058		120		720x10	240	10	335 290	
		20	0,075		150		720x12	317,00	12	411 600	
		25	0,135		250		820x10	360	10	485 360	
		32	0,19		370		820x12	437,00	12	352 230	
Муфта оцинкованная		40	0,21		430	920x10	450	10	357 310		
		50	0,315		570		1020x12	720,00	12	892 860	
		65	0,58		1 110		1220x12	980	12	745 720	
		15	0,058		110		Отводы стальные бесшовные 45° ст20	57	0,215		570
		20	0,075		140			76	0,496		810
		25	0,135		220			89	0,643		940
32	0,19		310	108	1,259			1 630			
40	0,21		380	133	1,808			2 420			
50	0,315		540	159	2,9			3 750			
Отвод гнутый с длинной и с короткой резьбой		15	0,176		310	219	7,5		8 790		
		20	0,346		460		273	13,3		15 710	
		25	0,617		940		325	18,1		23 250	
		32	0,987		1 570		426	46,6		52 760	
Заглушки сферические приварные		32	0,065	3	140	Отвод ст. шовный 90°	15*2,8			110	
		40	0,101	3	155		25*3			140	
		57	0,11	3,5	220		32*3,2	0,200		260	
		76	0,32	4	320		40*3,2	0,250		330	
		89	0,35	4	490		57*3,5			410	
		108	0,4	5	870		57*4	0,450		460	
		133	1,881	5	1 100		76*3,5			800	
		159	1,99	5	1 630		76*4	0,900		920	
		219	3,74	7	4 100		89*3,5			1 270	
		273	6,7	8	7 180		89*4	1,200		1 380	
		325	7,25	8	9 800		108*4	1,900		2 420	
		377	8,35	8	13 800		159*5	5,100		5 460	
		426	16	10	22 700		219*6			17 250	
		530	21	10	32 790						
		630	44	10	45 170						
		Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)		Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)
Переходы приварные концентрические стальные ст20		20x15	0,036		225	Тройники приварные стальные ст20	20x20	0,1	3	375	
		25x15	0,052		290		25x15	0,16		580	
		25x20	0,056		280		25x20	0,196	3	580	
		32x15	0,087		400		25x25	0,252	3	580	
		32x20	0,105		320		32x20			900	
		32x25	0,139	3	270		32x25	0,3	3	900	
		40x20	0,228		450		32x32	0,3	3	900	
		40x25	0,237	3	360		40x25	0,35	3	970	
		40x32	0,119	3	320		40x32	0,35	3	970	
		57x25	0,186		620		40x40	0,35	3	970	
		57x32	0,207	3	520		57x25			1 150	
		57x40	0,229	3	460		57x32	0,4	3,5	1 150	
		76x32	0,378		1 160		57x40	0,4	3,5	1 150	
		76x40	0,403	4	950		57x57	0,4	3,5	1 150	
		76x57	0,418	4	840		76x32			1 930	
		89x40	0,572	4	1 270		76x40	0,8	4	1 930	
		89x57	0,57	4	1060		76x57	0,8	4	1 930	
		89x76	0,548	4	950		76x76	0,8	4	1 930	
		108x57	0,892	4	1 930		89x40	1,5	4	2 530	
		108x76	0,922	4	1 680		89x57	1,5	4	2 530	
		108x89	0,893	4	1 530		89x76	1,5	4	2 530	
		133x76	1,533		2 710		89x89	1,5	4	2 530	
		133x89	1,537	4	2 480		108x57	2,2	5	4 360	
		133x108	1,402	4	2 310		108x76	2,2	5	4 360	
		159x76	2,097		4 450		108x89	2,2	5	4 360	
		159x89	2,453	4,5	4 210		108x108	2,2	5	4 360	
		159x108	2,56	4,5	3 990		133x89			6 360	
		159x133	2,444	4,5	3 770		133x108	2,5	5	6 360	
		219x76	4	6	7 990		133x133	2,5	5	6 360	
		219x89	4,947	6	6 390		159x89	4,8	5	8 160	
		219x108	5,435	6	6 000		159x108	4,8	5	8 160	
		219x133	4,551	6	5 990		159x133			8 160	
		219x159	4,7	6	5 790		159x159	4,8	5	8 160	
		273x108	10,5		15 270		219x108	9	7	19 400	
		273x133			14 650		219x133			19 400	
		273x159	10	6,5	13 820		219x159	9	7	19 400	
		273x219	9,9	6,5	13 420		219x219	9	7	19 400	
		325x108	12,2	7	17 960		273x159	16,5	8	33 000	
		325x159	11,6	7	17 750		273x219	16,5	8	33 000	
		325x219	11,1	7	15 690		273x273	16,5	8	33 000	
		325x273	11,6	7	15 480		325x159	25	8	43 000	
		377x219	-	7	26 830		325x219	25	8	43 000	
		377x273			25 800		325x273	25	8	43 000	
		377x325	-	7	24 350		325x325	25	8	43 000	
		426x219	20,6	7,5	37 710		377x377	41,4	8	61 800	
		426x273	23,2	7,5	35 580		426x426	56	10	86 990	





















<div> <div></div> <div>Переходы оцинкованные</div> <div>  </div> </div>	426x325	22,4	7,5	33 870	<div> <div>Тройники оцинкованные</div> <div>  </div> </div>	530x530	126	10	157 590
	426x377			33 670		630x630		10	255 980
	530x159	-		84 150		720x720		10	
	530x219	43,1		70 000		20*20			520
	530x273	36,4		67 960		25*25	0,208		680
	530x325	38,9		63 700		32*32	0,291		960
	530x377	36,4		61 570		40*40	0,375		1 200
	530x426	40,3		58 590		57*57	0,768		1 310
	630x159			118 240		76*76	1,173		2 310
	630x325			93 530		89*89	1,708		2 900
<div> <div>Отводы оцинкованные бесшовные 90°</div> <div>  </div> </div>	20*15	0,047		240	<div> <div>Отводы оцинкованные бесшовные 90°</div> <div>  </div> </div>	15x2,5	0,1		205
	25*15	0,055		300		20x3	0,1		270
	25*20	0,049		300		25x3	0,15		290
	32*15	0,106		550		32x3	0,23		400
	32*20	0,79		380		40x3	0,3		490
	32*25			340		57x3,5	0,54		820
	40*20	0,139		610		76x4	0,97		1 370
	40*25	0,101		420		89x4	1,4		1 690
	40*32	0,131		400		108x5	2,8		3 500
	57*25	0,192		610		133x5	4,8		6 180
<div> <div>Отводы стальные без обработки</div> <div>  </div> </div>	57*32			470		159x5	6,7		7 530
	57*40			490		219x7	17		23 500
	76*32	0,382		1 030	<div> <div>Отводы стальные без обработки</div> <div>  </div> </div>	20	2,5		160
	76*40	0,437		880		25	2,5		210
	76*57	0,422		800		32	2,5		310
	89*40	0,622		1 280		40	2,5		390
	89*57	0,631		1 010		57	3		520
	89*76	0,608		920		76	3,5		900
	108*57			1 660		89	3,5		1 290
	108*76			1 470		108	4		2 390
	108*89			1 370		133	4		3 730
	133*76			3 750		159	4,5		5 410
	133*89			3 420	<div> <div>Отводы стальные без обработки</div> <div>  </div> </div>	219	6		12740
	133*108			3 370					
	159*89			5 820					
	159*108			5 510					
	159*133			5 180					
	219*108			9 550					
	219*159			8 600					


ФИТИНГИ ПЭ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
<div> <div>Адапторы ПЭ</div> <div>  </div> </div>	50	0,16		400	<div> <div>Тройники переходные ПЭ SDR 11</div> <div>  </div> </div>	50*50	0,18		490
	63	0,16		440		63*63	0,295		780
	75	0,24		750		75*50	0,434		800
	90	0,34		1 150		75*63	0,46		930
	110	0,46		1 760		75*75	0,49		1 080
	125	0,56		2 210		90*50	0,524		1 180
	160	1,12		4 020		90*63	0,536		1 530
	200	1,98		7 530		90*75	0,605		1 690
	225	2,48		8 560		90*90	0,76		1 730
	250	2,88		13 420		110*50	0,75		2 000
	250	2,86	SDR 17	10 210		110*63	0,98		2 060
	315	4,6		21 410		110*75	1		2 190
	315	4,54	SDR17	15 740		110*90	0,995		2 470
						110*110	1,1		2 680
	355	4,6		30 220		125*63	1,11		2 500
	355		SDR17	22 470		125*75	1,3		2 990
	400		SDR17	31 490		125*90	1,1		3 850
	450		SDR17	37 290		125*110	1,402		3 370
	500		SDR17	51 900		125*125	1,272		4 120
	560		SDR17	72 250		160*63	1,88		4 500
<div> <div>Отводы 90° ПЭ SDR</div> <div>  </div> </div>	630	23,4	SDR17	69 590		160*75	2,1		4 160
	50	0,25		320		160*90	1,922		5 100
	63	0,3		550		160*110	2,28		4 520
	75	0,36		820		160*125	2,66		6 180
	90	0,53		1 240		160*160	2,76		6 500
	110	0,79		1 940		200*110		SDR13,6	7 520
	125	1,12		2 760		200*110	3,14		11 140
	160	2,05		5 000		200*160	4,18		13 980
	200	3,46		8 560		200*160		SDR13,6	7 720
	200		SDR13,6	7 120		200*200	4,63		11 150
	225	4,46		14 130		200*200		SDR13,6	9 310
	225		SDR13,6	9 570		225*110			12 130
	250	5,77		23 070		225*110		SDR13,6	11 290
	250		SDR13,6	20 000		225*160		SDR13,6	12 800
	315	8,316		34 250		225*200	6,6		15 410
	315		SDR13,6	26 220		225*225	6,35		17 230
	355		SDR17	39 570		250*110			19 450
	400		SDR17	47 990		250*125			
	500		SDR 17	106 080		250*160			21 860
<div> <div>Переходы пластик-металл</div> <div>  </div> </div>	63*57	2,2		10 940		250*160		SDR13,6	18 180
	75*76	3,7		21 550		250*200	7,28		24 450
	90*89	5,4		22 730		315*110			
	110*108	7,5		38 390		315*200			40 920
	125*133			26 020		315*200		SDR13,6	31 560
	160*159	16,1		86 710		315*315	11,56		29 850

	150	55	403	160 180						
	200	78	465	249 470						
	250	117	550	429 840						
	Счетчик газа СГБ-1,6 ГАЙКА		11 740	Термоманометр Экомера МД04-63мм с переходником на G1/2						Мпа 1,6
Счетчик газа СГБ. Производство: Россия, Элегант	Счетчик газа СГБ-1,6 ТК		12 920		Мпа 1,6	120С	Осевой	3 900		
	Счетчик газа СГБД-1,6 с выносным дисплеем		17 890		Мпа 1,0	120С	Осевой	3 900		
	Выберите цвет накладок				Термоманометр Экомера МД04-80мм с переходником на G1/2	Мпа 1,6	120С	Осевой	4 340	
	50	87 910			Счетчик воды ЭКОМЕРА - Холодный фланцевый Импульсный	Мпа 1,6	160С		4 340	
	65	95 370				Мпа 1,0	120С	L=40mmc	8 470	
	80	111 130				50	93 920			
	100	115 400				65	100 150			
	150	172 940				80	114 270			
Термометр биметаллический БАГОРИЯ	ТБ 63-120 L50	2 050			Кран трехходовой G1/2F-G1/2M (ЭКОМЕРА)	100	117 060			
	ТБ 63-120 L100	3 220				150	186 080			
	ТБ 100-120 L50	2 810				15	3 600			
	ТБ 100-160 L50	2 810				15	4 060			
	ТБ 100-160 L100	3 390								
ГРЯЗЕВИКИ, ЭЛЕВАТОРЫ, ВСТАВКИ, ФИЛЬТРЫ										
Наименование, тип, марка	Ду (мм)			Цена с НДС (тг)	Грязевики (Ру-16) приварной Производство: Казахстан	50			24 600	
	1 2	12		35 790		65			28 000	
	3	20,7		49 650		80			35 000	
	50	10,6		23 750		100			42 000	
	65	12,3		24 610	Грязевики (Ру-16) фланцевый Производство: Казахстан	50			32 790	
	80	15,9		28 210		65			36 890	
	100	18,84		38 860		80			45 090	
	125	21,84		49 520		100			56 020	
	150	31,28		63 770	Компенсаторы осевые приварные стальные	50			11 100	
	200	40,74		77 010		65			11 470	
	250	53,84		161 070		80			15 040	
	300	63,3		201 660		100			20 680	
		32	2,8		7 400		125			27 780
		40	3,4	94	7 700		150			43 770
50		3,8	110	9 030	200				61 410	
65		4,5	115	12 140	250				84 610	
80		5,7	130	14 510	Компенсаторы осевые фланцевые стальные	300			104 380	
100		7	140	18 060		350			131 770	
125		8,9	160	27 390		400			145 830	
150		11,9	175	31 830		40			15 400	
		200	16,7	325	54 630		50	3	160	15 590
		250	24,6	325	72 550		65	3,6	160	19 390
	300	35,8	-	85 980	80		4,3	185	21 750	
	350	39,6		122 520	100		5,3	210	28 980	
	400	65		146 020	Фильтры сетчатые фланцевые чугунные GL41H-16 (Ру-16) лёгкие Производство: Китай	125	13,8	-	48 270	
	450	70,2		178 100		150	9,8	260	49 240	
	500	80,7		213 270		200	14	285	74 320	
	600			325 190		250	36	-	129 090	
		32	5,4	180	7 950		300	44,5	-	173 360
		40	6,7	220	10 820		40	4,6		7 680
50		9,6	240	11 970	50		5,1		8 370	
65		12,9	280	15 990	65				1 050	
80		19,8	320	23 270	Вантуз чугунный фланцевый (Ру-10/16) Производство: Китай	80			13 400	
100		28	380	33 420		100			15 910	
125		51	440	46 920		125			25 120	
150		58	480	68 750		150	18,8		30 140	
200		94	600	115 470		200			45 220	
250				216 580		250			83 730	
	300	170	635	293 850		50	6,5	16,2	6 840	
						65	8,65	17,5	8 640	
						80	10,85	18	12 240	
						100	16,1	24	14 050	
					150	27,75	24,5	30 610		
					200	50,9	36,5	46 820		
						Фильтр сетчатый DN15-500 мкм ВxВ ГА.ЛЛОП				1290
						Фильтр сетчатый DN20-500 мкм ВxВ ГА.ЛЛОП				2120
						Фильтр сетчатый для газа DN15-100 мкм ВxВ ГА.ЛЛОП				1360
						Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 50 ЛМЗ				23 540
				Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 65 ЛМЗ				27 000		
				Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 80 ЛМЗ				31 730		
				Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 100 ЛМЗ				44 380		
				Фильтр сетчатый магнитный (ФСМ) черный DN 150 ЛМЗ				80 460		
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 100-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)					97 410					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 125-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)					110 450					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 15-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					13 820					
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 20-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)					14 350					
										

Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 25-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	19 290										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 32-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	24 940										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 40-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	34 810										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 50-16-50 (защит. кожух; вн. экран; L-285mm)	38 200										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 65-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	69 600										
Компенсатор сильфонный осевой КСО-Д 80-16-60 (защит. кожух; вн. экран; L-290mm)	82 630										
Компенсатор осевой ст. приварной DN50 PN16	10 640тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN65 PN16	11 000тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN80 PN16	14 420тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN100 PN16	19 820тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN125 PN16	26 620тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN150 PN16	41 940тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN200 PN16	58 850тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN250 PN16	81 090тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN300 PN16	100 030тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN350 PN16	126 280тг										
Компенсатор осевой ст. приварной DN400 PN16	139 760тг										
МЕТИЗЫ, ДИСКИ, ЭЛЕКТРОДЫ											
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)		
Шпильки (L=1 метр) 	10		1м	620	Болты X 	M10		50	45		
	12		1м	910		M12		50	60		
	14		1м	1 220		M14		60	95		
	16		1м	1 530		M16		70	140		
	18		1м	1 920		M16		120	220		
	20		1м	2 370		M18		80	200		
	22		1м	2 970		M18		120	280		
	24		1м	3 550		M20		80	250		
Шайбы граверные и плоские 	M12			12//12	Гайки X 	M20		100	290		
	M14			12//13		M20		120	360		
	M16			13//14		M20		140	490		
	M18			14//22		M22		100	370		
	M20			22//24		M24		100	460		
	M22			24//26		M27		120	740		
Прокладки резиновые 	M24			32//42		M30		120	960		
	15			40		M36		140	1 730		
	20			45		Пластина резиновая техническая ТМКШ-С 	10			15	
	25	-	3	50			12			20	
	32	-	3	60			14			28	
	40	-	4	80			16			38	
	50	-	4	100			18			53	
	65	-	4	140			20			75	
	80	-	4	150			22			85	
	100	-	4	180			24			130	
	125	-	4	240			27			190	
	150	-	4	270			30			260	
	200	-	4	360	36				450		
	250			630	2мм		10м	1115 / за кг			
Паронит листовой 1м x 1,5м 	300			660	3мм		10м	1115 / за кг			
	2	6,5		5 680	4мм		5м	1115 / за кг			
	3	9,5		9 010	5мм		5м	1115 / за кг			
	4	12,5		11 710	6мм		5м	1115 / за кг			
	5	16,5		14 410	7мм		5м	1115 / за кг			
Прокладки паронитовые 	15			40	Пластина резиновая техническая МБС-С (маслобензостойкая) 	8мм		5м	1115 / за кг		
	20			45		9мм		5м	1115 / за кг		
	25	-	3	50		10мм		5м	1115 / за кг		
	32	-	3	70		2мм		10м	1960 / за кг		
	40	-	4	80		3мм		10м	1960 / за кг		
	50	-	4	100		4мм		5м	1960 / за кг		
	65	-	4	110		5мм		5м	1960 / за кг		
	80	-	4	150		6мм		5м	1960 / за кг		
	100	-	4	190		7мм		5м	1960 / за кг		
	125	-	4	220		8мм		5м	1960 / за кг		
	150	-	4	290		9мм		5м	1960 / за кг		
	200			380		10мм		5м	1960 / за кг		
	250	-	4	580		Круг отрезной 125*1,6 (RUBY)			180		
	300			720		Круг отрезной по нержавеющей стали (125*1,6*22,2 мм)(SP-Novorapid RU Metabo)			155		
Набивка сальниковая АП-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			4 070			Круг отрезной 180*1,6 (RUBY)			280	
	12*12 мм			4 070				Круг отрезной 180*1,6*22,23 мм (MPP Inox Cutting! BOSCH)			640
	14*14 мм			4 070				Круг отрезной (Metabo) (230*1,9*22,23 мм)			515
	16*16 мм			3 560	Отрезной, абразивный круг 230*1,8*22,23 (RUBY)			500			
	18*18 мм			3 560							
Набивка сальниковая АПР-31 ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 830							
	12*12 мм			5 830							
	14*14 мм			5 830							
	16*16 мм			5 600							

Набивка сальниковая АС ГОСТ 5152-84 	10*10 мм			5 750	Круг отрезной Алматы Abrasiv по металлу 	115x1,0x22		160	
	12*12 мм			5 750		115x1,2x22		160	
	14*14 мм			5 750		115x1,6x22		170	
	16*16 мм			4 620		125x1,2x22		165	
Скидочная система	Ду (мм)	свыше 200 кг, цена за 1 кг	до 200 кг, цена за 1 кг	от 50 кг, цена за 1 кг		125x1,6x22		170	
Электроды Монолит ПЦ TM Monolith 	2 мм уп-1 кг	1 810	1 865	1 920		150x1,6x22		220	
	2,5 мм уп-2 кг	1 839	1 895	1 950		150x2x22		260	
	3 мм тубус 1 кг	1 699	1 750	1 800		180x1,6x22		290	
	3 мм тубус 2,5 кг	1 672	1 720	1 775		180x2x22		340	
	3 мм уп-2,5 кг	1 972	1 720	1 775		230x2x22		490	
Электроды MP-3 Арс TM Арсенал 	4 мм уп-2,5 кг	1 692	1 745	1 795		230x2,5x22		540	
	2,5 мм уп-2,5 кг	1 613	1 660	1 710		230x3x22		590	
	3 мм уп-2,5 кг	1 574	1 620	1 670		Хомут металлический Производство: Казахстан 			
Электроды УОНИ-13/55 Плазма TM Monolith 	4 мм уп-5 кг	1 557	1 605	1 650					
	5 мм уп- 5 кг	1 557	1 605	1 650					
	2,5 мм уп- 2,5 кг	1 264	1 300	1 340					
	3 мм уп- 2,5 кг	1 207	1 245	1 280					
Электроды сварочные MP-3 АРМО TM MONOLITH 	4 мм уп-5 кг	1 187	1 225	1 260					
	3 мм уп- 2,5кг	1 155	1 195	1 235					
	4 мм уп- 5кг	1 136	1 176	1 216					
Электроды сварочные Т-590 TM MONOLITH(наращитель) 	4 мм уп 1кг	3 195	3 195	3 195					
	5 мм уп 0,9кг	3 195	3 195	3 195					
Электроды сварочные Т-600 Сормайт TM MONOLITH (наплавка) 	4 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685					
	5 мм уп 1кг	2 685	2 685	2 685					
Электроды сварочные ЦЛ-11 АРС TM Арсенал (для ЦЛ-11 Плазма TM Monolith (для нержавеющей)) 	4мм уп 1кг	5 855	5 855	5 855					
	2,5мм уп1кг	7 390	7 390	7 390					
Электроды ЦЛ-11 Плазма TM Monolith (для нержавеющей) 	3мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390					
	4мм уп 1кг	7 390	7 390	7 390					
	3мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375					
	4мм уп 1кг	6 375	6 375	6 375					
Проволока сварочная с омедненной поверхностью G4Si1 TM MONOLITH 	0,8 мм уп 2,5кг	1 441	1 534	1 578					
	0,8 мм уп-4 5кг	1 357	1 445	1 486					
	1,2 мм уп 18кг (Бура)	930	1 015	1 055					
Электроды Hyundai 	S-6013.LF-2,6mm x 350mm			1630	Электроды КНР 	2,5	750		
	S-6013.LF-3,2mm x 350mm			1590		3	700		
	S-6013.LF-4,0mm x 400mm			1570		4	690		
НЖ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Масса (кг)	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)
Задвижки фланцевые из НЖ № 316 стали, (Ру-16) 	50			138 210	Краны шаровые приварные из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 510
	65			198 310		20			6 160
	80			229 860		25			8 710
	100			306 470		32			13 520
	125			370 320		40			16 530
	150			568 780		50			21 780
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 304 стали (Ру-16) 	15			35 300	Краны шаровые муфтовые из НЖ №316 стали (ЗРС) (Ру-16) 	15			
	20			42 820		20			
	25			48 830		25			
	32			56 340		32			
	40			63 100		40			
	50			78 120		50			
	65			111 920					
	80			135 960					
	100			192 300					
Вентили запорные фланцевые из НЖ № 316 стали (Ру-16) 	15			51 830	Краны шаровые сварные из НЖ СТАЛИ (ЗРС) (Ру-16) 	15			4 260
	20			64 000		20			5 820
	25			70 610		25			8 230
	32			84 430		32			12 770
	40			94 950		40			15 610
	50			123 490		50			20 570
	65			154 740	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (2РС) (Ру-16) 	15			2 940
	80			219 040		20			4 810
Вентили игольчатые муфтовые из НЖ №304 стали (Ру-160) 	100			300 160	Краны шаровые муфтовые из НЖ №304 стали (ЗРС) (Ру-16) 	25			6 760
	15			2 560		32			10 070
	20			3 200		40			14 270
	25			5 600		50			19 530
Вентили игольчатые сварные из НЖ №304 стали (Ру-160) 	15			3 520		15			4 510
	20			4 960	20			6 160	
	25			6 400	25			8 710	
					32			13 520	
Краны шаровые фланцевые из НЖ №304 стали (Ру-16) 	40			16 530	Отводы из НЖ №304 стали (пищевые) 	40			16 530
	15			18 780		50			21 780
	20			22 380		15		2	1 160
	25			29 300		20		2	1 840
	32			33 950		25		3	1 980
	40			44 770		32		3	2 720
	50			54 830		38		3	3 230
	65			71 960		42		3	3 600
80			90 890	45		3	4 200		

<div>Краны шаровые фланцевые из НЖ №316 стали (Ру-16)</div> <div></div>	100			130 700	<div>Фланцы ответные из НЖ №304 стали</div> <div></div>	57		3,5	4 920
	125			139 960		76		4	9 670
	150			277 930		89		4	12 930
	200			438 680		108		4	24 250
	15			24 040		133		4	28 950
	20			31 550		159		4	34 540
	25			40 860		15/10			2 300
	32			51 830		20/10			3 210
	40			63 850		25/10			3 670
	50			89 390		32/10			4 870
<div>Задвижки фланцевые из НЖ № 304 стали, (Ру-16)</div> <div></div>	65			98 400	40/10			6 020	
	80			124 090	50/10			7 170	
	100			191 550	65/10			9 470	
	150			381 590	80/10			10 800	
	200			597 170	100/10			13 450	
	50			97 650	125/10			17 760	
	65			129 950	150/10			21 590	
	80			166 010	200/10			28 040	
	100			208 820					
	125			267 410					
150			376 330						
ТУКАИ									
Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина (мм)	Цена с НДС (тг)	Наименование, тип, марка	Ду (мм)	Код	Длина	Цена с НДС (тг)
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ ДЛЯ НАСОСА НАР-ВНУТР-1 <div></div>	25	8221	600	9 940	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ <div></div>	15	5704	300	2 175
		1162	800	12 340			1432	500	2 810
TAQ EXTRA АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ШЛАНГ для насоса ВНУТР-ВНУТР-1 <div></div>		6619	1000	13 185		20	7125	400	2 825
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ <div></div>	15	202999	200	1 030			1439	500	3 315
		203001	300	1 255	TAQ-SUPER DN13 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212-300-F ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ <div></div>	15	1852	300	2 175
		203003	400	1 390		20	7126	400	2 825
		203004	500	1 490	2xTAQ-GRIF-ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н1/2-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ <div></div>	15	206218	300	2 850
		203005	600	1 585			206219	400	2 985
		203006	800	1 805			206220	500	3 130
		203007	1000	1 955			206221	600	3 275
		203490	1200	2 175			206222	800	3 580
203491	1500	2 445	206223	1000			3 885		
TAQ-SUPER-ACB DN13 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР) ВНУТР-ВНУТР-1212 ДЛЯ БОЙЛЕРА,КОНДИЦИОНЕРА И КОТЛОВ <div></div>	15	201051	300	2 325	2xTAQ-GRIF DN8 СТАЛЬНОЙ шланг Н1/2-М10х1(Л17/37)-400 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ <div></div>	15	211171	400	2 640
		201054	400	2 565			211172	500	2 800
		201053	500	3 000			211173	600	2 960
		201802	600	3 300			211174	800	3 290
		205454	800	3 840			211175	1000	3 605
		3949	200	1 015			TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л37 СТАЛЬНОЙ ДЛИННЫЙ(ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ <div></div>	15	4875
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ <div></div>	15	3618	300	1 175	9263	400			1 135
		6339	400	1 320	4323	500			1 190
		3623	500	1 385	4637	600			1 280
		3953	600	1 495	4639	800			1 425
		3954	800	1 675	5308	1000			1 575
		3955	1000	1 835	6101	1200			1 755
TAQ ACB DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ <div></div>	15	3511	1200	2 035	TAQ-GRIF DN8 Н1/2-М10х1-HEX-Л17 СТАЛЬНОЙ КОРОТКИЙ (ШТУЦЕР-ИГЛА) ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ <div></div>	15	3964	300	1 060
		8390	1500	2 300			4267	400	1 215
		203013	300	1 255			4268	500	1 270
		203014	400	1 390			4269	600	1 370
		203015	500	1 490			4644	800	1 520
		203237	600	1 585			5535	1000	1 680
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-1212, САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ <div></div>	15	203493	800	1 805	2xTAQ-GRIF DN8 АНТИКОРРОЗИОННЫЙ шланг (ПОЛИМЕР)Н3/8-М10х1-Л17/37 ПАРА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ <div></div>	10	207414	500	3 130
		203494	1000	1 955			207415	600	3 275
		3905	200	1 015			207416	800	3 580
		1863	300	1 175	TAQ-LAV-22C Н3/4-В ЗАЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ шланг <div></div>	20	205479	1500	1 335
		1864	400	1 320			205481	2000	1 595
		1865	500	1 385			206380	3000	2 155
		1866	600	1 495			206523	4000	2 690
		1499	800	1 675	DESCARGA-EXT-019/21-В СЛИВ ДЛЯ СТИРАЛКИ РАСТЯЖНОЙ <div></div>	20	205487	700/2000	1 845
		1547	1000	1 835			208883	1200/4000	1 860
		2668	1200	2 035					
TAQ DN8 шланг стальная оплетка ВНУТР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ		5808	300	1 240	SHOWER HOSE PLATINUM F1/2- ШЛАНГ ПВХ ДЛЯ ДУША 1,75м <div></div>		201962	1750	6 665
		6800	400	1 350	FLEXO INOX EXTENSIBLE CON-ШЛАНГ ДЛЯ ДУША СТАЛЬ растяжной		2830	1750/2250	3 250

	10*15	3810	500	1 385	
		5807	600	1 495	
		6655	800	1 675	
		3956	1000	1 835	
TAQ DN8 шланг стальная оплетка НАР-ВНУТР-3812 (добавочный шланг переходник), САНИТАРНЫЕ УСТАНОВКИ	10*15	726	200	1 015	
		2202	300	1 240	
		730	400	1 350	
		5943	500	1 385	

