

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Facture PPE</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</head>
<body onload="onload()">
<form>
<div class="facture">
<div class="entete">
<div class="gauche">
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
<ul class="info_co">
<li><span class="nom">Nom de la compagnie</span></li>
<li><span class="info">Adresse postale</span></li>
<li><br><span class="info">Détails du contact</span></li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="droite">
<table>
<tr>
<td width="160px"><span class="titre">FACTURE</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="text_area"><br><input type="text" name="date" id="date" placeholder="Date"></td>
</tr>
<tr>
<td class="text_area"><br><input type="text" name="n_facture" id="n_facture" placeholder="N° de facture"></td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="contenu">
<span class="condition">Conditions de paiement, par exemple: dû dans X jours</span>

<div class="destination">
<table width="96%" border="0" style="margin: 0 auto;">
<tr>
<td class="text_area"><span class="titre_dest">Destinataire</span></td>
<td width="24px"></td>
<td class="text_area"><span class="titre_dest">Envoyez à</span></td>
</tr>
<tr>
<td>Nom</td>
<td></td>
<td>Nom</td>
</tr>
<tr>
<td>Nom de la société</td>
<td></td>
<td>Nom de la société</td>
</tr>
<tr>
<td>Adresse postale</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</body>
</html>
```

```
<td>Adresse postale</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td>Téléphone</td>
<td></td>
<td>Téléphone</td>
</tr>
```

```
<tr>
<td>Email</td>
<td></td>
<td>Email</td>
</tr>
```

```
</table>
</div>
```

```
<div class="inventaire">
<table class="table_inv" id="table_inv" width="96%" border="0" cellspacing="0">
<tr class="entete_inv">
<th width="600px">DESCRIPTION</th>
<th width="140px">QUANTITÉ</th>
<th width="140px">PRIX UNITAIRE</th>
<th width="80px">TOTAL</th>
</tr>

<tr class="row firstrow">
<td><input type="text" name="desc" id="d1" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q1" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p1" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t1" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
<td><input type="text" name="desc" id="d2" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q2" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p2" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t2" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
<td><input type="text" name="desc" id="d3" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q3" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p3" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t3" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
<td><input type="text" name="desc" id="d4" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q4" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p4" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t4" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
<td><input type="text" name="desc" id="d5" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q5" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p5" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t5" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
<td><input type="text" name="desc" id="d6" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q6" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p6" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t6" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
<td><input type="text" name="desc" id="d7" class="desc input"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q7" class="input"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p7" class="input"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t7" readonly="readonly" value="0.00"></td>
```

```
</tr>
<tr class="row">
  <td><input type="text" name="desc" id="d8" class="desc input"></td>
  <td><input type="text" name="qte" id="q8" class="input"></td>
  <td><input type="text" name="prix" id="p8" class="input"></td>
  <td><input type="text" name="total" id="t8" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row">
  <td><input type="text" name="desc" id="d9" class="desc input"></td>
  <td><input type="text" name="qte" id="q9" class="input"></td>
  <td><input type="text" name="prix" id="p9" class="input"></td>
  <td><input type="text" name="total" id="t9" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
<tr class="row lastrow">
  <td><input type="text" name="desc" id="d10" class="desc input"></td>
  <td><input type="text" name="qte" id="q10" class="input"></td>
  <td><input type="text" name="prix" id="p10" class="input"></td>
  <td><input type="text" name="total" id="t10" readonly="readonly" value="0.00"></td>
</tr>
</table>
```

```
<table class="calcul_table" width="96%" border="0" style="margin: 0 auto;" cellspacing="0">
<tr class="calcul">
  <td style="text-align: left;">Remarques, notes et instructions de paiement</td>
  <td></td>
  <td width="540px">SOUS-TOTAL</td>
  <td width="80px"><input type="text" name="sous-total" id="st1" class="input" value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>REMISE</td>
  <td><input type="text" name="remise" id="r1" class="input" value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>
  <td><input type="text" name="st_remise" id="st_r1" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>TAUX D'IMPOSITION</td>
  <td><input type="text" name="taux_impot" id="ti1" class="input" value="0.00%"></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>TAXE TOTALE</td>
  <td><input type="text" name="taxe_total" id="tt1" value="0.00" readonly="readonly"></td>
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>
  <td><input type="text" name="exp_man" id="e_m1" class="input" value="0.00"></td>
</tr>
</table>
```

```
<table width="96%" style="margin: 0 auto;" cellspacing="0">
<tr>
  <td></td>
  <td width="140px"></td>
  <td width="140px" style="border-top: 1px solid black; font-size: 16px;">SOLDE DU</td>
  <td style="background-color: lightpink; border-top: 1px solid black;" width="80px"><input type="text" name="solde" id="solde" value="0.00€" readonly="readonly"></td>
</tr>
```

```
</tr>
<tr>
  <td></td>
  <td></td>
  <td></td>
  <td style="background-color: lightpink; border-top: 1px solid black">  </td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<input type="button" value="Calculer" onclick="calculate()">
  <input type="reset" value="Annuler">
<input type="button" value="Code Source" onclick="access()">
</div>
</form>
</body>
</html>
```