

Guide Google Analytics 4 (GA4) — React/Vite

1. Objectif

Google Analytics permet de :

- voir le nombre de visiteurs ;
 - voir les pages visitées ;
 - voir le pays des visiteurs ;
 - suivre les clics et conversions ;
 - analyser le trafic du site.
-

2. Créer un compte Google Analytics

Aller sur :

<https://analytics.google.com/>

Puis :

Commencer

3. Créer une propriété

Étape 1 — Nom du compte

Exemple :

Basogol-Hive

Étape 2 — Créer une propriété

Exemple :

Basogol-Hive Website

Choisir :

- pays ;
- devise ;
- fuseau horaire.

Puis :

Suivant

4. Choisir le type de plateforme

Choisir :

Web

5. Ajouter le site

Entrer :

https://monsite.com

Puis :

Nom du flux

Exemple :

Basogol-Hive Web

Puis :

Créer un flux

6. Récupérer l'ID Google Analytics

Google donnera un ID :

```
G-XXXXXXXXXX
```

IMPORTANT :

Conserver cet ID.

7. Installer Google Analytics dans React/Vite

MÉTHODE 1 — Google Tag (recommandée)

Ajouter dans :

```
index.html
```

avant :

```
</head>
```

Ajouter ce code

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-XXXXXXXXXX">
</script>

<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];

  function gtag() {
    dataLayer.push(arguments);
  }

  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'G-XXXXXXXXXX');
</script>
```

IMPORTANT

Remplacer :

G-XXXXXXXXXX

par votre vrai ID.

Exemple :

G-ABC123XYZ

8. Vérifier si Analytics fonctionne

Retourner dans :

Google Analytics

Puis :

Rapports

Ouvrir le site

Visiter le site dans un autre onglet.

Après quelques secondes :

1 utilisateur actif

doit apparaître.

9. Activer les statistiques avancées

Dans :

Admin

Puis :

Flux de données

Cliquer sur le site.

Activer :

Mesure améliorée

Cela permet de suivre :

✓ scroll ✓ clics sortants ✓ téléchargements ✓ recherches ✓ vidéos ✓ pages vues

10. Ajouter Analytics sur chaque page React

Avec React Router, Analytics peut parfois ne pas détecter les changements de pages automatiquement.

Installer React GA

```
npm install react-ga4
```

11. Configurer React GA

Créer :

```
src/analytics.js
```

Ajouter :

```
import ReactGA from "react-ga4";

ReactGA.initialize("G-XXXXXXXXXX");

export default ReactGA;
```

12. Initialiser dans `main.jsx`

```
import "./index.css";
import App from "./App.jsx";

import ReactGA from "./analytics";

ReactGA.send("pageview");

createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <App />
);
```

13. Suivre les pages automatiquement

Dans :

```
App.jsx
```

Ajouter :

```
import { useEffect } from "react";
import { useLocation } from "react-router-dom";

import ReactGA from "./analytics";
```

Puis :

```
function AnalyticsTracker() {  
  const location = useLocation();  
  
  useEffect(() => {  
    ReactGA.send({  
      hitType: "pageview",  
      page: location.pathname,  
    });  
  }, [location]);  
  
  return null;  
}
```

Puis dans App :

```
<>  
  <AnalyticsTracker />  
  
  <Routes>  
    { /* routes */}  
  </Routes>  
</>
```

14. Vérifier les pages vues

Dans Google Analytics :

```
Rapports  
→ Engagement  
→ Pages et écrans
```

15. Temps d'apparition des données

Temps réel :

quelques secondes

Rapports complets :

24h à 48h

16. Ajouter Google Analytics à Google Search Console

Permet de relier :

- SEO ;
- trafic ;
- recherches Google.

Étapes

Dans :

Google Search Console

Puis :

Paramètres
→ Associations

Cliquer :

Associer

Choisir :

Google Analytics

17. Vérifier l'installation

Utiliser :

<https://tagassistant.google.com/>

18. Erreurs fréquentes

Rien dans Analytics

Causes :

- mauvais ID ;
 - code absent ;
 - cache navigateur ;
 - adblock activé.
-

Mauvaises pages suivies

Cause :

React Router sans tracking manuel.

19. Checklist finale

✅ compte Analytics créé ✅ propriété GA4 créée ✅ ID G-XXXXXXXXXX récupéré ✅ script ajouté dans index.html ✅ React GA installé ✅ tracking React Router ajouté ✅ pages vues fonctionnelles ✅ Search Console liée

20. Structure finale

```
project/
├── src/
│   ├── analytics.js
│   ├── App.jsx
│   └── main.jsx
└── index.html
```