

Farbgebung der Schläuche		
Pneumatikschläuche		PA blau
Farb- und Verdünnerschläuche		PFA
Schläuche mit Sonderfarbe		
LV1/ML	D14	PA blau
LV2/ML	D14	PA blau
LV/LL1/ZL	D14	PA blau
LV/LL2/HL	D14	PA blau
HN STL	D6	PA grau
HL	D12	PA rot
ZL	D12	PA gelb
LL2/HL	D12	PA rot
LL1/ZL	D12	PA gelb
ML1 nach Heizung	D12 und D8	PFA wmf
ML2 nach Heizung	D12 und D8	PFA wmf
LV/ZMS 01-03	D8	PA grün

Ansteuerung: PROFIBUS-DP

Legende: M9901 0001

PT	ESQUEMA PULVERIZADOR				
IT	SCHEMA POLVERIZATORE				
NL	SCHEMA VERSTUIVER				
SE	SCHEMA SPRIDAREN				
ES	ESQUEMA PULVERIZADOR				
FR	SCHÉMA PULVERISATEUR				
DE	SCHEME ATOMIZER				
Benennung Denomination Denominacion Denominazione Denominação		K	Änderung / changes	Datum/date	
Firma/company	DC Sindelfingen				
Anlage/installation	ROBOT BC1 INNEN WL1				
Auftrag-Nr./job-no.	P702 598 2140				

DÜRR

Copyright reserved. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Oberfläche / surface: √ / √ / √ / √ / √ / √

Werkstoff/DIN / material

Profil/DIN profile

±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	
0	6	30	120	400	1000	2000	4000	
6	30	120	400	1000	2000	4000	8000	

Allgemeintoleranzen / General tolerances ISO 2768-m

Nicht bemaßte Kanten 0,2x45° gebrochen

Ersatz für / Original

Name/name	Datum/date		
AO	21.11.07	DEBERPR	
gez.	03.07.08	KHU	%
gepr.	03.07.08	Frag-SZT	
Status			

Benennung/ denomination: SCHEMA ZERSTÄUBER

Zeichnung Nr./ drawing-no. T702 598 2140 0006

Blatt/ sheet 1 Blätter/ sheets 3



Ringleitungsbelegung Basislacke		
Ring-leitung Nr.	Farbname	WL 1
1	Metallic-Farbe	-
2	Metallic-Farbe	-
3	Metallic-Farbe	-
4	Metallic-Farbe	-
5	Metallic-Farbe	-
6	Metallic-Farbe	-
7	Metallic-Farbe	-
8	Metallic-Farbe	-
9	Metallic-Farbe	-
10	Obsidianschwarz	X
11	Indiumsilber	X
12	Indiumsilber	X
13	Cubanitsilber	X
14	1 Universal dunkle Metallic Leitung	X
15	1 Universal helle Metallic Leitung	X
16	helle Metallic Leitung	X
17	Metallic-Farbe	-
18	Metallic-Farbe	-
19	Metallic-Farbe	-
20	Metallic-Farbe	-
21	Metallic-Farbe	-
22	Metallic-Farbe	-
23	Schwarz	X
24	weiter Uni-Farbe	X
25	Calciweiss	X
26	Uni-Farbe	-
27	Uni-Farbe	-
28	Metallic-Farbe	-
29	Metallic-Farbe	-
30	Metallic-Farbe	-
31	Metallic-Farbe	-
32	Metallic-Farbe	-

Farbgebung der Schläuche		
Pneumatikschläuche		PA blau
Farb- und Verdünnerschläuche		PFA
Schläuche mit Sonderfarbe		
LV1/ML	D14	PA blau
LV2/ML	D14	PA blau
LV4/LL1/ZL	D14	PA blau
LV4/LL2/ML	D14	PA blau
HN STL	D6	PA grau
HL	D12	PA rot
ZL	D12	PA gelb
LL2/ML	D12	PA rot
LL1/ZL	D12	PA gelb
ML1 nach Heizung	D12 und D8	PFA wnf
ML2 nach Heizung	D12 und D8	PFA wnf
LV/ZMS 01-03	D8	PA grün

PT	ESQUEMA PULVERIZADOR				Oberfläche surface	
IT	SCHEMA POLVERIZZATORE				Werkstoff/DIN / material	
NL	SCHEMA VERSTUIVER					
SE	SCHEMA SPRIDAREN				Profil/DIN profile	
ES	ESQUEMA PULVERIZADOR				AO	Datum/date	Name/name	Maß/stab/scale
FR	SCHÉMA PULVERISATEUR				gez.	21.11.07	DEBERPR	
GB	SCHEME ATOMIZER	A	SZT 200902Z0Z	20.02.09	geprüft	20.02.09	KHU	%
	Benennung Denominación Denominazione Denominação	K	Änderung / changes	Datum/ date	Status	20.02.09	Freig-SZT	
Firma/company	DC Sindelfingen				Benennung/ denomination		Zeichnung Nr./ drawing no.	
Anlage/installation	ROBOT BC1 INNEN WL1				SCHEMA ZERSTÄUBER		T702 598 2140 0006	
Auftrag-Nr./job-no.	P702 598 2140						Blatt/ sheet 2	Blätter/ sheets 3

Ansteuerung:
PROFIBUS-DP

Legende:
M9901 0001

Y
= ESQ/SCH/SCH/ESQ/SCHEMA
BF1 1 2 HN

Copyright reserved! The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0
0 6	6 30	30 120	120 400	400 1000	1000 2000	2000 4000	4000 8000

Allgemeintoleranzen / General tolerances ISO 2768-m

Nicht benaßte Kanten 0,2x45° gebrochen

Ersatz für

Original



Ringleitungsbelegung Basislacke

Ringleitung Nr.	Farbname	WL 1
1	Metallic-Farbe	-
2	Metallic-Farbe	-
3	Metallic-Farbe	-
4	Metallic-Farbe	-
5	Metallic-Farbe	-
6	Metallic-Farbe	-
7	Metallic-Farbe	-
8	Metallic-Farbe	-
9	Metallic-Farbe	-
10	Obsidianschwarz	X
11	Indumalber	X
12	Indumalber	X
13	Cubanilber	X
14	1 Universal dunkle Metallic Leitung	X
15	1 Universal helle Metallic Leitung	X
16	helle Metallic Leitung	X
17	Metallic-Farbe	-
18	Metallic-Farbe	-
19	Metallic-Farbe	-
20	Metallic-Farbe	-
21	Metallic-Farbe	-
22	Metallic-Farbe	-
23	Schwarz	X
24	weiter Uni-Farbe	X
25	Calotrwes	X
26	Uni-Farbe	-
27	Uni-Farbe	-
28	Metallic-Farbe	-
29	Metallic-Farbe	-
30	Metallic-Farbe	-
31	Metallic-Farbe	-
32	Metallic-Farbe	-

Farbgebung der Schläuche

Pneumatikschläuche		PA blau
Farb- und Verdünnerschläuche		PFA
Schläuche mit Sonderfarbe		
LV1/ML	D14	PA blau
LV2/ML	D14	PA blau
LV/LL1/ZL	D14	PA blau
LV/LL2/HL	D14	PA blau
HN STL	D8	PA grau
HL	D12	PA rot
ZL	D12	PA gelb
LL2/HL	D12	PA rot
LL1/ZL	D12	PA gelb
ML1 nach Heizung	D12 und D8	PFA wnf
ML2 nach Heizung	D12 und D8	PFA wnf
LV/ZMS D1-03	D8	PA grün